



General safety information

- This leaflet contains important safety information. Please read this leaflet carefully before using the product. Inappropriate use or handling of this product may be harmful.
- This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not designed to be a smoking cessation device.
- Please use the atomizer provided in this kit, or other SMOK-manufactured atomizers and coils which meet the resistance range required by the mod. Do not use atomizers or coils that are not in the range of resistance required by the mod in this kit..
- To use this product, e-liquid must be inserted into the tank/pod – as explained below. ONLY E-LIQUIDS WHICH COMPLY WITH EUROPEAN UNION LAW, AND OTHER RELEVANT LAW, SHOULD BE USED IN THIS PRODUCT. Consult a reputable e-cigarette and e-liquid dealer for advice on what e-liquids can be used in this product.
- Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe use relating to the e-liquid which is vaped using this product.
- The SMOK product must not be offered for sale outside of, independently or separately to, the box or this leaflet.

Instructions for safe use

- Handle this product with care at all times:
 - Avoid damage to the product's internal and external components.
 - Keep this product dry at all times. Do not immerse this product in water as the product is not waterproof. Do not immerse this product in corrosive or conductive solution as serious damage like short circuit may occur.
 - If you drop this product, make sure:
 - the product is not broken, cracked or smashed;
 - there is no leaking or leakage of e-liquid;
 - components are not loose and have not come apart;
 - the product functions normally and as intended;
 - There is no damage to the drip tip. Clean the product particularly the drip tip. Where necessary, take the product for a service to a reputable e-cigarette dealer with the guarantee.
 - Do not attempt to disassemble or assemble the product by yourself as damage or personal injury may occur.
 - Mechanical shock, extrusion, beating, or shaking to the device are strictly forbidden to prevent damage to circuit and battery cell.
 - Follow storage instructions (below).

English / 01

- Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product.
- Do not place the product in a hot or humid environment.
- Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.
- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT use this product if:
 - broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned.
 - abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
 - there is concerning leakage of e-liquid from the tank/pod.
 - if conductive or corrosive liquids enter the mod.
 - there is any perceptible change in flavor of the e-liquid.
 - where microbial contamination or other contamination is suspected.
 - the tank/pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the tank/pod to avoid dry heating and burning the coil.
 - THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 6 MONTHS. If the product fails a service, do not use. Defective items and parts must be replaced before re-use.
- General use:
 - Do not eat, drink, or smoke while using this product.
 - This product must be used under temperature 0-40 C°.
 - Always close the airflow slot after using this product.
 - Use this product in moderation and in accordance with the instructions of use.
 - Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted areas.
 - Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen environments.
 - We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
 - Using electronic cigarettes may create undesirable effects to you and the people around you.

Instructions on how to use this product for the first time

- Before purchasing the product, please verify that the product is an authentic SMOK product. Fake and counterfeit products may be harmful to personal health. To verify the product, please use our new AB product verification code system. Note: Please carefully keep the AB verification codes on the package. AB verification codes are required and will be used in product verification and after-sales service.
 - Please download and install IVPS Tour APP.
 - Please refer to: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, and then follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your product.
 - Only the verified product can get warranty service.
 - If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to get more help.



English / 02

- Before using this product, please read this leaflet, in full, carefully.
- Before using this product for the first time, ensure the product contains all relevant parts and components.

The Kit Includes


EU Standard Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Tank (5ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- Spare Parts

EU 2ML Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x USB Cable
- Spare Parts
- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh
- 1 x User Manual

Components




- Drip Tip
- Top Cap
- Glass Tube
- Coil Head
- Base
- Airflow System
- Secondary Key
- 2.4" Touch Screen
- Fire Key
- TYPE-C Port

The illustration is for reference only, please refer to the specific item.

English / 03

- Before using this product for the first time:
 - Install applicable lithium battery follow the directions for positive and negative poles (see below).
 - Connect the power supply to the tank.
 - Make sure the set wattage is in the range of recommended wattage for coil, the version of the coil and the recommended wattage are printed at the front and back of the coil.
 - Touch or to adjust the current wattage.



- Power on: While the device is off, quickly press Fire Key 5 times to turn it on.(If you have set a password, you will need to enter it first)
- Power off: Press the Fire Key five times until the interface displays "Are you sure to turn power off?"; choose "Yes" to power off. Alternatively, you can touch the screen and choose "SETTING">"GENERAL">"Power Off" to turn off the device.
- Press the Fire Key three times to lock your device.
- Long press the secondary key to unlock the touch function, and then you can touch the icons on the interface to perform actions.
- Touch or to adjust the current wattage or temperature value;
- You can touch "Setting">"Passcode" to set your own passwords.

- Make sure the coil is tightly screwed onto the atomizer base.
- Fill the tank completely with e-liquid (see below).
- Take 2-3 puffs while the power is off and without pressing the Fire Key.
- Begin vaping.
- If e-liquid is sucked through the SMOK product into the mouth, immediately wash your mouth out completely, seek medical assistance if needed (see below), then remove the atomizer and clean the spillage before vaping again.

English / 04

Instructions on how to fill this product with e-liquid

- Before the e-liquid in a SMOK product runs out, add e-liquid into the tank/pod. This should be done before the e-liquid runs out to avoid burning the coil.
- For instructions on refilling the SMOK product with e-liquid, users should refer to these instructions below, and the instructions for bottles containing e-liquid.
- Users should first ensure that the nozzle attached to an e-liquid bottle can easily connect – and slot into – the SMOK tank. The nozzle attached to an e-liquid bottle must be smaller in diameter than the opening (filling slot) in the SMOK tank. The opening (filling slot) of the SMOK product is below. The nozzle of an e-liquid bottle must be smaller than the diameter measurements below.

Size of the filling slot of the tank



TFV16 LITE Tank

- This product doesn't include e-liquids, or containers containing e-liquids. E-liquids must be bought separately – and then inserted into these products. When filling or refilling a SMOK tank/pod, please check that the nozzle attached to an e-liquid container:
- is securely attached to the e-liquid container itself.
 - the nozzle is no less than 9mm long.
 - that the nozzle size is narrower than the filling slot of the SMOK tank to avoid the risk of dermal contact and accidental ingestion of e-liquid.

English / 05

Filling Instructions


01. Please use a securely attached nozzle no less than 9mm long when refilling e-liquid.
 02. No less than 9mm.
 03. Please use a securely attached nozzle no less than 9mm long when refilling e-liquid.
- Before filling or refilling the SMOK tank, please read carefully these instructions below. Please also read carefully the filling instructions provided with the e-liquid which you vape.
 - Before filling the SMOK product with e-liquid: first check that the nozzle on the e-liquid container is securely attached to the e-liquid container itself, and that the nozzle is at least 9mm long.
 - Then check that the nozzle attached to an e-liquid refill container can easily connect – and slot into – the SMOK tank. The nozzle attached to an e-liquid refill container must be narrower, and smaller in diameter, than the opening in the SMOK tank.
 - Carefully connect the nozzle attached to an e-liquid refill container, into the opening (i.e. filling slot) of the SMOK tank.
 - Ensure that the nozzle of the e-liquid refill container is fully inserted into the filling slot of the SMOK tank, and that there is no release of e-liquid until the nozzle is fully inserted into the filling slot by refraining from touching the release mechanism of the e-liquid refill container (see instructions for the container containing e-liquid) until the nozzle is fully inserted into the SMOK tank.
 - Once the nozzle is fully and securely inserted, and the docking system is therefore fully connected, release e-liquid from the e-liquid refill container (see instructions for the e-liquid refill container). Release of e-liquid from the e-liquid refill container should be slow, careful and monitored by users to ensure absolutely no spillage is possible.
 - Filling and refilling should be carried out, outside the reach of children.

English / 06

- Filling and refilling should be carried out in calm, stable surroundings. Refilling should not be carried out in cars, trains, planes, boats while moving, or other places which may result in spillage.
- In the case of spillage during filling or refilling, please immediately:
 - Secure and close the SMOK tank and the e-liquid refill container;
 - Keep those products outside the reach of children, pets and animals;
 - Immediately clean spillage by wiping and collecting spillage in a dry paper towel and disposing of that towel well outside of the reach of children, pets and animals;
 - Clean spillage area with disinfectant or other house-hold cleaning products. Gloves or other personal protective equipment should be used to clean spillage when necessary. Wash hands thoroughly after handling. Spillages should be cleaned-up as soon as possible.

Instructions on changing the coil

- After dripping e-liquid into a tank with a new coil, please let the tank stand for 15 minutes to avoid the possibility of coil burning.
- Please make sure the set wattage is in the range of recommended wattage for coil using.
- Replace coil head.
 - Screw off the base, pull out the old coil and install a new one in .
- Control air input.
 - Rotate the adjustable airflow system to control air input.



Instructions For Storage


- Store:

English / 07

- Out of reach of children.
- Locked up.
- Separate and away from food and drink.
- Separate and away from medical products and medication.
- In a ventilated and dry indoor environment at room temperature to avoid short circuit caused by touching with other metal materials.
- Well away from pets and animals.
- In the upright position, and secured to prevent falling over and leakage.
- Store in a dark and well-ventilated place below 30°C.
- Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used for a 2-3 days period: remove the atomizer and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid penetrating into the product and shortening the product's life-expectancy. To clean the inside atomizer, go to a dealer. Do not clean the atomizer by yourself.
- In case of not using the device for extended periods, turn it off and take out the battery if it is a removable battery product (turn off the MOD in cases of built-in battery cells), seal off the battery, mod and atomizer and store them separately.
- Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and circuit damage may occur hence cause fire danger because of the high temperature.

Instructions regarding battery installment and charging

- Pull the groove on the back panel to open the battery cover as shown in the figure.
- Place two 18650 batteries into the device according to the correct directions.
- Close the battery cover.



- Please use 18650 batteries produced by a reputable company.
- Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.

English / 08

- Do not charge this product near fire, hot stove or combustible or explosive materials or gas.
- Do not use a battery charger higher than 5V. Please use the original charging line and reputable charger.
- Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.
- If the battery is found peeling, bulging, overheating, leaking, emitting foreign odor etc., please stop using the device immediately and contact the dealer.

Instructions on servicing and disposal

- This product should be serviced every 6 months by a reputable e-cigarette dealer. Please retain a copy of your guarantee and provide dealers with the guarantee for servicing.
- If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunction: do not use this product, and dispose of this product appropriately.
- For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations on battery recycling and disposal.
- Batteries should be removed and disposed of separately.

Warnings regarding children

- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This product is intended to contain nicotine-containing e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.
- This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.

Health Warning

The health warning below applies when the product is used as designed and charged / filled with nicotine-containing liquid.

English / 09

- This product should not be used by pregnant or breastfeeding women without seeking advice from a doctor or health care professional.

Contra-indications

- You should consult your doctor or another health care professional before using this product if:
 - You have heart disease (such as a previous heart attack, stroke, or disorders affecting heart rate and rhythm).
 - You have respiratory problems (such as emphysema, asthma, bronchitis or other diseases that affect your respiratory tract).
 - You have an overactive thyroid gland (or other disease that affects the thyroid, or if you have adrenal or thyroid gland disorders).
 - You have diabetes (use of nicotine may require changes to your medication, and more careful monitoring of blood sugar levels).
 - You are pregnant or breastfeeding (Nicotine is able to cross the placental barrier, and presents risk to the unborn child. Nicotine use in pregnancy should be minimised or avoided altogether. Nicotine can be excreted in breast milk).
 - You have CVD, renal or hepatic impairment, lung disorders or lung conditions.
 - You have to stomach or duodenal ulcers.

Smoking and to a lesser extent nicotine may affect the uptake of certain medications.

Before you switch to a non-smoked nicotine source, you may need to talk to your doctor about the need to adjust dosage of some drugs. (These include, but are not limited to, clozapine, heparin, propranolol, ropinirole, and theophylline).

Possible adverse effects

- While vaping, users may experience possible adverse effects. To avoid adverse effects, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. Adverse effects may include:
 - Irritation of the mouth and throat
 - Cough
 - Dizziness
 - Nausea/vomiting
 - Hiccups/hiccuping
 - Chest palpitations

English / 11

- Headache
- Dizziness
- Feeling lightheaded or faint
- Abnormal heart rate
- Stomach discomfort
- Nasal congestion

- If you experience any of the above symptoms, or other adverse effects, stop using the product immediately, seek medical attention, and provide the medical expert with the label and leaflet of the e-liquid. Do not drive, and do not operate machinery or engage in similar activities.
- If e-liquid is swallowed – refer to the instructions of the e-liquid product – immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).
- If e-liquid is splashed onto skin or in the mouth – wash skin and mouth thoroughly with cold water – refer to the instructions of the e-liquid product – immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).
- If you experience significant nausea or changes in heart rate, seek immediate medical attention. If a child comes into contact with or swallows an e-liquid, you should contact your local hospital's accident and emergency department immediately.

Addictiveness and toxicity

- Nicotine is a highly addictive substance, it is not recommended to be used by young people, non-smokers and those who are not already vaping. Once you have started using nicotine, you may find it hard to stop. Most people experience little benefit from the use of nicotine, so it is better never to start.
- Although the levels experienced during the use of this product should not be dangerous, if you suffer persistently from any side effects, or experience significant changes to breathing or heart rate, you should consult your doctor.
- Nicotine is toxic if ingested (swallowed).
- Nicotine-containing products should be stored out of the sight and reach of children (and pets and animals).

Ingredients

This product does not contain an e-liquid when sold to the consumer. For a list of ingredients of the e-liquid – see e-liquid information.

English / 12

Indication for delivery per dose

This product has been designed and manufactured to deliver nicotine doses at consistent levels during normal conditions of use, over the course of the expected lifetime of the SMOK product. Nicotine delivery per dose will depend on the e-liquid used. For e-liquid containing 3mg/mL of nicotine: approximately 105 ug/10 puffs; For e-liquid containing 6mg/mL: approximately 216 ug/10 puffs; For e-liquid containing 12 mg/mL: approximately 408 ug/10 puffs. This is an indication and estimate only.

Medical Contact and Poison Center Information

- For emergencies – including ingestion or swallowing of e-liquid – seek immediate medical help at your local hospital's Accident and Emergency Department or phone 999.
- Otherwise, for medical advice or information you should contact your GP or NHS 111 (or NHS 24 in Scotland) on 111 (for 24 hour health advice).
- The National Poisons Information Service in the United Kingdom is unable to provide clinical advice to members of the public.

Complaints and adverse events

Please report complaints or adverse events to:

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: +86 755 86347180

Contact details of manufacturer

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: +86 755 86347180

English / 13

Contact details of legal or natural person within the EU

- Manufacturer's EU Representative: IVPS Technology B.V
- Address: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands
- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: 0036 1 6188870

English / 14

Informations générales de sécurité

- Ce livret contient des renseignements importants concernant la sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Une utilisation ou une manipulation inappropriée de ce produit peut être dangereuse.
- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme e-cigarette pour la consommation de certains e-liquides. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins. Ce produit n'est pas conçu pour être un dispositif de désaccoutumance au tabac.
- Veuillez utiliser l'atomiseur fourni dans ce kit ou d'autres atomiseurs et résistances fabriqués par SMOK qui correspondent aux caractéristiques du mod. N'utilisez pas d'atomiseurs ni de résistances qui ne font pas partie de la gamme de résistances exigées pour le mod de ce kit.
- Pour utiliser ce produit, vous devez remplir le réservoir/pod d'e-liquide comme expliqué ci-dessous. SEULS LES E-LIQUIDES CONFORMES À LA LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX AUTRES LOIS APPLICABLES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS CE PRODUIT. Consultez un revendeur fiable d'e-cigarettes et d'e-liquides pour obtenir des conseils sur les e-liquides qui peuvent être utilisés avec ce produit.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les informations et instructions d'utilisation concernant l'e-liquide vaporisé par ce produit.
- Ce produit SMOK n'est pas à être proposé à la vente en dehors, indépendamment ou séparément de la boîte et de ce livret.

Instructions pour une utilisation sure

- Manipulez ce produit avec soin à tout moment :
 - Évitez d'endommager les composants internes et externes du produit.
 - Ce produit doit toujours être conservé au sec. N'immergez pas ce produit dans l'eau car il n'est pas étanche. N'immergez pas ce produit dans une solution corrosive ou conductrice, car cela pourrait provoquer de sérieux dégâts comme des courts-circuits.
 - Si vous laissez tomber ce produit, assurez-vous que :
 - (1) le produit n'est pas cassé, ni fissuré, ni abîmé de quelque façon que ce soit.
 - (2) il n'y a pas de fuite d'e-liquide
 - (3) les composants ne sont ni desserrés ni détachés
 - (4) le produit fonctionne normalement et comme prévu
 - (5) embout d'époutement n'est pas endommagé. Nettoyez le produit, surtout embout d'époutement. Si cela est nécessaire, apportez votre e-cigarette à un revendeur fiable pour réparation.
 - N'essayez pas de démonter ou de remonter le produit vous-même, car cela pourrait provoquer des dégâts ou des blessures.
 - Les chocs mécaniques, l'extraction, les coups et les secousses provoqués sur l'appareil sont à proscrire pour éviter d'endommager le circuit électronique et les cellules de la batterie.
 - Respectez les instructions de stockage (ci-dessous).

French / 01

- Ne surchargez pas les batteries. Si les batteries surchauffent, n'utilisez pas ce produit.
- Ne placez pas ce produit dans un endroit chaud ou humide.
- N'exposez pas ce produit à la chaleur, au froid, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
- CONSERVEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

N'UTILISEZ PAS ce produit :


- S'il est cassé, s'il fuit, si des éléments sont fissurés ou déformés ou si le produit ne fonctionne pas correctement.
- En cas de chaleur anormale durant la vapotage ou le rechargement des batteries. Ne surchargez jamais les batteries.
- S'il y a une fuite d'e-liquide sur le réservoir/pod.
- Si des liquides conducteurs ou corrosifs pénètrent le mod.
- Si vous constatez une modification de l'arôme de l'e-liquide.
- Si vous suspectez une contamination microbienne ou autre.
- Si le réservoir/pod est vide ou presque vide. Le réservoir/pod doit toujours contenir une quantité suffisante d'e-liquide pour éviter le chauffage à sec et la surchauffe de la résistance.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE RÉVISÉ TOUTS LES 6 MOIS. Si le produit n'a pas été révisé, ne l'utilisez pas. Les parties ou éléments défectueux doivent être remplacés avant réutilisation.

Utilisation générale :

- N'e mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous utilisez ce produit.
- Ce produit doit être utilisé à une température comprise entre 0 et 40 °C.
- Fermez toujours la fente de sortie d'air après utilisation.
- Utilisez ce produit avec modération et dans le respect des instructions d'utilisation.
- Les équipements de vapotage, ce produit y compris, ne doivent pas être utilisés dans les zones les interdisant.
- Les équipements de vapotage, ce produit y compris, ne doivent pas être utilisés dans les zones à haute teneur en oxygène.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser d'équipement de vapotage, ce produit y compris, en conduisant.
- L'utilisation de cigarettes électroniques peut créer des effets indésirables, sur vous ou sur les personnes vous entourant.

Instructions pour la première utilisation de ce produit

- Avant d'acheter ce produit, vérifiez qu'il s'agit d'un produit SMOK authentique. Les produits contrefaits peuvent être dangereux pour la santé. Pour vérifier le produit, utilisez notre nouveau système de code de vérification AB. Remarque : conservez soigneusement les codes de vérification AB inscrits sur l'emballage. Les codes de vérification AB sont requis et seront utilisés pour la vérification des produits et le service après-vente.
- Veuillez télécharger et installer l'appli iVPS Tour.
- Rendez-vous sur le site : <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, puis suivez les étapes indiquées dans LE NOUVEAU SYSTÈME ANTI-CONTREFAÇON pour vérifier votre produit.
- Seuls les produits vérifiés pourront profiter du service de garantie.
- Si vous avez des questions, contactez SMOK par e-mail, téléphone ou sur notre site internet pour obtenir de l'aide.



French / 02

Inclus dans le kit

- EU Standard Edition**
 - 1 x G-PRIV 3 Mod
 - 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
 - 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.15Q Coil
 - 1 x Glass Tube Replacement
 - 1 x USB Cable
 - 1 x User Manual
 - Spare Parts
- EU ZML Edition**
 - 1 x G-PRIV 3 Mod
 - 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
 - 1 x USB Cable
 - Spare Parts
 - 1 x TFV16 Lite EU Tank (Zml)
 - 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh
 - 1 x User Manual

L'illustration n'est donnée qu'à titre de référence, merci de vous référer à l'article spécifique.

French / 03

Instructions concernant le remplissage de ce produit avec de l'e-liquide

- Ajoutez de l'e-liquide dans le réservoir/pod de votre appareil SMOK avant qu'il ne soit vide. Un remplissage doit être effectué avant que le réservoir d'e-liquide ne soit vide pour éviter de surchauffer et d'endommager la résistance.
- Afin de connaître toutes les instructions sur le remplissage des appareils SMOK avec de l'e-liquide, vous devez consulter les instructions ci-dessous et les instructions indiquées sur le flacon d'e-liquide.
- Vous devez tout d'abord vous assurer que l'embout équipant le flacon d'e-liquide pénètre facilement dans l'orifice du réservoir/pod de l'appareil SMOK. L'embout équipant le flacon d'e-liquide doit avoir un diamètre inférieur à l'orifice de remplissage du réservoir/pod de l'appareil SMOK. Vous trouverez la dimension de l'orifice de remplissage du réservoir/pod de l'appareil SMOK ci-dessous. Le diamètre de l'embout du flacon d'e-liquide utilisé doit être inférieur au diamètre indiqué ci-dessous.



Ce produit ne contient pas d'e-liquide ni de récipient en contenant. Vous devez acheter un flacon d'e-liquide séparément pour remplir le réservoir de l'appareil. Avant de remplir le réservoir/pod d'un appareil SMOK, veuillez vous assurer que l'embout équipant le flacon d'e-liquide :

- est bien attaché au flacon d'e-liquide.
- mesure au moins 9 mm de long.
- possède un diamètre inférieur à celui de la fente de remplissage du réservoir/pod de l'appareil SMOK pour éviter tout risque de contact avec la peau et d'ingestion accidentelle d'e-liquide.

French / 05

- Le remplissage doit être effectué dans un environnement calme et sur une surface stable. Le remplissage ne doit pas être effectué dans une voiture, un train, un avion, un bateau en mouvement, ni dans aucun autre environnement pouvant provoquer un débordement.
- En cas de débordement durant le remplissage, veuillez immédiatement :
 - (1) Bien refermer le réservoir/pod de votre appareil SMOK et le flacon d'e-liquide
 - (2) Tenir ces produits hors de portée des enfants et des animaux
 - (3) Nettoyer immédiatement tout débordement en essayant avec un mouchoir en papier sec. Jetez ce mouchoir en vous assurant qu'il restera hors de portée des enfants et des animaux
 - (4) Nettoyer la zone sur laquelle l'e-liquide s'est déversé avec un produit désinfectant ou un autre produit ménager de nettoyage. Utilisez au besoin des gants et d'autres mesures de protection lorsque vous nettoyez de l'e-liquide. Lavez-vous efficacement les mains après manipulation. Les débordements doivent être nettoyés dès que possible.



Instructions de stockage

- Conservez ce produit :

French / 07

- Ne chargez pas ce produit à proximité d'un feu, d'un poêle, de gaz ou de matériaux inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas de chargeur de batterie dérivant une tension supérieure à 5 V. Utilisez le câble de chargement fourni et un chargeur fiable.
- Débranchez le câble USB dans les 2 heures suivant la fin du rechargement de la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- Si vous constatez que votre batterie perd son revêtement, gonfle, surchauffe, fuit, émet des odeurs étranges, etc., cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un revendeur.

Instructions concernant la maintenance et l'élimination

- Ce produit devrait être révisé tous les 6 mois par un distributeur d'e-cigarette fiable. Veuillez conserver une copie de votre garantie et la présenter au revendeur lors de l'entretien de l'appareil.
- Si le produit n'est pas révisé, est cassé ou ne fonctionne pas correctement, ne l'utilisez pas et éliminez-le de manière appropriée.
- Pour éliminer ce produit : ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Suivez plutôt les consignes et les lois locales concernant le recyclage et l'élimination des batteries.
- Les batteries doivent être retirées et jetées séparément.

Avertissements concernant les enfants

- TENEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit est destiné à contenir de l'e-liquide contenant de la nicotine. L'E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE EST DANGEREUX POUR LES ENFANTS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de suffocation pour les enfants.

Avertissement concernant la santé

L'avertissement concernant la santé ci-dessous est applicable lorsque le produit est utilisé comme il est prévu et chargé/rempli de l'e-liquide contenant de la nicotine.

French / 09

Contraindications

- Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit si :
 - Vous avez une maladie cardiaque (comme des antécédents d'attaque cardiaque, d'AVC ou tout autre trouble affectant le rythme et la fréquence cardiaques).
 - Vous avez des problèmes respiratoires (comme l'emphysème, l'asthme, la bronchite ou d'autres maladies qui affectent vos voies respiratoires).
 - Vous présentez une hyperactivité de la glande thyroïde (ou toute autre maladie affectant la thyroïde ou si vous avez des troubles surrénaux ou thyroïdiens).
 - Vous souffrez de diabète (l'utilisation de la nicotine peut nécessiter des modifications dans votre traitement médicamenteux et un suivi plus attentif de votre glycémie).
 - Vous êtes enceinte ou si vous allaitez (la nicotine peut traverser la barrière du placenta et présente un risque pour l'enfant à naître. L'utilisation de la nicotine durant la grossesse doit être grandement réduite ou totalement arrêtée. La nicotine peut être excrétée dans le lait maternel).
 - Vous souffrez de MCV, d'insuffisance rénale ou hépatique, de troubles ou d'affections pulmonaires.
 - Vous avez des ulcères d'estomac ou duodénaux.

Le tabagisme et, dans une moindre mesure, la nicotine peuvent affecter l'absorption de certains médicaments.

Avant de passer à une source de nicotine sans fumée, vous devrez peut-être parler à votre médecin de la nécessité d'ajuster la posologie de certains médicaments (il s'agit notamment de la clozapine, de l'héparine, du propranolol, du ropinorol et de la théophylline. D'autres médicaments peuvent être concernés).

Effets indésirables potentiels

- Durant le vapotage, les utilisateurs peuvent ressentir des effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine du tout. Parmi les effets indésirables potentiels, on peut citer :
 - Irritation de la bouche et de la gorge
 - Toux
 - Vertiges
 - Nausées/vomissements
 - Hoquet
 - Palpitations

French / 11

Indications d'apport par dose

Ce produit a été conçu et fabriqué pour dispenser une dose constante de nicotine dans des conditions normales d'utilisation et tout au long de la durée de vie prévue du produit SMOK. La quantité de nicotine par dose dépend de l'e-liquide utilisé. Pour un e-liquide contenant 3 mg/ml de nicotine : environ 105 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 6 mg/ml : environ 216 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 12 mg/mL : environ 408 µg pour 10 bouffées. Ceci n'est qu'une indication et une estimation.

Renseignements sur les centres antipoison et contact médical

- En cas d'urgence (y compris en cas d'ingestion d'e-liquide), demandez sans attendre une assistance médicale aux services des urgences de votre hôpital ou appelez le 112.
- Autrement, pour obtenir des conseils ou des renseignements médicaux, vous pouvez contacter votre NHS 111 (ou NHS 24 en Écosse) ou 111 (pour des conseils médicaux 24h/24).
- Le service de renseignements antipoison national du Royaume-Uni ne peut pas fournir de conseils au grand public.

Réclamations et effets indésirables

Veuillez transmettre toutes vos réclamations et signaler les effets indésirables constatés à : Shenzhen iVPS Technology Co., Ltd.

- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : + 86-755-86347180

Coordonnées du fabricant

- Shenzhen iVPS Technology Co., Ltd.
- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : + 86-755-86347180

French / 13

- Maux de tête
- Étourdissements
- Malaise ou évanouissement
- Rythme cardiaque anormal
- Maux d'estomac
- Gestions nasales

- Si vous éprouvez l'un des symptômes ci-dessus ou d'autres effets indésirables, cessez immédiatement d'utiliser le produit, consultez un médecin et montrez-lui l'étiquette et la notice de l'e-liquide. Ne conduisez pas, ne manipulez pas de machines et ne vous adonnez pas à d'autres activités similaires.
- En cas d'ingestion d'e-liquide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).
- En cas de délaboussures d'e-liquide sur la peau ou dans la bouche, lavez-vous soigneusement la peau et la bouche à l'eau froide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).

- Si vous souffrez de graves nausées ou d'une modification de votre rythme cardiaque, consultez immédiatement les urgences. Si un enfant touche ou avale de l'e-liquide, contactez immédiatement les médecins de votre hôpital local.

Addictivité et toxicité

- La nicotine est une substance très addictive. Elle est déconseillée aux jeunes, aux non-fumeurs et à ceux qui ne vapotent pas déjà. Une fois que vous aurez commencé à utiliser de l'e-liquide, vous aurez sans doute des difficultés à arrêter. La plupart des gens ne trouvent que peu d'avantages à l'utilisation de la nicotine. Il est donc préférable de ne jamais commencer.
- Bien que le niveau de gravité des effets indésirables observés pendant l'utilisation de ce produit ne semble pas dangereux, si vous souffrez de façon persistante d'effets secondaires ou si vous remarquez des changements importants dans votre respiration ou votre fréquence cardiaque, vous devriez consulter un médecin.

- La nicotine est toxique si elle est ingérée (avalée).
- Les produits contenant de la nicotine doivent être conservés hors de vue et de portée des enfants et des animaux.

Ingédients

Ce produit ne contient pas d'e-liquide lorsqu'il est vendu. Pour connaître la liste des ingrédients de l'e-liquide utilisé, consultez les informations fournies avec l'e-liquide.

French / 12

Coordonnées du représentant légal ou physique en UE

- Représentant du fabricant en UE : iVPS Technology B.V.
- Adresse : iVPS Technology B.V., Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Pays-Bas
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : 0036 1 6188870

French / 14

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Diese Packungsbeilage enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Unsachgemäße Verwendung oder Handhabung dieses Produkts kann schädlich sein.
- Dieses Produkt darf nur als E-Zigarette für den Verbrauch bestimmter E-Liquids verwendet werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke. Dieses Produkt ist nicht als Raucherentwöhnungsgerät konzipiert.
- Verwenden Sie bitte den Zerstäuber, der in diesem Kit enthalten ist, oder andere von SMOK hergestellte Zerstäuber und Verdampferköpfe, die den vom Mod geforderten Widerstandsbereich erfüllen. Verwenden Sie keine Zerstäuber oder Verdampferköpfe, die nicht in dem vom Mod in diesem Kit geforderten Widerstandsbereich liegen.
- Um dieses Produkt verwenden zu können, muss E-Liquid in den Tank-/Pod gefüllt werden- wie unten erläutert. NUR E-LIQUIDS, DIE DEM RECHT DER EUROPÄISCHEN UNION UND ANDEREN RELEVANTEN GESETZEN ENTSPRECHEN, DÜRFEN IN DIESEM PRODUKT VERWENDET WERDEN. Wenden Sie sich an einen seriösen E-Zigaretten- und E-Liquid-Händler, um zu erfahren, welche E-Liquids in diesem Produkt verwendet werden können.
- Lesen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig alle Informationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des E-Liquids durch, das mit diesem Produkt verwendet wird.
- Das SMOK-Produkt darf nicht gesondert oder unabhängig von der Box oder dieser Packungsbeilage zum Verkauf angeboten werden.

Anweisungen zur sicheren Verwendung

- Behandeln Sie dieses Produkt jederzeit mit Sorgfalt:
 - Vermeiden Sie Schäden an den internen und externen Komponenten des Produkts.
 - Halten Sie dieses Produkt immer trocken. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser, da das Produkt nicht wasserdicht ist. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in ätzende oder lässfähige Lösungen, da dies zu schweren Schäden wie Kurzschluss führen kann.
 - Falls Sie dieses Produkt fallen lassen, stellen Sie Folgendes sicher:
 - Das Produkt ist nicht beschädigt, zerbrochen oder zerschnitten.
 - Es gibt kein Auslaufen von E-Liquid.
 - Die Teile sind nicht lose und nicht auseinander gerissen.
 - Das Produkt funktioniert normal und bestimmungsgemäß.
 - Das Abtropfspitze ist nicht beschädigt. Reinigen Sie das Produkt, insbesondere das Abtropfspitze. Bringen Sie das Produkt gegebenenfalls mit der Garantie zu einem seriösen E-Zigarettenhändler.
 - Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zusammenzubauen, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.
 - Mechanische Stoffe, Extrusion, Schläge oder Erschütterungen am Gerät sind strengstens verboten, um Schäden an Stromkreis und Batteriezelle zu vermeiden.
 - Befolgen Sie die Anweisungen zum Aufbewahren (unten).

German / 01

- Überladen Sie die Batterien nicht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Batterien überhitzt.
- Stellen Sie das Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf.
- Setzen Sie Ihr Produkt nicht heißen, kalten, feuchten Umgebungen oder direktem Sonnenlicht aus.
- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn:
 - wenn es zerbrochen oder undicht ist, wenn Teile einen Sprung haben oder verformt sind oder wenn das Produkt eine Funktionsstörung aufweist.
 - beim Vaping oder Aufladen eine übermäßige Hitze auftritt. Überladen Sie die Batterien nicht.
 - alarmierendes E-Liquid aus dem Tank-/Pod austritt.
 - leithafte oder ätzende Flüssigkeiten in den Mod gelangen.
 - sich der Geschmack des E-Liquids merklich ändert.
 - der Verdacht auf mikrobielle Kontamination oder andere Kontamination besteht.
 - der Tank-/Pod leer oder fast leer ist. E-Liquid sollte sich immer im Tank-/Pod befinden, um ein trockenes Aufheizen und Verbrennen des Verdampferkopfs zu vermeiden.
 - DIESES PRODUKT SOLLTE ALLE 6 MONATE GEWARTET WERDEN. Sollte das Produkt die Wartung nicht bestehen, verwenden Sie es nicht. Defekte Artikel und Teile müssen vor der Wiederverwendung ersetzt werden.
- Allgemeine Gebrauchsanweisungen
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie essen, trinken oder rauchen.
 - Dieses Produkt muss bei einer Temperatur von 0-40 °C verwendet werden.
 - Schließen Sie immer den Luftstromschütz, nachdem Sie dieses Produkt verwendet haben.
 - Verwenden Sie dieses Produkt in Maßen und gemäß den Gebrauchsanweisungen.
 - Vaping-Produkte, einschließlich dieses Produkts, sollten nicht in verbotenen oder eingeschränkten Bereichen verwendet werden.
 - Vaping-Produkte, einschließlich dieses Produkts, dürfen nicht in Umgebungen mit hohem Sauerstoffgehalt verwendet werden.
 - Wir empfehlen, während desfahrens keine Vaping-Produkte, einschließlich dieses Produkts, zu verwenden.
 - Die Verwendung von elektronischen Zigaretten kann unerwünschte Auswirkungen auf Sie und Ihre Mitmenschen haben.

Anweisungen zur erstmaligen Verwendung dieses Produkts

- Stellen Sie vor dem Kauf des Produkts sicher, dass es sich um ein authentisches SMOK-Produkt handelt. Gefälschte Produkte können gesundheitsschädlich sein. Um das Produkt zu verifizieren, verwenden Sie bitte unser neues AB-Verifizierungssystem. Hinweis: Bitte bewahren Sie die AB-Prüfcodes auf der Verpackung sorgfältig auf. AB-Prüfcodes sind erforderlich und werden bei der Produktrückführung und beim Kundendienst verwendet.
- Laden Sie die IVPS Tour-APP herunter und installieren Sie sie.
 - Bitte beziehen Sie sich auf <https://www.smoktech.com/new-anti-falschung-system> und befolgen Sie anschließend die Schritte unter NEUES ANTI-FÄLSCHUNGSSYSTEM, um Ihr Produkt zu überprüfen.
 - Nur verifizierte Produkte können einen Garantieservice erhalten.
 - Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail, Telefon oder über unsere Website an SMOK, um weitere Hilfe zu erhalten.




German / 02

- Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
 - Stellen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produkts sicher, dass das Produkt alle relevanten Teile und Komponenten enthält.
- ## Das Set enthält
- ### EU Standard Edition
- 1 x G-PRIV 3 Mod
 - 1 x TFV16 Lite Tank (5ml)
 - 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
 - 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.150 Coil
 - 1 x Glass Tube Replacement
 - 1 x USB Cable
 - 1 x User Manual
 - Spare Parts
- ### EU 2ML Edition
- 1 x G-PRIV 3 Mod
 - 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
 - 1 x USB Cable
 - Spare Parts
- ### Bestandteile
- Abtropfspitze
 - Kappenkopf
 - Glasrohr
 - Spulenkopf
 - Unterlage
 - Luftstromsystem
 - Sekundärschlüssel
 - 2.4" Touchscreen
 - Feuertaste
 - TYP-C-Anschluss

Die Abbildung ist nur als Referenz gedacht, bitte beziehen Sie sich auf den konkreten Artikel.

German / 03

- Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden:
 - Setzen Sie die entsprechende Lithiumbatterie gemäß den Anweisungen für Plus- und Minuspol (siehe unten) ein.
 - Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem Tank.
 - Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Wattzahl im Bereich der empfohlenen Wattzahlen für den Verdampferkopf liegt und der Version des Verdampferkopfes entspricht. Die empfohlenen Wattzahlen sind auf der Vorderseite und Rückseite des Verda-Drücken Sie oder, um die Wattleistung anzupassen, mperkopfes angeben.
 - Drücken Sie oder , um die Wattleistung anzupassen.




- Einschalten: Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät fünfmal schnell hintereinander die Feuertaste, um das Gerät einzuschalten. (Wenn Sie ein Passwort festgelegt haben, müssen Sie dies zuerst eingeben)
 - Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste fünfmal, bis auf der Benutzeroberfläche „Sind Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten möchten?“ angezeigt wird. Wählen Sie „Ja“, um das Gerät auszuschalten. Alternativ können Sie auf den Bildschirm tippen und „EINSTELLUNGEN“> „ALLGEMEIN“> „Ausschalten“ wählen, um das Gerät auszuschalten.
 - Drücken Sie dreimal die Feuertaste, um Ihr Gerät zu sperren.
 - Halten Sie die Sekundärtaste gedrückt, um die Touch-Funktion zu entsperren. Anschließend können Sie auf die Symbole auf der Benutzeroberfläche tippen, um Aktionen auszuführen.
 - Drücken Sie oder , um den aktuellen Wattleistungs- oder Temperaturwert anzupassen.
 - Drücken Sie „Einstellungen“> „Passcode“ drücken, um Ihre eigenen Passwörter festzulegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Verdampferkopf fest auf den Zerstäuber aufgeschraubt ist.
 - Füllen Sie den Tank vollständig mit E-Liquid (siehe unten).
 - Ziehen Sie an dem ausgeschalteten Gerät 2-3 Mal, ohne den Feuerknopf zu drücken. –Beginnen Sie mit dem Dampfen.
 - Wenn E-Liquid durch das SMOK-Produkt in den Mund eingesaugt wird, waschen Sie Ihren Mund sofort vollständig aus, und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf (siehe unten). Entfernen Sie den Zerstäuber und reinigen Sie die verschüttete Flüssigkeit, bevor Sie erneut dampfen.

German / 04

Anweisungen zum Befüllen dieses Produkts mit E-Liquid

- Bevor das E-Liquid in einem SMOK-Produkt aufgebracht ist, fügen Sie E-Liquid in den -Tank-/Pod hinzu. Dies sollte geschehen, bevor die Flüssigkeit verbraucht ist, um ein Verbrennen des Verdampferkopfes zu vermeiden.
- Anweisungen zum Nachfüllen von E-Liquid für das SMOK-Produkt finden Sie in den nachstehenden Anweisungen und in den Anweisungen für Flaschen mit E-Liquid.
- Benutzer sollten zunächst sicherstellen, dass sich die an einer E-Liquid-Flasche angebrachte Düse einfach an den SMOK-Tank-/Pod anschließen und in diesen einsetzen lässt. Die an einer E-Liquid-Flasche angebrachte Düse muss einen kleineren Durchmesser als die Öffnung (Füllöffnung) im SMOK-Tank-/Pod haben. Die Öffnung (Füllöffnung) des SMOK-Produkts befindet sich unten. Die Düse einer E-Liquid-Flasche muss kleiner sein als die unten angegebenen Durchmessermaße.



- Dieses Produkt enthält keine E-Liquids oder Behälter mit E-Liquids. E-Liquids müssen separat gekauft und dann in dieses Produkt gefüllt werden. Stellen Sie beim Befüllen oder Nachfüllen eines SMOK-Tanks/-Pods sicher, dass die an einem E-Liquid-Behälter befestigte Düse:
- fest mit dem E-Liquid-Behälter selbst verbunden ist.
 - nicht mindestens 9 mm lang ist.
 - dass die Düsengröße schmaler ist als der Füllschlitz des SMOK-Tanks/-Pods, um das Risiko von Hautkontakt und versehentlichem Verschütten vom E-Liquid zu vermeiden.


German / 05

Anweisungen zum Befüllen

- Bitte verwenden Sie eine fest angeschlossene Düse, die mindestens 9 mm lang ist, wenn Sie E-Liquid nachfüllen
 - mindestens 9 mm
 - Bitte verwenden Sie eine fest angeschlossene Düse, die mindestens 9 mm lang ist, wenn Sie E-Liquid nachfüllen
- Lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den SMOK-Tank-/Pod befüllen oder nachfüllen. Bitte lesen Sie auch die Anweisungen zum Abfüllen des E-Liquid, das Sie verwenden, sorgfältig durch.
 - Bevor Sie das SMOK-Produkt mit E-Liquid befüllen, überprüfen Sie zunächst, ob die Düse am E-Liquid-Behälter fest am E-Liquid-Behälter selbst befestigt und sie mindestens 9 mm lang ist.
 - Vergewissern Sie sich dann, dass sich die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebrachte Düse einfach an den SMOK-Tank-/Pod anschließen und einsetzen lässt. Die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebrachte Düse muss enger sein und einen kleineren Durchmesser haben als die Öffnung im SMOK-Tank-/Pod.
 - Schließen Sie die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebrachte Düse vorsichtig an die Öffnung (die Füllöffnung) des SMOK-Tanks/-Pods an.
 - Stellen Sie sicher, dass die Düse des E-Liquid-Nachfüllbehälters vollständig in den Einfüllschlitz des SMOK-Tanks/-Pods eingesetzt ist und dass kein E-Liquid auslaufen kann, bis die Düse vollständig in den Einfüllschlitz gegossen wurde. Berühren Sie dabei nicht den Freigabemechanismus des E-Liquid-Nachfüllbehälters (siehe Anweisungen für den E-Liquid-Behälter), bis die Düse vollständig in den SMOK-Tank-/Pod eingesetzt ist.
 - Sobald die Düse vollständig und sicher eingesetzt ist und das Andock-System folglich vollständig geschlossen ist, gießen Sie E-Liquid aus dem E-Liquid-Nachfüllbehälter (siehe Anweisungen für den E-Liquid-Nachfüllbehälter). Das Ausgießen von E-Liquid aus dem E-Liquid-Nachfüllbehälter sollte langsam und sorgfältig durchgeführt und vom Benutzer überwacht werden, um sicherzustellen, dass kein Verschütten möglich ist.
 - Das Befüllen und Wiederbefüllen sollte außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen.

German / 06

- Das Befüllen und Wiederbefüllen sollte in einer ruhigen, stabilen Umgebung erfolgen. Das Nachfüllen sollte nicht in Autos, Zügen, Flugzeugen, Booten während der Fahrt oder an anderen Orten erfolgen, die zum Verschütten führen könnten.
 - Bei Verschütten beim Einfüllen oder Nachfüllen bitte sofort:
 - den SMOK-Tank-/Pod und den E-Liquid-Nachfüllbehälter sichern und schließen.
 - diese Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren aufbewahren.
 - das verschüttete Produkt aufwischen, indem Sie es mit einem trockenen Papiertuch abwischen und auffangen und es außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren entsorgen.
 - (4) den Verschüttungsbereich mit Desinfektionsmittel oder anderen Haushaltsreinigungsmitteln reinigen. Bei Bedarf sollten Handschuhe oder andere persönliche Schutzausrüstung zur Reinigung von verschüttetem Material verwendet werden. Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. Verschüttungen sollten so schnell wie möglich entfernt werden.
- ## Anleitung zum Auswechseln des Verdampferkopfes
- Nachdem Sie E-Liquid in einen Tank mit einer neuen Heizspirale getropft haben, lassen Sie den Tank bitte 15 Minuten lang stehen, um ein Verbrennen der Spirale zu verhindern.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass die eingestellte Leistung im Bereich der empfohlenen Leistung für die Verwendung der Heizspirale liegt.
 - Austausch des Verdampferkopfes.
 - Schrauben Sie zuerst die Tropfspitze und die obere Kappe vom Tank ab, dann schrauben Sie den alten Kern vom Basisteil und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
 - Luftzufuhr einstellen.
 - Drehen Sie am einstellbaren Luftstromsystem, um die Luftzufuhr zu steuern.



Anweisungen zur Aufbewahrung

- Aufbewahrung:
 - Das Produkt sollte an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahrt werden, fern von Kindern und Tieren.

German / 07

- Laden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer, heißen Herden, brennbaren oder explosiven Stoffen oder Gasen auf.
 - Verwenden Sie kein Akkuladegerät mit mehr als 5 V. Bitte verwenden Sie die Original-Ladeleitung und ein namhaftes Ladegerät.
 - Trennen Sie das USB-Kabel innerhalb von 2 Stunden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
 - Falls sich die Batterie abblöst, sich ausbeult, überhitzt, undicht ist, Fremdgeruch austritt usw., stellen Sie das Gerät bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Händler.
- ## Hinweise zu Wartung und Entsorgung
- Dieses Produkt sollte alle 6 Monate von einem seriösen E-Zigarettenhändler gewartet werden. Bitte bewahren Sie eine Kopie Ihrer Garantie auf und geben Sie den Händlern die Garantie für die Wartung.
 - Sollte dieses Produkt eine Wartung nicht bestehen, defekt sein oder anderweitig Fehlfunktionen aufweisen: Verwenden Sie dieses Produkt nicht und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
 - Zur Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht in einer normalen Abfalltonne. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Bestimmungen zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
 - Batterien sollten entfernt und getrennt entsorgt werden.
- ## Warnhinweise Kinder
- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
 - Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enthaltendes E-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
 - Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.
- ## Gesundheitswarnhinweise
- Die Gesundheitswarnhinweise unten gelte, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und mit nikotinhaltiger Flüssigkeit gefüllt wird.

German / 09

- Dieses Produkt darf nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden, ohne sich von einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal beraten zu lassen.
- ## Gegenanzeigen
- Sie sollten Ihren Arzt oder einen anderen Gesundheitsexperten befragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn:
 - Sie an einer Herzkrankung leiden (wie z. B. einem früheren Herzinfarkt, Schlaganfall oder Störungen, die die Herzfrequenz und den Rhythmus beeinflussen).
 - Sie Atemprobleme haben (z. B. Emphysem, Asthma, Bronchitis oder andere Erkrankungen, die Ihre Atemwege betreffen).
 - Sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben (oder eine andere Krankheit, die die Schilddrüse betrifft, oder wenn Sie an Nebennieren- oder Schilddrüsenerkrankungen leiden).
 - Sie an Diabetes leiden (die Verwendung von Nikotin kann Änderungen der Medikamente und eine genauere Überwachung des Blutzuckerspiegels erfordern).
 - Sie schwanger sind oder stillen (Nikotin kann die Plazentaschranke überwinden und stellt ein Risiko für das ungeborene Kind dar. Die Verwendung von Nikotin in der Schwangerschaft sollte auf ein Minimum reduziert oder ganz vermieden werden. Nikotin kann durch die Muttermilch weitergeleitet werden).
 - Sie an HKL, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen oder Lungenerkrankungen leiden.
 - Sie Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre haben. Das Rauchen von Nikotin kann selbst in geringerem Maße die Aufnahme bestimmter Medikamente beeinflussen. Bevor Sie zu einer Nikotinquelle, die nicht geraucht wird, wechseln, müssen Sie möglicherweise mit Ihrem Arzt über die Notwendigkeit einer Anpassung der Dosierung einiger Arzneimittel sprechen. (Dazu gehören unter anderem Clozapin, Heparin, Propranolol, Ropinirol und Theophyllin).
- ## Mögliche schädliche Nebenwirkungen
- Beim Vaping können Benutzer möglicherweise schädliche Nebenwirkungen erleiden. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, wird empfohlen, E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden. Nebenwirkungen können sein:
 - Reizung von Mund und Rachen
 - Husten
 - Schwindel
 - Übelkeit / Erbrechen
 - Schluckauf
 - Herzklopfen

German / 11

Dieses Produkt enthält Nikotin, ein stark süchtig machender Stoff. Es wird nicht für Jugendliche und Nichtraucher empfohlen.

- Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet.
 - Dieses Produkt wird nicht für Frauen empfohlen, die schwanger sind oder stillen.
- ## Empfehlung für Jugendliche und Nichtraucher
- Die Verwendung dieses Produktes durch Jugendliche und Nichtraucher wird nicht empfohlen.
- ## Gegenanzeigen für gefährdete Gruppen
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für:
 - Personen unter 18 Jahren.
 - Personen, die krank sind oder unter bestimmten Beschwerden leiden.
 - Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen.
 - Personen mit bestimmten Allergien.
 - Die Verwendung dieses Produkts wird nicht empfohlen für:
 - Jugendliche und Nichtraucher.
 - Frauen, die schwanger sind oder stillen.
 - Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder Diabetes leiden oder Medikamenten gegen Depressionen oder Asthma einnehmen.
 - Der Konsum von E-Liquids ist nicht für Personen geeignet, die überempfindlich gegen Nikotin oder einen anderen in einem E-Liquid enthaltenen relevanten Inhaltsstoff sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
 - E-Liquids können Allergene enthalten. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie gegen einen der Inhaltsstoffe in einem E-Liquid allergisch sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
 - E-Liquids können Hautsensibilisatoren oder Substanzen enthalten, die eine Hautsensibilisierung verursachen können. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren oder verwenden und dieses Produkt nicht verwenden, wenn Sie eine allergische Reaktion vom Kontaktsensibilisierungstyp auf einen der Bestandteile eines E-Liquids haben (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
 - Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Leber- oder Nierenproblemen leiden oder an chronischen Erkrankungen des Halses leiden.

German / 10

- Kopfschmerzen
 - Schwindel
 - Benommenheit oder Ohnmacht
 - Anormale Herzfrequenz
 - Magenbeschwerden
 - Verstopfte Nase
- Wenn Sie eines der oben genannten Symptome oder andere Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Verwendung des Produkts sofort ab, suchen Sie einen Arzt auf und geben Sie dem Arzt das Etikett und den Beipackzettel für das E-Liquid. Fahren Sie nicht, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine ähnlichen Tätigkeiten aus.
- Wenn E-Liquid verschluckt wird, beachten Sie die Anweisungen des E-Liquid-Produkts - Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).
 - Wenn E-Liquid auf die Haut oder in den Mund gespritzt wird, waschen Sie Haut und Mund gründlich mit kaltem Wasser. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen des E-Liquid-Produktes. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).
 - Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie einer erheblichen Übelkeit oder Herzfrequenzveränderungen leiden. Wenn ein Kind mit einem E-Liquid in Kontakt kommt oder dieses verschluckt, sollten Sie sofort die Unfall- und Notfallabteilung Ihres örtlichen Krankenhauses kontaktieren.
- ## Suchtgefahr und Toxizität
- Nikotin ist eine stark süchtigmachende Substanz. Jugendliche, Nichtraucher und Personen, die noch nicht vaper, sollten es nicht verwenden. Sobald sie mit der Anwendung von Nikotin begonnen haben, kann es schwierig sein, die Einnahme zu beenden. Die meisten Menschen haben wenig Nutzen von der Verwendung von Nikotin, daher ist es besser, niemals zu beginnen.
 - Obwohl die Werte, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten, nicht gefährlich sein sollten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie ständig unter Nebenwirkungen leiden oder signifikante Veränderungen der Atmung oder der Herzfrequenz feststellen.
 - Nikotin ist giftig, wenn es verschluckt wird.
 - Nikotinhaltige Produkte sollten außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern (sowie Haustieren und Tieren) aufbewahrt werden.
- ## Inhaltsstoffe
- Dieses Produkt enthält kein E-Liquid, wenn es an den Verbraucher verkauft wird. Eine Liste der Inhaltsstoffe von E-Liquid finden in der Packungsbeilage des E-Liquids.

German / 12

- ## Angabe zur Abgabe pro Dosis
- Dieses Produkt wurde so konzipiert und hergestellt, dass es unter normalen Gebrauchssbedingungen während der erwarteten Lebensdauer des SMOK-Produkts Nikotindosen in gleichbleibenden Mengen liefert. Die Nikotinabgabe pro Dosis hängt von dem verwendeten E-Liquid ab. Für E-Liquid mit 6 mg/ml: ca. 216 µg / 10 Züge; Für E-Liquid mit 12 mg / ml: ca. 408 µg / 10 Züge. Dies ist nur ein Hinweis und eine Schätzung.
- ## Medizinische Kontakt- und Giftzentruminformationen
- Bei Notfällen- einschließlich Verschlucken von E-Liquid- suchen Sie sofort medizinische Hilfe in der Notfall- und Notaufnahme Ihres Krankenhauses oder telefonisch unter der Nummer 999.
 - Andernfalls sollten Sie sich für ärztliche Beratung oder Informationen mit Ihrem Hausarzt oder NHS 111 (oder NHS 24 in Schottland) unter der Rufnummer 111 (für 24 Stunden Gesundheitsberatung) in Verbindung setzen.
 - Der nationale Informationsdienst für Gifte im Vereinigten Königreich kann den Bürgern keine klinischen Ratschläge erteilen.
- ## Beschwerden und Nebenwirkungen
- Bitte melden Sie Beschwerden oder unerwünschte Nebenwirkungen an:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
 - Website: www.smoktech.com
 - E-Mail: support@smoktech.com
 - Telefonnummer: +86-755-86347180
- ## Kontaktinformationen des Herstellers
- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
 - Website: www.smoktech.com
 - E-Mail: support@smoktech.com
 - Telefonnummer: +86-755-86347180

German / 13

- ## Kontaktinformationen des Herstellers
- EU-Vertreter des Herstellers: IVPS Technology B.V
 - Adresse: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Niederlande
 - Website: www.smoktech.com
 - E-Mail: support@smoktech.com
 - Telefonnummer: 0036 1 6188870

German / 14

Obecné informace o bezpečnosti

- Tato brožura obsahuje důležité informace o bezpečnosti. Před použitím výrobku si tuto brožuru důkladně prostudujte. Nesprávné používání tohoto výrobku a nakládání s ním může mít škodlivé účinky.
- Tento výrobek je určen k použití jako elektronická cigareta pro konzumaci určitých e-liquidů. Tento výrobek nepoužívejte k žádnému jinému účelu. Tento výrobek není určen jako pomůcka pro odvykání kouření.
- Použijte prosím atomizér dodaný v této soupravě, případně jiné atomizéry a cívky značky SMOK, které mají rozsah odporu potřebný pro použití mod. Nepoužívejte atomizéry, které nemají rozsah odporu potřebný pro mod z této soupravy.
- Abyste byl tento výrobek funkční, musí být e-liquid zadržén do nádrží/podu – viz instrukce níže. PRO TENTO VÝROBKEM SE SMÍ POUŽÍVAT POUZE E-LIQUIDY, KTERÉ SPLŇUJÍ POŽADAVKY ZÁKONŮ EVROPSKÉ UNIE A DALŠÍCH RELEVANTNÍCH ZÁKONŮ. Informace o e-liquidech, které mohou být použity s tímto výrobkem, vám poskytne renomovaný prodejce e-cigaret a e-liquidů.
- Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny informace a pokyny pro bezpečné používání související s e-liquidem, který je určen k vapování prostřednictvím tohoto výrobku.
- Výrobek SMOK nemusí být nabízen k prodeji bez krabice nebo této brožury, případně samostatně nebo odděleně od ním.

Pokyny k bezpečnému používání

- S tímto výrobkem vždy zacházejte opatrně.
- Zabraňte poškození vnějších i vnitřních součástí výrobku.
- Tento výrobek vždy uchovávejte suchý. Tento výrobek nesmí být ponořen do vody, protože není zkonstruován jako vodotěsný. Výrobek chráňte před působením korozivních a vodivých roztoků, protože by mohlo dojít k jeho vážnému poškození, například vyzkratováním.
- Pokud vám tento výrobek upadne, pak zkontrolujte, zda:

- výrobek není rozbitý, popraskaný či zdeformovaný,
- nedochází k úniku či prosakování e-liquidu,
- součástí nejsou uvolněné a rozpojené,
- výrobek funguje normálně dle určení,
- není poškozený odpadací špička. Výrobek, a zejména odpadací špička, čistěte. V případě potřeby výrobek přejděte k provedení servisu renomovanému obchodníkovi s elektronickými cigaretami se zárukou.



Czech / 01

- Tento výrobek se nepokoušejte sami rozmontovat či sestavovat, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo zranění osob.
- Z důvodu ochrany obvodu a bateriového článku je výslovně zakázáno vystavovat výrobek mechanickým nárazům, tlaku, úderům či otřesům.
- Dodržujte níže uvedené pokyny pro skladování.
- Baterie chráňte před přebíjením. Pokud se baterie přehřívají, pak tento výrobek nepoužívejte.
- Tento výrobek chráňte před horkem a vlhkem.
- Výrobek chráňte před účinky horka, chladu, vlhka a přímého slunečního záření.
- TENTO VÝROBEK UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek v dále uvedených situacích:
- Výrobek je rozbitý či netěsný, jeho díly jsou popraskané nebo zdeformované, nebo výrobek vykazuje nějakou funkční poruchu.
- Pokud při vapování nebo nabíjení dochází abnormálnímu nárůstu teploty. Baterie chráňte před přebíjením.
- Pokud máte podezření na prosakování e-liquidu z nádrží/podu.
- Pokud se do modu dostanou vodivé nebo korozivní kapaliny.
- Pokud zjistíte nějakou zřetelnou změnu příchuti e-liquidu.
- Pokud máte podezření na mikrobiální nebo jinou kontaminaci výrobku.
- Pokud je nádržka prázdná nebo téměř prázdná. V nádrže musí být e-liquid, aby se zabránilo ohřevu na sucho, případně spalení cívky.
- SERVIS TOHOTO VÝROBKU SE MUSÍ PROVÁDĚT KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ. Pokud u výrobku nebude proveden servis, nepoužívejte jej. Před opětovným použitím výrobku musí být vyměněny jeho vadné součásti a díly.
- Obecné zásady používání:
- Při používání tohoto výrobku nejste, nepijte ani nekuřte.
- Tento výrobek je určen k použití v rozsahu teplot 0–40 °C.
- Po použití tohoto výrobku vždy uzavřete kanál průtoku vzduchu.
- Tento výrobek používejte střídámě a v souladu s pokyny k použití.
- Vapovací pomůcky, včetně tohoto výrobku, se nesmí používat na místech, kde to je zakázáno.
- Vapovací pomůcky, včetně tohoto výrobku, se nesmí používat v prostředí s vysokým obsahem kyslíku.
- Doporučujeme nepoužívat vapovací pomůcky, včetně tohoto výrobku, při řízení dopravního prostředku.
- Používání elektronických cigaret může mít nežádoucí účinky na uživatele a osoby nacházející se v blízkosti uživatele.

Czech / 02

Pokyny pro první použití tohoto výrobku

- Před koupí tohoto výrobku zkontrolujte prosím, zda se jedná o autentický výrobek SMOK. Falešné a padělané výrobky mohou být nebezpečné pro vaše zdraví. K ověření pravosti výrobky použijte prosím náš nový systém pro kontrolu AB kódů výrobku. Poznámka: Pečlivě udržíte ověřovací AB kódy na obalu. Ověřovací AB kódy jsou vyžadovány a budou použity k ověření výrobku a pro účely pozáručního servisu.
- Prosím stáhněte a nainstalujte si aplikaci IVPS Tour APP.
- Otevřete webovou stránku: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>. Potom proveďte ověření pravosti výrobku podle postupu popsaného v části THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM (nový systém proti padělkům a pláclání výrobků).
- Zaručí servis lze uplatnit pouze u ověřených výrobků.
- V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na společnost SMOK, a to e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím našeho webu. Řadí vám poskytneme maximální možnou podporu.



- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte celou tuto brožuru.
- Před prvním použitím tohoto výrobku zkontrolujte, že obsahuje všechny příslušné díly a součásti.

Sada obsahuje

EU Standard Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Tank (5ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil
- Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.15Ω Coil
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- Spare Parts

EU 2ML Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil
- Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x USB Cable
- Spare Parts
- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil
- Powered by nexMesh
- 1 x User Manual


Czech / 03

- Zapnutí: Když je zařízení vypnuté, zapnete jej tak, že rychle pětkrát stisknete tlačítko zapalování. (Pokud jste nastavili heslo, budete jej muset nejprve zadat.)
- Vypnutí: Stiskněte pětkrát tlačítko zapalování, dokud se na rozhraní nezobrazí „Opravdu chcete vypnout?“. Pokud zvolíte „Ano“, zařízení vypne. „OBECEŇ“ -> „Vypnout“.
- Zařízení zamknete tak, že třikrát stisknete tlačítko zapalování.
- Dlouhým stisknutím postranního tlačítka odemknete dotykovou funkci a poté můžete provádět akce tak, že klepnete na ikony na rozhraní.
- Klepnutím na nebo upravíte hodnotu aktuální wattáže nebo teploty;
- Můžete klepnout na „Nastavení“ -> „Heslo“ a nastavit své vlastní heslo.
- Ujistěte se, že spirálka je pevně zašroubovaná v základně atomizéru.
- Zcela naplňte nádržku e-liquidem (viz níže).
- 2-3krát si potáhnete, zatímco je zařízení vypnuté a aniž byste stiskli žhavicí tlačítko.
- Začněte vapovat.
- Pokud nasajete e-liquid prostřednictvím výrobku SMOK do úst, okamžitě si ústa dokonale vypláchněte, pokud potřebujete vyhledat lékařskou pomoc (viz níže) a poté před opětovným vapováním odstraňte atomizér a otevřete rozlitou tekutinu.

Pokyny pro naplnění e-liquidu do výrobku

- E-liquid musí být do nádrží/podu doplněn ještě předtím, než dojde k jeho úplnému spotřebování. Důvodem je, aby se zamezilo spalení cívky.
- Pokyny pro naplnění e-liquidu do výrobku SMOK jsou uvedeny níže v této brožurě a také na lahvičkách s e-liquidem.
- Uživatel musí nejprve bezpečně připojit a zasunout hlavici na lahvičce s e-liquidem do nádrží/podu přístroje SMOK. Hlavice na lahvičce s e-liquidem musí mít menší průměr než otvor (plnicí drážku) v nádrže/podu přístroje SMOK. Otvor (plnicí drážku) přístroje SMOK je níže. Hlavice lahvičky s e-liquidem musí mít menší průměr, než jsou níže uvedené hodnoty.

Czech / 05



- Před naplněním nebo doplněním nádrží/podu přístroje SMOK si prosím pozorně přečtěte níže uvedené pokyny. Rovněž si prosím pozorně přečtěte pokyny pro plnění uvedené na obalu e-liquidu, který použijete pro vapování.
- Před naplněním e-liquidu do přístroje SMOK: Nejprve zkontrolujte, že hlavice je bezpečně upevněná k náplni e-liquidu a má délku minimálně 9 mm.
- Pak ověřte, že hlavice náplně e-liquidu lze snadno připojit a zasunout do nádrží/podu přístroje SMOK. Hlavice náplně e-liquidu musí být užší a mít menší průměr, než má otvor v nádrže/podu přístroje SMOK.
- Opatrně připojte hlavici náplně e-liquidu do otvoru (tj. plnicí drážku) nádrží/podu přístroje SMOK.
- Zjistěte, aby hlavice náplně e-liquidu byla zcela zasunuta do plnicí šterbiny nádrží/podu přístroje SMOK, a aby nedošlo k žádnému úniku e-liquidu, dokud hlavice nebude plně zasunuta do plnicí šterbiny. Toho dosáhnete tak, že zabráníte, jakémukoliv kontaktu s uvolňovacím mechanismem náplně e-liquidu (viz pokyny pro náplň e-liquidu), dokud hlavice nebude zcela zasunuta do nádrží/podu přístroje SMOK.
- Když je hlavice plně a bezpečně zasunuta a dokovací systém je tudíž kompletně připojen, vypusťte e-liquid z nádrží/podu náplně e-liquidu (viz pokyny pro náplň e-liquidu). Vypouštění e-liquidu z náplně by mělo být pomalé, opatrné a pod dozorem uživatele, aby při něm nedošlo k absolutně žádnému úniku.
- Plnění a doplňování musí být prováděno na místě, kde nejsou přítomny žádné děti.
- Plnění a doplňování je vhodné provádět na klidném a pevném místě. Doplňování není vhodné provádět v autech, vlacích, letadlech, na lodích, za pohybu a na dalších místech, kde může dojít k rozliti.
- Pokud při plnění nebo doplňování dojde k rozlití, pak je nutné okamžitě:

- Zajistit a uzavřít nádržku/pod u přístroje SMOK a u náplně e-liquidu.
- Tyto výrobky uchovávat mimo dosah dětí a domácích i jiných zvířat.
- Rozlité e-liquid okamžitě otevřte suchými papírovými ručníky, které zlikvidujte na místě mimo dosah dětí a domácích i jiných zvířat.

Czech / 07

- Náplně e-liquidu neskladujte po dlouhou dobu. Pokud výrobek nebude používán po dobu 2–3 dnů: Vyměňte atomizér a vylijte z něj e-liquid, abyste zabránili jeho vniknutí do výrobku, což by mělo za následek zkřivení životnosti výrobku. Pokud budete potřebovat vyčistit vnitřek atomizéru, obraťte se na prodejce. Atomizér sami nečistěte.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte jej a vyměňte baterii, pokud je přístroj vybaven vyjímatelnou baterií (u přístroje s vestavěnou baterií vypněte MOD), oddělte baterii, mod a atomizér a samostatně je uložte.
- atomizér neskladujte venku ani ve vozidle vystavený silnému slunečnímu svitu, protože by mohlo dojít k jeho přehřátí a poškození obvodu a následnému požáru vlivem vysoké teploty.

Pokyny týkající se vložení baterie a nabíjení

- Zatáhnete za drážku na zadním panelu, abyste otevřeli kryt baterii (viz obrázek).
- Do oddělení na baterie vložte ve správném směru dvě baterie 18650.
- Zavřete kryt baterii.



- Použijte prosím baterie 18650, které byly vyrobeny renomovanou společností.
- Tento výrobek nenabíjete v horkém, studeném či vlhkém prostředí nebo na přímém slunečním svitu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Tento výrobek nenabíjete v blízkosti otevřeného ohně, horkých kamen, a také v prostředí s hořlavými nebo výbušnými látkami nebo plyny.
- Nepoužívejte nabíječku baterií s výstupním napětím vyšším než 5 V. Je nutné používat originální nabíjecí kabel a společnou nabíječku.
- Po úplném nabití baterie do 2 hodin odpojte kabel USB, abyste zachovali životnost baterie.
- Pokud zjistíte, že baterie opřýskává, je vybořená, vydává nezvyklý pach atd., výrobek okamžitě přestaňte používat a obraťte se na prodejce.

Czech / 09

Kontraindikace pro ohrožené skupiny

- Tento výrobek není vhodný pro:
- osoby mladší 18 let,
- nemocné osoby a osoby s určitým zdravotním postižením,
- osoby užívající specifické léky,
- osoby s určitými alergiemi.
- Tento výrobek není vhodný pro:
- mladistvé a nekuřáky,
- těhotné a kojící ženy.
- Užívání e-liquidu se nedoporučuje u osob s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, diabetem a osob užívajících léky na depresi nebo astma.
- Užívání e-liquidu není vhodné pro osoby s nadměrnou citlivostí na nikotin nebo na jakoukoliv další příslušnou látku obsaženou v e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).
- E-liquidy mohou obsahovat alergie. Uživatelé by se měli vyvarovat užívání e-liquidu a neměli by používat tento výrobek, pokud mají alergie na některou ze složek obsažených v e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).
- E-liquidy mohou obsahovat kožní senzibilizátory, případně látky s potenciálem vyvolat senzibilizaci pokožky. Uživatelé by neměli užívat e-liquidy ani používat tento výrobek, pokud trpí kontaktní alergickou senzibilizací vyvolanou některou ze složek e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).
- Užívání e-liquidu se nedoporučuje u osob s jaterními či ledvinovými problémy a u osob s chronickým onemocněním hrtanu.
- Tento výrobek by neměly používat těhotné a kojící ženy bez předchozí konzultace s lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem.

Kontraindikace

- Před používáním tohoto výrobku se poraďte s lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem, pokud:
- Trpíte srdečním onemocněním (například prodělaný infarkt, mrtvice nebo poruchy tepové frekvence či srdečního rytmu).
- Trpíte respiračními problémy (například rozedra plic, astma, bronchitida nebo jiné onemocnění postihující vaše dýchací orgány).
- Pokud trpíte zvýšenou činností štítné žlázy (nebo jiným onemocněním štítné žlázy, případně pokud máte poruchy funkce štítné žlázy).

Czech / 11

Návykovost a toxicita

- Nikotin je vysoce návyková látka, kterou by neměli užívat mladistvé osoby, nekuřáci a osoby, které ještě neprošli vapováním. Jakmile začnete užívat nikotin, bude pro vás velmi obtížné s tím přestat. Pro naprostou většinu lidí nemá nikotin žádné pozitivní účinky, tudíž je nejlepší nikdy s tím nezačít.
- Ažkoliv by hladiny nikotinu uvolňované při používání tohoto výrobku neměly být nebezpečné, měli byste se obrátit na svého lékaře, pokud se u vás projeví některé z nežádoucích účinků, případně pokud zjistíte významné změny v dýchání nebo tepové frekvenci.
- Při požití (smoknutím) má nikotin toxické účinky.
- Výrobky obsahující nikotin by měly být uloženy mimo dohled a dosah dětí (a domácích a jiných zvířat).

Složky

Tento výrobek je zákazníkovi prodáván bez e-liquidu. Informace o složkách e-liquidu naleznete v příbalové informaci e-liquidu.

Údaje o uvolněním množství na dávku

Tento výrobek je navržen a vyroben tak, aby uvolňoval stále stejně velké množství nikotinu při normálním používání a během předpokládané životnosti přístroje SMOK. Množství nikotinu uvolněného na jednu dávku je dáno typem použitého e-liquidu. E-liquid s koncentrací 3 mg/ml nikotinu: přibližně 105 ug na 10 potažení; e-liquid s koncentrací 6 mg/ml: přibližně 216 ug na 10 potažení; e-liquid s koncentrací 12 mg/ml: přibližně 408 ug na 10 potažení. Tyto hodnoty jsou pouze informativní a přibližné.

Informace týkající se lékařské pomoci a toxikologického informačního střediska

- V náleahavých případech – včetně požití či požití e-liquidu – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice, nebo volejte na číslo 155.

Czech / 13


Součásti




- Odpadkávací špička
- Horní uzávěr
- Skleněná trubice
- Cívková hlavice
- Základna
- Systém proudění vzduchu
- Sekundární tlačítko
- 2,4" dotyková obrazovka
- Tlačítko zapalování
- Port typu C

Ilustrace jsou pouze pro referenční účely. Podívejte se prosím na konkrétní položku.


- Před prvním použitím tohoto výrobku:
- Vložte příslušnou lithiovou baterii. Následujte instrukce pro kladný a záporný pól (viz níže).
- Připojte zdroj energie k nádrže.
- Ujistěte se, že nastavená wattáž je v doporučeném rozsahu wattáže pro spirálku. Verze spirálky a doporučená wattáž je vytištěna na přední a zadní straně spirálky.
- Klepnutím na nebo upravíte wattáž.



Czech / 04



Pokyny pro naplnění



Czech / 06

- Potříhanou plochu očistěte dezinfekčním prostředkem nebo jiným vhodným čistícím prostředkem pro domácnost. Při čištění rozlitého e-liquidu by měly být použity rukavice či jiné osobní ochranné pomůcky, pokud to bude nezbytné. Po manipulaci s e-liquidem si důkladně omýjte ruce. Rozlité e-liquid by měl být očištěn co možná nejrychleji.

Pokyny pro výměnu cívkové hlavice

- Po nalití e-liquidu do nádrží s novou cívkou nechte nádržku 15 minut stát, abyste zabránili spalování cívky.
- Ujistěte se, že wattáž je v rozsahu doporučeném pro používání cívky.
- Cívkovou hlavici vyměňte.
- Nejprve odšroubujte odpadkávací špičku a horní uzávěr nádrží a poté odšroubujte staré jádro části základny a vyměňte ho za nové.
- Ovládní vzduchového vstupu.

Otáčením nastavitelného systému proudění vzduchu můžete ovládat vzduchový vstup.



Pokyny pro skladování

- Uložení:
- Mimo dosah dětí
- Uzamčené.
- Oddělené od potravin a nápojů.
- Oddělené od zdravotnických výrobků a léků.
- Na větraném a suchém místě v interiéru při pokojové teplotě. Zabránit kontaktu s jinými kovovými materiály, aby nedošlo ke zkratování.
- Mimo dosah domácích i jiných zvířat.
- Ve svévolné poloze a zabezpečené proti pádu a vyhlí.
- Skladujte na tmavém a dobře větraném místě s teplotou do 30 °C.

Czech / 08

Pokyny pro provádění servisu a likvidaci

- Na tomto výrobku by měl být prováděn servis každých 6 měsíců u renomovaného prodejce elektronických cigaret. Ponechtejte si prosím záruční list a předložte jej prodejcům při provádění servisu výrobku.
- Pokud u tohoto výrobku nebude proveden servis, bude rozbitý či jinak nefunkční: výrobek nepoužívejte. Zjistěte řádnou likvidaci tohoto výrobku.
- Likvidace: Tento výrobek nevyhazujte a nelikvidujte společně se smíšeným odpadem. Dodržujte místní zákony a předpisy pro recyklování a likvidaci baterií.
- Baterie musí být vyjmuty a zlikvidovány samostatně.

Varování týkající se dětí

- TENTO VÝROBEK UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- Tento výrobek je určen k použití s náplní e-liquidu obsahující nikotin. E-LIQUID S OBSAHEM NIKOTINU JE NEBEZPEČNÝ. MUSÍ BÝT ÚČINNĚNA OPATŘENÍ, ABY DĚTI NEMOHLY PŘIJÍT DO STYKU S E-LIQUIDY.
- Tento výrobek obsahuje malé díly, které mohou představovat nebezpečí udušení pro děti.



Zdravotní varování

Níže uvedené zdravotní varování je platné, když je výrobek používán dle určeného účelu, je nabit a je v něm náplň e-liquidu s obsahem nikotinu.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Není určen pro mladistvé a nekuřáky.



- Tento výrobek smí používat pouze osoby starší 18 let.



- Tento výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Doporučení týkající se mladistvých a nekuřáků

Tento výrobek není určen k použití mladistvými a nekuřáky.

Czech / 10

- Pokud trpíte diabetem (konzumace nikotinu může vyžadovat změny ve vaší léčbě a důkladnější sledování hladiny krevního cukru).
- Pokud jste těhotná nebo kojíte (Nikotin snadno prochází placentou a představuje riziko pro plod. Užívání nikotinu v těhotenství by mělo být minimalizováno nebo úplně vyloučeno. Nikotin může být vylučován do mateřského mléka.).
- Pokud trpíte kardiovaskulárním, ledvinovým nebo jaterním onemocněním, onemocněním plic nebo plízními problémy.
- Pokud máte žaludeční nebo dvanácterníkové vřed.
- Kouření a v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků.
- Než začnete používat zdroj nikotinu nevyžadující kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, popranolol, ropinirol a theophyllin.)

Možné nežádoucí účinky

- Při vapov á n í uživatel é mohou poc í t it é k ter é než ó dou í ú činky. Z důvodu prevence t é ch to než ó dou c í ch ú činků uživatelům doporučujeme použí vat e-liquidy s níž í koncentrac í nikotinu, nebo bez nikotinu. Než ó dou c í ú činky mohou zahrnovat:
- Podráždění úst a krku
- Kašel
- Mdlloby
- Nevolnost/zvracení
- Škytka
- Bušení srdce
- Molest hlavy
- Doblost
- Tocení hlavy nebo závratě
- Abnormální tep
- Zaludeční nevolnost
- Ucpání nos

- Pokud se u vás projeví některý z výše uvedených příznaků nebo nežádoucích účinků, výrobek okamžitě přestaňte používat, vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte štítek a brožuru e-liquidu. Vyvarujte se řízení a obsluhy strojů nebo provádění podobných činností.

Czech / 12

- Pokud potřebujete konzultaci s lékařem, obraťte se na svého praktického lékaře nebo na asistenční službu své zdravotní pojistovny.
- V případě potřeby můžete kontaktovat Toxikologické informační středisko na čísle 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Stížnosti a nežádoucí účinky

Stěž si můžete a požadují o nežádoucích účincích oznamte do společnosti: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
Web: www.smoktech.com
Email: support@smoktech.com
Telefon: + 86-755-86347180

Kontaktní údaje výrobce

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
Web: www.smoktech.com
Email: support@smoktech.com
Telefon: + 86-755-86347180

Kontaktní údaje na právního nebo fyzickou osobu v EU

- Zástupce výrobce v EU: IVPS Technology B.V.
Adresa: IVPS Technology B.V., Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Nizozemí
- Web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Telefon: 00361 6188870

Czech / 14

- V případě polknutí e-liquidu – viz pokyny výrobce e-liquidu – v případě potřeby okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (viz níže uvedené informace pro toxikologické informační středisko).
- V případě požití náplně e-liquidem nebo jeho vniknutí do úst – pokožku omýjte a ústa důkladně vypláchněte studenou vodou – viz pokyny výrobce e-liquidu – v případě potřeby okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (viz níže uvedené informace pro toxikologické informační středisko).
- Pokud se u vás projeví významná nevolnost nebo změny srdečního tepu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že se dítě dostane do kontaktu s e-liquidem nebo jej požije, okamžitě přivolejte lékařskou záchranou službu.

Czech / 13

Información general de seguridad

- Este folleto contiene información de seguridad importante. Lea atentamente este folleto antes de utilizar el producto. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser perjudicial.
- Este producto solo debe utilizarse como cigarrillo electrónico para el consumo de ciertos líquidos para cigarros electrónicos. No utilice este producto para ninguna otra finalidad. Este producto no está diseñado para dejar de fumar.
- Por favor, utilice el atomizador que se incluye en este kit, u otros atomizadores y bobinas que fabrica SMOK y que cumplen con el nivel de resistencia que requiere el modelo. No utilice atomizadores o bobinas que no tengan el nivel de resistencia que requiere el modelo de este kit.
- Para utilizar este producto, se debe insertar el líquido para cigarros electrónicos en el tanque/"pod", como se explica a continuación. SOLO DEBEN UTILIZARSE EN ESTE PRODUCTO LOS LÍQUIDOS PARA CIGARROS ELECTRÓNICOS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTRAS LEYES RELEVANTES. Consulte con un distribuidor de cigarrillos electrónicos y de líquido para cigarrillos electrónicos que tenga buena reputación para que le aconseje sobre qué líquidos para cigarrillos electrónicos se pueden utilizar en este producto.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente cualquier información e instrucciones con el fin de utilizar el líquido para cigarrillos electrónicos de una manera segura.
- El producto SMOK no puede venderse fuera de la caja o sin este folleto, ya sea de forma independiente o por separado.

Instrucciones para un uso seguro

- Utilice este producto con cuidado en todo momento:
- Evite daños en los componentes internos y externos del producto.
- Mantenga este producto seco en todo momento. No lo sumerja en agua, ya que no es impermeable. No sumerja este producto en una solución corrosiva o conductora, ya que podría causar daños graves, como un cortocircuito.
- Si deja caer este producto, asegúrese de que:
- (1) el producto no esté estropeado, agrietado o roto;
- (2) no haya fugas del líquido para cigarrillos electrónicos;
- (3) los componentes no estén sueltos ni se hayan desarmado;
- (4) el producto funcione normalmente y según lo previsto;
- (5) no haya daños en punta de goteo. Limpie el producto, especialmente punta de goteo. Cuando sea necesario, lleve el producto a un distribuidor de cigarrillos electrónicos de buena reputación junto con la garantía para que le hagan el mantenimiento.

Spanish / 01

- No intente desmontar o ensamblar el producto usted mismo, ya que se pueden producir daños o lesiones personales.
- Están estrictamente prohibidos los golpes mecánicos, la extrusión, los golpes o las sacudidas del dispositivo para evitar daños en el circuito y en la celda de la batería.
- Siga las instrucciones de almacenamiento (que podrá leer más abajo).
- No sobrecargue las baterías. Si las baterías se sobrecalientan, no utilice este producto.
- No deje el producto en un ambiente cálido o húmedo.
- No exponga el producto al calor, el frío, la humedad ni a la luz solar directa.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO utilice este producto si:
- está roto, tiene fugas, si las piezas están agrietadas o deformadas, o si el producto no funciona correctamente.
- se produce un calentamiento anormal durante el vapeo o la carga. No sobrecargue las baterías.
- hay una fuga preocupante del líquido para cigarrillos electrónicos en el tanque/"pod".
- entran líquidos corrosivos o conductores en el modelo.
- hay un cambio perceptible en el sabor del líquido para cigarrillos electrónicos.
- se sospecha que se ha producido una contaminación microbiana u otra contaminación en el lugar en el que está.
- el tanque/"pod" está vacío o casi vacío. El líquido para cigarrillos electrónicos siempre debe estar en el tanque/"pod" para evitar el calor seco y que se queme la bobina.
- DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO CADA 6 MESES. Si no se realiza el mantenimiento, no lo utilice. Los artículos y las piezas defectuosas deben reemplazarse antes de reutilizarse.
- Uso general:
- No coma, beba ni fume mientras utilice este producto.
- No utilice este producto a temperaturas inferiores a 0 °C ni superiores a 40 °C.
- Cierre siempre la ranura de flujo de aire después de utilizar este producto.
- Utilice este producto con moderación y de acuerdo con las instrucciones de uso.
- No deben utilizarse los productos de vapeo, entre los que se incluye este producto, en áreas prohibidas o restringidas.
- No deben utilizarse los productos de vapeo, entre los que se incluye este producto, en entornos con alto contenido en oxígeno.
- Le recomendamos que no utilice productos de vapeo, entre los que se incluye este producto, mientras conduce.
- El uso de cigarrillos electrónicos puede crear efectos indeseables para usted y las personas que lo rodean.

Spanish / 02

Instrucciones sobre cómo utilizar este producto por primera vez

- Antes de comprar el producto, verifique que sea un producto SMOK auténtico. Los productos falsos pueden ser perjudiciales para su salud. Para verificar el producto, utilice nuestro nuevo sistema de código de verificación de productos AB. Nota: Por favor, guarde cuidadosamente los códigos de verificación AB en el paquete. Los códigos de verificación AB son obligatorios y se utilizarán en la verificación del producto y en el servicio postventa.

- Por favor, descargue e instale la aplicación IVPS Tour.

- Por favor, visite la página:

<https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, y después siga los pasos que se describen en EL NUEVO SISTEMA ANTIFALSIFICACIÓN para verificar su producto.

- Solo los productos verificados tienen derecho al servicio de garantía.

- Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con SMOK por correo electrónico, teléfono o nuestro sitio web para recibir más ayuda.

Antes de utilizar este producto, lea este folleto en su totalidad y con atención.

Antes de utilizar este producto por primera vez, asegúrese de que contenga todas las piezas y componentes relevantes.

El conjunto incluye:

EU Standard Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh (5ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil
- Powered by nexMesh (Pre-installed)

- 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.15Q Coil
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- Spare Parts

EU 2ML Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil
- Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x USB Cable
- Spare Parts

- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil
- Powered by nexMesh
- 1 x User Manual

Spanish / 03

- Encendido: Mientras el dispositivo esté apagado, pulse rápidamente la Tecla Fuego 5 veces para encenderlo. (Si ha establecido una contraseña, tendrá que introducirla primero).
- Apagado: Pulse la Tecla Fuego cinco veces hasta que la interfaz muestre: "¿Está seguro de apagarlo?"; elija "SI" para apagarlo. De otro modo, puede tocar la pantalla y elegir "AJUSTES" -> "GENERAL" -> "Apagado" para apagar el dispositivo.
- Pulse la Tecla Fuego tres veces para bloquear su dispositivo.
- Deje pulsada la tecla secundaria para desbloquear la función táctil y entonces podrá tocar los iconos en la interfaz para realizar acciones.
- Toque  o  para ajustar la potencia actual o el valor de la temperatura.
- Puede tocar «Ajustes» -> «Código de acceso» para establecer sus contraseñas.
- Asegúrese de que el serpiente esté bien apretado a la base del atomizador.
- Llene el depósito completamente con e-líquido (vea abajo).
- Mientras está apagado y sin apretar la Tecla Fuego, tome 2-3 caladas.
- Empiece a vapear.
- Si ingiriere en la boca el e-líquido a través del producto de SMOK, lave la boca inmediatamente por completo, consulte con un médico si fuera necesario (vea abajo), luego, saque el atomizador y limpie el derrame antes de volver a vapear.

Instrucciones sobre cómo llenar este producto con líquido para cigarrillos electrónicos

- Antes de que se acabe el líquido para cigarrillos electrónicos, añada dicho líquido al tanque/"pod". Esto debe hacerse antes de que se acabe para que no se queme la bobina.
- Para recibir instrucciones sobre cómo rellenar el producto SMOK con líquido para cigarrillos electrónicos, los usuarios deben consultar estas instrucciones que aparecen a continuación y las instrucciones para frascos que contienen el líquido para cigarrillos electrónicos.
- Primero, los usuarios deben asegurarse de que la boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos se puede conectar y encaja fácilmente en el tanque/"pod" SMOK. La boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos debe tener un diámetro menor que la abertura (ranura de llenado) del tanque/"pod" SMOK. La apertura (ranura de llenado) del producto SMOK se encuentra debajo. La boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos debe ser más pequeña que los diámetros que se indican a continuación.

Spanish / 05

- Por favor, utilice una boquilla que esté fijada de manera segura y que mida al menos 9 mm de largo a la hora de rellenar el líquido para cigarrillos electrónicos.
- Al menos 9 mm
- Antes de llenar o rellenar el tanque/"pod" SMOK, lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación. Lea también detenidamente las instrucciones de llenado que vienen con el líquido con el que vapea.
 - Antes de llenar el producto SMOK con el líquido para cigarrillos electrónicos: primero verifique que la boquilla que está en el frasco del líquido esté bien sujeta al propio líquido y que la boquilla tenga al menos 9 mm de longitud.
 - Después, verifique que la boquilla que está conectada al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos pueda conectarse y encaja fácilmente en el tanque/"pod" SMOK. La boquilla que está conectada al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos debe ser más estrecha y de menor diámetro que la abertura que está en el tanque/"pod" SMOK.
 - Conecte con cuidado la boquilla que está unida al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos con la abertura (es decir, la ranura de llenado) del tanque/"pod" SMOK.
 - Asegúrese de que la boquilla que está conectada al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos esté completamente insertada en la ranura de llenado del tanque/"pod" SMOK y de que no se salga el líquido hasta que la boquilla esté completamente insertada en la ranura de llenado. Pare ello, hay que evitar tocar el mecanismo de liberación del contenedor de recarga de líquido para cigarrillos electrónicos (consulte las instrucciones del frasco que contiene el líquido para cigarrillos electrónicos) hasta que la boquilla esté completamente insertada en el tanque/"pod" SMOK.
 - Una vez que la boquilla esté completamente insertada de manera segura y que el sistema de acoplamiento esté completamente conectado, libere el líquido para cigarrillos electrónicos del contenedor de recarga del líquido (consulte las instrucciones del contenedor del líquido para cigarrillos electrónicos). La liberación del líquido del contenedor de recarga debe ser lenta, cuidadosa y los usuarios deben controlarla para garantizar que no haya derrames.
 - El llenado y el rellenado deben realizarse fuera del alcance de los niños.
 - El llenado y el rellenado deben realizarse en entornos tranquilos y estables. La recarga no debe llevarse a cabo en automóviles, trenes, aviones o barcos mientras se mueven, u otros lugares que puedan provocar un derrame.
 - En caso de derrame durante el llenado o rellenado, por favor:


- Asegure y cierre inmediatamente el tanque/"pod" SMOK y el contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos;
- Mantenga esos productos fuera del alcance de los niños, mascotas y animales;
- Limpie inmediatamente el derrame recogiéndolo con una toalla de papel seca y tirando esa toalla fuera del alcance de los niños, mascotas y animales;

Spanish / 07

- No almacenar con el líquido para cigarrillos electrónicos durante largos periodos. Si no va a utilizar el producto durante un periodo de 2 a 3 días: retire el atomizador y vierta el líquido para evitar que el líquido penetre en el producto y acorte la vida útil del producto. Para limpiar el atomizador interior, diríjase a un distribuidor. No limpie el atomizador usted mismo.
- En caso de no utilizar el dispositivo durante periodos prolongados, apáguelo y saque la batería si es un producto de batería extraíble (apague el MODELO si tiene celdas de batería incorporadas), selle la batería, el modelo y el atomizador y almacénelos por separado.
- No coloque este producto en el exterior o en un automóvil bajo la luz solar intensa, ya que puede producirse un sobrecalentamiento y daños en el circuito, lo que puede provocar un incendio debido a la temperatura alta.

Instrucciones con respecto a la instalación y la carga de las baterías

- Tire de la ranura del panel trasero para abrir la tapa de las pilas como se muestra en la figura.
- Coloque dos pilas 18650 en el compartimento de las pilas en la dirección correcta.
- Cierre la tapa de las pilas.



- Por favor, use baterías 18650 fabricadas por una compañía respetable.
- No cargue este producto en ambientes cálidos, fríos, húmedos o bajo la luz solar directa ya que puede producirse un cortocircuito.
- No cargue este producto cerca del fuego, de una estufa caliente o de materiales combustibles/explosivos o del gas.
- No utilice un cargador de batería superior a 5 V. Por favor, utilice el cable de carga original y un cargador de buena reputación.
- Por favor, desenchufe el cable USB después de 2 horas de carga completa de la batería para prolongar la vida útil de la misma.
- Si la batería está pelada, abultada, sobrecalentada, con fugas, emite olores extraños, etc., deje de utilizar el dispositivo de inmediato y póngase en contacto con el distribuidor.

Spanish / 09

Contraindicaciones para grupos vulnerables

- Este producto no es adecuado para:
- Personas menores de 18 años.
- Personas que estén enfermas o tengan ciertos problemas médicos.
- Personas que tomen ciertos medicamentos.
- Personas con ciertas alergias.
- Este producto no está recomendado para que lo utilicen:
- Personas jóvenes ni las que no fuman.
- Mujeres embarazadas o lactantes.
- No está recomendado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas con enfermedades cardíacas, las que tengan tensión arterial alta, diabetes o que tomen medicamentos para la depresión o el asma.
- No es adecuado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas que sean hipersensibles a la nicotina o cualquier otro ingrediente relevante de los líquidos para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- Los líquidos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben consumir líquidos para cigarrillos electrónicos y no deben utilizar este producto si son alérgicos a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- Los líquidos para cigarrillos electrónicos pueden contener sensibilizadores cutáneos o sustancias que puedan causar sensibilización cutánea. Los usuarios no deben consumir ni utilizar líquidos para cigarrillos electrónicos, y no deben utilizar este producto, si tienen una reacción alérgica de sensibilización por contacto a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- No se recomienda que las personas con problemas hepáticos o renales o con una enfermedad de garganta a largo plazo consuman líquidos para cigarrillos electrónicos.
- No deben utilizar este producto las mujeres embarazadas o lactantes si no lo consultan antes con un médico o profesional de la salud.

Contraindicaciones

- Debe consultar con su médico u otro profesional de la salud antes de utilizar este producto si:
- Tiene una enfermedad cardíaca (como un ataque al corazón previo, un derrame cerebral o trastornos que afecten a la frecuencia cardíaca y al ritmo cardíaco).
- Tiene problemas respiratorios (como asma, bronquitis u otras enfermedades que afecten a su tracto respiratorio).
- Tiene una glándula tiroidea hiperactiva (u otra enfermedad que afecte a la tiroidea, o si tiene trastornos de la glándula suprarrenal o tiroidea).

Spanish / 11

Adicción y toxicidad

- La nicotina es una sustancia muy adictiva, no se recomienda que la utilicen los jóvenes, los no fumadores ni las personas que aún no vapean. Una vez que haya comenzado a consumir nicotina, puede que le resulte difícil dejarla. La mayoría de las personas experimentan pocos beneficios de consumir nicotina, por lo que es mejor no empezar nunca.
- Aunque los niveles de nicotina durante el uso de este producto no deben ser peligrosos, si sufre persistentemente de algún efecto adverso o experimenta cambios significativos en la respiración o la frecuencia cardíaca, debe consultar con su médico.
- La nicotina es tóxica si se ingiere
- Los productos que contienen nicotina deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños (así como de las mascotas y animales).

Ingredientes

Este producto no contiene líquidos para cigarrillos electrónicos cuando se vende al consumidor. Para obtener una lista de los ingredientes del líquido, consulte la información del líquido.

Indicación de suministro por dosis

Este producto se ha diseñado y fabricado para administrar dosis de nicotina a niveles constantes en condiciones normales de uso durante la vida útil esperada del producto SMOK. El suministro de nicotina por dosis dependerá del líquido para cigarrillos electrónicos que utilice. Para un líquido que contenga 3 mg/ml de nicotina: aproximadamente 105 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 6 mg/ml: aproximadamente 216 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 12 mg/ml: aproximadamente 408 ug/10 inhalaciones. Esto es solo un cálculo.

Centro de contacto médico e intoxicación

- Para urgencias, incluya la ingestión del líquido, busque ayuda médica inmediata en el Departamento de accidentes y urgencias de su hospital local o llame al 999.

Spanish / 13

Componentes



La ilustración es solo como referencia; por favor, vea el artículo específico.


- Antes de utilizar este producto por primera vez:
- Instale la batería de litio correspondiente, siga las directrices respecto a los polos positivo y negativo (ver abajo).
- Conecte la fuente de alimentación al depósito.
- Asegúrese de que el vataje está en el rango recomendado para el serpiente, la versión del serpiente y el vataje recomendado están impresos por delante y por detrás del serpiente.
- Toque  o  para ajustar la potencia.



Spanish / 04

- Tamaño de la ranura de llenado del tanque/"pod"
- 10.6mm
- 25mm
- TFV16 LITE Tank
- Este producto no incluye líquidos para cigarrillos electrónicos ni recipientes que contienen dichos líquidos. Los líquidos deben comprarse por separado y después llenar con estos los productos. Al llenar o rellenar un tanque/"pod" SMOK, compruebe que la boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos:
- está firmemente conectada al propio contenedor del líquido para cigarrillos electrónicos.
 - mide al menos 9 mm de largo.
 - es más estrecha que la ranura de llenado del tanque/"pod" SMOK para evitar el riesgo de contacto dérmico e ingestión accidental del líquido para cigarrillos electrónicos.

Instrucciones de llenado



Spanish / 06

- Limpie el área del derrame inmediatamente con desinfectante u otros productos de limpieza domésticos. Se deben utilizar guantes u otro equipo de protección personal para limpiar los derrames cuando sea necesario. Lávese bien las manos después de limpiarlo. Los derrames deben limpiarse tan pronto como sea posible.
- ## Instrucciones para reemplazar el cabezal de la bobina
- Tras echar el e-líquido en un tanque con una nueva bobina, por favor, sostenga el tanque durante 15 minutos para evitar la posibilidad de que se queme la bobina.
 - Por favor, asegúrese de que el vataje establecido está en el rango recomendado de vatios para el uso de la bobina.
 - Reemplazar el cabezal de la bobina
- En primer lugar, desenrosque la punta de goteo y el tapón superior del tanque; después, desenrosque el núcleo antiguo de la base y reemplácelo con uno nuevo.
- Control de la entrada de aire.
- Gire el sistema de flujo de aire ajustable para controlar la entrada de aire.



Instrucciones de almacenamiento

- Almacenar:
- Fuera del alcance de los niños.
- Bloqueado.
- Separado y alejado de la comida y de la bebida.
- Separado y alejado de productos médicos y medicamentos.
- En un ambiente interior ventilado y seco a temperatura ambiente para evitar que se produzcan cortocircuitos al tocar otros materiales metálicos.
- Lejos de las mascotas y de los animales.
- En posición vertical y segura para evitar caídas y fugas.
- Guardar en un lugar oscuro y bien ventilado, a una temperatura inferior a 30 °C.

Spanish / 08

Instrucciones de mantenimiento y eliminación

- Un distribuidor de cigarrillos electrónicos de buena reputación debe realizar el mantenimiento de este producto cada 6 meses. Conserve una copia de su garantía y enseñe a los distribuidores la garantía para que le realicen el mantenimiento.
- Si no realiza el mantenimiento de este producto, se rompe o falla de otra manera: no utilice este producto y deshágase de él de manera apropiada.
- Para deshacerse de este producto: no tire ni deposite este producto en un cubo de basura general, siga las leyes y las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
- Las baterías deben depositarse en cubos separados.

Advertencias sobre los niños

- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- Este producto está diseñado para utilizarlo con la nicotina que se encuentra en el líquido para cigarrillos electrónicos. LA NICOTINA QUE APARECE EN EL LÍQUIDO PARA LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ES PELIGROSA. LOS NIÑOS NO DEBEN TENER ACCESO A LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para los niños.



Advertencia de salud

La siguiente advertencia de salud se aplica cuando el producto se utiliza con los fines para los que se ha diseñado y se carga/rellena de líquido que contiene nicotina.

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia muy adictiva. No se recomienda que lo utilicen los jóvenes ni las personas que no fuman



- Este producto solo es adecuado para personas mayores de 18 años.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o lactantes.

Recomendación con respecto a los jóvenes y a las personas que no fuman

No se recomienda que utilicen este producto los jóvenes ni las personas que no fuman.

Spanish / 10

- Tiene diabetes (el uso de nicotina puede requerir cambios en su medicamento y una supervisión más cuidadosa de los niveles de azúcar en sangre).
- Está embarazada o dando el pecho (la nicotina puede atravesar la barrera placentaria y representar un riesgo para el feto. El uso de nicotina en el embarazo debe minimizarse o evitarse por completo. La nicotina puede excretarse en la leche materna).
- Tiene enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o hepática, trastornos pulmonares o afecciones pulmonares.
- Tiene úlceras estomacales o duodenales.
- Fumar y, en menor medida, la nicotina puede afectar a la absorción de ciertos medicamentos. Antes de cambiar a una fuente de nicotina no fumada, es posible que deba hablar con su médico sobre la necesidad de ajustar la dosis de algunos medicamentos. (Estos medicamentos incluyen, pero no se limitan a, clozapina, heparina, propranolol, ropinirol y teofilina).

Posibles efectos adversos

- Mientras vapean, los usuarios pueden experimentar posibles efectos adversos. Para evitarlos, se recomienda utilizar el 11 que para cigarrillos electrónicos con menor contenido en nicotina o sin nicotina. Los efectos adversos pueden incluir:
- Irritación de boca y garganta.
- Tos
- Mareo
- Náuseas/vómitos
- Hipo
- Palpitaciones torácicas
- Dolor de cabeza
- Mareo
- Sentirse aturdido o desmayarse
- Frecuencia cardíaca anormal
- Malestar estomacal
- Congestión nasal.

- Si experimenta alguno de los síntomas anteriores u otros efectos adversos, deje de utilizar el producto inmediatamente, busque atención médica y enseñe al médico experto la etiqueta y el folleto del líquido para cigarrillos electrónicos. No conduzca, utilice ninguna máquina ni realice actividades similares.

Spanish / 12

- Si no, para recibir información o consejo médico, debe ponerse en contacto con su médico de cabecera o con el Servicio Nacional de Salud 111 (o Servicio Nacional de Salud 24 en Escocia) llamando al 111 (para recibir consejos de salud las 24 horas).

El Servicio Nacional de Información sobre Venenos en el Reino Unido no puede proporcionar asesoramiento clínico al público en general.

Quejas y acontecimientos adversos.

Por favor, presente quejas o informes de acontecimientos adversos a:

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangdong District, Shenzhen, China

Síto web: www.smoktech.com

Correo electrónico: support@smoktech.com

Número de teléfono: + 86-755-86347180

Datos de contacto del fabricante

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangdong District, Shenzhen, China

Síto web: www.smoktech.com

Correo electrónico: support@smoktech.com

Número de teléfono: + 86-755-86347180

Datos de contacto de personas jurídicas o físicas dentro de la UE

Representante del fabricante en la UE: IVPS Technology B.V

Dirección: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014 BM Amsterdam, Países Bajos

Síto web: www.smoktech.com

Correo electrónico: support@smoktech.com

Número de teléfono: 0036 1 6188870

Spanish / 14

Algemene veiligheidsinformatie

- Deze bijsluiter bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóórdat u het product gebruikt. Onjuist gebruik van of omgang met dit product kan schadelijk zijn.

- Dit product is alleen bedoeld om als een e-sigaret te worden gebruikt voor de consumptie van bepaalde types e-liquid. Gebruik dit product niet voor een ander doel. Dit product is niet bedoeld als apparaat om te stoppen met roken.

- Gebruik de verstuurder die in deze set wordt meegeleverd of andere door SMOK gefabriceerde verstuurers en spoelen die voldoen aan het weerstandsbereik dat vereist wordt door de mod. Gebruik geen verstuurers of spoelen die niet het weerstandsbereik hebben dat vereist wordt door de mod in deze set.

- Om dit product te kunnen gebruiken, moet er e-liquid in de tank/kern worden gedaan – zoals hieronder wordt uitgelegd. ALLEEN E-LIQUID DIE VOLDOET AAN DE WETGEVING VAN DE EUROPESE UNIE EN ANDERE RELEVANTE WETTEN, MAG IN DIT PRODUCT WORDEN GEBRUIKT. Raadpleeg een gerenommeerde dealer van e-sigaretten en e-liquid voor advies over welke e-liquid in dit product kan worden gebruikt.

- Lees voor gebruik van dit product zorgvuldig alle informatie en instructies voor een veilig gebruik met betrekking tot de e-liquid die met behulp van dit product wordt verdampt.

- Het SMOK product mag niet te koop worden aangeboden buiten, onafhankelijk van of apart van de doos of deze bijsluiter.

Instructies voor een veilig gebruik

- Hanteer dit product te allen tijde met zorg:
 - Vermijd schade aan de interne en externe componenten van het product.
 - Bewaar dit product te allen tijde droog. Dompel dit product niet onder in water, want het product is niet bestand tegen water. Dompel dit product niet onder in een bijtende of geleidelende oplossing, omdat er dan ernstige schade, zoals kortsluiting, kan ontstaan.
 - Als u dit product laat vallen, zorg er dan voor dat:
 - (1) het product niet kapot, gebroken is of gebroken is;
 - (2) er geen e-liquid lekt of lekkage is;
 - (3) componenten niet loszitten of uit elkaar zijn geraakt;
 - (4) het product normaal functioneert, zoals bedoeld;
 - (5) het druppelpomp niet beschadigd is. Reinig het product en in het bijzonder het druppelpomp. Neem het product indien nodig voor onderhoud naar een gerenommeerde dealer van e-sigaretten met het garantiebewijs.
 - Probeer niet zelf het product te demonteren of in elkaar te zetten, omdat er dan schade of persoonlijk letsel kan optreden.
 - Het is streng verboden om het apparaat bloot te stellen aan mechanische schok, extrusie, slaan of schudden, om schade aan het elektrische circuit van de batterijcel te voorkomen.
 - Volg de aanwijzingen voor opslag (hieronder).




Dutch / 01


- Overlaad de batterijen niet. Gebruik dit product niet als de batterijen oververhit raken.
- Plaats het product niet in een hete of vochtige omgeving.
- Stel uw product niet bloot aan hitte, koude, vuur of direct zonlicht.
- HOUD DIT PRODUCT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Gebruik dit product NIET als:
 - Het kapot is, lekt, als onderdelen zijn gebroken of vervormd of als het product niet goed functioneert.
 - Er tijdens het dampen of opladen abnormale hitte optreedt. Overlaad de batterijen niet.
 - Er e-liquid uit de tank/kern lekt.
 - Er geleidelende of bijtende vloeistoffen in de mod komen.
 - De smaak van de e-liquid waarneembaar verandert.
 - U een microbiële besmetting of een andere besmetting vermoedt.
 - De tank/kern leeg of bijna leeg is. Er moet altijd e-liquid in de tank/kern zijn om droog verhitten en het verbranden van de spoel te voorkomen.
 - DIT PRODUCT MOET ELKE 6 MAANDEN WORDEN ONDERHOUDEN. Gebruik het niet als het een onderhoudsbeurt heeft gemist. Defecte artikelen en onderdelen moeten vóór hergebruik worden vervangen.
- Algemeen gebruik:
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 - Dit product moet worden gebruikt bij een temperatuur van 0-40 °C.
 - Sluit na het gebruik van dit product de luchtstroomopening.
 - Gebruik dit product met mate en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
 - Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt in gebieden waar het gebruik verboden of beperkt is.
 - Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt in een omgeving met veel zuurstof.
 - We adviseren u om geen dampende producten, waaronder dit product, te gebruiken tijdens het autorijden.
 - Het gebruik van elektronische sigaretten kan ongewenste effecten hebben voor u en de mensen in uw omgeving.

Instructies voor het eerste gebruik van dit product

- Controleer vóórdat u het product aanschaf of het product een authentiek SMOK product is. Nepproducten en vervalste producten kunnen schadelijk zijn voor de persoonlijke gezondheid. Gebruik ons nieuwe AB productverificatie codesysteem om het product te controleren. Let op: bewaar de AB verificatiecodes zorgvuldig op het pakket. AB verificatiecodes zijn vereist en zullen worden gebruikt bij productverificatie en after-sales service.
- Download en installeer de IPVS Tour APP.
- Raadpleeg:
 - https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system en volg vervolgens de stappen op die in HET NIEUWE ANTI-COUNTERFEITINGSYSTEEM worden beschreven om uw product te verifiëren.
 - Alleen het geleverde product kan service volgens de garantie bieden.
 - Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met SMOK via e-mail, telefoon of onze website om meer hulp te krijgen.



Dutch / 02



De illustratie is slechts ter referentie, raadpleeg het specifieke artikel.

Dutch / 03

Instructies voor het vullen van dit product met e-liquid

- Voeg e-liquid toe aan de tank/kern, vóórdat de e-liquid in een SMOK product opdraakt. Dit moet worden gedaan voordat de e-liquid opdraakt, om te voorkomen dat de spoel verbrandt.
- Gebruikers moeten de onderstaande instructies en de instructies voor flessen met e-liquid raadplegen, voor instructies voor het bijvullen van het SMOK product met e-liquid.
- Gebruikers moeten er allereerst voor zorgen dat het mondstuk dat aan een fles met e-liquid is bevestigd gemakkelijk kan worden verbonden met – en past op – de SMOK tank/kern. Het mondstuk bevestigd aan een fles met e-liquid moet kleiner zijn in diameter dan de opening (vulsleuf) in de SMOK tank/kern. De opening (vulsleuf) van het SMOK product is hieronder. Het mondstuk van een fles met e-liquid moet kleiner zijn dan de onderstaande diameterafmetingen.

Afmeting van de vulsleuf van de tank/kern




TFV16 LITE Tank

Dit product omvat geen e-liquid of houders die e-liquid bevatten. E-liquid moet apart worden gekocht en vervolgens in deze producten worden gedaan. Bij het (bij)vullen van een SMOK tank/kern moet u controleren of het mondstuk dat aan een houder met e-liquid is bevestigd:

- goed bevestigd is aan de houder zelf met de e-liquid.
- goed bevestigd is niet minder dan 9mm lang is.
- dat het mondstuk nauwer is dan de vulsleuf van de SMOK tank/kern om het risico op huidcontact en het onbedoeld inslikken van e-liquid te voorkomen.

Instructies voor het vullen



Dutch / 05

Instructies voor het vervisselen van de spoel

- Nadat u e-liquid in een tank met een nieuwe spoel hebt laten druppelen, laat u de tank 15 minuten staan, om het mogelijk verbranden van de spoel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het ingestelde wattage binnen het bereik voor het aanbevolen wattage voor spoelgebruik ligt.
- Vervang de spoelkop.
- Schroef allereerst de druppelpomp en de bovenste dop van de tank, schroef vervolgens de oude kern los van de basis en vervang hem door een nieuwe.
- De luchtinvoer regelen.
 - Draai aan het instelbare luchtstroomstelsysteem om de luchtinvoer te regelen.



Instructies voor opslag

- Opslag:

Dutch / 07

- Laad dit product niet op in de buurt van een vuur, een hete kachel of ontvlambaar of explosief materiaal of gas.
- Gebruik geen batterijlader van meer dan 5V. Gebruik de originele laadkabel en een betrouwbare lader.
- Ontkoppel de USB-kabel binnen 2 uur nadat de batterij volledig is opgeladen, om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Stop het gebruik onmiddellijk en neem contact op met de dealer als de batterij afbladdert, opzwelt, oververhit raakt, lekt, een vreemde geur afgeeft etc.

Instructies voor onderhoud en verwijdering

- Dit product moet elke 6 maanden worden onderhouden door een betrouwbare dealer van e-sigaretten. Bewaar een kopie van uw garantiebewijs en geef de dealers het garantiebewijs voor onderhoud.
- Als dit product niet functioneert, kapot is of andere storingen heeft: gebruik dit product dan niet en voer het op de juiste manier af.
- Voor verwijdering – Voer dit product niet af met het algemene afval, maar volg de plaatselijke wet- en regelgeving voor het recyclen en afvoer van batterijen.
- De batterijen moeten apart worden verwijderd en gescheiden.

Waarschuwingen met betrekking tot kinderen

- HOUD DIT PRODUCT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Dit product is bedoeld om nicotine-houdende e-liquid te bevatten. NICOTINE BEVATTENDE E-LIQUID IS GEVAARLIJK. KINDEREN MOGEN GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT E-LIQUID.
- Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen vormen.

Gezondheids waarschuwing

De onderstaande gezondheids waarschuwing geldt als het product zoals bedoeld wordt gebruikt en is geladen/gevuld met nicotine-houdende vloeistof.

Dutch / 09

- Dit product moet niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, zonder advies in te winnen van een arts of zorgverlener.

Contra-indicaties

- U moet uw arts of een andere professionele zorgverlener raadplegen vóórdat u dit product gebruikt als:
 - U een hartaandoening hebt (zoals een eerdere hartaanval, beroert of een aandoening die van invloed is op uw hartslag en ritme).
 - U ademhalingsmoeilijkheden hebt (zoals emfysem, astma, bronchitis of een andere aandoening die van invloed is op uw luchtwegen).
 - U een overactieve schildklier hebt (of een andere ziekte die van invloed is op de schildklier of als u bijrijnt- of schildklier aandoeningen hebt).
 - U diabetes hebt (bij gebruik van nicotine kunnen wijzigingen van uw medicatie nodig zijn en een zorgvuldige controle van uw bloedsuikerspiegel).
 - U zwanger bent of borstvoeding geeft. (nicotine kan de placenta barrière doorbreken en vormt een risico voor het ongeboren kind. Het gebruik van nicotine moet tijdens de zwangerschap worden geminimaliseerd of geheel worden vermeden. Nicotine kan in de moedermelk worden afgescheiden).
 - U CVD, nier- of leverfunctiestoornissen of longaandoeningen heeft.
 - U maag- of darmzweren hebt.
- Roken en in mindere mate nicotine kunnen de opname van bepaalde medicijnen beïnvloeden. Voordat u overschakelt op een niet gerookte bron van nicotine, moet u mogelijk met uw arts praten over de noodzaak om de dosering van bepaalde medicijnen aan te passen. (dit zijn, maar zijn niet beperkt tot, clozapine, heparine, propranolol, ropinirol en theofylline).

Mogelijke bijwerkingen

- Tijdens het dampen kunnen gebruikers mogelijk bijwerkingen ervaren. Om bijwerkingen te vermijden, raden we aan om de e-liquid met een lager nicotinegehalte of zonder nicotine te gebruiken. Bijwerkingen kunnen zijn:
 - Irritatie van de mond en keel
 - Hoesten
 - Duizeligheid
 - Misselijkheid/braken
 - Hikken
 - Hartkloppingen op de borst

Dutch / 11

Dit product bevat nicotine en dat is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aangeraden dat te worden gebruikt door jongeren en niet-rokers.

- Dit product is alleen geschikt voor personen van 18 jaar of ouder.
- Dit product wordt niet aangeraden voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Aanbeveling met betrekking tot jongeren en niet-rokers

Dit product wordt niet aangeraden voor gebruik door jongeren en niet-rokers.

Contra-indicaties voor kwetsbare groepen

- Dit product is niet geschikt voor:
 - Personen jonger dan 18 jaar.
 - Personen die ziek zijn of bepaalde medische aandoeningen hebben.
 - Personen die bepaalde medicijnen gebruiken.
 - Personen met bepaalde allergieën.
- Dit product wordt niet aangeraden voor gebruik door:
 - Jongeren en niet-rokers.
 - Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Het gebruik van e-liquid wordt niet aangeraden voor mensen die lijden aan hartaandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes of mensen die medicijnen gebruiken voor depressie of astma.
- Het gebruik van e-liquid is niet geschikt voor personen die overgevoelig zijn voor nicotine of een ander relevant ingrediënt van een e-liquid (zie de e-liquid-ingredienten voor meer informatie).
- E-liquid kan allergenen bevatten. Gebruikers moeten geen e-liquid consumeren en dit product niet gebruiken, als ze allergisch zijn voor een van de ingrediënten in een e-liquid (zie de e-liquid-ingredienten voor meer informatie).
- E-liquid kan huidsensibilisatoren bevatten of stoffen die huidsensibilisatie zouden kunnen veroorzaken. Gebruikers moeten geen e-liquid consumeren of gebruiken en moeten dit product niet gebruiken als ze een allergische reactie van het type contactsensibilisatie hebben voor een van de ingrediënten van een e-liquid (zie de e-liquid-ingredienten voor meer informatie).
- De consumptie van e-liquid wordt niet aangeraden voor mensen die lijden aan lever- of nierproblemen of voor mensen die lijden aan een langdurige kelaandoening.

Dutch / 10

- Hoofdpijn
- Duizeligheid
- Licht in het hoofd voelen of flauwvallen
- Abnormale hartslag
- Maagklachten
- Verstopte neus

- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u een van de bovenstaande symptomen ervaart of andere bijwerkingen en roep medische hulp in. Verstrek het label en de bijsluiter van de e-liquid aan de medisch deskundige. Ga niet autorijden, een machine bedienen of soortgelijke activiteiten uitoefenen.

- Roep indien nodig onmiddellijk medische hulp in als e-liquid werd ingeslikt en raadpleeg de instructies van het e-liquid-product (zie hieronder de informatie over vergiftigingencentra).
- Spoel de huid of mond grondig met koud water, als er e-liquid op de huid of in de mond terecht komt – raadpleeg de instructies van het e-liquid-product – en roep indien nodig medische hulp in (zie hieronder de informatie over vergiftigingencentra).

- Roep onmiddellijk medische hulp in als u ernstig misselijk wordt of uw hartslag aanzienlijk verandert. U moet onmiddellijk contact opnemen met de Eerste Hulp-afdeling van uw plaatselijke ziekenhuis als een kind in contact komt met een e-liquid of dit inslikt.

Verstaving en toxiciteit

- Nicotine is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aangeraden om gebruikt te worden door jonge mensen, niet-rokers en mensen die nog geen e-sigaretten gebruiken. Het kan moeilijk zijn om te stoppen, zodra u nicotine bent gaan gebruiken. De meeste mensen ervaren weinig voordeel van het gebruik van nicotine en daarom is het beter om er nooit mee te beginnen.
- Hoewel de niveaus die tijdens het gebruik van dit product worden ervaren niet gevaarlijk mogen zijn, moet u uw arts raadplegen als u aanhoudend last hebt van bijwerkingen of een aanzienlijke verandering van de ademhaling of hartslag ervaart.

Ingrediënten

Dit product bevat geen e-liquid als het aan de consument wordt verkocht. Bekijk de informatie over e-liquid voor een lijst van ingrediënten van de e-liquid.

Dutch / 12

Indicatie van de dosering

Dit product is ontworpen en gefabriceerd om tijdens normale gebruiksomstandigheden consistente doses nicotine af te geven gedurende de verwachte levensduur van het SMOK-product. De hoeveelheid afgegeven nicotine per dosis zal afhangen van de gebruikte e-liquid. Bij e-liquid die 3mg/mL nicotine bevat: ongeveer 105 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 6mg/mL bevat: ongeveer 216 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 12 mg/mL bevat: ongeveer 408 ug/10 trekjes. Dit is slechts een indicatie en een schatting.

Medisch contact en Informatiecentrum voor Vergiftigingen

- Bij noodgevallen – waaronder het inslikken van e-liquid – moet u onmiddellijk de hulp van een arts inroepen op de afdeling Eerste Hulp van uw plaatselijke ziekenhuis of 999 bellen.
- Anders dient u voor medisch advies of informatie contact op te nemen met uw huisarts of NHS 111 (of NHS 24 in Schotland) via 111 (voor 24-uurs gezondheidsadvies).
- Het 'National Poisons Information Service' in het Verenigd Koninkrijk geeft geen klinisch advies aan leden van het publiek.

Klachten en bijwerkingen

Meld klachten en bijwerkingen aan:

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.

- Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com

- E-mailadres: support@smoktech.com

- Telefoonnummer: +86-755-86347180

Contactgegevens van de fabrikant

Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.

- Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com

- E-mailadres: support@smoktech.com

- Telefoonnummer: +86 755 86347180

Dutch / 13

Contactgegevens van rechtspersonen of natuurlijke personen binnen de EU

- Verlegenwoordiger in de EU van de fabrikant: IPVS Technology B.V.
- Adres: IPVS Technology B.V., Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Nederland
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: 0036 1 6188870

Dutch / 14

Informazioni generali sulla sicurezza

- Questo foglietto illustrativo contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto. Un utilizzo o una movimentazione impropria di questo prodotto può rivelarsi pericoloso.
- Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato solo come sigaretta elettronica, per il consumo di alcuni e-liquidi. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi. Questo prodotto non è progettato per essere un dispositivo per smettere di fumare.
- Utilizzare l'atomizzatore fornito in questo kit, oppure altri atomizzatori e bobine costruiti da SMOK, che soddisfino la gamma di resistenza richiesta dal mod in questo kit.
- Per utilizzare questo prodotto, il liquido deve essere inserito nel serbatoio/contenitore, come spiegato di seguito. IN QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO LIQUIDI CONFORMI AL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E ALLE ALTRE LEGGI PERTINENTI. Consultare un rivenditore affidabile di sigarette elettroniche e di liquidi per informazioni su quali liquidi possono essere utilizzati con questo prodotto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le informazioni e le istruzioni per un uso sicuro relative al liquido che viene vaporizzato usando questo prodotto.
- I prodotti SMOK non possono essere venduti indipendentemente o separatamente dalla scatola o dal presente foglio illustrativo.

Istruzioni per un utilizzo sicuro

- Maneggiare sempre con cura questo prodotto:
 - Evitare di danneggiare i componenti interni ed esterni del prodotto.
- Mantenere il prodotto sempre asciutto. Non immergere il prodotto in acqua, dal momento che il prodotto non è impermeabile. Non immergere il prodotto in soluzioni corrosive o conduttive in quanto potrebbero verificarsi gravi danni, ad esempio cortocircuiti.
- Se il prodotto dovesse cadere, assicurarsi che:
 - (1) Il prodotto non sia rotto, incrinato o infranto;
 - (2) non si verifichino perdite o fuoriuscite di liquido;
 - (3) i componenti non siano allentati e non si siano sganciati;
 - (4) il prodotto funzioni normalmente e nel modo previsto;
 - (5) non ci siano danni al bocchino. Pulire il prodotto, in particolare il bocchino. Se necessario, per l'assistenza, portare il prodotto completo di garanzia ad un rivenditore di sigarette elettroniche certificato.
- Non tentare di smontare o assemblare il prodotto da soli, in quanto potrebbero verificarsi danni o infortuni.
- È severamente vietato urtare meccanicamente, estrudere, battere o scuotere il dispositivo per impedire danni al circuito e alle celle della batteria.
- Seguire le istruzioni per la conservazione (indicate di seguito).

Italian / 01

- Non sovraccaricare le batterie. Se le batterie dovessero surriscaldarsi, non utilizzare questo prodotto.
- Non riporre il prodotto in un ambiente caldo o umido.
- Non esporre il prodotto a caldo, freddo, umidità o luce solare diretta.
- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON utilizzare tale prodotto se:

- È rotto, presenta perdite, se le parti sono incrinato e deformato o in caso di malfunzionamento.
- durante la vaporizzazione o la carica si genera calore anormale. Non sovraccaricare le batterie.
- dal serbatoio/contenitore si nota una perdita di liquido.
- se liquidi conduttivi o corrosivi entrano nel mod.
- si nota un cambiamento percettibile nel sapore del liquido.
- in caso di sospetta contaminazione microbica o di altro tipo.
- il serbatoio/contenitore è vuoto o quasi vuoto. Il serbatoio/contenitore deve sempre contenere del liquido per evitare il riscaldamento a secco e la bruciatura della bobina. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE CONTROLLATO OGNI 6 MESI. Se il prodotto non supera il controllo, non utilizzarlo. Gli elementi e le parti difettosi devono essere sostituiti prima di riutilizzarlo.

Usi generali:

- Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto.
- Questo prodotto deve essere utilizzato a temperature comprese tra 0 e 40 °C.
- Chiudere sempre la bocchetta del flusso d'aria dopo l'uso di questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto con moderazione e secondo le istruzioni per l'uso.
- I prodotti vaporizzanti, compreso questo prodotto, non devono essere utilizzati in aree di divieto o soggette a restrizioni.
- I prodotti vaporizzanti, compreso questo prodotto, non devono essere utilizzati in ambienti ad alto contenuto di ossigeno.
- Consigliamo di non utilizzare prodotti a vapore, compreso questo prodotto, mentre si guida.
- Il prodotto non è sigaretta elettronica può creare effetti indesiderati, per voi e per le persone che vi circondano.

Istruzioni su come utilizzare questo prodotto per la prima volta

- Prima di acquistare il prodotto, verificare che il prodotto sia un prodotto SMOK originale. I prodotti imitati e contraffatti possono essere dannosi per la salute personale. Per verificare il prodotto, si prega di utilizzare il nostro nuovo sistema di codice di verifica prodotto AB. NB: conservare con cura i codici di verifica AB sulla confezione. I codici di verifica AB sono necessari, e verranno utilizzati per la verifica del prodotto e per l'assistenza post-vendita.
- Scaricare e installare la IVPS APP.
- Fare riferimento a:
 - <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, quindi seguire i passi descritti nel NUOVO SISTEMA ANTI CONTRAFFAZIONE per verificare il vostro prodotto.
 - Solo i prodotti verificati possono usufruire del servizio di garanzia.
 - Per qualsiasi domanda, contattare SMOK tramite e-mail, telefono o il nostro sito web per ottenere ulteriore assistenza.



Italian / 02

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e per intero questo foglietto illustrativo.
- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, assicurarsi che il prodotto contenga tutte le parti e i componenti necessari.

Il Kit include

EU Standard Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Tank (5ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)

- 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.15Q Coil
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- Spare Parts

EU ZML Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x USB Cable
- Spare Parts

- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh
- 1 x User Manual

Componenti



- 1 Beccuccio
- 2 Tappo superiore
- 3 Tubo di vetro
- 4 Testa di bobina
- 5 Sistema di areazione
- 6 Base
- 7 Tasto secondario
- 8 Touch Screen da 2.4"
- 9 Tasto fuoco
- 10 Porta TIPO-C Port

Le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo. Fare riferimento all'articolo specifico.

Italian / 03

- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta:
 - Installare una batteria al litio appropriata, rispettando le indicazioni per i poli positivo e negativo (vedere sotto).
 - Collegare l'alimentazione al serbatoio.
 - Assicurarsi che la potenza impostata sia nell'intervallo di potenza consigliata per la bobina; la versione della bobina e la potenza consigliata sono stampati nella parte anteriore e posteriore della bobina.
 - Per regolare la potenza elettrica, toccare o .



- Puissance de fonctionnement
- Durée de la bouffée
- Résistance
- Tension

- (1) Accensione: a dispositivo spento, premere rapidamente il tasto Fire per 5 volte per accenderlo (se si ha impostato una password, bisognerà prima inserirla)
 - (2) Spegnimento: premere il tasto Fire cinque volte, fino a quando sul display apparirà "Sei sicuro di voler spegnere il dispositivo?"; scegli "SI" per spegnere la sigaretta. In alternativa, per spegnere il dispositivo è possibile toccare il display e scegliere rispettivamente "IMPOSTAZIONI" > "GENERALI" > "Spegnimento".
 - (3) Premere il tasto Fire tre volte per bloccare il dispositivo.
 - (4) Tenere premuto a lungo il tasto secondario per sbloccare la funzione touch, dopodiché sarà possibile toccare le icone dell'interfaccia per eseguire le varie azioni.
 - (5) Per regolare la potenza elettrica o il valore della temperatura, toccare o .
 - (6) Per impostare le password personali, toccare "Impostazioni" > "Codice di accesso".
- Assicurarsi che la bobina sia saldamente avvitata alla base dell'atomizzatore.
 - Riempire per intero il serbatoio col liquido (vedere in basso).
 - Aspirare 2 o 3 volte mentre l'alimentazione è spenta e senza premere il tasto Fuoco.
 - Cominciare a vaporizzare.
 - Nel caso in cui, attraverso il prodotto SMOK, il liquido dovesse venire a contatto con la bocca, lavarla a fondo immediatamente e, se necessario, consultare un medico (vedi sotto), dopodiché rimuovere l'atomizzatore e rimuovere il liquido fuoriuscito prima di vaporizzare nuovamente.

Italian / 04

Istruzioni su come riempire il prodotto con il liquido

- Prima che il liquido in un prodotto SMOK si esaurisca, aggiungere liquido al serbatoio/contenitore. Questo deve essere fatto prima che il liquido si esaurisca, per evitare di bruciare la bobina.
- Per istruzioni su come riempire il prodotto SMOK con il liquido, gli utenti devono fare riferimento alle seguenti istruzioni e alle istruzioni per i flaconi contenenti il liquido.
- Gli utenti devono innanzitutto assicurarsi che l'ugello collegato ad un flacone di liquido possa facilmente collegarsi e inserirsi nel serbatoio/contenitore SMOK. L'ugello fissato ad un flacone di liquido deve avere un diametro inferiore alla fessura (fessura di riempimento) nel serbatoio/contenitore SMOK. L'apertura (fessura di riempimento) del prodotto SMOK è riportata di seguito. L'ugello di un flacone di liquido deve essere più piccolo dei diametri indicati di seguito.

Dimensioni della fessura di riempimento del serbatoio/contenitore




Questo prodotto non include liquidi, o serbatoi contenenti liquidi. I liquidi devono essere acquistati separatamente, e inseriti successivamente in questi prodotti. Quando si riempie o si ricarica un serbatoio/contenitore SMOK, bisogna controllare che l'ugello collegato ad un contenitore di liquido:

- sia saldamente fissato al contenitore stesso.
- l'ugello non misuri meno di 9 mm.
- che la dimensione dell'ugello sia inferiore a quella della fessura di riempimento del contenitore/serbatoio SMOK, per evitare il rischio di contatto cutaneo e l'ingestione accidentale di liquido.

Italian / 05

Istruzioni per il riempimento



- Utilizzare un ugello, saldamente fissato e di misura non inferiore a 9 mm, per riempire il serbatoio di liquido
 - non inferiore a 9 mm
- Prima di riempire o ricaricare il contenitore/serbatoio SMOK, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Leggere attentamente anche le istruzioni per il riempimento fornite con il liquido che si desidera utilizzare.
 - Prima di riempire il prodotto SMOK con il liquido, verificare che l'ugello del flacone di liquido sia fissato saldamente al contenitore stesso, e che l'ugello misuri almeno 9 mm.
 - Verificare quindi che l'ugello collegato ad un contenitore per la ricarica del liquido possa facilmente collegarsi e inserirsi nel contenitore/serbatoio SMOK. L'ugello collegato ad un flacone per la ricarica di liquido deve essere più stretto, e di diametro inferiore, rispetto all'apertura nel contenitore/serbatoio SMOK.
 - Collegare con cura l'ugello collegato al flacone per la ricarica di liquido nell'apertura (ovvero la fessura di riempimento) del contenitore/serbatoio SMOK.
 - Assicurarsi che l'ugello del flacone per la ricarica di liquido sia completamente inserito nella fessura di riempimento del contenitore/serbatoio SMOK e che non venga rilasciato liquido finché l'ugello non sia completamente inserito nella fessura di riempimento, evitando di toccare il meccanismo di sblocco del flacone per la ricarica di liquido (vedere le istruzioni per il flacone per la ricarica di liquido) finché l'ugello non sia completamente inserito nel contenitore/serbatoio SMOK.
 - Una volta che l'ugello è completamente e saldamente inserito, e quindi il sistema di aggancio è completamente collegato, versare il liquido dal flacone per la ricarica di liquido vedere le istruzioni per il flacone per la ricarica di liquido). Il rilascio di liquido dal flacone per la ricarica di liquido deve avvenire in modo lento, attento e controllato, per assicurare che non sia assolutamente possibile alcuna fuoriuscita.
 - Il riempimento e la ricarica devono essere effettuati al di fuori della portata dei bambini.

Italian / 06

Istruzioni per la sostituzione della testina della bobina

- Dopo aver versato il liquido elettrico in un serbatoio con una nuova bobina, lasciare riposare il serbatoio per 15 minuti per evitare la possibilità di bruciare la bobina.
- Accertarsi che la potenza impostata rientri nell'intervallo di potenza consigliata per l'utilizzo della bobina.
- Sostituire la testina della bobina.
- Innanzitutto, svitare il beccuccio e il tappo superiore del serbatoio, poi svitare la parte inferiore del vecchio nucleo e sostituirlo con una nuova.
- Controllo dell'ingresso dell'aria.
- Ruotare il sistema regolabile di controllo del flusso d'aria in ingresso.



Istruzioni per la conservazione

- In negozio:

Italian / 07

- Non caricare il prodotto in prossimità di fiamme, forneli caldi, materiali combustibili, esplosivi o gas.
- Non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V. Si prega di utilizzare la linea di ricarica originale e un caricabatterie affidabile.
- Scollegare il cavo USB entro 2 ore dopo che la batteria è completamente carica per prolungare la longevità della batteria.
- Se la batteria si stacca, si gonfia, si surriscalda, perde, emette odori anormali, ecc., interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare il rivenditore.

Istruzioni per la manutenzione e lo smaltimento

- Questo prodotto deve essere controllato ogni 6 mesi da un rivenditore autorizzato di sigarette elettroniche. Conservare una copia della garanzia e fornirla al rivenditore per la manutenzione.
- Se il prodotto non funziona correttamente, è rotto o presenta altri tipi di malfunzionamento: non utilizzare il prodotto e smaltirlo in modo appropriato.
- Per lo smaltimento: non gettare o smaltire il prodotto in contenitori per rifiuti generici, osservare le leggi e le normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento delle batterie.
- Le batterie devono essere rimosse e smaltite separatamente.

Avvertenze per i bambini

- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.



- Questo prodotto è concepito per contenere liquido alla nicotina. LA NICOTINA CONTENUTA IN QUESTO LIQUIDO È PERICOLOSA. I BAMBINI NON DEVONO POTER ACCEDERE AL LIQUIDO.
- Questo prodotto contiene piccole parti, che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

Avvertenza sanitaria

La presente avvertenza sanitaria si applica quando il prodotto viene utilizzato come concepito e riempito con liquido contenente nicotina.

Italian / 09

Questo prodotto contiene nicotina, una sostanza che crea una forte dipendenza. Non è consigliato l'uso ai giovani e ai non fumatori.

- Questo prodotto è adatto solo a persone di età pari o superiore ai 18 anni.
- Questo prodotto non è consigliato alle donne in gravidanza o in allattamento.

Raccomandazioni per i giovani e i non fumatori

Il prodotto non è consigliato per essere usato da giovani e non fumatori.

Controindicazioni per i gruppi più vulnerabili

- Questo prodotto non è adatto a:
 - Persone di età inferiore ai 18 anni.
 - Personale malato o con determinate patologie.
 - Personale assunto con determinati farmaci.
 - Personale con determinate allergie.
- Questo prodotto non è consigliabile per essere utilizzato da:
 - Giovani e non fumatori.
 - Donne incinte o in periodo di allattamento.
- Il consumo di liquidi non è consigliato a persone affette da malattie cardiache, ipertensione, diabete o che assumono farmaci per la depressione o l'asma.
- Il consumo di liquidi non è indicato per coloro che sono ipersensibili alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente di rilievo contenuti nel liquido (per maggiori dettagli, consultate gli ingredienti che compongono il liquido).
- I liquidi possono contenere allergeni. Gli utenti non devono utilizzare liquidi, e non devono utilizzare questo prodotto, se soffrono di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti di un liquido (per maggiori informazioni, vedere gli ingredienti del liquido).
- I liquidi possono contenere prodotti sensibilizzanti o sostanze che possono causare sensibilizzazione cutanea. Gli utenti non devono consumare o utilizzare liquidi, e non devono usare questo prodotto, se hanno reazioni allergiche da contatto a qualsiasi ingrediente di un liquido elettronico (per maggiori informazioni, vedere gli ingredienti del liquido).
- Il consumo di liquidi non è consigliabile alle persone che soffrono di problemi al fegato o ai reni, né alle persone che soffrono di malattie della gola a lunga degenerazione.

Italian / 10

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento senza consultare un medico o un operatore sanitario.

Controindicazioni

- Prima di utilizzare questo prodotto, consultare il proprio medico o un altro operatore sanitario in caso di:
 - Malattie cardiache (come ad esempio un precedente attacco di cuore, ictus o disturbi che influenzano la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco).
 - Problemi respiratori (come ad esempio enfisema, asma, bronchite o altre malattie che colpiscono le vie respiratorie).
 - Ghiandola tiroidea iperattiva (o altre malattie che colpiscono la tiroide, o disturbi della ghiandola surrenale o tiroidea).
 - Diabete (l'uso di nicotina può richiedere modifiche alla terapia e un monitoraggio più attento dei livelli di zucchero nel sangue).
 - Gravidanza o allattamento (la nicotina può attraversare la barriera placentare e rappresenta un rischio per il feto. L'uso di nicotina in gravidanza dovrebbe essere minimizzato o del tutto evitato. La nicotina può essere escreta nel latte materno).
 - CUVD, insufficienza renale o epatica, disturbi polmonari o patologie polmonari.
 - Ulcera gastrica o duodenale.
- Il fumo e, in misura minore, la nicotina possono influire sull'assunzione di alcuni farmaci.
- Prima di passare a una fonte di nicotina non fumare, potrebbe essere necessario parlare con il medico sulla necessità di regolare il dosaggio di alcuni farmaci (inclusi, ma non limitati a clozapina, eparina, propranololo, ropinirolo e teofilina).

Possibili effetti indesiderati

- Durante la vaporizzazione, gli utenti possono sperimentare possibili effetti negativi. Per evitare effetti negativi, si raccomanda di utilizzare un liquido con un contenuto di nicotina più basso o senza nicotina. Gli effetti indesiderati possono includere:
 - Irritazione alla bocca e alla gola
 - Tosse
 - Vertigini
 - Nausea/vomito
 - Singhiozzo
 - Palpitazioni

Italian / 11

Assuefazione e tossicità

- La nicotina è una sostanza altamente assueficante, il suo utilizzo non è consigliato ai giovani, ai non fumatori e a coloro che non utilizzano già la vaporizzazione. Una volta che hai iniziato a usare la nicotina, potrebbe essere difficile smettere. La maggior parte delle persone ricava scarsi benefici dall'uso della nicotina, per cui è meglio non iniziare a utilizzarla.
- Nonostante i livelli riscontrati durante l'uso di questo prodotto non sembrano essere dannosi, qualora si verificassero persistenti effetti collaterali o significative variazioni nella respirazione o nella frequenza cardiaca, è consigliabile consultare il proprio medico.
- La nicotina è tossica se ingerita (inghiottita).
- I prodotti contenenti nicotina devono essere conservati fuori dalla vista e dalla portata dei bambini (e degli animali domestici).

Ingredienti

In questo prodotto, al momento della vendita al consumatore, non contiene liquido. Per un elenco degli ingredienti del liquido, consultare le informazioni sul liquido.

Italian / 12

Indicazione sulle dosi da somministrare

Questo prodotto è stato concepito e prodotto per somministrare dosi di nicotina a livelli costanti durante le normali condizioni d'uso, nel corso del ciclo di vita previsto del prodotto SMOK. La quantità di nicotina per dose dipenderà dal tipo di liquido utilizzato. Per i liquidi contenenti 3mg/mL di nicotina: approssimativamente 105 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 6mg/mL: approssimativamente 216 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 12 mg/mL: approssimativamente 408 ug/10 boccate. Questa indicazione è solo una stima.

Informazioni sui contatti medici e sui centri antiveleni

- Per le emergenze, inclusa l'ingestione di liquido, consultare immediatamente un medico presso il pronto soccorso dell'ospedale locale o telefonare al 118.
- Altrimenti, per consulenze o informazioni sanitarie è opportuno contattare il proprio medico di famiglia.
- Il centro nazionale antiveleni non è autorizzato a fornire consulenza sanitaria direttamente al pubblico.

Reclami ed incidenti

Segnalare reclami o incidenti a:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Sito Internet: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numero di telefono: +86-755-86347180

Informazioni di contatto del produttore

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Sito Internet: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numero di telefono: +86-755-86347180

Italian / 13

Contatti di persone fisiche o giuridiche all'interno dell'UE

- Rappresentante europeo del produttore: IVPS Technology B.V.
- Indirizzo: IVPS Technology B.V., Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands
- Sito Internet: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numero di telefono: 0036 1 6188870

Italian / 14

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W tej ulotce znajdują się ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu, należy dokładnie zapoznać się z informacjami znajdującymi się w tej ulotce. Niewłaściwe użycie lub obchodzenie się z tym produktem może być szkodliwe.
- Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użycia jako e-papieros do konsumpcji określonych liquidów. Nie należy używać tego produktu w żadnym innym celu. Produkt ten nie jest przeznaczony do bycia urządzeniem pomagającym w rzuceniu palenia.
- Należy używać atomizera znajdującego się w tym zestawie lub innych atomizerów i grzałek wyprodukowanych przez firmę SMOK, spełniających wymogi zakresu odporności moda. Nie należy używać atomizerów lub grzałek, które nie spełniają wymogów zakresu odporności moda w tym zestawie.
- Aby użyć tego produktu, płyn należy umieścić w zbiorniku/atomizerze – jak objaśniono poniżej. W TYM PRODUKcie POWINNO STOSOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE LIQUIDY, KTÓRE SPEŁNIAJĄ PRZEPISY PRAWA UNI EUROPEJSKIEJ I INNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY. Aby uzyskać informacje odnośnie do tego, jakie liquidy mogą być używane w tym produkcie, należy skonsultować się z renomowanym sprzedawcą e-papierosów i liquidów.
- Przed użyciem tego produktu, należy dokładnie zapoznać się z wszelkimi informacjami i instrukcjami związanymi z bezpiecznym używaniem liquidu wapowanego za pomocą tego produktu.
- Produkt firmy SMOK nie może być oferowany na sprzedaż, niezależnie, oddzielnie lub poza tym pudełkiem, lub tą ulotką.

Instrukcje bezpiecznego używania

- Z produktem tym należy zawsze obchodzić się ostrożnie:
 - Należy unikać uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych części tego urządzenia.
- Produkt musi być zawsze suchy. Nie należy zanurzać produktu w wodzie, ponieważ nie jest on wodoodporny. Nie należy zanurzać urządzenia lub jego wykośnienie jest spowodowany, ponieważ może spowodować to poważne uszkodzenie, takie jak zwarcie.
- Jeśli produkt zostanie upuszczony, należy upewnić się, że:
 - produkt nie jest zepsuty, pęknięty lub rozbity;
 - nie ma wycieku liquidu;
 - części urządzenia nie poluzowały i nie rozłączyły się;
 - produkt pracuje normalnie i tak, jak powinien;
 - ustnik nie został uszkodzony. Produkt, w szczególności ustnik, należy wyczyścić. W razie potrzeby produkt należy oddać do naprawy do renomowanego sprzedawcy e-papierosów z gwarancją.
- Nie należy próbować samemu rozkręcać i skręcać produktu, ponieważ może spowodować to uszkodzenie lub obrażenie ciała.
- Wstrząs mechaniczny, uderzenie lub potrząsanie urządzeniem lub jego wykośnienie jest surowo zabronione, ponieważ może uszkodzić to obwód elektryczny lub baterię.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami przechowywania (poniżej).

Polish / 01

- Baterii nie należy przeladowywać. Produktu nie należy używać, jeśli baterie się przegrzeją.
- Produktu nie należy umieszczać w gorących lub wilgotnych miejscach.
- Produktu nie należy wystawiać na działanie wilgoci, gorącej lub zimnej temperatury, lub na bezpośrednie światło słoneczne.
- PRODUKT TEN NALEŻY TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI.
- NIE NALEŻY UŻYWAĆ produktu, jeśli:
 - jest on zepsuty, nieszczelny, jego części są ułamane lub zdeformowane lub jeśli działa nieprawidłowo.
 - podczas ładowania lub wapowania produkt generuje nienormalną temperaturę. Baterii nie należy przeladowywać.
 - jeśli liquid wycieka ze zbiornika.
 - jeśli do moda dostanie się płyn korozyjny lub przewodzący.
 - jeśli jakiegokolwiek wyczuwalna zmiana w smaku liquidu
 - jeśli podejrzewa się skażenie drobnoustrojowy lub jakiegolwiek inne skażenie.
 - zbiornik jest pusty lub prawie pusty. Liquid powinien zawsze znajdować się w zbiorniku/atomizerze, aby uniknąć nagrzewania na sucho i palenia grzałki.
 - PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY CO 6 MIESIĘCY. Nie używać, jeśli produkt nie przyszedł serwisu. Przed ponownym użyciem należy wymienić wszystkie wadliwe części i elementy.
- Ogólne używanie:
 - Podczas używania tego produktu nie należy jeść, pić lub palić.
 - Produkt należy używać w temperaturze 0-40 °C.
 - Po zakończeniu używania produktu zawsze należy zamknąć otwór przepływu powietrza.
 - Produkt należy używać z umiarem i zgodnie z instrukcją użytkowania.
 - Produktów do wapowania, w tym tego produktu, nie powinno używać się w miejscach, gdzie jest to zabronione lub ograniczone.
 - Produktów do wapowania, w tym tego produktu, nie powinno używać się w miejscach o wysokiej zawartości tlenu.
 - Nie zaleca się używania produktów do wapowania, w tym tego produktu, podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 - Używanie papierosów elektronicznych może powodować niepożądane skutki dla użytkownika i osób postronnych.

Instrukcje dotyczące używania produktu po raz pierwszy

- Przed zakupem produktu, należy sprawdzić, czy produkt jest oryginalnym produktem firmy SMOK. Fałszywe i podróbione produkty mogą być szkodliwe dla zdrowia. Aby sprawdzić produkt, należy skorzystać z naszego nowego systemu kodowego AB weryfikującego produkt. Uwaga: Należy zachować kody weryfikacyjne AB znajdujące się na opakowaniu. Kody weryfikacyjne AB wymagane są i będą wykorzystywane do weryfikacji produktu i przy korzystaniu z usług po sprzedaży.
- Prosimy o pobranie i zainstalowanie APLIKACJI IVPS Tour.
- Należy zapoznać się z informacjami na stronie: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w NOWYM SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA FAŁSZOWANIU, aby potwierdzić swój produkt.
- Tylko zeweryfikowane produkty będą objęte gwarancją.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt z firmą SMOK za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem naszej witryny, aby uzyskać pomoc.



Polish / 02

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie i w całości przeczytać tę ulotkę.

- Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy, należy upewnić się, że produkt zawiera wszystkie części i elementy.

Zestaw zawiera

EU Standard Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Tank (5ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil

Powered by nexMesh (Pre-installed)

- 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.150 Coil
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- Spare Parts

EU 2ML Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil

Powered by nexMesh (Pre-installed)

- 1 x USB Cable
- Spare Parts

- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil

Powered by nexMesh

- 1 x User Manual

Bestandteile



- Ustnik
- Górna końcówka
- Szklana tubka
- Grzałka
- System przepływu powietrza
- Baza
- Wtórny przycisk
- Ekran dotykowy 2,4"
- Przycisk Fire
- Port USB typu C


Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Proszę zapoznać się z danym przedmiotem.

Polish / 03

Instrukcje napełniania produktu liquidem

- Przed całkowitym zużyciem liquidu w produkcie SMOK, należy uzupełnić płyn w zbiorniku/atomizerze. Należy to zrobić przed całkowitym wyczerpaniem się płynu, aby zapobiec przegrzaniu się grzałki.
- W celu uzyskania instrukcji odnośnie do dolewania liquidu do produktu SMOK, należy skorzystać z poniższych instrukcji i instrukcji znajdujących się na butelkach z liquidem.

- Użytkownicy powinni najpierw upewnić się, że dysza przymocowana do butelki z liquidem może łatwo połączyć się i wsunąć do zbiornika/atomizera SMOK. Dysza przymocowana do butelki z liquidem musi mieć mniejszą średnicę niż wejście (otwór do napełniania) w zbiorniku/atomizerze SMOK. Wejście (otwór do napełniania) produktu SMOK znajduje się poniżej. Dysza butelki płynu do e-papierosa musi być mniejsza niż poniższe wymiary średnicy.



Produkt ten nie zawiera liquidów ani pojemników zawierających liquidy. Liquidy należy kupić oddzielnie i następnie umieścić w nich produktach. Podczas napełniania lub uzupełniania zbiornika/atomizera SMOK, należy sprawdzić, czy dysza przymocowana do zbiornika z liquidem:

- jest bezpiecznie przymocowana do zbiornika z liquidem.
- dysza nie jest krótsza niż 9 mm.
- dysza jest większa niż otwór do napełniania w pojemniku/atomizerze SMOK, aby uniknąć ryzyka kontaktu płynu ze skórą i przypadkowego połknięcia płynu.

Polish / 05

- Nalewanie i uzupełnianie powinno odbywać się w spokojnym, stabilnym otoczeniu. Napełnianie nie powinno przeprowadzać się w samochodach, pociągach, samolotach, łodziach, w ruchu lub innych miejscach, gdzie możliwe jest rozlanie palenia.

- W przypadku rozlania podczas napełniania lub dolewania, należy natychmiast:

- (1) Zabezpieczyć i zamknąć zbiornik/atomizer SMOK i pojemnik z liquidem uzupełniającym;
 - (2) Trzymać te produkty poza zasięgiem dzieci, zwierząt i zwierząt domowych;
 - (3) Natychmiast wyczyścić wyciek, wycierając i biorąc rozlaną ciecz za pomocą suchego ręcznika papierowego i wyrzucić ten ręcznik poza zasięg dzieci, zwierząt i zwierząt domowych;
 - (4) Umyć obszar wycieku za pomocą środka dezynfekującego lub innych produktów czyszczących do użytku domowego. Podczas sprzątania wycieku należy użyć rękawiczek lub innego sprzętu ochronnego.
- jeśli jest to konieczne. Po zakończeniu sprzątania należy dokładnie umyć ręce. Rozlaną ciecz należy posprzątać jak najszybciej.

Instrukcja wymiany grzałki

- Po zakropleniu płynu do zbiorniczka z nową grzałką należy go odstawić na 15 minut, aby uniknąć jej ewentualnego przepalenia.


- Należy upewnić się, że ustawiona moc nie wykracza poza zalecany zakres dla grzałki.

- Wymiana grzałki.

- Należy najpierw odkręcić ustnik i górną nakrętkę od zbiorniczka, a następnie odkręcić starą grzałkę od podstawy i zamontować nową.

- Regulacja dopływu powietrza.

- Aby wyregulować dopływ powietrza, należy przekręcić system przepływu powietrza.



Instrukcje przechowywania

- Przechowywać:

Polish / 07

- Nie należy ładować tego produktu w pobliżu otwartego ognia, gorącej kucharki, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub gazu.

- Nie należy korzystać z ładowarki baterii powyżej 5 V. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla i renomowanej ładowarki.

- Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć kabel USB w ciągu 2 godzin od naładowania baterii.

- Jeśli bateria się łuszczy, wyrusza, przegrzewa, wycieka, wydobywa się z niej obcy zapach itp., należy niezwłocznie zaprzestać używania urządzenia i natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

Instrukcje serwisowania i wyrzucania

- Produkt należy serwisować co 6 miesięcy u renomowanego sprzedawcy e-papierosów. Należy zachować kopię gwarancji produktu i przedstawić ją sprzedawcy w celu otrzymania usługi.

- Jeśli produkt nie przyszedł serwisu, jest pusty lub w inny sposób wadliwy, należy zaprzestać używania produktu i pobyć się go w odpowiedni sposób.

- Wyrzucenie – produkt nie należy wyrzucać lub umieszczać w koszach z odpadami ogólnymi. Prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, dotyczącymi recyklingu i utylizacji baterii.

- Baterie należy wyjąć z urządzenia i wyrzucić oddzielnie.

Ostrzeżenie dotyczące dzieci

- PRODUKT PRZECZYTYWAĆ Z DAŁA OD DZIECI.

- Produkt ten przeznaczony jest do wypełniania liquidem, w którym znajduje się nikotyna. NIKOTYNA

- ZAWARTA W LIQUIDZIE JEST NIEBEZPIECZNA. DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ DOSTĘPU DO LIQUIDÓW.

- Produkt ten zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenia zadławienia się dla dzieci.

Ostrzeżenie zdrowotne

Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem i w pełni nadozwolony/wypełniony liquidem zawierającym nikotynę.

Polish / 09

- Produkt nie powinien być używany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią bez uprzedniego zasięgnięcia porady od lekarza lub pracownika służby zdrowia.

Przeciwwskazania

- Przed użyciem tego produktu z lekarzem powinny skonsultować się osoby:

- cierpiące na choroby serca (takie jak przebieży atak serca, udar lub zaburzenia wpływające na częstotliwość akcji serca i rytm).

- mające problemy z oddychaniem (takie jak rozęda płuc, astma, zapalenie oskrzeli lub inne schorzenia wpływające na drogi oddechowe).

- cierpiące na nadciśnienie tętnicze (lub inne choroby wpływające na tętno) lub inne zaburzenia nadciśnienia tętniczego).

- chorujące na cukrzycę (używanie nikotyny może wymagać wprowadzenia zmian do leków i bardziej uważnego monitorowania poziomów cukru we krwi).

- będące w ciąży lub karmiące piersią (nikotyna jest w stanie przeniknąć przez łożysko i stanowić zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. Stosowanie nikotyny w ciąży powinno być zminimalizowane lub całkowicie wyeliminowane. Nikotyna może być wydzielana z mlekiem matki).

- cierpiące na choroby układu krążenia, niewydolność nerek lub wątroby, zaburzenia płuc lub choroby płuc.

- cierpiące na wrzody żołądka lub dwunastnicy.

- Palenie papierosów i w mniejszym stopniu nikotyna mogą mieć wpływ na przyjmowanie niektórych leków.

- Przed zmianą przyjmowania nikotyny z innego źródła niż palenie papierosów, należy skonsultować się z lekarzem ws. konieczności dostosowania dawki niektórych leków. (W tym, ale nie tylko: klozapina, heparyny, propranolol, ropinirolu i teofiliny).

Możliwe niepożądane efekty

- Podczas korzystania z e-papierosa użytkownicy mogą doświadczać niepożądanych efektów. Aby uniknąć tych niepożądanych efektów, zaleca się używanie liquidu z niższą zawartością lub bez nikotyny. Do niepożądanych efektów można zaliczyć:

- Podrażnienie jamy ustnej i gardła
- Kaszel
- Zawroty głowy
- Nudności/wymioty
- Ciekawka
- Kołatania serca

Polish / 11

Ilość nikotyny w dawce

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany, aby dostarczać dawki nikotyny na stałym poziomie w trakcie normalnych warunków używania, w trakcie oczekiwanej żywotności produktu SMOK. Ilość nikotyny w dawce zależeć będzie od używanego liquidu. W przypadku liquidu zawierającego 3 mg/ml nikotyny: około 105 ugotć uciągnąć; W przypadku liquidu zawierającego 6 mg/ml: około 216 ugotć uciągnąć; W przypadku liquidu

Informacje o kontakcie z lekarzem i Centrum zatrutć

- W przypadku nagłych wypadków — w tym, jeśli dojdzie do wchłonięcia lub połknięcia liquidu, należy niezwłocznie udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala lub zadzwonić po karetkę na numer 999.

- W innych przypadkach, aby uzyskać pomoc medyczną lub informacje, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub NHS 111 (lub NHS 24 w Szkocji) pod numerem telefonu 111 (aby uzyskać całonocową poradę lekarską w Wielkiej Brytanii nie jest w stanie udzielić obyatełom porady klinicznej).

Skargi i niepożądane zdarzenia

Skargi i niepożądane zdarzenia prosimy zgłaszać na adres:

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Witryna: www.smoktech.com

- E-mail: support@smoktech.com

- Numer telefonu: + 86-755-86347180

Dane kontaktowe producenta

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Witryna: www.smoktech.com

- E-mail: support@smoktech.com

- Numer telefonu: + 86-755-86347180

Polish / 13

Produkt ten zawiera nikotynę, która jest wysocze uzależniającą substancją. Nie zaleca się używania produktu przez osoby młode i niepalące.



- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia.



- Nie zaleca się używania produktu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Zalecenia dotyczące osób młodych i niepalących

Nie zaleca się używania tego produktu przez osoby młode i nie palące.

Przeciwwskazania dla grup szczególnie podatnych

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla:

- Osób poniżej 18 roku życia.

- Osób chorych lub cierpiących z powodu określonych schorzeń.

- Osób przyjmujących określone leki.

- Osób cierpiących z powodu określonych alergii.

- Nie zaleca się używania tego produktu przez:

- Młode osoby i osoby niepalące.

- Kobiety ciężarne i karmiące piersią.

- Spożywanie liquidów nie jest zalecane dla osób cierpiących z powodu chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub osób przyjmujących leki na depresję lub astmę.

- Spożywanie liquidów nie jest odpowiednie dla osób cierpiących z powodu nadwrażliwości na nikotynę lub jakiegolwiek inny składnik zawarty w liquidzie (zobacz szczególną listę składników liquidów, aby uzyskać więcej informacji).

- Liquidy mogą zawierać alergeny. Użytkownicy nie powinni spożywać liquidów i nie powinni używać tego produktu, jeśli mają alergię na jakiegolwiek składnik znajdujący się w liquidzie (zobacz listę składników, aby uzyskać więcej szczegółów).

- Liquidy mogą zawierać substancje podrażniające skórę lub substancje mogące wywołać podrażnienie skóry. Użytkownicy nie powinni spożywać liquidów i nie powinni używać tego produktu, jeśli mają kontaktową reakcję alergiczną na jakiegolwiek składnik znajdujący się w liquidzie (zobacz listę składników, aby uzyskać więcej szczegółów).

- Nie zaleca się spożywania liquidów przez osoby cierpiące z powodu problemów z wątrobą i nerkami lub przez osoby cierpiące na przewlekłą chorobę gardła.

Polish / 10

- Ból głowy

- Zawroty głowy

- Uczucie oszołomienia lub omdlenia

- Nieprawidłowe tętno

- Dyskomfort brzucha

- Zatkany nos

- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów lub innych niepożądanych efektów, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu, zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić ekspertowi medycznemu etykietę i ulotkę liquidu. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i wykonywać żadnych podobnych czynności.

- W przypadku połknięcia liquidu, należy zapoznać się z instrukcjami liquidu — natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to konieczne (zobacz poniższe informacje w Centrum zatrutć).

- W przypadku kontaktu liquidu ze skórą lub jamą ustną, należy dokładnie umyć skórę i usta zimną wodą — zobacz instrukcję produktu — Centrum zatrutć.

- W przypadku wystąpienia znacznych nudności lub zmęczenia przy pracy serca, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu lub połknięcia liquidu przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym lokalnego szpitala.

Uzależnienie i toksyczność

- Nikotyna jest substancją silnie uzależniającą. Nie zaleca się stosowania jej przez osoby młode, niepalące i nie mające doświadczenia z e-papierosami. Po rozpoczęciu używania nikotyny, trudne może być zaprzestanie jej używania. Większość osób odczuwa niewielką korzyść z używania nikotyny, więc lepiej nie zaczynać.

- Pomimo tego, że poziom nikotyny przyjmowany podczas używania tego produktu nie powinien być niebezpieczny, jeśli wystąpią uporczywe efekty uboczne lub będą występować poważne zmiany w oddychaniu lub rytmie serca, należy skonsultować się z lekarzem.

- Nikotyna jest substancją toksyczną, jeśli zostanie wchłonięta (połknięta).

- Produkty zawierające nikotynę powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci (zwierząt i zwierząt domowych).

Składniki

Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta. Aby uzyskać informacje dotyczące składników liquidu — zobacz informacje o liquidzie.

Polish / 12

Dane kontaktowe podmiotu prawnego lub fizycznego w UE

Przedstawiciel producenta w UE: IVPS Technology B.V

Adres: IVPS Technology B.V, Zeekeizerstraat 17 A, 10148AM Amsterdam, Holandia

Witryna: www.smoktech.com

E-mail: support@smoktech.com

Numer telefonu: 0036 1 6188870

Polish / 14

Generelle sikkerhedsoplysninger

- Denne folder indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Læs venligst denne folder nøje, inden du benytter produktet. Forkert brug eller håndtering af dette produkt kan være skadeligt.
- Dette produkt er kun beregnet til at blive benyttet som en cigaret til indtagelse af bestemte e-væsker. Benyt ikke dette produkt til andre formål. Dette produkt er ikke udviklet til at blive brugt som en ryggestopanordning.
- Benyt venligst forståveren, der leveres i dette sæt, eller andre SMOK-producerede forståvere og spoler, der opfylder det modstandsinterval, der kræves af moden. Benyt ikke forståvere eller spoler, der ikke ligger inden for det modstandsinterval, som moden i dette sæt kræver.
- For at benytte dette produkt, skal der påfyldes e-væske i beholderen/poden, som forklaret nedenfor. KUN E-VÆSKER, DER OVERHOLDER EU-LOVGIVNINGEN OG ANDRE RELEVANTE LOVE, BØR BENYTTES I DETTE PRODUKT. Rådfør dig med en anerkendt forhandler af e-cigaretter og e-væsker om, hvilke e-væsker der kan benyttes i dette produkt.
- Inden du benytter dette produkt, bedes du grundigt læse alle oplysninger og vejledninger om sikker brug af de e-væsker, der dampes, når man bruger dette produkt.
- SMOK-produktet må ikke sættes til salg uden for, uafhængigt af eller selvstændigt fra denne kasse eller denne folder.

Vejledning om sikker brug

- Håndter altid dette produkt forsigtigt:
 - Undgå at beskadige produktets indre og ydre komponenter.
 - Hold altid produktet tørt. Nedsænk ikke dette produkt i vand, da produktet ikke er vandtæt. Nedsænk ikke dette produkt i sæts eller ledende opløsning, da der kan opstå alvorlig skade såsom kortslutning.
 - Hvis du taber dette produkt, skal du sikre, at:
 - produktet ikke er gået i stykker, revnet eller smadret;
 - der ikke er lækage/ e-væske der lækker;
 - komponenter ikke er løse eller glæst fra hinanden;
 - produktet fungerer normalt og som tilsigtet;
 - drip tip ikke er beskadiget. Rengør produktet, især drip tip. Hvis det er nødvendigt, tag da produktet med til service hos en anerkendt e-cigaretforhandler sammen med garantien.
 - Forsøg ikke selv at skille eller samle produktet, da dette kan forårsage skade eller personskade.
 - Mekanisk stød, udpresning, slag på eller at benytte enheden er forbudt, for at undgå skade på kredsløb og batteri.
 - Følg opbevaringsvejledning (nedenfor).



Danish / 01

- Overoplad ikke batterierne. Hvis batterierne overopheder, skal du ikke bruge dette produkt.
- Placer ikke produktet i et varmt eller fugtigt miljø.
- Udsæt ikke dit produkt for varme, kulde, fugt eller direkte sollys.
- OPBEVAR DETTE PRODUKT UDEN FOR BØRNS RÆKKEVÍDDE.

BRUG IKKE dette produkt, hvis:

- det er delagt eller lækker, hvis dele er revnet eller deforme, eller hvis produktet har funktionsfejl,
- unormal varme opstår under brug eller ved opladning. Overoplad ikke batterierne.
- der er bekymrende e-væskelækage fra beholderen/poden.
- hvis ledende eller ætsende væsker kommer ind i modellen.
- der er mærkbar ændring i e-væskens smag.
- hvis der er mistanke om bakteriel eller anden forurening.
- beholderen/poden er tom eller næsten tom. Der bør altid være e-væske i beholderne for at undgå udtørring, og at spolen brænder.
- DETTE PRODUKT BØR SERVICESES HVER 6. MÅNED. Hvis produktet ikke består servicen, skal du ikke benytte det. Defekte dele skal erstattes, inden det benyttes igen.
- Almindelig brug:
 - Spis, drik eller ryg ikke, når du benytter dette produkt.
 - Dette produkt skal bruges i et temperaturområde 0-40 grader C.
 - Luk altid luftstrømmen, efter du har benyttet dette produkt.
 - Brug dette produkt med måde og i overensstemmelse med vejledningen.
 - Dampprodukter, inklusive dette produkt, bør ikke benyttes i forbudte eller afspærrede områder.
 - Dampprodukter, inklusive dette produkt, bør ikke benyttes i områder med højt oxygenindhold.
 - Vi anbefaler, at du ikke bruger dampprodukter, inklusive dette produkt, når du kører bil.
 - At benytte elektroniske cigaretter kan forårsage skadevirkninger for dig og andre omkring dig.

Vejledning om hvordan man benytter dette produkt første gang

- Inden du køber produktet, bedes du bekræfte, at produktet er et originalt SMOK-produkt. Falske og kopprodukter kan være skadelige for dit helbred. For at bekræfte produktet skal du bruge vores nye AB-kodesystem til produktbekræftelse. Bemærk: Lad AB-bekræftelseskoderne sidde på pakken. AB-bekræftelseskoderne er påkrævet og vil blive brugt ved produktbekræftelses- og eftersalgsservice.
- Download og installer appen IVPS Tour.
- Se:
 - https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system, og følg derefter trinene beskrevet i NYE ANTIKOPIERINGSSYSTEM for at bekræfte dit produkt.
 - Kun bekræftede produkter kan få garantisservice.
 - Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte SMOK via e-mail, telefon eller vores webstør for at få hjælp.



Danish / 02

- Inden du benytter dette produkt, skal du læse hele denne folder nøje.

- Inden du benytter dette produkt første gang, skal du sikre, at produktet indeholder alle relevante dele og komponenter.

Sættet indeholder:

EU Standard Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Tank (5ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)

- 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.150 Coil
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual
- Spare Parts

EU ZML Edition

- 1 x G-PRIV 3 Mod
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh (Pre-installed)
- 1 x USB Cable
- Spare Parts

- 1 x TFV16 Lite EU Tank (2ml)
- 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.20 Coil Powered by nexMesh
- 1 x User Manual

Components



- andæse
- Tophætte
- Glasrør
- Tændspolehoved
- Luftcirkulationssystem
- Bund
- Sekundær knap
- tommer berøringskærm
- Tændeknap
- TYPE-C-port

Illustrationen er kun tænkt som reference, se venligst den specifikke enhed.

Danish / 03

Vejledning om hvordan man fylder dette produkt med e-væske

- Inden der ikke er mere e-væske i et SMOK-produkt, skal man fylde e-væske i beholderen/poden. Dette skal gøres, inden der ikke er mere e-væske tilbage for at undgå, at spolen brænder.
- For vejledning om hvordan man genopfylder SMOK-produktet med e-væske, skal brugere se denne vejledning nedenfor og vejledningen på flasken med e-væske.
- Brugere bør først sikre, at tuden på en e-væskeflaske let kan sættes- og glide på- SMOK-beholderen/poden. Tuden på en e-væskeflaske skal være mindre i diameter end åbningen (påfyldningsåbning) på SMOK-beholderen/poden. Åbningen (påfyldningsåbning) på SMOK-produktet er nedenfor. Tuden på en e-væskeflaske skal være mindre end diametermålene nedenfor.

Størrelse på påfyldningsåbning for beholderen/poden




TFV16 LITE Tank

Dette produkt inkluderer ikke e-væske, og det indeholder heller ikke e-væske. E-væsker skal købes separat- og derefter fyldes på disse produkter. Når du fylder eller genopfylder en SMOK-beholder, skal du kontrollere, at tuden på e-væskeflasken:

- siddet sikkert fast på selve e-væskeflasken.
- ikke er mindre en 9 mm lang.
- har en størrelse, der er mindre end påfyldningsåbningen på SMOK-beholderen/poden for at undgå risikoen for hudkontakt eller utilsigtet indtagelse af e-væske.

Danish / 05

Påfyldningsvejledning



- Inden du påfylder eller genopfylder SMOK-beholderen/poden, skal du læse vejledningen nedenfor nøje. Læs også nøje den påfyldningsvejledning, der følger med den e-væske, du damper.
- Inden du fylder SMOK-produktet med e-væske, skal du tjekke, at tuden på e-væskebeholderen er sat sikkert fast på selve e-væskebeholderen, og tuden er mindst 9 mm lang.
- Derefter skal du tjekke, at tuden på en e-væskerefill let kan sættes- og glide på- SMOK-beholderen/poden. Tuden på en e-væskerefill skal være mindre i diameter end åbningen på SMOK-beholderen/poden.
- Forbind forsigtigt tuden på e-væskerefill til åbningen (dvs. påfyldningsåbningen) på SMOK-beholderen/poden.
- Sørg for, at e-væskerefillens tud er helt sat ind i påfyldningsåbningen på SMOK-beholderen/poden, og at der ikke hældes e-væske ud, før tuden er helt indsat i påfyldningsåbningen ved at undlade at røre udløsningsmekanismen på e-væskerefillen (se vejledning for beholderen med e-væske), før tuden er helt sat i SMOK-beholderen/poden.
- Når tuden er helt og sikker sat i, og dockingssystemet derfor er helt tilsluttet, udluges e-væske fra e-væskerefillen (se vejledning for e-væskerefillen). Frigørelse af e-væske fra e-væskerefillen bør være langsomt, forsigtigt og over våget af brugerne for at sikre at det ikke er muligt at spilde.
- Påfyldning og genopfyldning bør udføres, hvor børn ikke kan komme til.

Danish / 06

- Påfyldning og genopfyldning bør udføres i rolige omgivelser. Genopfyldning bør ikke udføres i biler, på fly, på både mens de er i bevægelse eller på andre steder, der kan resultere i spild.


- I tilfælde af spild ved opfyldning eller genopfyldning, skal du med det samme:

- Sikre og lukke SMOK-beholderen/poden og e-væskerefillen;
- Opbevare disse produkter, hvor børn, kæledyr og andre dyr ikke kan nå dem;
- Rengøre spildet ved at tørre op og samle spildet med et tørt papirhåndklæde og skaffe dig af med dette håndklæde, hvor børn, kæledyr og andre dyr ikke kan nå det.
- Rengøre området, hvor der er spildt, med desinfektionsmiddel eller andre almindelige rengøringsprodukter. Håndsker eller andre personlige værnemidler bør benyttes til at rengøre efter spild, når nødvendigt. Vask hænder grundigt efter håndtering. Spild bør renses så hurtigt, det er muligt.

Instruktioner vedrørende udskiftning af et coil head

- Efter du har hældt e-væske på en tank med et nyt coil, bør tanken stå i 15 minutter for at undgå muligheden for at coillet brænder.
- Sørg for at det indstillede wattforbrug ligger indenfor det anbefalede wattforbrug for brug af et coil.

- Udskiftning af et coil head. Først skrues tankens drip tip og top cap af. Derefter skrues den gamle kerne af basiselelen og udskiftes med en ny.
- Kontroller luftintaget. Roter det justerbare luftstrømssystem for at kontrollere luftintaget.



Opbevaringsvejledning

- Opbevar:

Danish / 07

- Oplad ikke dette produkt i nærheden af ild, et varmt komfur, brændbare eller eksplosive materialer eller gas.

- Anvend ikke en batterioplader på mere end 5V. Anvend det originale opladerkabel og oplader.
- Træk USB-kablet ud inden for 2 timer, efter batteriet er fuldt opladet, for at forlænge batteriets levetid.

- Hvis batteriet skaller af, buler, overopheder, lækker, udsender en fremmed lugt osv., skal du holde op med at bruge enheden med det samme og kontakte forhandleren.

Vejledning i servicering og bortskaffelse

- Dette produkt bør serviceres hver 6. måned af en anerkendt e-cigaretforhandler. Behold en kopi af din garanti, og giv forhandleren denne ved serviceeftersyn.

- Hvis dette produkt ikke består et serviceeftersyn, er i stykker eller på anden måde har funktionsfejl, skal du ikke bruge dette produkt, og du skal bortskaffe det på korrekt vis.

- Bortskaffelse- Smid ikke dette produkt ud med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale regler og forordninger for genbrug og bortskaffelse af batterier.

- Batterier skal fjernes og bortskaffes separat.

Advarsler vedrørende børn

- OPBEVAR DETTE PRODUKT UDEN FOR BØRNS RÆKKEVÍDDE.

- Dette produkt er tilsigtet at indeholde e-væske med nikotin. E-VÆSKER, DER INDEHOLDER NIKOTIN, ER FARLIGE. BØRN MÅ IKKE FÅ ADGANG TIL E-VÆSKER.

- Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningssfare for børn.

Sundhedsadvarsel

Sundhedsadvarslen neden for er gældende, når produktet bruges som tilsigtet og oplades / fyldes med nikotin. Der indeholder nikotin.

Danish / 09

Dette produkt indeholder nikotin, der er et meget vanedannende stof. Det anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

- Dette produkt er kun egnet til personer, der er 18 år eller derover.
- Dette produkt anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder.

Anbefalinger til unge mennesker og ikke-rygere

Dette produkt anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

Kontraindikationer for sårbare grupper

- Dette produkt er ikke egnet for:
 - Personer under 18 år.
 - Personer der er syge eller har bestemte sygdomme.
 - Personer der tager bestemte former for medicin.
 - Personer med bestemte allergier.

- Produktet bør ikke benyttes af:

- Unge mennesker og ikke-rygere.
- Gravide og ammende kvinder.

- Brug af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af hjerteproblemer, højt blodtryk, diabetes eller de, der tager medicin for depression eller astma.
- Brug af e-væsker er ikke passende for de, der er hypersensitive over for nikotin eller andre ingredienser, der er i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).

- E-væsker kan indeholde allergener. Brugere bør ikke indtage e-væsker og bør ikke benytte dette produkt, hvis de er allergiske over for nogen af ingredienser i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).

- E-væsker kan indeholde stoffer, der kan forårsage en hudallergisk reaktion eller stoffer med potentiale for at forårsage hudallergisk reaktion. Brugere bør ikke indtage eller bruge e-væsker og ikke benytte dette produkt, hvis de oplever en kontaktallergisk reaktion over for nogen af ingredienserne i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).

- Indtagelse af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af lever- eller nyreproblemer eller mennesker, der lider af længerevarende halssygdomme.

Danish / 10

- Dette produkt bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, uden der er blevet rådført med en læge eller anden sundhedsfaglig person.

Kontraindikationer

- Du bør rådføre dig med din læge eller anden sundhedsfaglig person, inden du benytter dette produkt, hvis:
 - Du har en hjertesygdom (såsom et tidligere hjerteinfald, slagtilfælde eller en tilstand, der påvirker puls og rytme),

- Du har vejrtrækningsproblemer (såsom lungeemfysem, astma, bronkitis eller andre sygdomme, der påvirker dine lunger).

- Du har en overaktiv skjoldbruskkirtel (eller andre sygdomme der påvirker skjoldbruskkirtlen, eller du har binyre- eller skjoldbruskkirtelsygdomme).

- Du har diabetes (brug af nikotin kan kræve ændringer i din medicin og en mere nøje overvågning af dit blodsukerniveau).

- Du er gravid eller ammer (Nikotin kan trænge igennem moderkagen og udgøre en risiko for det ufødte barn. Brug af nikotin under graviditet bør minimeres eller helt undgås. Nikotin kan udskilles i modermælk).

- Du har CVD, nedsat nyre- eller leverfunktion eller lungesygdomme.

- Du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

Rygning og i mindre omfang nikotin kan påvirke optagelsen af bestemte former for medicin.

Inden du bruger til en ikke-røget nikotinkilde, kan det være, at du skal tale med din læge om behovet for at justere dosis for nogle medikamenter. (Disse omfatter, men er ikke begrænset til, clozapin, heparin, propranolol, ropinrol og theophyllin).

Mulige bivirkninger

- Når man damper, kan brugere opleve mulige bivirkninger. For at undgå bivirkninger anbefales det at bruge e-væske med et lavere nikotinindhold eller ingen nikotin. Bivirkninger kan omfatte:

- Irritation i mund og hals
- Hoste
- Svimmelhed
- Kvalme / opkastning
- Hikke
- Hjertebanken

Danish / 11

- Hovedpine
- Svimmelhed
- Føle sig ør eller afkræftet
- Unormal puls
- Uro i maven
- Næseblod

- Hvis du oplever nogen af de ovennævnte symptomer eller andre bivirkninger, skal du ophøre med at anvende produktet, søge lægehjælp, og give lægen e-væskens etiket og folderen. Kør ikke bil, og anvend ikke elektrisk værktøj eller lignende.

- Hvis e-væskens sluges- se e-væskeproduktets vejledning- skal du straks søge læge, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftlinjen nedenfor).

- Hvis e-væske plaskes på huden eller i munden, skal du vaske hud og mund grundigt med koldt vand- e-væskeproduktets vejledning- og søge lægehjælp med det samme, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftlinjen nedenfor).

- Hvis du oplever betydelig kvalme eller ændring i puls, skal du søge lægehjælp med det samme.

- Hvis et barn kommer i kontakt med eller sluger en e-væske, skal du kontakte dit lokale hospitals skadestue med det samme

Afhængighed og giftighed

- Nikotin er et meget afhængighedsskabende stof, og det anbefales ikke til brug af unge mennesker, ikke-rygere og personer, der ikke allerede damper. Når først du er begyndt at bruge nikotin, kan du finde det svært at stoppe. De fleste oplever få fordele ved at bruge nikotin, så det er bedre aldrig at begynde.

- Selvom de niveauer, der opleves under brugen af dette produkt, ikke bør være farlige, bør du rådføre dig med en læge, hvis du lider vedvarende af bivirkninger eller oplever betydelige ændringer i din vejrtrækning eller puls.

- Nikotin er giftigt, hvis det indtages (sluges).

- Produkter, der indeholder nikotin, bør opbevares, hvor børn ikke kan se eller nå dem (og det samme gælder for kæledyr og andre dyr).

Ingredienser

Dette produkt indeholder ikke en e-væske, når det sælges til forbrugeren. Se e-væskeinformation for at se en liste over ingredienser i e-væskens.

Danish / 12

Indtakelse for levering per dosis

Dette produkt er udviklet og fremstillet til at levere nikotindoser på et konstant niveau under normale brugsforshold i løbet af den forventede levetid for SMOK-produktet. Nikotinlevering per dosis vil afhænge af den e-væske, der bruges. For e-væske der indeholder 3mg/ml nikotin: cirka 105 ug/10 sug; for e-væske der indeholder 6mg/ml: cirka 216 ug/10 sug; for e-væske der indeholder 12 mg/ml: cirka 408 ug/10 sug. Dette er en indikation og kun et skøn.

Læger og giftlinjen

- I nødstilfælde- inklusive indtagelse af eller slugt e-væske- skal du søge lægehjælp med det samme på dit lokale hospitals skadestue eller ringe 112.

- Ellers for lægefaglig rådgivning eller oplysninger skal du kontakte din almen praktiserende læge eller sygehus på 112 (for hjælp 24 timer i døgnet).

- Giftlinjen kan kontaktes 24/7 på telefonnummer 82121212

Klager og bivirkninger

Rapporter venligst klager eller bivirkninger til:

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Websted: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: + 86-755-86347180

Kontaktoplysninger og producent

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address:101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: + 86-755-86347180

Danish / 13

Kontaktoplysninger for EU

- Producentens EU-repræsentant: IVPS Technology B.V
- Adresse: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Holland
- Websted: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: 0036 1 6188870

Danish / 14

Informații generale privind siguranța

- Acest prospect conține informații importante privind siguranța. Citiți cu atenție acest prospect înainte de a utiliza produsul. Utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a acestui produs pot fi dăunătoare.
- Acest produs este destinat utilizării numai ca o țigară electronică, pentru consumul anumitor e-lichide. Nu utilizați acest produs în niciun alt scop. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat ca un dispozitiv de renunțare la fumat.
- Utilizați atomizorul furnizat în acest kit sau alte atomizoare și bobine fabricate de SMOK care respectă intervalul de rezistență necesar pentru mod. Nu utilizați atomizoare sau bobine care nu sunt în intervalul de rezistență cerut de modul din acest kit.
- Pentru a utiliza acest produs, e-lichidul trebuie introdus în rezervor- după cum se explică mai jos. UTILIZAȚI ACEST PRODUS NUMAI CU E-LICHIDE CARE RESPECTĂ LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI ALTE LEGI RELEVANTE. Consultați un comerciant de e-igarete și e-lichide cu reputație bună pentru sfaturi cu privire la ce e-lichide pot fi utilizate cu acest produs.
- Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile și instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță a e-lichidului folosit cu acest produs.
- Produsul SMOK nu trebuie oferit spre vânzare în afara, în mod independent sau separat de cutia lui sau de acest prospect.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură

- Manipulați acest produs cu grijă:

- Evitați deteriorarea componentelor interne și externe ale produsului.
- Păstrați acest produs uscat în permanență. Nu scufundați acest produs în apă, deoarece produsul nu este impermeabil. Nu scufundați acest produs în soluție corozivă sau conductivă deoarece pot apărea deteriorări grave, cum ar fi scurtcircuitul.

- Dacă scăpați din mână produsul, asigurați-vă că:

- (1) produsul nu este spart, răpat sau distrus;
- (2) nu există scurgeri sau scurgeri de e-lichid;
- (3) componentele nu s-au slăbit și nu se desprind;
- (4) produsul funcționează normal și conform destinației sale; Vărf pentru picurare
- (5) nu există nicio deteriorare a vârful pentru picurare. Curățați produsul, în special vârful pentru picurare. Dacă este necesar, duceți produsul să fie reparat de un comerciant de țigări electronice cu reputație bună, care vă oferă garanție.

- Nu încercați să dezasamblați sau să asamblați produsul singur deoarece pot apărea deteriorări sau vătămări corporale.

- Socul mecanic, extrudarea, lovirea sau agitarea aparatului sunt strict interzise, pentru a preveni deteriorarea circuitului și a celei baterii.
- Urmați instrucțiunile de depozitare (de mai jos).



Romanian / 01

- Nu supraîncărcați bateriile. Dacă bateriile se supraîncălzesc, nu utilizați acest produs.
- Nu plasați produsul într-un mediu fierbinte sau umed.
- Nu expuneți produsul la lumină solară, rece, umedă sau directă.

- PĂSTRĂȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.

- NU utilizați acest produs dacă:

- prezintă fisuri, scurgeri, dacă piesele sunt răpate sau deformate sau dacă produsul a funcționat defectuos.
- are o temperatură anormală în timpul vapării sau încărcării. Nu supraîncărcați bateriile.
- observati scurgeri de e-lichid din rezervor.
- lichelele conductoare sau corozive intră în mod.
- există orice modificare perceptibilă în aroma e-lichidului.
- suspectați o contaminare microbiană sau de alt tip.
- rezervorul este gol sau aproape gol. E-lichidul trebuie să fie prezent întotdeauna în rezervor, pentru a evita încălzirea uscată și arderea bobinei.
- ACEST PRODUS TREBUIE VERIFICAT ÎN SERVICE O DATĂ LA 6 LUNI. Dacă produsul nu trece de verificare, nu îl utilizați. Articolele și piesele defecte trebuie înlocuite înainte de reutilizare.
- Utilizare generală
 - Nu mâncați, beți sau fumați în timpul utilizării acestui produs.
 - Acest produs trebuie utilizat într-un interval termic de 0-40 °C.
 - Închideți întotdeauna slotul de aer după ce ați utilizat acest produs.
 - Utilizați acest produs cu moderație și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 - Produsele de vapare, inclusiv acest produs, nu trebuie utilizate în zonele cu interdicții sau restricții.
 - Produsele de vapare, inclusiv acest produs, nu trebuie folosite în medii cu o saturatie de oxigen mare.
 - Vă recomandăm să nu utilizați produse de vapare, inclusiv acest produs, în timp ce conduceți.
 - Utilizarea țigărilor electronice poate cauza efecte nedorite pentru dvs. și pentru cei din jur.

Instrucțiuni privind prima utilizare a acestui produs

- Înainte de a achiziționa produsul, vă rugăm să verificați dacă produsul este un produs autentic SMOK. Produsele false și contrafăcute pot fi dăunătoare pentru sănătatea personală. Pentru a verifica produsul, vă rugăm să folosiți noul nostru sistem de verificare a produselor AB. Notă: păstrați cu atenție codurile de verificare AB de pe pachet. Codurile de verificare AB sunt necesare și vor fi utilizate pentru verificarea produselor și serviciile post-vânzare.

- Descărcați și instalați aplicația IVPS Tour.
- Consultați: <https://www.smoktech.com/new-art-counterfeiting-system> și apoi urmați pașii descriși în NOUL SISTEM ANTICONTRAFACERII pentru a vă verifica produsul.
- Numai produsul verificat poate beneficia de servicii în perioada de garanție.
- Dacă aveți întrebări, contactați SMOK prin e-mail, telefon sau pe site-ul nostru pentru a beneficia de mai mult ajutor.



- Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată:
 - Instalați bateria cu litu valabilă urmând instrucțiunile pentru polurile pozitiv și negativ (vedeți mai jos).
 - Conectați sursa de alimentare la rezervor.
 - Vă rugăm să vă asigurați că voltajul se încadrează în intervalul de voltaj recomandat pentru utilizarea bobinei, versiunea bobinei și voltajul recomandat sunt imprimate pe părțile frontale și cea din spate a bobinei.
 - Atingeți sau pentru a ajusta puterea.




- (1) Pornire: Atunci când dispozitivul este oprit, apăsați tasta Fire de 5 ori pentru a-l porni. (dacă ați setat o parolă, va trebui s-o introduceți mai întâi)
- (2) Oprire: Apăsați tasta Fire de cinci ori până interfața va afișa „Sunteți sigur că doriți să opriți?“, alegeți „Da“ pentru a opri. Alternativ, puteți atinge ecranul și alege „SETĂRI“->„GENERAL“->„Oprire“ pentru a opri dispozitivul.
- (3) Apăsați tasta Fire de trei ori pentru a bloca dispozitivul.
- (4) Apăsați lung tasta secundară pentru a debloca funcția de atingere, apoi puteți atinge pictogramele de pe interfață pentru a efectua acțiuni.
- (5) Atingeți sau pentru a ajusta puterea curentă sau nivelul de temperatură;
- (6) Puteți atinge „Setare“-> „Cod de acces“ pentru a vă seta propriile parole.

- Asigurați-vă că bobina este bine înșurubată în baza atomizorului.
- Umpleți rezervorul în totalitate cu e-lichid (vedeți mai jos).
- Faceți 2-3 pufuri cu alimentarea oprită și fără să apăsați tasta Fire.
- Începeți să vapati.
- Dacă e-lichidul este aspirat prin intermediul produsului SMOK în gură, clătiți imediat gura, solicitați asistență medicală dacă e necesar (vedeți mai jos), apoi înlăunțați atomizorul și curățați ce s-a scurs înainte de a vapo din nou.

Romanian / 04

Instrucțiuni privind modul de umplere a produsului cu e-lichid

- Înainte de consumarea completă a e-lichidului dintr-un produs SMOK, adăugați e-lichid în rezervor. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine, pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni privind reumplerea produsului SMOK cu e-lichid, utilizatorii trebuie să consulte instrucțiunile de mai jos și instrucțiunile de pe flacoanele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure în primul rând că duza atașată la un flacon cu e-lichid se poate conecta cu ușurință- și se poate introduce în- rezervorul SMOK / pod. Duza atașată la un flacon cu e-lichid trebuie să aibă un diametru mai mic decât deschiderea (slotul de umplere) din rezervorul/podul SMOK. Fanta (slotul de umplere) a produsului SMOK este cea de mai jos. Duza flaconului cu e-lichid trebuie să fie mai mică decât măsurătorile de diametru de mai jos.



Acest produs nu include e-lichide sau recipiente care conțin e-lichide. E-lichidele trebuie achiziționate separat- și apoi introduse în aceste produse. Când umpleți sau reumpleți un rezervor SMOK, verificați dacă duza atașată la un flacon de e-lichid: - este fixată în siguranță la containerul de e-lichid propriu-zis.

- duza nu este mai mică de 9 mm lungime.

- dimensiunea duzelor este mai mică decât slotul de umplere al rezervorului/podului SMOK pentru a evita riscul contactului dermici și al ingerării accidentale a e-lichidului.

Romanian / 05

Instrucțiuni de umplere



- Înainte de umplerea sau reumplerea rezervorului/podului SMOK, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de mai jos. Vă rugăm, de asemenea, să citiți cu atenție instrucțiunile de umplere furnizate împreună cu e-lichidul pe care îl vapati.
- Înainte de a umple produsul SMOK cu e-lichid: mai întâi verificați dacă duza de pe flaconul cu e-lichid este atașată în siguranță la recipientul de e-lichid și că duza are o lungime de cel puțin 9 mm.
- Apoi, verificați dacă duza atașată la un flacon de umplere cu e-lichid se poate conecta cu ușurință- și se poate introduce în rezervorul/podul SMOK. Duza atașată la un recipient de umplere cu e-lichid trebuie să fie mai îngustă și mai mică în diametru decât deschiderea rezervorului/podului SMOK.
- Conectați cu grijă duza atașată la un flacon de umplere cu e-lichid, în deschiderea (adică slotul de umplere) a rezervorului/podului SMOK.
- Asigurați-vă că duza flaconului de umplere cu e-lichid este complet introdusă în slotul de umplere al rezervorului/podului SMOK și că nu există nicio scurgere de e-lichid. Nu atingeți mecanismul de eliberare până când duza nu este complet introdusă în rezervorul/podul SMOK (vedeți instrucțiunile pentru flaconul care conține e-lichid).
- Odată ce duza este introdusă complet și în siguranță, iar sistemul de ancorare este complet conectat, eliberați e-lichidul din flaconul de umplere cu e-lichid (vedeți instrucțiunile pentru flaconul care conține e-lichid). Eliberarea e-lichidului din flaconul de umplere cu e-lichid ar trebui să fie lentă, atentă și monitorizată de utilizatori, pentru a se asigura că nu este posibilă nicio scurgere.
- Umplerea și reumplerea trebuie efectuate departe de copii.

Romanian / 06

- Umplerea și reumplerea trebuie efectuate într-un mediu calm și stabil. Reumplerea nu ar trebui să se efectueze în mașini, trenuri, avioane, bănci în timpul deplasării sau în alte locuri care ar putea duce la scurgeri.

- În cazul vătărilor în timpul umplerii sau reumplerii, luați imediat următoarele măsuri:
 - (1) Securizați și închideți rezervorul/podul SMOK și flaconul de umplere cu e-lichid;
 - (2) Nu păstrați acest produs la îndemâna copiilor, a animalelor de companie și a animalelor;

- (3) Curățați imediat scurgerile, prin ștergerea și colectarea scurgerilor într-un prosop de hârtie uscată și prin distrugerea prosopului în afara zonei de acces a copiilor, a animalelor de companie și a animalelor;
- (4) Curățați zona de scurgere cu dezinfectant sau alte produse de curățare a casei. Folosiți mânuși sau alte echipamente de protecție personală pentru a curăța scurgerile. Spălați-vă mâinile temeinic după manipulare. Scurgerile trebuie curățate cât mai rapid posibil.

Instrucțiuni pentru înlocuirea capului bobinei

- După picurarea e-lichidului într-un rezervor cu o bobină nouă, vă rugăm să țineți rezervorul în poziție verticală timp de 15 minute pentru a evita probabilitatea de ardere a bobinei.
- Vă rugăm să vă asigurați că voltajul se încadrează în intervalul de voltaj recomandat pentru utilizarea bobinei.

- Înlocuirea capului bobinei.

- Desurubați mai întâi vârful pentru picurare și capacul superior al rezervorului; apoi desurubați vechea parte interioară de pe cea de bază și înlocuiți-o cu una nouă.

- Reglarea intrării aerului.

- Rotiți sistemul de aer ajustabil pentru a regla intrarea aerului.



Instrucțiuni pentru depozitare

- Magazin

Romanian / 07

- Nu încălcați acest produs lângă foc deschis, aragaz fierbinte sau materiale sau gaze combustibile sau explozive.

- Nu utilizați un încărcător de baterie mai mare de 5V. Utilizați linia de încărcare originală și încărcătorul original.

- Deconectați cablul USB în 2 ore de la încărcarea completă a bateriei pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

- În cazul în care bateria se decojește, prezintă acumulări de materie, supraîncălzire, scurgeri, miros străn etc., vă rugăm să opriți imediat utilizarea dispozitivului și să contactați distribuitorul.

Instrucțiuni privind reparațiile și eliminarea

- Acest produs trebuie verificat o dată la 6 luni de un distribuitor de țigări electronice de renume. Vă rugăm să păstrați o copie a garanției dvs. și să oferiți distribuitorilor garanția de service.

- Dacă acest produs nu trece de o verificare, este defect sau nu funcționează corect: nu utilizați acest produs și aruncați produsul în mod corespunzător.

- Pentru utilizarea și eliminarea acestui produs în tomberonul pentru gunoii general, vă rugăm să respectați legislația locală și reglementările privind reciclarea și eliminarea bateriilor.

- Bateriile trebuie îndepărtate și eliminate separat.

Advarsler vedrørende bñrn

- PĂSTRĂȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.

- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONTINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AIBĂ ACCES LA E-LICHIDE.

- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avertisment privind sănătatea

- Avertismentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încălcat/amplut cu lichid care conține nicotină.

Romanian / 09

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență.

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.



- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.



- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

- Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:

- Persoane cu vârsta sub 18 ani.
- Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
- Persoanele care iau anumite medicamente.
- Persoanele cu anumite alergii.

- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:

- Tineri și nefumători.
- Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.

- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresiune sau astm.

- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

- E-lichidele pot conține alergeni. Utilizatorii nu trebuie să consume e-lichide și nu trebuie să utilizeze acest produs dacă au o alergie la orice dintre ingredientele dintr-un e-lichid (pentru detalii suplimentare, vedeți ingredientele e-lichidelor).

- E-lichidele pot conține sensibilizanti ai pielii sau substanțe cu potențial de sensibilizare a pielii. Utilizatorii nu trebuie să consume sau să utilizeze e-lichide și nu trebuie să folosească eticheta și prospectul e-lichidului, este greu să vă opriți. Majoritatea oamenilor obțin beneficii reduse prin folosirea nicotinei, deci este mai bine să nu începeți nicotina.

- Deși nivelurile de nicotină ingerată în timpul utilizării acestui produs nu ar trebui să fie periculoase, dacă observați persistent orice reacție adversă sau dacă prezentați modificări semnificative ale respirației sau ale frecvenței cardiace, trebuie să vă adresați medicului.

- Nicotina este toxică dacă este frecvent (înghițită).
- Produsele cu conținut de nicotină nu trebuie depozitate la vedere și la îndemâna copiilor (și a animalelor de companie și a animalelor).

Romanian / 10

- Acest produs nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează fără a solicita sfatul unui medic sau al unui profesionist din sectorul medical.

Contraindicații

- Consultați-vă medicul sau un alt medic specialist înainte de a utiliza acest produs dacă:

- Aveți boli de inimă (cum ar fi un atac de cord anterior, un accident vascular cerebral sau tulburări care afectează ritmul cardiac și ritmul cardiac).

- Aveți probleme respiratorii (cum ar fi emfizem, astm bronhic, bronșită sau alte afecțiuni care afectează tractul respirator).

- Aveți o glandă tiroidă hiperactivă (sau altă boală care afectează tiroida sau dacă suferiți de afecțiuni ale glandelor suprarenale sau ale glandei tiroide).

- Aveți diabet (utilizarea de nicotină poate necesita modificări ale medicamentelor și monitorizarea mai atentă a Nivelului de zahăr din sânge).

- Sunteți însărcinată sau alăptați (Nicotina poate traversa bariera placentară și prezintă risc pentru copilul născut. Utilizarea de nicotină în timpul sarcinii trebuie minimizată sau evitată complet. Nicotina poate ajunge în laptele matern).

- Aveți BCV, insuficiență renală sau hepatică, tulburări pulmonare sau afecțiuni pulmonare.

- Aveți ulcere gastrice sau duodenale.

- Fumatul și, într-o măsură mai mică, nicotina pot afecta absorbția anumitor medicamente.

- Înainte de a trece la o doză de nicotină nefumată, poate fi necesar să discutați cu medicul dumneavoastră despre necesitatea de a ajusta dozaile unor medicamente. (Acestea includ, dar nu se limitează la, clozapină, heparină, propranolol, ropinirol și teofilină).

Posibile efecte adverse

- În timp ce vapează, utilizatorii pot observa câteva efecte adverse posibile. Pentru a evita efectele adverse, se recomandă utilizarea e-lichidului cu conținut scăzut de nicotină sau fără nicotină. Efectele adverse pot include:

- Iritarea gurii și a gâtului

- Tuse

- Amețeli

- Greață/vărsături

- Sughit

- Palpitații toracice

Romanian / 11

Indicații privind conținutul per doză

- Acest produs a fost proiectat și fabricat pentru a furniza doze de nicotină la nivele constante în condiții normale de utilizare, pe parcursul duratei de viață preconizate a produsului SMOK. Furnizarea de nicotină per doză va depinde de e-lichidul utilizat. Pentru un e-lichid care conține 3 mg/ml de nicotină: aproximativ 105 ug / 10 inhalatii; Pentru un e-lichid care conține 6 mg/ml: aproximativ 216 ug / 10 inhalatii; Pentru un e-lichid care conține 12 mg/ml: aproximativ 408 ug / 10 inhalatii. Acestea sunt doar indicații și estimări.

Informații privind contactele medicale și Centrul de otrăvire

- Pentru situații de urgență- inclusiv ingerarea sau înghițirea e-lichidului- solicitați ajutor medical imediat la secția de accidente și de urgență a spitalului local sau la numărul de telefon 112.

- În caz contrar, pentru sfaturi medicale sau informații, trebuie să contactați medicul generalist sau NHS 111 (sau NHS 24 în Scoția) pe 111 (pentru sfaturi de sănătate pe 24 de ore).

- Serviciul Național de Informații privind otrăvirile din Regatul Unit nu este în măsură să ofere consultanță clinică în publicului.

Reclamații și evenimente severe

- Vă rugăm să raportați plângerile sau evenimentele adverse la:

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address:101, Building #60, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Site web: www.smoktech.com

- E-mail: support@smoktech.com

- Număr de telefon: + 86-755-86347180

Datele de contact ale producătorului

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Address:101, Building #60, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com

- E-mail: support@smoktech.com

- Telefonnummer: + 86-755-86347180

Romanian / 13

Datele de contact ale persoanei juridice sau fizice din cadrul UE

- Reprezentantul UE al producătorului: IVPS Technology BV

- Adresă: IVPS Technology BV, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Olanda

- Site web: www.smoktech.com

- E-mail: support@smoktech.com

- Număr de telefon: 0036 1 6188870

Romanian / 14