

General safety information

- This leaflet contains important safety information. Please read this leaflet carefully before using the product. Inappropriate use or handling of this product may be harmful.
- This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not designed to be a smoking cessation device.
- Please use the atomizer provided in this kit, or other SMOK-manufactured atomizers and coils which meet the resistance range required by the mod. Do not use atomizers or coils that are not in the range of resistance required by the mod in this kit.
- To use this product, e-liquid must be inserted into the tank/pod – as explained below. ONLY E-LIQUIDS WHICH COMPLY WITH EUROPEAN UNION LAW, AND OTHER RELEVANT LAW, SHOULD BE USED IN THIS PRODUCT. Consult a reputable e-cigarette and e-liquid dealer for advice on what e-liquids can be used in this product.
- Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe use relating to the e-liquid which is vaped using this product.
- The SMOK product must not be offered for sale outside of, independently or separately to, the box or this leaflet.

Instructions for safe use

- Handle this product with care at all times;
- Avoid damage to the product's internal and external components.
- Keep this product dry at all times. Do not immerse this product in water as the product is not waterproof. Do not immerse this product in corrosive or conductive solution as serious damage like short circuit may occur.
- If you drop this product, make sure:
 - (1) the product is not broken, cracked or smashed;
 - (2) there is no leaking or leakage of e-liquid;
 - (3) components are not loose and have not come apart;
 - (4) the product functions normally and as intended;
 - (5) there is no damage to the mouthpiece. Clean the product particularly the mouthpiece. Where necessary, take the product for a service to a reputable e-cigarette dealer with the guarantee.

English / 01

- Do not attempt to disassemble or assemble the product by yourself as damage or personal injury may occur.
- Mechanical shock, extrusion, beating, or shaking to the device are strictly forbidden to prevent damage to circuit and battery cell.
- Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product.
- Charge the device indoors only;
- Do not place the product in a hot or humid environment.
- Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.
- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.

- DO NOT use this product if:
 - broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned;
 - abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
 - there is concerning leakage of e-liquid from the pod.
 - conductive or corrosive liquids enter the device.
 - there is any perceptible change in favor of the e-liquid.
 - where microbial contamination or other contamination is suspected.
 - the tank/pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the tank/pod to avoid dry heating and burning the coil.
- THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 6 MONTHS. If the product fails a service, do not use. Defective items and parts must be replaced before re-use.
- General use:
 - Do not eat, drink, or smoke while using this product.
 - This product must be used under temperature 0-40 C.
 - Always close the airflow slot after using this product.
 - Use this product in moderation and in accordance with the instructions of use.
- Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted areas.
- Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen environments.
- We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
- Using electronic cigarettes may create undesirable effects to you and the people around you.

English / 02

Instructions on how to use this product for the first time

- Before purchasing the product, please verify that the product is an authentic SMOK product. Fake and counterfeit products may be harmful to personal health. To verify the product, please use our new AB product verification code system. Note: Please carefully keep the AB verification codes on the package. AB verification codes are required and will be used in product verification and after-sales service.
- Please download and install VapingTour APP.

Please refer to: <https://www.smoktech.com/new-ant-counterfeiting-system> and then follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your product.

- Only the verified product can get warranty service.
- If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to get more help.
- Before using this product, please read this leaflet, in full, carefully.
- Before using this product for the first time, ensure the product contains all relevant parts and components.

The Kit Includes

- EU 1.7ml Edition
- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.8Ω mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.0Ω regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x Lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

English / 03



Before using this product for the first time:


- Power On: When flipping the toggle switch, the device powers on, and the LED indicator will flicker 5 times.
- Fill the pod completely with e-liquid (see below).
- Take 2-3 puffs while the power is off.
- Begin vaping.
- Vape: While the device is on, hold the device and start to vape (It will be forced to stop working when one puff is longer than 8s).
- Charge: It has a built-in 700mAh rechargeable battery. Charge the device by connecting it to a computer or a USB wall charger (output: DC 5V 0.5A). When it is fully charged the indicator will be off.
- If e-liquid is sucked through the SMOK product into the mouth, immediately wash your mouth out completely, seek medical assistance if needed (see below), then remove the pod and clean the spillage before vaping again.

Note: After vaping for some time, if there is any water vapor gathering on the contact point between the pod and the device, please clean the water vapor before you reuse it. Too much accumulated water vapor would block the junction and affect the functionality.

Instructions on how to fill this product with e-liquid

- Before the e-liquid in a SMOK product runs out, add e-liquid into the tank/pod. This should be done before the e-liquid runs out to avoid burning the coil.
- For instructions on refilling the SMOK product with e-liquid, users should refer to these instructions below, and the instructions for bottles containing e-liquid.
- Users should first ensure that the nozzle attached to an e-liquid bottle can easily connect – and slot into – the SMOK tank/pod. The nozzle attached to an e-liquid bottle must be smaller in diameter than the opening (filling slot) in the SMOK tank/pod. The opening (filling slot) of the SMOK product is below. The nozzle of an e-liquid bottle must be smaller than the diameter measurements below.

English / 05



Please use a securely attached nozzle no less than 9mm long when refilling e-liquid

No less than 9 mm

- Before filling or refilling the SMOK tank/pod, please read carefully these instructions below. Please also read carefully the filling instructions provided with the e-liquid which you vape.
- Before filling the SMOK product with e-liquid: first check that the nozzle on the e-liquid container is securely attached to the e-liquid container itself, and that the nozzle is at least 9mm long.
- Then check that the nozzle attached to an e-liquid refill container can easily connect – and slot into – the SMOK tank/pod. The nozzle attached to an e-liquid refill container must be narrower, and smaller in diameter, than the opening in the SMOK tank/pod.
- Carefully connect the nozzle attached to an e-liquid refill container, into the opening (i.e. filling slot) of the SMOK tank/pod.
- Ensure that the nozzle of the e-liquid refill container is fully inserted into the filling slot of the SMOK tank/pod, and that there is no release of e-liquid until the nozzle is fully inserted into the filling slot by refraining from touching the release mechanism of the e-liquid refill container (see instructions for the container containing e-liquid) until the nozzle is fully inserted into the SMOK tank/pod.
- Once the nozzle is fully and securely inserted, and the docking system is therefore fully connected, release e-liquid from the e-liquid refill container (see instructions for the e-liquid refill container). Release of e-liquid from the e-liquid refill container should be slow, careful and monitored by users to ensure absolutely no spillage is possible.
- Filling and refilling should be carried out, outside the reach of children.
- Filling and refilling should be carried out in calm, stable surroundings. Refilling should not be carried out in cars, trains, planes, boats while moving, or other places which may result in spillage.

English / 08

- In the case of spillage during filling or refilling, please immediately:
 - (1) Secure and close the SMOK tank/pod and the e-liquid refill container;
 - (2) Keep those products outside the reach of children, pets and animals;
 - (3) Immediately clean spillage by wiping and collecting spillage in a dry paper towel and disposing of that towel well outside of the reach of children, pets and animals;
 - (4) Clean spillage area with disinfectant or other house-hold cleaning products. Gloves or other personal protective equipment should be used to clean spillage when necessary. Wash hands thoroughly after handling. Spillages should be cleaned-up as soon as possible.

Instructions on changing the pod

Pull out the whole pod directly from the device, insert the new one, and press it down tightly.

Instructions for storage

- Store;
- Out of reach of children.
- Locked up.
- Separate and away from food and drink.
- Separate and away from medical products and medication.
- In a ventilated and dry environment at room temperature to avoid short circuit caused by touching with other metal materials.
- Well away from pets and animals.
- Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used for a 2-3 days period: remove the atomizer and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid penetrating into the product and shortening the product's life-expectancy. To clean the inside atomizer, go to a dealer. Do not clean the atomizer by yourself.
- In case of not using the device for extended periods, turn it off and take out the battery if it is a removable battery product (turn off the MOD in cases of built-in battery cells), seal off the battery, mod and atomizer and store them separately.
- Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and circuit damage may occur hence cause fire danger because of the high temperature.

English / 09

Instructions for storage

- Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.
- Do not charge this product near fire, hot stove or combustible or explosive materials or gas.
- Do not use a battery charger higher than 2 hours. Please use the original charging line and reputable charger.
- Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.

Instructions on servicing and disposal

- This product should be serviced every 6 months by a reputable e-cigarette dealer. Please retain a copy of your guarantee and provide dealers with the guarantee for servicing.
- If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunctions: do not use this product, and dispose of this product appropriately.
- For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations on battery recycling and disposal.
- Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.

Warnings regarding children

- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This product is intended to contain nicotine containing e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.
- This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.

English / 10

Health Warning

The health warning below applies when the product is used as designed and charged / filled with nicotine-containing liquid.

This product contains nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by young people and non-smokers.

This product is suitable only for persons of 18 years or older.

This product is not recommended for women that are pregnant or breastfeeding.

Recommendation regarding young people and non-smokers

This product is not recommended for use by young people and non-smokers.

Contra-indications for vulnerable groups

- This product is not suitable for:
 - Persons of below 18 years of age.
 - Persons who are ill or have certain medical conditions.
 - Persons taking certain medication.
- Persons with certain allergies.
- This product is not recommended for use by:
 - Young people and non-smokers.
 - Women that are pregnant or breastfeeding.
- The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from heart disease, high blood pressure, diabetes or those taking medication for depression or asthma.
- The consumption of e-liquids is not suitable for those who are hypersensitive to nicotine or any other relevant ingredient contained in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).

English / 11

- E-liquids may contain allergens. Users should not consume e-liquids, and should not use this product, if they have an allergy to any of the ingredients in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).
- E-liquids may contain skin sensitizers, or substances with the potential to cause skin sensitization. Users should not consume or use e-liquids, and should not use this product, if they have a contact sensitization-type allergic reaction to any ingredients in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).
- The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from liver or kidney problems or for people suffering from long term throat disease.
- This product should not be used by pregnant or breastfeeding women without seeking advice from a doctor or health care professional.

Contra-indications

- You should consult your doctor or another health care professional before using this product if:
 - You have heart disease (such as a previous heart attack, stroke, or disorders affecting heart rate and rhythm).
 - You have respiratory problems (such as emphysema, asthma, bronchitis or other diseases that affect your respiratory tract).
 - You have an overactive thyroid gland (or other disease that affects the thyroid, or if you have adrenal or thyroid gland disorders).
 - You have diabetes (use of nicotine may require changes to your medication, and more careful monitoring of blood sugar levels).
 - You are pregnant or breastfeeding (Nicotine is able to cross the placental barrier, and presents risk to the unborn child. Nicotine use in pregnancy should be minimised or avoided altogether. Nicotine can be excreted in breast milk).
 - You have CVD, renal or hepatic impairment, lung disorders or lung conditions.
 - You have stomach or duodenal ulcers.
- Smoking and to a lesser extent nicotine may affect the uptake of certain medications.
- Before you switch to a non-smoked nicotine source, you may need to talk to your doctor about the need to adjust dosage of some drugs. (These include, but are not limited to, clozapine, heparin, propranolol, ropinidol, and theophylline).

English / 12

Possible adverse effects

- While vaping, users may experience possible adverse effects. To avoid adverse effects, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. Adverse effects may include:
 - Irritation of the mouth and throat
 - Cough
 - Dizziness
 - Nausea/vomiting
 - Hiccups/nicops
 - Chest palpitations
 - Headache
 - Feeling lightheaded or faint
 - Abnormal heart rate
 - Stomach discomfort
 - Nasal congestion
- If you experience any of the above symptoms, or other adverse effects, stop using the product immediately, seek medical attention, and provide the medical expert with the label and leaflet of the e-liquid. Do not drive, and do not operate machinery or engage in similar activities.
- If e-liquid is swallowed – refer to the instructions of the e-liquid product – you immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).
- If you experience significant nausea or changes in heart rate, seek immediate medical attention, if a child comes into contact with or swallows an e-liquid, you should contact your local hospital's accident and emergency department immediately.

English / 13

Addictiveness and toxicity

Nicotine is a highly addictive substance, it is not recommended to be used by young people, non-smokers and those who are not already vaping. Once you have started using nicotine, you may find it hard to stop. Most people experience little benefit from the use of nicotine, so it is better never to start.

- Although the levels experienced during the use of this product should not be dangerous, if you suffer persistently from any side effects, or experience significant changes to breathing or heart rate, you should consult your doctor.
- Nicotine is toxic if ingested (swallowed).
- The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from liver or kidney problems or for people suffering from long term throat disease.
- This product should not be used by pregnant or breastfeeding women without seeking advice from a doctor or health care professional.

Ingredients

This product does not contain an e-liquid when sold to the consumer. For a list of ingredients of the e-liquid – see e-liquid information.

Indication for delivery per dose

This product has been designed and manufactured to deliver nicotine doses at consistent levels during normal conditions of use, over the course of the expected lifetime of the SMOK product. Nicotine delivery per dose will depend on the liquid used. For e-liquid containing 3mg/mL of nicotine: approximately 105 ug/10 puffs; For e-liquid containing 6mg/mL: approximately 216 ug/10 puffs. For e-liquid containing 12 mg/mL: approximately 408 ug/10 puffs. This is an indication and estimate only.

English / 14

Medical Contact and Poison Center Information

- For emergencies – including ingestion or swallowing of e-liquid – seek immediate medical help at your local hospital's Accident and Emergency Department or phone 999
- Otherwise, for medical advice or information you should contact your GP or NHS 111 (or NHS 24 in Scotland) on 111 (for 24 hour health advice).
- The National Poisons Information Service in the United Kingdom is unable to provide clinical advice to members of the public.

Complaints and adverse events

Please report complaints or adverse events to: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Address: 4/F/#303Building, Changsheng Industry Zone, Changsheng Village Gongming Town, Guangdong District, Shenzhen, China

Website: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Phone number: + 86-755-86347180

English / 15

Contact details of manufacturer

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Address: 4/F/#303Building, Changsheng Industry Zone, Changsheng Village Gongming Town, Guangdong District, Shenzhen, China

Website: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Phone number: + 86-755-86347180

Contact details of legal or natural person within the EU

Manufacturer's EU Representative: IVPS Technology B.V

Address: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Netherlands

Website: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Phone number: 0036 1 6188870

English / 16

Informații generale privind siguranța

- Acest prospect conține informații importante privind siguranța. Citiți cu atenție acest prospect înainte de a utiliza produsul. Utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a acestui produs pot fi dăunătoare.
- Acest produs este destinat utilizării numai ca o țigară electronică, pentru consumul anumitor e-lichide. Nu utilizați acest produs în niciun alt scop. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat ca un dispozitiv de renunțare la fumat.
- Utilizați atomizorul furnizat în acest kit sau alte atomizoare și bobine fabricate de SMOK care respectă intervalul de rezistență necesar pentru mod. Nu utilizați atomizoare sau bobine care nu sunt în intervalul de rezistență cerut de modul din acest kit.resistance required by the mod in this kit.
- Pentru a utiliza acest produs, e-lichidul trebuie introdus în rezervor- după cum se explică mai jos. UTILIZAȚI ACEST PRODUS NUMAI CU E-LICHIDE CARE RESPECTĂ LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI ALTE LEGI RELEVANTE. Consultați un comerciant de e-țigare și e-lichide cu reputație bună pentru sfaturi cu privire la ce e-lichide pot fi utilizate cu acest produs.
- Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile și instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță a e-lichidului folosit cu acest produs.
- Produsul SMOK nu trebuie oferit sau vândut în afara, în mod independent sau separat de cutia lui sau de acest prospect.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură

- Manipulați acest produs cu grijă;
- Evitați deteriorarea componentelor interne și externe ale produsului.
- Păstrați acest produs uscat în permanentă. Nu scufundați acest produs în apă, deoarece produsul nu este impermeabil. Nu scufundați acest produs în soluție corozivă sau conductivă deoarece pot apărea deteriorări grave, cum ar fi scurtcircuitul.
- Dacă scăpați din mână produsul, asigurați-vă că:
 - (1) produsul nu este spart, crăpat sau distors;
 - (2) nu există scurgeri sau scurgeri de e-lichid;
 - (3) componentele nu s-au slăbit și nu se desprind;
 - (4) produsul funcționează normal și conform destinației sale;
 - (5) nu există nicio deteriorare a piesei bucale. Curățați produsul, în special piesa bucală. Dacă este necesar, duceți produsul să fie reparat de un comerciant de țigări electronice cu reputație bună, care vă oferă garanție.



Romanian / 01

- Nu încercați să dezamblați sau să asamblați produsul singur deoarece pot apărea deteriorări sau vătămări corporale.
- Socul mecanic, extrudarea, lovirea sau agitarea aparatului sunt strict interzise, pentru a preveni deteriorarea circuitului și a celulei bateriei.
- Urmați instrucțiunile de depozitare (de mai jos).
- Nu supraîncărcați bateriile. Dacă bateriile se supraîncălzesc, nu utilizați acest produs.
- Nu plasați produsul într-un mediu fierbinte sau umez.
- Nu expuneți produsul la lumină solară, rece, umeză sau directă.
- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.

- NU UTILIZAȚI acest produs dacă:
 - prezintă fisuri, scurgeri, dacă piesele sunt crăpate sau deformate sau dacă produsul a funcționat defectuos.
 - are o temperatură anormală în timpul vapării sau încălzării. Nu supraîncărcați bateriile.
 - observați scurgeri de e-lichid din rezervor.
 - lichidele conductoare sau corozive intră în mod.
 - există orice modificare perceptibilă în aroma e-lichidului.
 - suspectați o contaminare microbiană sau de alt tip.
 - rezervorul este gol sau aproape gol. E-lichidul trebuie să fie prezent întotdeauna în rezervor, pentru a evita încălzirea uscată și arderea bobinei.
- ACEST PRODUS TREBUIE VERIFICAT ÎN SERVICIUL DE DATĂ LA 6 LUNI. Dacă produsul nu trece de verificare, nu îl utilizați. Articolele și piesele defecte trebuie înlocuite înainte de reutilizare.
- Utilizare generală
 - Nu mâncați, beți sau fumați în timpul utilizării acestui produs.
 - Acest produs trebuie utilizat într-un interval termic de 0-40 C.
 - Închideți întotdeauna slotul de aer după ce ați utilizat acest produs.
 - Utilizați acest produs cu modulare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 - Produsele de vapare, inclusiv acest produs, nu trebuie utilizate în zonele cu interdicții sau restricții.
 - Produsele de vapare, inclusiv acest produs, nu trebuie folosite în medii cu o saturatie de oxigen mare.
 - Vă recomandăm să nu utilizați produse de vapare, inclusiv acest produs, în timp ce conduceți.
 - Utilizarea țigărilor electronice poate cauza efecte nedorite pentru dvs. și pentru cei din jur.

Romanian / 02

Instrucțiuni privind prima utilizare a acestui produs

- Înainte de a achiziționa produsul, vă rugăm să verificați dacă produsul este un produs autentic SMOK. Produsele false și contrafăcute pot fi dăunătoare pentru sănătatea personală. Pentru a verifica produsul, vă rugăm să folosiți noul nostru sistem de verificare a produselor AB. Notă: păstrați cu atenție codurile de verificare AB de pe pachet. Codurile de verificare AB sunt necesare și vor fi utilizate pentru verificarea produselor și serviciile post-vânzare.

- Descărcați și instalați aplicația VapingTour.



- Consultați:
 - https://www.smoktech.com/new-ant-counterfeiting-system și apoi urmați pașii descriși în NOUL SISTEM ANTICONTRAFACERII pentru a verifica produsul.
- Nu numai produsul verificat poate beneficia de service în perioada de garanție.
- Dacă aveți întrebări, contactați SMOK prin e-mail, telefon sau pe site-ul nostru pentru a beneficia de mai mult ajutor.
- Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție acest prospect, în întregime.
- Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, asigurați-vă că produsul conține toate piesele și componentele relevante.

Kitul conține:

- EU 1.7ml Edition
- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.80 mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.00 regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Romanian / 03

Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată:

- Pornire: Atunci când rotiți comutatorul, dispozitivul pornește și indicatorul LED va clipi de 5 ori.
- Umpleți capsula în totalitate cu e-lichid (vedeți mai jos).
- Faceți 2-3 pufuri în timp ce alimentarea este oprită.
- Începeți să vapati.
- Vapare: Atunci când dispozitivul este pornit, luați-l și începeți să vapati (el se va opri dacă un puf durează mai mult de 8 secunde).
- Încărcare: Are o baterie încorporată reîncărcabilă de 700mAh. Încărcați dispozitivul conectându-l la un computer sau un încărcător USB care se conectează în priză (putere de DC 5V 0.5A); Atunci când bateria va fi încărcată în totalitate, indicatorul se va stinge.
- Dacă e-lichidul este aspirat prin intermediul produsului SMOK în gură, clătiți imediat gura, solicitați asistență medicală dacă e necesar (vedeți mai jos), apoi înlăturați capsula și curățați ce s-a scurs înainte de a vasa din nou.

Notă: După ce vapati mai mult timp, dacă există vreo acumulare de vapori de apă în punctul de contact dintre capsula și dispozitiv, vă rugăm să curățați vaporii de apă, înainte de a refolosi dispozitivul. Acumularea prea multor vapori de apă ar bloca racordul și ar afecta funcționalitatea.

Instrucțiuni privind modul de umplere a produsului cu e-lichid

- Înainte de consumarea completă a e-lichidului dintr-un produs SMOK, adăugați e-lichid în rezoror. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine, pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni privind reumplerea produsului SMOK cu e-lichid, utilizatorii trebuie să consulte instrucțiunile de mai jos și instrucțiunile de pe flacoanele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure în primul rând că duza atașată la un flacon cu e-lichid se poate conecta cu ușurință și se poate introduce în rezervorul SMOK / pod. Duza atașată la un flacon cu e-lichid trebuie să aibă un diametru mai mic decât deschiderea (slotul de umplere) din rezervorul/podul SMOK. Fanta (slotul de umplere) a produsului SMOK este cea de mai jos. Duza flaconului cu e-lichid trebuie să fie mai mică decât măsurătorile de diametru de mai jos.

Romanian / 05

Instrucțiuni de umplere



Romanian / 07

Instrucțiuni privind încărcarea

- Nu încărcați acest produs în mediu fierbinte, rece, umez sau sub lumina directă a soarelui, deoarece poate apărea un scurtcircuit.
- Nu încărcați acest produs lângă foc, deschis, aragaz fierbinte sau materiale sau gaze combustibile sau explozive.
- Nu utilizați un încărcător de baterie mai mare de 5V. Utilizați linia de încărcare originală și încărcătorul original.
- Deconecți cablul USB în 2 ore de la încărcarea completă a bateriei pentru a preveni durată de viață a bateriei.

Instrucțiuni privind reparațiile și eliminarea

- Acest produs trebuie verificat o dată la 6 luni de un distribuitor de țigări electronice de renume. Vă rugăm să păstrați o copie a garanției dvs. și să oferiți distribuitorilor garanția de service.
- Dacă acest produs nu trece de o verificare, este defect sau nu funcționează corect: nu utilizați acest produs și aruncați produsul în mod responsabil.
- Pentru eliminare- Nu aruncați sau eliminați acest produs în tomberonul pentru gunoi general, vă rugăm să respectați legislația locală și reglementările privind reciclarea și eliminarea bateriilor.
- Bateriile trebuie îndepărtate și eliminate separat.

Avertismente privind copiii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONTINÂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ COPILII NU TREBUIE SĂ AIBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Instrucțiuni privind încărcarea

- Nu încărcați acest produs în mediu fierbinte, rece, umez sau sub lumina directă a soarelui, deoarece poate apărea un scurtcircuit.
- Nu încărcați acest produs lângă foc, deschis, aragaz fierbinte sau materiale sau gaze combustibile sau explozive.
- Nu utilizați un încărcător de baterie mai mare de 5V. Utilizați linia de încărcare originală și încărcătorul original.
- Deconecți cablul USB în 2 ore de la încărcarea completă a bateriei pentru a preveni durată de viață a bateriei.

Instrucțiuni privind reparațiile și eliminarea

- Acest produs trebuie verificat o dată la 6 luni de un distribuitor de țigări electronice de renume. Vă rugăm să păstrați o copie a garanției dvs. și să oferiți distribuitorilor garanția de service.
- Dacă acest produs nu trece de o verificare, este defect sau nu funcționează corect: nu utilizați acest produs și aruncați produsul în mod responsabil.
- Pentru eliminare- Nu aruncați sau eliminați acest produs în tomberonul pentru gunoi general, vă rugăm să respectați legislația locală și reglementările privind reciclarea și eliminarea bateriilor.
- Bateriile trebuie îndepărtate și eliminate separat.

Avertismente privind copiii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONTINÂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ COPILII NU TREBUIE SĂ AIBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Avertisment privind sănătatea

Avertisment de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- 18+ Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tineri și nefumători

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu afecțiuni alergice.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femeile care sunt însărcinate sau alăptează.
- Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
- Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipertensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 11

Datele de contact ale producătorului

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
- Address: 4/F/#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China
- Site web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Număr de telefon: +86-755-86347180

Datele de contact ale persoanei juridice sau fizice din cadrul UE

- Reprezentantul UE al producătorului: IPVS Technology BV
- Address: IPVS Technology BV, Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Olanda
- Site web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Număr de telefon: 0036 1 6188870

Romanian / 14

Datele de contact ale producătorului

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
- Address: 4/F/#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China
- Site web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Număr de telefon: +86-755-86347180

Datele de contact ale persoanei juridice sau fizice din cadrul UE

- Reprezentantul UE al producătorului: IPVS Technology BV
- Address: IPVS Technology BV, Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Olanda
- Site web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Număr de telefon: 0036 1 6188870

Romanian / 14

Información general de seguridad

- Este folleto contiene información de seguridad importante. Lea atentamente este folleto antes de utilizar el producto. El uso o manejo inadecuado de este producto puede ser perjudicial.
- Este producto solo debe utilizarse como cigarrillo electrónico para el consumo de ciertos líquidos para cigarrillos electrónicos. No utilice este producto para ninguna otra finalidad. Este producto no está diseñado para dejar de fumar.
- Por favor, utilice el atomizador que se incluye en este kit, u otros atomizadores y bobinas que fabrica SMOK que cumplen con el nivel de resistencia que requiere el modelo. No utilice atomizadores o bobinas que no tengan el nivel de resistencia que requiere el modelo de este kit.
- Para utilizar este producto, se debe insertar el líquido para cigarrillos electrónicos en el tanque/"pod", como se explica a continuación. SÓLO DEBEN UTILIZARSE EN ESTE PRODUCTO LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS QUE CUMPLAN CON LA LEY DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTRAS LEYES RELEVANTES. Consulte con un distribuidor de cigarrillos electrónicos y de líquido para cigarrillos electrónicos que tenga buena reputación para que le aconseje sobre qué líquidos para cigarrillos electrónicos se pueden utilizar en este producto.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente cualquier información e instrucciones con el fin de utilizar el líquido para cigarrillos electrónicos de una manera segura.
- El producto SMOK no puede venderse fuera de la caja o sin este folleto, ya sea de forma independiente o por separado.

Instrucciones para un uso seguro SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

- Utilice este producto con cuidado en todo momento.
- Evite daños en los componentes internos y externos del producto.
- Mantenga este producto seco en todo momento. No sumerja en agua, ya que no es impermeable. No sumerja este producto en una solución corrosiva o conductora, ya que podría causar daños graves, como un cortocircuito.

Si deja caer este producto, asegúrese de que:

- (1) el producto no esté estropeado, agrietado o roto;
- (2) no haya fugas del líquido para cigarrillos electrónicos;
- (3) los componentes no estén sueltos ni se hayan desarmado;
- (4) el producto funcione normalmente y según lo previsto;
- (5) no haya daños en la boquilla. Limpie el producto, escpegala la boquilla. Cuando sea necesario, lleve el producto a un distribuidor de cigarrillos electrónicos de buena reputación junto con la garantía para que le hagan el mantenimiento.



Spanish / 01

Instrucciones sobre cómo utilizar este producto por primera vez

- Antes de comprar el producto, verifique que sea un producto SMOK auténtico. Los productos falsos pueden ser perjudiciales para su salud. Para verificar el producto, utilice nuestro nuevo sistema de código de verificación de productos AB. Nota: Por favor, guarde cuidadosamente los códigos de verificación AB en el paquete. Los códigos de verificación AB son obligatorios y se utilizarán en la verificación del producto y en el servicio postventa.
- Por favor, descargue e instale la aplicación VapingTour.



- Por favor, visite la página: <https://www.smoktech.com/new-ant-counterfeiting-system>, y después siga los pasos que se describen en EL NUEVO SISTEMA ANTIFALSIFICACIÓN para verificar su producto.

- Solo los productos verificados tienen derecho al servicio de garantía.
- Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con SMOK por correo electrónico, teléfono o nuestro sitio web para recibir más ayuda.

- Antes de utilizar este producto, lea este folleto en su totalidad y con atención.

- Antes de utilizar este producto por primera vez, asegúrese de que contenga todas las piezas y componentes relevantes. Contenga todas las piezas y componentes relevantes.

El kit incluye

EU 1.7ml Edition

- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.80 mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.00 regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Spanish / 03

Antes de utilizar este producto por primera vez:

- Encendido: El equipo se enciende al accionar el interruptor, y el indicador LED parpadeará 5 veces.
- Refiere la vaina conectada con el e-liquid (ver debajo)
- Haga 2-3 caladas mientras está conectado.
- Comience a fumar el cigarrillo electrónico/vaporizar.
- Vaporizar: Con el dispositivo encendido, sosténgalo y comience a vaporizar (se realizará una parada forzosa cuando la calada sea más larga de 8 segundos).
- Carga: Tiene una batería recargable integrada de 700 mAh. Cargue el dispositivo conectándolo a un ordenador o cargador USB de pared (salida: DC 5 V 0.5 A). Cuando esté completamente cargada, el indicador estará apagado.
- Si se filtra e-liquid del producto SMOK a la boca, lívese la boca por completo inmediatamente, busque ayuda médica si la necesita (ver debajo), retire la vaina y limpie el derrame antes de vaporizar de nuevo.

- Note: Tras vaporizar algún tiempo, si se ha acumulado algo de vapor de agua en el punto de contacto entre la vaina y el dispositivo, por favor, limpie el vapor de agua antes de volver a utilizarlo. Demasiado vapor de agua acumulado bloquearía la unión y afectaría a su funcionalidad.

Instrucciones sobre cómo llenar este producto con líquido para cigarrillos electrónicos

- Antes de que se acabe el líquido para cigarrillos electrónicos, añada dicho líquido al tanque/"pod". Esto debe hacerse antes de que se acabe para que no se quemé la bobina.
- Para recibir instrucciones sobre cómo rellenar el producto SMOK con líquido para cigarrillos electrónicos, los usuarios deben consultar estas instrucciones que aparecen a continuación y las instrucciones para frascos que contienen el líquido para cigarrillos electrónicos.

- Primero, los usuarios deben asegurarse de que la boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos se puede conectar y encaja fácilmente en el tanque/"pod" SMOK. La boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos debe tener un diámetro menor que la abertura (ranura de llenado) del tanque/"pod" SMOK. La apertura (ranura de llenado) del producto SMOK se encuentra debajo. La boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos debe ser más pequeña que los diámetros que se indican a continuación.

Spanish / 05

Instrucciones de llenado



Spanish / 07

- En caso de derrame durante el llenado o rellenado, por favor:

- (1) Asegure y cierre inmediatamente el tanque/"pod" SMOK y el contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos;
- (2) Mantenga esos productos fuera del alcance de los niños, mascotas y animales;
- (3) Limpie inmediatamente el derrame recogéndolo con una toalla de papel seca y tirando esa toalla fuera del alcance de los niños, mascotas y animales;
- (4) Limpie el área del derrame inmediatamente con desinfectante u otros productos de limpieza domésticos. Se deben utilizar guantes u otro equipo de protección personal para limpiar los derrames cuando sea necesario. Lávese bien las manos después de limpiarlo. Los derrames deben limpiarse tan pronto como sea posible.

Instrucciones para cambiar el "pod"

Saque toda la vaina directamente del dispositivo, introduzca la nueva y presiónela firmemente hacia abajo.

Instrucciones de almacenamiento

- Almacenar:
 - Fuera del alcance de los niños.
 - Bloqueado.
- Separado y alejado de la comida y de la bebida.
- Separado y alejado de productos médicos y medicamentos.
- En un ambiente interior ventilado y seco a temperatura ambiente para evitar que se produzcan cortocircuitos al tocar otros materiales metálicos.
- Lejos de las mascotas y de los animales.
- No almacenar con el líquido para cigarrillos electrónicos durante largos periodos. Si no va a utilizar el producto durante un periodo de 2 a 3 días, retire el atomizador y vierta el líquido para evitar que el líquido penetre en el producto y acorte la vida útil del producto. Para limpiar el atomizador interior, diríjase a un distribuidor. No limpie el atomizador usted mismo.
- En caso de no utilizar el dispositivo durante periodos prolongados, apáguelo y saque la batería si es un producto de batería extraíble (apague el MODO si tiene celdas de batería incorporadas), selle la batería, el modelo y el atomizador y almacénelos por separado.
- No coloque este producto en el exterior o en un automóvil bajo la luz solar intensa, ya que puede producirse un sobrecalentamiento y daños en el circuito, lo que puede provocar un incendio debido a la temperatura alta.

Spanish / 09

Advertencia de salud

La siguiente advertencia de salud se aplica cuando el producto se utiliza con los fines para los que se ha diseñado y se carga/rellena de líquido que contiene nicotina.

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia muy adictiva. No se recomienda que lo utilicen los jóvenes ni las personas que no fuman



- Este producto solo es adecuado para personas mayores de 18 años.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o lactantes.

Recomendación con respecto a los jóvenes y a las personas que no fuman

No se recomienda que utilicen este producto los jóvenes ni las personas que no fuman.

Contraindicaciones para grupos vulnerables

- Este producto no es adecuado para:
 - Personas menores de 18 años.
 - Personas que estén enfermas o tengan ciertos problemas médicos.
 - Persons taking certain medication.
 - Persons with certain allergies.
- Este producto no está recomendado para que lo utilicen:
 - Personas jóvenes ni las que no fuman.
 - Mujeres embarazadas o lactantes.
- No está recomendado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas con enfermedades cardíacas, las que tengan tensión arterial alta, diabetes o que tomen medicamentos para la presión o el asma.
- No es adecuado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas que sean hipersensibles a la nicotina o cualquier otro ingrediente relevante de los líquidos para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).

Spanish / 11

Posibles efectos adversos

- Mientras vapean, los usuarios pueden experimentar efectos adversos. Para evitarlos, se recomienda utilizar el líquido para cigarrillos electrónicos con menor contenido en nicotina o sin nicotina. Los efectos adversos pueden incluir:
 - Irritación de boca y garganta.
 - Tos.
 - Mareo.
 - Náuseas/vómitos.
 - Hipo.
 - Palpitaciones torácicas.
 - Dolor de cabeza.
 - Mareo.
 - Sentirse aturdido o desmayarse.
 - Frecuencia cardíaca anormal.
 - Malestar estomacal.
 - Congestión nasal.
- Si experimenta alguno de los síntomas anteriores u otros efectos adversos, deje de utilizar el producto inmediatamente, busque atención médica y enseñe al médico experto la etiqueta y el folleto del líquido para cigarrillos electrónicos. No conduzca, utilice ninguna máquina ni realice actividades similares.
- Si ingiere el líquido: consulte las instrucciones del líquido, busque asistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicación que aparece a continuación).
- Si el líquido para cigarrillos electrónicos le salpica la piel o la boca, lívela bien con agua fría. Consulte las instrucciones del líquido para cigarrillos electrónicos: busque asistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicación que aparece a continuación).
- Si experimenta náuseas significativas o cambios en la frecuencia cardíaca, busque atención médica de inmediato. Si un niño entra en contacto con el líquido para cigarrillos electrónicos o se lo traga, debe ponerse en contacto de inmediato con el departamento de urgencias y accidentes de su hospital local.

Spanish / 13

Medical Contact and Poison Center Information

- For emergencies – including ingestion or swallowing of the liquid – seek immediate medical help at your local hospital's Accident and Emergency Department or phone 999.
- Otherwise, for medical advice or information you should contact your GP or NHS 111 (or NHS 24 in Scotland) on 111 (for 24 hour health advice).
- The National Poisons Information Service in the United Kingdom is unable to provide clinical advice to members of the public.

Complaints and adverse events

Please report complaints or adverse events to: Shenzhen IPV5 Technology Co., Ltd.

- Address: 4/F/#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: +86-755-86347180

Spanish / 15

- No intente desmontar o ensamblar el producto usted mismo, ya que se pueden producir daños o lesiones personales.
- Están estrictamente prohibidos los golpes mecánicos, la extrusión, los golpes o las sacudidas del dispositivo para evitar daños en el circuito y en la celda de la batería.
- Siga las instrucciones de almacenamiento (que podrá leer más abajo).
- No sobrecargue las baterías. Si las baterías se sobrecalientan, no utilice este producto.
- No deje el producto en un ambiente cálido o húmedo.
- No exponga el producto al calor, el frío, la humedad ni a la luz solar directa.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- No utilice este producto si:
 - está roto, tiene fugas, si las piezas están agrietadas o deformadas, o si el producto no funciona correctamente.
 - se produce un calentamiento anormal durante el vapeo o la carga. No sobrecargue las baterías.
 - hay una fuga preocupante del líquido para cigarrillos electrónicos en el tanque/"pod".
 - hay un cambio perceptible en el sabor del líquido para cigarrillos electrónicos.
- se sospecha que se ha producido una contaminación microbiana u otra contaminación en el lugar en el que está.
- el tanque/"pod" está vacío o casi vacío. El líquido para cigarrillos electrónicos siempre debe estar en el tanque/"pod" para evitar el calor seco y que se quemé la bobina.
- DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO CADA 6 MESES. Si no se realiza el mantenimiento, no lo utilice. Los artículos y las piezas defectuosas deben reemplazarse antes de reutilizarse.

- Uso general:
 - No coma, beba ni fume mientras utilice este producto.
 - No utilice este producto a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 40°C.
 - Cierre siempre la ranura de flujo de aire después de utilizar este producto.
 - Utilice este producto con moderación y de acuerdo con las instrucciones de uso.
 - No deben utilizarse los productos de vapeo, entre los que se incluye este producto, en áreas prohibidas o restringidas.
 - No deben utilizarse los productos de vapeo, entre los que se incluye este producto, en entornos con alto contenido en oxígeno.
 - Le recomendamos que no utilice productos de vapeo, entre los que se incluye este producto, mientras conduce.
 - El uso de cigarrillos electrónicos puede crear efectos indeseables para usted y las personas que lo rodean.

Spanish / 02



- Boquilla
- Vaina
- Ranura de aire
- Ventana del e-liquid
- Interruptor
- Cordón
- Puerto USB

La ilustración es solo como referencia; por favor, vea el artículo específico.


Spanish / 04



Este producto no incluye líquidos para cigarrillos electrónicos ni recipientes que contienen dichos líquidos. Los líquidos deben comprarse por separado y después llenar con estos los productos. Al llenar o rellenar un tanque/"pod" SMOK, compruebe que la boquilla que está conectada al frasco del líquido para cigarrillos electrónicos:

- está firmemente conectada al propio contenedor del líquido para cigarrillos electrónicos.
- mide al menos 9 mm de largo.
- es más estrecha que la ranura de llenado del tanque/"pod" SMOK para evitar el riesgo de contacto dérmico e ingestión accidental del líquido para cigarrillos electrónicos.

Spanish / 06



Antes de llenar o rellenar el tanque/"pod" SMOK, lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación. Lea también detenidamente las instrucciones de llenado que vienen con el líquido con el que vapea.

- Antes de llenar el producto SMOK con el líquido para cigarrillos electrónicos: primero verifique que la boquilla que está en el frasco del líquido está bien sujeta al propio líquido y que la boquilla tenga al menos 9 mm de longitud.
- Después, verifique que la boquilla que está conectada al contenedor de recarga de líquido para cigarrillos electrónicos pueda conectarse y encaja fácilmente en el tanque/"pod" SMOK. La boquilla que está conectada al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos debe ser más estrecha y de menor diámetro que la abertura que está en el tanque/"pod" SMOK.

- Conecte con cuidado la boquilla que está unida al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos con la abertura (es decir, la ranura de llenado) del tanque/"pod" SMOK.
- Asegúrese de que la boquilla que está conectada al contenedor de recarga del líquido para cigarrillos electrónicos esté completamente insertada en la ranura de llenado del tanque/"pod" SMOK y de que no se salga el líquido hasta que la boquilla esté completamente insertada en la ranura de llenado. Pare ello, hay que evitar tocar el mecanismo de liberación del contenedor de recarga de líquido para cigarrillos electrónicos (consulte las instrucciones del frasco que contiene el líquido para cigarrillos electrónicos) hasta que la boquilla esté completamente insertada en el tanque/"pod" SMOK.

- Una vez que la boquilla esté completamente insertada de manera segura y que el sistema de acoplamiento esté completamente conectado, libere el líquido para cigarrillos electrónicos del contenedor de recarga del líquido (consulte las instrucciones del contenedor del líquido para cigarrillos electrónicos). La liberación del líquido del contenedor de recarga debe ser lenta, cuidadosa y los usuarios deben controlarla para garantizar que no haya derrames.

- El llenado y el rellenado deben realizarse fuera del alcance de los niños.
- El llenado y el rellenado deben realizarse en entornos tranquilos y estables. La recarga no debe llevarse a cabo en automóviles, trenes, aviones o barcos mientras se mueven, u otros lugares que puedan provocar un derrame.

Spanish / 08

Instrucciones sobre la carga

- No cargue este producto en ambientes cálidos, fríos, húmedos o bajo la luz solar directa ya que puede producirse un cortocircuito.
- No cargue este producto cerca del fuego, de una estufa caliente o de materiales combustibles/explosivos o del gas.
- No utilice un cargador de batería superior a 5 V. Por favor, utilice el cable de carga original y un cargador de buena reputación.
- Por favor, desenchufe el cable USB después de 2 horas de carga completa de la batería para prolongar la vida útil de la misma.

Instrucciones de mantenimiento y eliminación

- Un distribuidor de cigarrillos electrónicos de buena reputación debe realizar el mantenimiento de este producto cada 6 meses. Conserve una copia de su garantía y envíela a los distribuidores la garantía para que le realicen el mantenimiento.
- Si no realiza el mantenimiento de este producto, se rompe o falla de otra manera: no utilice este producto y deshágase de él de manera apropiada.
- Para deshacerse de este producto: no tire ni deposite este producto en un cubo de basura general, siga las leyes y las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de baterías.
- Las baterías deben depositarse en cubos separados.

Advertencias sobre los niños

- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- Este producto está diseñado para utilizarlo con la nicotina que se encuentra en el líquido para cigarrillos electrónicos. LA NICOTINA QUE APERECE EN EL LÍQUIDO PARA LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ES PELIGROSA. LOS NIÑOS NO DEBEN TENER ACCESO A LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS.

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para los niños.

Spanish / 10

- Los líquidos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben consumir líquidos para cigarrillos electrónicos y no deben utilizar este producto si son alérgicos a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- Los líquidos para cigarrillos electrónicos pueden contener sensibilizadores cutáneos o sustancias que pueden causar sensibilización cutánea. Los usuarios no deben consumir ni utilizar líquidos para cigarrillos electrónicos, y no deben utilizar este producto, si tienen una reacción alérgica de sensibilización por contacto a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- No se recomienda que las personas con problemas hepáticos o renales o con una enfermedad de garganta a largo plazo consuman líquidos para cigarrillos electrónicos.
- No deben utilizar este producto las mujeres embarazadas o lactantes si no lo consultan antes con un médico o profesional de la salud.

Contraindicaciones

- Debe consultar con su médico u otro profesional de la salud antes de utilizar este producto si:
 - Tiene una enfermedad cardíaca (como un ataque al corazón previo, un derrame cerebral o trastornos que afecten a la frecuencia cardíaca y al ritmo cardíaco).
 - Tiene problemas respiratorios (como asma, bronquitis u otras enfermedades que afecten a su tracto respiratorio).
 - Tiene una glándula tiroidea hiperactiva (u otra enfermedad que afecte a la tiroidea, o si tiene trastornos de la glándula suprarrenal o tiroides).
 - Tiene diabetes (el uso de nicotina puede requerir cambios en su medicamento y una supervisión más cuidadosa de los niveles de azúcar en sangre).
 - Está embarazada o dando el pecho (la nicotina puede atravesar la barrera placentaria y representar un riesgo para el feto. El uso de nicotina en el embarazo debe minimizarse o evitarse por completo. La nicotina puede excretarse en la leche materna).
 - Tiene enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o hepática, trastornos pulmonares o afecciones pulmonares.
 - Tiene úlceras estomacales o duodenales.
- Fumar y, en menor medida, la nicotina puede afectar a la absorción de ciertos medicamentos. Antes de cambiar a una fuente de nicotina no fumada, es posible que deba hablar con su médico sobre la necesidad de ajustar la dosis de algunos medicamentos. (Estos medicamentos incluyen, pero no se limita a, clozapina, meprobamato, propafenolol, ropinirol y teofilina).

Spanish / 12

- La nicotina es una sustancia muy adictiva, no se recomienda que la utilicen los jóvenes, los no fumadores ni las personas que aún no vapean. Una vez que haya comenzado a consumir nicotina, puede que le resulte difícil dejarla. La mayoría de las personas experimentan pocos beneficios de consumir nicotina, por lo que es mejor no empezar nunca.
- Aunque los niveles de nicotina durante el uso de este producto no deben ser peligrosos, si sufre persistentemente de algún efecto secundario o experimenta cambios significativos en la respiración o la frecuencia cardíaca, debe consultar con su médico.
- La nicotina es tóxica si se ingiere.
- Los productos que contienen nicotina deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños (así como de las mascotas y animales).

Ingredients

This product does not contain an e-liquid when sold to the consumer. For a list of ingredients of the e-liquid – see e-liquid information.

Indication for delivery per dose

This product has been designed and manufactured to deliver nicotine doses at consistent levels during normal conditions of use, over the course of the expected lifetime of the SMOK product. Nicotine delivery per dose will depend on the e-liquid used. For e-liquid containing 3mg/mL of nicotine: approximately 105 ug/10 puffs; For e-liquid containing 6mg/mL: approximately 216 ug/10 puffs; For e-liquid containing 12 mg/mL: approximately 408 ug/10 puffs. This is an indication and estimate only.

Spanish / 14

Contact details of manufacturer

- Shenzhen IPV5 Technology Co., Ltd.
- Address: 4/F/#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: +86-755-86347180

Contact details of legal or natural person

- Manufacturer's EU Representative: IPV5 Technology BV
- Address: IPV5 Technology BV, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands
- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: 0036 1 6188870

Spanish / 16

Informazioni generali sulla sicurezza

- Questo foglietto illustrativo contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto. Un utilizzo o una movimentazione impropria di questo prodotto può rivelarsi pericoloso.
- Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato solo come sigaretta elettronica, per il consumo di alcuni e-liquidi. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi. Questo prodotto non è progettato per essere un dispositivo per smettere di fumare.
- Utilizzare l'atomizzatore fornito in questo kit, oppure altri atomizzatori e bobine costruiti da SMOK, che soddisfino la gamma di resistenza richiesta dal mod. Non utilizzare atomizzatori o bobine che non rientrino nella gamma di resistenza richiesta dal mod in questo kit.
- Per utilizzare questo prodotto, il liquido deve essere inserito nel serbatoio/ contenitore come spiegato di seguito. IN QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO LIQUIDI CONFORMI AL REGOLAMENTO DELL' UNIONE EUROPEA E ALLE ALTRE LEGGI PERTINENTI. Consultare un rivenditore affidabile di sigarette elettroniche e di liquidi per informazioni su quali liquidi possono essere utilizzati con questo prodotto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le informazioni e le istruzioni per un uso sicuro relative al liquido che viene vaporizzato usando questo prodotto.
- I prodotti SMOK non possono essere venduti indipendentemente o separatamente dalla scatola o dal presente foglio illustrativo.

Istruzioni per un utilizzo sicuro IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- Evitare di danneggiare i componenti interni ed esterni del prodotto.
- Mantenere il prodotto sempre asciutto. Non immergere il prodotto in acqua, dal momento che il prodotto non è impermeabile. Non immergere il prodotto in soluzioni corrosive o conduttive in quanto potrebbero verificarsi gravi danni, ad esempio cortocircuiti.
- Se il prodotto dovesse cadere, assicurarsi che:
 - (1) il prodotto non sia rotto, incrinato o infranto;
 - (2) non si verifichino perdite o fuoriuscite di liquido;
 - (3) i componenti non siano allentati e non si siano sganciati;
 - (4) il prodotto funzioni normalmente e nel modo previsto;
 - (5) non ci siano danni al bocchaglio. Pulire il prodotto, in particolare il bocchaglio. Se necessario, per l'assistenza, portare il prodotto completo di garanzia ad un rivenditore di sigarette elettroniche certificato.

Italian / 01

Istruzioni su come utilizzare questo prodotto per la prima volta

- Prima di acquistare il prodotto, verificare che il prodotto sia un prodotto SMOK originale. I prodotti imitati e contraffatti possono essere dannosi per la salute personale. Per verificare il prodotto, si prega di utilizzare il nostro nuovo sistema di codice di verifica prodotto AB. NB: conservare con cura i codici di verifica AB sulla confezione. I codici di verifica AB sono necessari, e verranno utilizzati per la verifica del prodotto e per l'assistenza post-vendita.
- Scaricare e installare la VapingTour APP.



- Fare riferimento a:
 - https://www.smoktech.com/new-ant-counterfeitng-system, quindi seguire i passi descritti nel NUOVO SISTEMA ANTI CONTRAFFAZIONE per verificare il vostro prodotto.
- Solo i prodotti verificati possono usufruire dei servizi di garanzia.
- Per qualsiasi domanda, contattare SMOK tramite e-mail, telefono o il nostro sito web per ottenere ulteriore assistenza.
- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e per intero questo foglietto illustrativo.
- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, assicurarsi che il prodotto contenga tutte le parti e i componenti necessari.

Il Kit include

- EU 1.7ml Edition
- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.8Ω mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.0Ω regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x Lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Italian / 03

Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta:

- Accensione: azionando l'interruttore, il dispositivo si accende: l'indicatore LED lampeggerà 5 volte.
- Riempire completamente la capsula con il liquido (vedi sotto).
- Aspirare 2-3 volte a dispositivo spento.
- Iniziare a svapare.
- Svapare: tenere il dispositivo acceso e iniziare a svapare (il funzionamento viene interrotto forzatamente quando un singolo tiro supera gli 8 s.).
- Ricarica: il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile 700mAh integrata. Per ricaricare il dispositivo, collegarlo a un computer o a un caricatore USB da parete (uscita: DC 5V 0,5A); completata la ricarica, l'indicatore rimarrà spento.
- Se viene riscalziato del liquido all'interno del prodotto SMOK e questo finisce in bocca, risciacquarla completamente e, se necessario, consultare un medico (vedi di seguito); successivamente, rimuovere la capsula e ripulire il liquido fuoriuscito prima di tornare a svapare.

Nota: se, dopo aver svapato per qualche tempo, si accumula del vapore acquoso sul punto di contatto tra la capsula e il dispositivo, ripulire il vapore prima di riutilizzarlo. Un eccesso di vapore acquoso accumulato potrebbe bloccare la giunzione, compromettendo il funzionamento del dispositivo stesso.

Istruzioni su come riempire il prodotto con il liquido

- Prima che il liquido in un prodotto SMOK si esaurisca, aggiungere liquido al serbatoio/contenitore. Questo deve essere fatto prima che il liquido si esaurisca, per evitare di bruciare la bobina.
- Per istruzioni su come riempire il prodotto SMOK con il liquido, gli utenti devono fare riferimento alle seguenti istruzioni e alle istruzioni per i flaconi contenenti il liquido.
- Gli utenti devono innanzitutto assicurarsi che l'ugello collegato ad un flacone di liquido possa facilmente collegarsi e inserirsi nel serbatoio/contenitore SMOK. L'ugello fissato ad un flacone di liquido deve avere un diametro inferiore alla fessura (fessura di riempimento) nel serbatoio/contenitore SMOK. L'apertura (fessura di riempimento) del prodotto SMOK è riportata di seguito. L'ugello di un flacone di liquido deve essere più piccolo dei diametri indicati di seguito.

Italian / 05

Istruzioni per il riempimento



Utilizzare un ugello, saldamente fissato di misura non inferiore a 9 mm, per riempire il serbatoio di liquido



non inferiore a 9 mm

Italian / 07

- In caso di fuoriuscita durante il riempimento o la ricarica, si prega di provvedere immediatamente a:
 - (1) Chiudere e bloccare il contenitore/serbatoio SMOK e il flacone per la ricarica di liquido;
 - (2) Tenere questi prodotti fuori dalla portata di bambini e animali domestici;
 - (3) Pulire immediatamente la perdita pulendo e raccogliendo il liquido fuoriuscito con un panno di carta asciutto, che deve essere smaltito ben al di fuori della portata di bambini e animali domestici;
 - (4) Pulire l'area su cui è avvenuto lo sversamento con disinfettante o altri prodotti per la pulizia domestica. Usare guanti o altri mezzi di protezione personale per pulire le perdite, se necessario. Lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto. Gli sversamenti devono essere puliti il più velocemente possibile.

Istruzioni per la sostituzione della capsula.

Estrarre l'intera capsula direttamente dal dispositivo e inserirne una nuova, premendo con forza.

Istruzioni per la conservazione

- In negozio:
 - Fuori dalla portata dei bambini.
 - Chiuso a chiave.
 - Lontano da cibi e bevande.
 - Lontano da prodotti medici e medicinali.
 - In un ambiente interno, ventilato e asciutto, e a temperatura ambiente, per evitare cortocircuiti causati dal contatto con altri materiali metallici.
 - Lontano da animali domestici.
- Non conservare per lunghi periodi se contiene liquido. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di 2-3 giorni: rimuovere l'atomizzatore e svuotare dal liquido, per evitare che questo penetri nel prodotto e ne accorci la durata di utilizzo. Per pulire l'atomizzatore interno, rivolgersi a un rivenditore. Non pulire l'atomizzatore da soli.
- In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, spegnerlo e, se si tratta di un prodotto con batteria removibile, scollegarla (spegnerlo il MOD in caso di batterie integrate), sigillare la batteria, il mod e l'atomizzatore e conservarli separatamente.
- Non lasciare il prodotto all'aperto o in auto sotto la forte luce del sole, poiché possono verificarsi surriscaldamento e danni ai circuiti, con conseguente pericolo di incendio a causa dell'alta temperatura.

Italian / 09

Avvertenza sanitaria

La presente avvertenza sanitaria si applica quando il prodotto viene utilizzato come concepito e riempito con liquido contenente nicotina/nicotina.

Questo prodotto contiene nicotina, una sostanza che crea una forte dipendenza. Non è consigliato l'uso ai giovani e ai non fumatori.



Questo prodotto è adatto solo a persone di età pari o superiore ai 18 anni.



Questo prodotto non è consigliato alle donne in gravidanza o in allattamento.

Raccomandazioni per i giovani e i non fumatori

Il prodotto non è consigliato per essere usato da giovani e non fumatori.

Controindicazioni per i gruppi più vulnerabili

- Questo prodotto non è adatto a:
 - Persone di età inferiore ai 18 anni.
 - Persone allate o con determinate patologie.
 - Persone che assumono determinati farmaci.
 - Persone con determinate allergie.
- Questo prodotto non è consigliato per essere utilizzato da:
 - Giovani e non fumatori.
 - Donne incinte o in periodo di allattamento.
- Il consumo di liquidi non è consigliato a persone affette da malattie cardiache, ipertensione, diabete o che assumono farmaci per la depressione o l'asma.
- Il consumo di liquidi non è indicato per coloro che sono ipersensibili alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente di rilievo contenuti nel liquido (per maggiori dettagli, consultate gli ingredienti che compongono il liquido).

Italian / 11

Possibili effetti indesiderati

- Durante la vaporizzazione, gli utenti possono sperimentare possibili effetti negativi. Per evitare effetti negativi, si raccomanda di utilizzare un liquido con un contenuto di nicotina più basso o senza nicotina. Gli effetti indesiderati possono includere:
 - Tosse
 - Irritazione alla bocca e alla gola
 - Vertigini
 - Nausea/vomito
 - Singhiozzo
 - Palpitazioni
 - Cefalea
 - Vertigini
 - Sensazione di stordimento o debolezza
 - Frequenza cardiaca anomala
 - Disturbi allo stomaco
 - Congestione nasale

- Se si verifica uno qualsiasi dei sintomi di cui sopra, o altri effetti indesiderati, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, consultare un medico e consegnare all'esperto medico l'etichetta e il foglio illustrativo del liquido. Non guidare e non azionare macchinari o svolgere attività analoghe.
- In caso di ingestione del liquido, consultare le istruzioni che accompagnano il liquido, rivolgersi immediatamente, se necessario, a un medico (vedere le informazioni sul centro antivenefici alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente di rilievo contenuti nel liquido per maggiori dettagli, consultate gli ingredienti che compongono il liquido).

Italian / 13

Informazioni sui contatti medici e sui centri antifumatori

- Per le emergenze, inclusa l'ingestione di liquido, consultare immediatamente un medico presso il pronto soccorso dell'ospedale locale o telefonare al 118.
- Altrimenti, per consulenze o informazioni sanitarie è opportuno contattare il proprio medico di famiglia.
- Il centro nazionale antitabacco non è autorizzato a fornire consulenza sanitaria direttamente al pubblico.

Reclami ed incidenti

Segnare i reclami o incidenti a:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 4/F,#30Building, Changqing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China

Sito internet: www.smoktech.com

E-mail: support@smoktech.com

Numero di telefono: +86-755-86347180

Italian / 15

- Non tentare di smontare o assemblare il prodotto da soli, in quanto potrebbero verificarsi danni o infortuni.
- È severamente vietato urtare meccanicamente, estrarre, battere o scuotere il dispositivo per impedire danni al circuito e alle celle della batteria.
- Seguire le istruzioni per la conservazione (indicate di seguito).
- Non sovraccaricare le batterie. Se le batterie dovessero surriscaldarsi, non utilizzare questo prodotto.
- Non riporre il prodotto in un ambiente caldo o umido.
- Non esporre il prodotto a caldo, freddo, umidità o luce solare diretta.
- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- NON utilizzare tale prodotto se:
 - è rotto, presenta perdite, se le parti sono incrinato e deformato o in caso di malfunzionamento.
 - durante la vaporizzazione o la carica si genera calore anormale. Non sovraccaricare le batterie.
 - dal serbatoio/contenitore si nota una perdita di liquido.
 - se liquidi conduttivi o corrosivi entrano nel mod.
 - si nota un cambiamento percettibile nel sapore del liquido.
 - in caso di sospetta contaminazione microbica o di altro tipo.
 - il serbatoio/contenitore è vuoto o vuoto. Il serbatoio/contenitore deve sempre contenere del liquido per evitare il riscaldamento a secco e la bruciatura della bobina.
- QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE CONTROLLATO OGNI 6 MESI. Se il prodotto non supera il controllo, non utilizzarlo. Gli elementi e le parti difettosi devono essere sostituiti prima di riutilizzarlo.
- Uso generale:
 - Non mangiare, bere o fumare durante l'uso di questo prodotto.
 - Questo prodotto deve essere utilizzato a temperature comprese tra 0 e 40°C.
 - Chiudere sempre la bocchetta del flusso d'aria dopo l'uso di questo prodotto.
 - Utilizzare questo prodotto con moderazione e secondo le istruzioni per l'uso.
 - I prodotti vaporizzanti, compreso questo prodotto, non devono essere utilizzati in aree di divieto o soggette a restrizioni.
 - I prodotti vaporizzanti, compreso questo prodotto, non devono essere utilizzati in ambienti ad alto contenuto di ossigeno.
 - Consigliamo di non utilizzare prodotti a vapore, compreso questo prodotto, mentre si guida.
 - L'uso di sigarette elettroniche può creare effetti indesiderati, per voi e per le persone che vi circondano.

Italian / 02



- Bocchino
- Capsula
- Fessura per l'aria
- Finestra per il liquido
- Interruttore
- Cordino
- Porta USB

Le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo. Fare riferimento all'articolo specifico.

Italian / 04

Dimensioni della fessura di riempimento del serbatoio/contenitore



Questo prodotto non include liquidi, o serbatoi contenenti.

I liquidi, i liquidi devono essere acquistati separatamente, e inseriti successivamente in questi prodotti. Quando si riempie o si ricarica un serbatoio/contenitore SMOK, bisogna controllare che l'ugello collegato ad un contenitore di liquido:

- sia saldamente fissato al contenitore stesso.
- l'ugello non misuri meno di 9 mm.
- che la dimensione dell'ugello sia inferiore a quella della fessura di riempimento del contenitore/serbatoio SMOK, per evitare il rischio di contatto cutaneo e l'ingestione accidentale di liquido.

Italian / 06

- Prima di riempire o ricaricare il contenitore/serbatoio SMOK, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Leggere attentamente anche le istruzioni per il riempimento fornite con il liquido che si desidera utilizzare.

- Prima di riempire il prodotto SMOK con il liquido, verificare che l'ugello del flacone di liquido sia fissato saldamente al contenitore stesso, e che l'ugello misuri almeno 9 mm.

- Verificare quindi che l'ugello collegato ad un contenitore per la ricarica del liquido possa facilmente collegarsi e inserirsi nel contenitore/serbatoio SMOK. L'ugello collegato ad un flacone per la ricarica di liquido deve essere più stretto, e di diametro inferiore, rispetto all'apertura nel contenitore/serbatoio SMOK.

- Collegare con cura l'ugello collegato al flacone per la ricarica di liquido nell'apertura (ovvero la fessura di riempimento) del contenitore/serbatoio SMOK.

- Assicurarsi che l'ugello nella fessura per la ricarica di liquido sia completamente inserito nella fessura di riempimento del contenitore/serbatoio SMOK e che non venga rilasciato liquido finché l'ugello non sia completamente inserito nella fessura di riempimento, evitando di toccare il meccanismo di sblocco del flacone per la ricarica di liquido (vedere le istruzioni per il flacone per la ricarica di liquido) finché l'ugello non sia completamente inserito nel contenitore/serbatoio SMOK.

- Una volta che l'ugello è completamente e saldamente inserito, e quindi il sistema di aggancio è completamente collegato, versare il liquido dal flacone per la ricarica di liquido vedere le istruzioni per il flacone per la ricarica di liquido). Il rilascio di liquido dal flacone per la ricarica di liquido deve avvenire in modo lento, attento e controllato, per assicurare che non sia assolutamente possibile alcuna fuoriuscita.

- Il riempimento e la ricarica devono essere effettuati al di fuori della portata dei bambini.

- Il riempimento e la ricarica devono essere effettuati in un ambiente calmo e stabile. Il riempimento non deve essere effettuato in auto, treni, aerei, imbarcazioni in movimento o in altri luoghi che possono comportare sversamenti.

Italian / 08

Istruzioni di ricarica

- Non caricare il prodotto in ambienti caldi, freddi, umidi o sotto la luce diretta del sole, poiché potrebbe verificarsi un cortocircuito.

- Non caricare il prodotto in prossimità di fiamme, fornelli caldi, materiali combustibili, esplosivi o gas.

- Non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V. Si prega di utilizzare la linea di ricarica originale e un caricabatterie affidabile.

- Scollegare il cavo USB entro 2 ore dopo che la batteria è completamente carica per prolungare la longevità della batteria.

Istruzioni per la manutenzione e lo smaltimento

- Questo prodotto deve essere controllato ogni 6 mesi da un rivenditore autorizzato di sigarette elettroniche. Conservare una copia della garanzia e fornirla al rivenditore per la manutenzione.

- Se il prodotto non funziona correttamente, è rotto o presenta altri tipi di malfunzionamento: non utilizzare il prodotto e smaltirlo in modo appropriato.

- Per lo smaltimento: non gettare o smaltire il prodotto in contenitori per rifiuti generici, osservare le leggi e le normative locali sul riciclaggio e lo smaltimento delle batterie.

- Le batterie devono essere rimosse e smaltite separatamente.

Avvertenze per i bambini

- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Questo prodotto è concepito per contenere liquido alla nicotina. LA NICOTINA CONTENUTA IN QUESTO LIQUIDO È PERICOLOSA. I BAMBINI NON DEVONO POTER ACCEDERE AL LIQUIDO.
- Questo prodotto contiene piccole parti, che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.



Italian / 10

- I liquidi possono contenere allergeni. Gli utenti non devono utilizzare liquidi, e non devono utilizzare questo prodotto, se soffrono di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti di un liquido (per maggiori informazioni, vedere gli ingredienti del liquido).

- I liquidi possono contenere prodotti sensibilizzanti o sostanze che possono causare sensibilizzazione cutanea. Gli utenti non devono consumare o utilizzare liquidi, e non devono usare questo prodotto, se hanno reazioni allergiche da contatto a qualsiasi ingrediente di un liquido elettronico (per maggiori informazioni, vedere gli ingredienti del liquido).

- Il consumo di liquidi non è consigliabile alle persone che soffrono di problemi al fegato o ai reni, né alle persone che soffrono di malattie della gola a lunga degenerazione.

- Questo prodotto non deve essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento senza consultare un medico o un operatore sanitario.

Controindicazioni

- Prima di utilizzare questo prodotto, consultare il proprio medico o un altro operatore sanitario in caso di:
 - Malattie cardiache (come ad esempio un precedente attacco di cuore, ictus o disturbi che influenzano la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco).
 - Problemi respiratori (come ad esempio enfisema, asma, bronchite o altre malattie che colpiscono le vie respiratorie).
 - Ghiandola tiroidea iperattiva (o altre malattie che colpiscono la tiroide, o disturbi della ghiandola surrenale o tiroidea).
 - Diabete (l'uso di nicotina può richiedere modifiche alla terapia e un monitoraggio più attento dei livelli di zucchero nel sangue).
 - Gravidanza o allattamento (la nicotina può attraversare la barriera placentare e rappresentare un rischio per il feto. L'uso di nicotina in gravidanza dovrebbe essere minimizzato o del tutto evitato. La nicotina può essere escreta nel latte materno).
 - COVID, insufficienza renale o epatica, disturbi polmonari o patologie polmonari.
 - Ulcera gastrica o duodenale.

- Il fumo e, in misura minore, la nicotina possono influire sull'assorbimento di alcuni farmaci.
- Prima di passare a una fonte di nicotina non fumata, potrebbe essere necessario parlare con il medico sulla necessità di regolare il dosaggio di alcuni farmaci (inclusi, ma non limitati a clozapina, eparina, propranololo, ropinirolo e teofillina).

Italian / 12

Assuefazione e tossicità

- La nicotina è una sostanza altamente assuefante, il suo utilizzo non è consigliato ai giovani, ai non fumatori e a coloro che non utilizzano già la vaporizzazione. Una volta che hai iniziato a usare la nicotina, potrebbe essere difficile smettere. La maggior parte delle persone ricava scarsi benefici dall'uso della nicotina, per cui è meglio non iniziare a utilizzarla.

- Nonostante i livelli riscontrati durante l'uso di questo prodotto non sembrano essere dannosi, qualora si verificano persistenti effetti collaterali o significative variazioni nella respirazione o nella frequenza cardiaca, è consigliabile consultare il proprio medico.

- La nicotina è tossica se ingerita (inghiottita).
- I prodotti contenenti nicotina devono essere conservati fuori dalla vista e dalla portata dei bambini (e degli animali domestici).

Ingestioni

Questo prodotto, al momento della vendita al consumatore, non contiene liquido. Per un elenco degli ingredienti del liquido, consultare le informazioni sul liquido.

Indicazione sulle dosi da somministrare

Questo prodotto è stato concepito e prodotto per somministrare dosi di nicotina a livelli costanti durante le normali condizioni d'uso, nel corso del ciclo di vita previsto del prodotto SMOK. La quantità di nicotina per dose dipende dal tipo di liquido utilizzato. Per i liquidi contenenti 3mg/ml di nicotina: approssimativamente 105 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 6mg/ml: approssimativamente 216 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 12 mg/mL: approssimativamente 408 ug/10 boccate. Questa indicazione è solo una stima.

Italian / 14

Informazioni di contatto del produttore

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Gongming Town, Guangming District, Changqing Industry Zone, Changzhen Village

Sito internet: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Numero di telefono: +86-755-86347180

Contatti di persone fisiche o giuridiche all'interno dell'UE

- Rappresentante europeo del produttore: IVPS Technology B.V
- Indirizzo: 4/F,#30Building, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands
- Sito internet: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Numero di telefono: 0036 1 6188870

Italian / 16

Informations générales de sécurité

- Ce livret contient des renseignements importants concernant la sécurité. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Une utilisation ou une manipulation inappropriée de ce produit peut être dangereuse.
- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme e-cigarette pour la consommation de certains e-liquides. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins. Ce produit n'est pas conçu pour être un dispositif de désaccoutumance au tabac.
- Veuillez utiliser l'atomiseur fourni dans ce kit ou d'autres atomiseurs et résistances fabriqués par SMOK qui correspondent aux caractéristiques du mod. N'utilisez pas d'atomiseurs ni de résistances qui ne font pas partie de la gamme de résistances exigées pour le mod de ce kit.
- Pour utiliser ce produit, vous devez remplir le réservoir/pod d'e-liquide comme expliqué ci-dessous. SEULS LES E-LIQUIDES CONFORMES À LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX AUTRES LOIS APPLICABLES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS CE PRODUIT. Consultez un revendeur fiable d'e-cigarettes et d'e-liquides pour obtenir des conseils sur les e-liquides qui peuvent être utilisés avec ce produit.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les informations et instructions d'utilisation concernant l'e-liquide vaporisé par ce produit.
- Ce produit SMOK ne doit pas être proposé à la vente en dehors, indépendamment ou séparément de la boîte et de ce livret.

Instructions pour une utilisation sûre MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Manipulez ce produit avec soin à tout moment :
- Évitez d'endommager les composants internes et externes du produit.
- Ce produit doit toujours être conservé au sec. N'immergez pas ce produit dans l'eau car il n'est pas étanche. N'immergez pas ce produit dans une solution corrosive ou conductrice, car cela pourrait provoquer de sérieux dégâts comme des courts-circuits.
- Si vous laissez tomber ce produit, assurez-vous que :
 - le produit n'est pas cassé, ni fissuré, ni abîmé de quelque façon que ce soit
 - (2) il n'y a pas de fuite d'e-liquide
 - (3) les composants ne sont ni desserrés ni détachés
 - (4) le produit fonctionne normalement et comme prévu
 - (5) l'embout buccal n'est pas endommagé. Nettoyez le produit, surtout l'embout buccal. Si cela est nécessaire, apportez votre e-cigarette à un revendeur fiable pour réparation.



French / 01

Instructions pour la première utilisation de ce produit

- Avant d'acheter ce produit, vérifiez qu'il s'agit d'un produit SMOK authentique. Les produits contrefaits peuvent être dangereux pour la santé. Pour vérifier le produit, utilisez notre nouveau système de code de vérification AB. Remarque : conservez soigneusement les codes de vérification AB inscrits sur l'emballage. Les codes de vérification AB sont requis et seront utilisés pour la vérification des produits et le service après-vente.
- Veuillez télécharger et installer l'appli VapingTour.



- Rendez-vous sur le site : <https://www.smoktech.com/new-ant-counterfeiting-system>, puis suivez les étapes indiquées dans LE NOUVEAU SYSTÈME ANTI-CONTREFAÇON pour vérifier votre produit.
- Seuls les produits vérifiés pourront profiter du service de garantie.
- Si vous avez des questions, contactez SMOK par e-mail, téléphone ou sur notre site internet pour obtenir de l'aide.

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce livret attentivement et dans son intégralité.

- Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, assurez-vous que le produit contient tous les éléments et composants requis.

Ce kit contient

EU 1.7ml Edition

- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.8Ω mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.0Ω regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x Lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

French / 03

Avant la première utilisation de ce produit :

- Mise sous tension : Quand vous actionnez l'interrupteur à bascule, l'appareil s'allume et l'indicateur DEL clignote 5 fois.
- Remplissez complètement la capsule avec de l'e-liquide (voir ci-dessous).
- Prenez 2 à 3 bouffées alors que l'appareil est éteint.
- Commencez à vapoter.
- Vapotage : Une fois que vous aurez allumé l'appareil, tenez-le et commencez à vapoter (l'appareil s'éteint automatiquement quand une bouffée dure plus de 8 secondes).
- Recharge : l'appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée de 700 mAh. Chargez l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un chargeur USB mural (sortie : 5 V CC ; 0,5 A) ; lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur s'éteint.
- Si de l'e-liquide pénètre dans votre bouche lorsque vous aspirez, rincez immédiatement votre bouche et consultez un médecin en cas de besoin (voir ci-dessous). Ensuite, enlevez la capsule et nettoyez-la avant de vapoter à nouveau.

Remarque: Quand vous aurez vapoté pour un certain temps, si vous voyez une condensation de vapeur d'eau sur le point de contact entre la capsule et l'appareil, veuillez nettoyer l'appareil avant de le réutiliser. Une condensation trop importante de vapeur d'eau peut bloquer le conduit et affecter la fonctionnalité de l'appareil.

Instructions concernant le remplissage de ce produit avec de l'e-liquide

- Ajoutez de l'e-liquide dans le réservoir/pod de votre appareil SMOK avant qu'il ne soit vide. Un remplissage doit être effectué avant que le réservoir d'e-liquide ne soit vide pour éviter de surchauffer et d'endommager la résistance.
- Afin de connaître toutes les instructions sur le remplissage des appareils SMOK avec de l'e-liquide, vous devez consulter les instructions ci-dessous et les instructions indiquées sur le flacon d'e-liquide.
- Vous devez tout d'abord vous assurer que l'embout équipant le flacon d'e-liquide pénètre facilement dans l'orifice du réservoir/pod de l'appareil SMOK. L'embout équipant le flacon d'e-liquide doit avoir un diamètre inférieur à l'orifice de remplissage du réservoir/pod de l'appareil SMOK. Vous trouverez la dimension de l'orifice de remplissage du réservoir/pod de l'appareil SMOK ci-dessous. Le diamètre de l'embout du flacon d'e-liquide utilisé doit être inférieur au diamètre indiqué ci-dessous.

French / 05

Instructions de remplissage



Veuillez utiliser un embout solidement fixé sur le flacon d'une longueur d'au moins 9 mm lorsque vous remplissez votre réservoir d'e-liquide



French / 07

- En cas de débordement durant le remplissage, veuillez immédiatement :

- Bien refermer le réservoir/pod de votre appareil SMOK et le flacon d'e-liquide
- Tenir ces produits hors de portée des enfants et des animaux
- Nettoyer immédiatement tout débordement en essuyant avec un mouchoir en papier sec. Jetez ce mouchoir en vous assurant qu'il restera hors de portée des enfants et des animaux
- Nettoyer la zone sur laquelle l'e-liquide s'est déversé avec un produit désinfectant ou un autre produit ménager de votre usage. Utilisez au besoin des gants et d'autres mesures de protection lorsque vous nettoyez de l'e-liquide. Lavez-vous efficacement les mains après manipulation. Les débordements doivent être nettoyés dès que possible.

Instructions pentru încălcare capsulei

Scoteti capsula în întregime direct din dispozitiv, introduceți-o pe cea nouă și apăsați-o puternic.

Instructions de stockage

- Conservez ce produit :
- Hors de portée des enfants.
- Dans un endroit fermé à clé.
- Dans un endroit ne contenant ni nourriture ni boisson.
- Dans un endroit ne contenant ni produits pharmaceutiques ni médicaments.
- Dans un environnement intérieur ventilé et sec à température ambiante pour éviter les courts-circuits causés par le contact avec d'autres matériaux métalliques.
- Hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne conservez pas votre appareil contenant de l'e-liquide pendant une longue durée. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant 2 ou 3 jours, retirez l'atomiseur et videz l'e-liquide qu'il contient pour éviter qu'il pénètre dans le produit et raccourcisse ainsi sa durée de vie. Pour nettoyer l'intérieur de l'atomiseur, rendez-vous chez un revendeur fiable. Ne nettoyez pas l'atomiseur vous-même.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant longtemps, éteignez-le et retirez la batterie si votre appareil vous le permet (éteignez le mod si la batterie est intégrée), stockez séparément l'appareil, la batterie, le mod et l'atomiseur séparément.
- Ne laissez pas cet appareil à l'extérieur ni dans une voiture en cas de fort ensoleillement, car le circuit électronique pourrait souffrir de surchauffe et d'autres dommages, ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie à cause de la température élevée.

French / 09

Instructions de charge

- Ne chargez pas ce produit dans un environnement chaud, froid ou humide ou s'il est exposé à la lumière directe du soleil car cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne chargez pas ce produit à proximité d'un feu, d'un poêle, de gaz ou de matériaux inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas de chargeur de batterie délivrant une tension supérieure à 5 V. Utilisez le câble de charge fourni et un chargeur fiable.
- Débranchez le câble USB dans les 2 heures suivant la fin du rechargement de la batterie pour prolonger sa durée de vie.

Instructions concernant la maintenance et l'entretien

- Ce produit devrait être révisé tous les 6 mois par un distributeur d'e-cigarette fiable. Veuillez conserver une copie de votre garantie et la présenter au revendeur lors de l'entretien de l'appareil.
- Si le produit n'est pas révisé, est cassé ou ne fonctionne pas correctement, ne l'utilisez pas et éliminez-le de manière appropriée.
- Pour éliminer ce produit : ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Suivez plutôt les consignes et lois locales concernant le recyclage et l'élimination des batteries.
- Les batteries doivent être retirées et jetées séparément.

Avertissements concernant les enfants

- TENEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit est destiné à contenir de l'e-liquide contenant de la nicotine. L'E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE EST DANGEREUX POUR LES ENFANTS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de suffocation pour les enfants.



French / 10

Avertissement concernant la santé

L'avertissement concernant la santé ci-dessous est applicable lorsque le produit est utilisé comme il est prévu et chargé/rempli de e-liquide contenant de la nicotine.

Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement addictive.

Son utilisation est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.



- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par les personnes de 18 ans et plus.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Recommandations concernant les jeunes et les non-fumeurs

L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

Contreindications pour les groupes vulnérables

- Ce produit ne convient pas aux :
 - Personnes de moins de 18 ans.
 - Personnes malades ou qui ont certaines affections médicales.
 - Personnes prenant certains médicaments.
- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux :
 - Jeunes et aux non-fumeurs.
 - Femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent.
- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque, d'hypertension, de diabète et qui prennent des médicaments contre la dépression et l'asthme.
- La consommation d'e-liquides ne convient pas aux personnes hypersensibles à la nicotine et à tout autre ingrédient contenu dans l'e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).

French / 11

Effets indésirables potentiels

- Durant le vapotage, les utilisateurs peuvent ressentir des effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine du tout. Parmi les effets indésirables potentiels, on peut citer :
 - Irritation de la bouche et de la gorge
 - Toux
 - Vertiges
 - Nausées/vomissements
 - Hoquet
 - Palpitations
 - Maux de tête
 - Éourdissements
 - Malaise ou évanouissement
 - Rythme cardiaque anormal
 - Maux d'estomac
 - Congestions nasales
- Si vous éprouvez l'un des symptômes ci-dessus ou d'autres effets indésirables, cessez immédiatement d'utiliser le produit, consultez un médecin et montrez-lui l'étiquette et la notice de l'e-liquide. Ne conduisez pas, ne manipulez pas de machines et ne vous adonnez pas à d'autres activités motrices.
- En cas d'ingestion de liquide, consultez le médecin et l'instruction qui accompagnent le liquide, rincez-vous immédiatement, si nécessaire, avec un liquide (vedere le informazioni sul centro antivenefici qui sotto).
- En cas d'ingestion d'e-liquide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoisson ci-dessous).
- En cas d'inhalation d'e-liquide sur la peau ou dans la bouche, lavez-vous soigneusement la peau et la bouche à l'eau froide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoisson ci-dessous).
- Si vous souffrez de graves nausées ou d'une modification de votre rythme cardiaque, consultez immédiatement un médecin. Si un enfant touche ou avale de l'e-liquide, consultez le médecin les urgences de votre hôpital local.

French / 13

Renseignements sur les centres antipoisson et contact médical

- En cas d'urgence (y compris en cas d'ingestion d'e-liquide), demandez sans attendre une assistance médicale aux services des urgences de votre hôpital ou appelez le 112.
- Autrement, pour obtenir des conseils ou des renseignements médicaux, vous pouvez contacter votre NHS 111 (ou NHS 24 en Écosse) au 111 (pour des conseils médicaux 24h/24).
- Le service de renseignements antipoisson national du Royaume-Uni ne peut pas fournir de conseils au grand public.

Réclamations et effets indésirables

Veuillez transmettre toutes vos réclamations et signaler les effets indésirables constatés à :

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
- Adresse : 4/F,#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, Chine
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : +86-755-86347180

French / 15

Coordonnées du fabricant

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
- Adresse : 4/F,#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, Chine
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : +86-755-86347180

Coordonnées du représentant légal ou physique en UE

- Représentant du fabricant en UE : IPVS Technology B.V
- Adresse : IPVS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Pays-Bas
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : 0036 1 8188870

French / 16

Indications d'apport par dose

Ce produit a été conçu et fabriqué pour dispenser une dose constante de nicotine dans des conditions normales d'utilisation et tout au long de la durée de vie prévue du produit SMOK. La quantité de nicotine par dose dépend de l'e-liquide utilisé. Pour un e-liquide contenant 3 mg/ml de nicotine : environ 105 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 6 mg/ml : environ 210 µg pour 10 bouffées. Ceci n'est qu'une indication et une estimation.

French / 14

Coordonnées du fabricant

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
- Adresse : 4/F,#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, Chine
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : +86-755-86347180

Coordonnées du représentant légal ou physique en UE

- Représentant du fabricant en UE : IPVS Technology B.V
- Adresse : IPVS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Pays-Bas
- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : 0036 1 8188870

French / 16

Algemene veiligheidsinformatie

- Deze bijsluiter bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóórdat u het product gebruikt. Onjuist gebruik van of omgang met dit product kan schadelijk zijn.
- Dit product is alleen bedoeld om als een e-sigaret te worden gebruikt voor de consumptie van bepaalde types e-liquid. Gebruik dit product niet voor een ander doel. Dit product is niet bedoeld als apparaat om te stoppen met roken.
- Gebruik de verstuiver die in deze set wordt meegeleverd of andere door SMOK gefabriceerde verstuivers en spoelen die voldoen aan het weerstandsbeeld dat vereist wordt door de mod. Gebruik geen verstuivers of spoelen die niet het weerstandsbeeld hebben dat vereist wordt door de mod in deze set.
- Om dit product te kunnen gebruiken, moet er e-liquid in de tank/kern worden gedaan – zoals hieronder wordt uitgelegd. ALLEEN E-LIQUID DIE VOLDOET AAN DE WETGEVING VAN DE EUROPESE UNIE EN ANDERE RELEVANTE WETTEN, MAG IN DIT PRODUCT WORDEN GEBRUIKT. Raadpleeg een gerenommeerde dealer van e-sigaretten en e-liquid voor advies over welke e-liquid in dit product kan worden gebruikt.
- Lees voor gebruik van dit product zorgvuldig alle informatie en instructies voor een veilig gebruik met betrekking tot de e-liquid die met het weerstandsbeeld is geleverd.
- Het SMOK product mag niet te koop worden aangeboden buiten, onafhankelijk van of apart van de doos of deze bijsluiter.

Instructies voor een veilig gebruik

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Hanteer dit product te allen tijde met zorg:

- Vermijd schade aan de interne en externe componenten van het product.
- Bewaars dit product te allen tijde droog. Dempel dit product niet onder in water, want het product is niet bestand tegen water. Dempel dit product niet onder in een bijtende of geleidelijke oplossing, omdat er dan ernstige schade, zoals kortsluiting, kan ontstaan.
- Als u dit product laat vallen, zorg er dan voor dat:
 - (1) het product niet kapot, gebarsten gebroken is;
 - (2) er geen e-liquid lekt of lekkage is;
 - (3) componenten niet loszitten of uit elkaar zijn geraakt;
 - (4) het product normaal functioneert, zoals bedoeld;
 - (5) het mondstuk niet beschadigd is. Reinig het product en in het bijzonder het mondstuk. Neem het product indien nodig voor onderhoud naar een gerenommeerde dealer van e-sigaretten met het garantiebewijs.



Dutch / 01

- Probeer niet zelf het product te demonteren of in elkaar te zetten, omdat er dan schade of persoonlijk letsel kan optreden.
- Het is streng verboden om het apparaat bloot te stellen aan mechanische schok, extrusie, slaan of schudden, om schade aan het elektrische circuit en de batterij/tank te voorkomen.
- Volg de aanwijzingen voor opslag (hieronder).
- Overlaad de batterijen niet. Gebruik dit product niet als de batterijen oververhit raken.
- Plaats het product niet in een hete of vochtige omgeving.
- Stel uw product niet bloot aan hitte, koude, vocht of direct zonlicht.
- HOUD DIT PRODUCT BIJTEN BEREIK VAN KINDEREN.
- DIT PRODUCT MOET ELKE 6 MAANDEN WORDEN ONDERHOUDEN.
- Het kapot is, lekt, als onderdelen zijn gebarsten of vervormd of als het product niet goed functioneert.
- Er tijdens het dampen of opladen abnormale hitte optreedt. Overlaad de batterijen niet.
- Er e-liquid uit de tank/kern lekt.
- Er geleidelijke of bijtende vloeistoffen in de mod komen.
- De smaak van de e-liquid warmeerbaar veranderd.
- U een microbische besmetting of een andere besmetting vermoedt.
- De tank/kern leeg of bijna leeg is. Er moet altijd e-liquid in de tank/kern zijn om droog verhitten en het verbranden van de spoel te voorkomen.
- DIT PRODUCT MOET ELKE 6 MAANDEN WORDEN ONDERHOUDEN. Gebruik het niet als het een onderhoudsbeurt heeft gemist. Defecte artikelen en onderdelen moeten vóór hergebruik worden vervangen.

- Algemeen gebruik
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 - Dit product moet worden gebruikt bij een temperatuur van 0-40 C.
 - Sluit na het gebruik van dit product de luchtstroompopening.
 - Gebruik dit product met mate en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt in gebieden waar het gebruik verboden of beperkt is.
- Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt in een omgeving met veel zuurstof.
- We adviseren u om geen dampende producten, waaronder dit product, te gebruiken tijdens het autorijden.
- Het gebruik van elektronische sigareten kan ongewenste effecten hebben voor u en de mensen in uw omgeving.

Dutch / 02

Instructies voor het eerste gebruik van dit product

- Controleer vóórdat u het product aanschaf of het product een authentiek SMOK product is. Nepproducten en vervulde producten kunnen schadelijk zijn voor de persoonlijke gezondheid. Gebruik ons nieuwe AB productverificatie codesysteem om het product te controleren. Let op: bewaar de AB verificatiecodes zorgvuldig op het pakket. AB verificatiecodes zijn vereist en zullen worden gebruikt bij productverificatie en after-sales service.
- Download en installeer de VapingTour APP.



- Raadpleeg:
 - https://www.smoktech.com/new-ant-counterfeit-system en volg vervolgens de stappen op die in HET NIEUWE ANTI-COUNTERFEITINGSYSTEEM worden beschreven om uw product te verifiëren.
 - Alleen het geverifieerde product kan service volgens de garantie krijgen.
- Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met SMOK via e-mail, telefoon of onze website om meer hulp te krijgen.
- Lees deze bijsluiter volledig en zorgvuldig vóórdat u dit product gebruikt.
- Zorg ervoor dat dit product alle relevante onderdelen en componenten bevat, vóórdat u het voor het eerst gebruikt.

De set bevat

- EU 1.7ml Edition
 - 1 x MICO Device
 - 1 x MICO Pod (0.8Ω mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
 - 1 x MICO Pod (1.0Ω regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
 - 1 x Lanyard
 - 1 x USB Cable
 - 1 x User Manual

Dutch / 03

Voordat u dit product voor het eerst gebruikt:

- inschakelen: als u op de schakelaar drukt, zal het apparaat worden ingeschakeld en zal het ledlampje 5 keer knipperen.
- Vul de tank helemaal met e-liquid (zie hieronder).
- Neem 2-3 trekjes terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
- Begin met dampen.
- Dampen: houd het apparaat vast, terwijl het is ingeschakeld, en begin te dampen (het apparaat zal worden uitgeschakeld bij een trekje van meer dan 8 seconden).
- Opladen: het heeft een ingebouwde 700mAh oplaadbare batterij. Laad het apparaat door het met een computer of een USB-muuroplader te verbinden (output: DC 5V 0.5A); als het volledig is opgeladen, zal het indicatorlampje zijn uitgeschakeld.
- Als er e-liquid via het SMOK-product in de mond wordt gezogen, moet u uw mond direct helemaal spoelen en, indien nodig, medische hulp inroepen (zie hieronder). Verwijder vervolgens de tank en ruim het gemorste materiaal op, vóórdat u weer gaat dampen

Let op: als u enige tijd gedampd hebt en er zich waterdamp ophoopt op het contactpunt tussen de tank en het apparaat, reinig dan de waterdamp, voordat u het opnieuw gebruikt. Te veel opgehoopte waterdamp zou de verbinding kunnen blokkeren en kan van invloed zijn op de functionaliteit.

Instructies voor het vullen van dit product met e-liquid

- Voeg e-liquid toe aan de tank/kern, vóórdat de e-liquid in een SMOK product opdraakt. Dit moet worden gedaan voordat de e-liquid opdraakt, om te voorkomen dat de spoel verbrandt.
- Gebruikers moeten de onderstaande instructies en de instructies voor flessen met e-liquid raadplegen, voor instructies voor het bijvullen van het SMOK product met e-liquid.
- Gebruikers moeten er allereerst voor zorgen dat het mondstuk dat aan een fles met e-liquid is bevestigd gemakkelijk kan worden verbonden met – en past op – de SMOK tank/kern. Het mondstuk bevestigd aan een fles met e-liquid moet kleiner zijn in diameter dan de opening (vulsleuf) in de SMOK tank/kern. De opening (vulsleuf) van het SMOK product is hieronder. Het mondstuk van een fles met e-liquid moet kleiner zijn dan de onderstaande diameterafmetingen.

Dutch / 05

Instructies voor het vullen



Gebruik een goed bevestigd mondstuk van niet minder dan 9mm lang bij het bijvullen van e-liquid.

Niet minder dan 9mm

Dutch / 07

- Als u tijdens het (bij)vullen morst, dan moet u onmiddellijk:
 - (1) De SMOK tank/kern en de bijvulhouder met e-liquid vastzetten en sluiten;
 - (2)houd deze producten buiten het bereik van kinderen, (huis)dieren;
 - (3) Ruim het gemorste materiaal onmiddellijk op door het met droog keukenpapier op te vegen en te verzamelen en voer dit papier ruim het bereik van kinderen, (huis)dieren op;
 - (4) reinig de plek met het gemorste materiaal met desinfectiemiddel of andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Indien nodig moeten handschoenen of andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om het gemorste materiaal op te ruimen. Was de handen grondig na het hanteren. Gemorst materiaal moet zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Instructies voor het vervisselen van de tank

Trek de hele tank direct uit het apparaat, plaats de nieuwe en druk deze stevig naar beneden.

Instructies voor opslag

- Opslag:
 - Buiten bereik van kinderen.
 - Vergrendeld.
 - Apart van en uit de buurt van eten en drinken.
 - Apart van en uit de buurt van medische producten/middelen.
 - In een gevventileerde en droge binnenomgeving op kamertemperatuur om kortsluiting bij contact met andere metalen te voorkomen.
- Ver weg van (huis)dieren.
- Niet langdurig opslaan met een e-liquid. Als het product gedurende 2 of 3 dagen niet wordt gebruikt: verwijder de verstuiver en giet de e-liquid eruit om te voorkomen dat de e-liquid in het product binnendringt en de levensverwachting van het product verkort. Ga naar een dealer om de verstuiver te reinigen. Reinig de verstuiver niet zelf.
- Als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, moet u het uitschakelen en de batterij uitnemen, als dit een product met een verwisselbare batterij is (schakel de MOD uit, in geval van ingebouwde batterijcellen), sluit de batterij, mod en verstuiver af en sla ze gescheiden op.
- Plaats dit product niet in de buitenlucht of in een auto in sterk zonlicht, omdat er vanwege de hoge temperatuur dan oververhitting en schade aan het elektronische circuit kan ontstaan en als gevolg hiervan brandgevaar.

Dutch / 09

Gezondheidswaarschuwing

De onderstaande gezondheidswaarschuwing geldt als het product zoals bedoeld wordt gebruikt en is geladen/gevuld met nicotinehoudende vloeistof.

Dit product bevat nicotine en dat is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aanbevolen om te worden gebruikt door jongeren en niet-rokers.



- Dit product is alleen geschikt voor personen van 18 jaar of ouder.
- Dit product wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Recommandations concernant les jeunes et les non-fumeurs

L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

Contraindications de ce produit aux groupes vulnérables

- Dit product is niet geschikt voor:
 - Personen jonger dan 18 jaar.
 - Personen die ziek zijn of bepaalde medische aandoeningen hebben.
 - Personen die bepaalde medicijnen gebruiken.
 - Personen met bepaalde allergieën.
- Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door:
 - Jongeren en niet-rokers.
 - Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Het gebruik van e-liquid wordt niet aanbevolen voor mensen die lijden aan hartaandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes of mensen die lijden aan medische aandoeningen voor depressie of astma.
- Het gebruik van e-liquid is niet geschikt voor personen die overgevoelig zijn voor nicotine of een ander relevant ingrediënt van een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).

Dutch / 11

Mogelijke bijwerkingen

- Tijdens het dampen kunnen gebruikers mogelijk bijwerkingen ervaren.
- Om bijwerkingen te vermijden, raden we aan om de e-liquid met een lager nicotinegehalte of zonder nicotine te gebruiken. Bijwerkingen kunnen zijn:
 - Irritatie van de mond en keel
 - Hoesten
 - Duitzelligheid
 - Misselijkheid/braken
 - Hikken
 - Hartkloppingen op de borst
 - Hoofdpijn
 - Duizeligheid
 - Licht in het hoofd voelen of flauwvallen
 - Abnormale hartslag
 - Maagklachten
 - Verstopte neus
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u een van de bovenstaande symptomen ervaart of andere bijwerkingen of roep medische hulp in. Verstrek het label en de bijsluiter van de e-liquid aan de medisch deskundige. Ga niet autorijden, een machine bedienen of soortgelijke activiteiten uitoefenen.
- Roep indien nodig onmiddellijk medische hulp in als e-liquid werd ingeslikt en raadpleeg de instructies van het e-liquid-product (zie hieronder de informatie over vergiftigingen/centra).
- Spel de huid of het mond grondig met koud water, als er e-liquid op de huid of in de mond terecht komt – raadpleeg de instructies van het e-liquid-product – en roep indien nodig medische hulp in (zie hieronder de informatie over vergiftigingen/centra).
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u ernstig misselijk wordt of uw hartslag aanmerkelijk verandert. U moet onmiddellijk contact opnemen met de Eerste Hulp-afdeling van uw plaatselijke ziekenhuis en een kind in contact komt met een e-liquid of dit inslikt.

Dutch / 13

Medigisch contact en Informatiecentrum voor Vergiftigingen

- Bij noodgevallen – waaronder het inslikken van e-liquid – moet u onmiddellijk de hulp van een arts inroepen op de afdeling Eerste Hulp van uw plaatselijke ziekenhuis of 999 bellen.
- Anders dient u voor medisch advies of informatie contact op te nemen met uw huisarts of NHS 111 (of NHS 24 in Schotland) via 111 (voor 24-uurs gezondheidsadvies).
- Het 'National Poisons Information Service' in het Verenigd Koninkrijk geeft geen klinisch advies aan leden van het publiek.

Klachten en bijwerkingen

- Meld klachten en bijwerkingen aan:
 - Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
 - Address: 4/F,#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China
 - Website: www.smoktech.com
 - E-mailadres: support@smoktech.com
 - Telefoonnummer: +86-755-86347180

Dutch / 13



De illustratie is slechts ter referentie, raadpleeg het specifieke artikel.

Dutch / 04

Afmeting van de vulsleuf van de tank/kern



MICO POD

Dit product omvat geen e-liquid of houders die e-liquid bevatten. E-liquid moet apart worden gekocht en vervolgens in deze producten worden gedaan. Bij het (bij)vullen van een SMOK tank/kern moet u controleren of het mondstuk dat aan een houder met e-liquid is bevestigd:

- goet bevestigd is aan de houder zelf met de e-liquid.
- het mondstuk niet minder dan 9mm lang is.
- dat het mondstuk nauwer is dan de vulsleuf van de SMOK tank/kern om het risico op huidcontact en het onbedoeld inslikken van e-liquid te voorkomen.

Dutch / 06

- Lees voor het (bij)vullen van de SMOK tank/kern deze onderstaande instructies zorgvuldig. Lees ook zorgvuldig de vulinstructies die u ontvangt bij de e-liquid die u verdampt.
- Controleer vóórdat u het SMOK product vult met e-liquid of het mondstuk op de houder met e-liquid goed bevestigd is op de houder met e-liquid zelf en dat het mondstuk minstens 9 mm lang is.
- Controleer vervolgens of het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid gemakkelijk kan worden verbonden met – en past op – de SMOK tank/kern. Het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid moet nauwer en kleiner in diameter zijn dan de opening in de SMOK tank/kern.
- Verbind het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid zorgvuldig met de opening (d.w.z. de vulsleuf) van de SMOK tank/kern.
- Zorg ervoor dat het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid volledig in de vulsleuf van de SMOK tank/kern geplaatst is en dat er geen e-liquid vrijkomt totdat het mondstuk volledig in de vulsleuf is geplaatst, door het ontgrendelingsmechanisme niet aan te raken van de bijvulhouder voor e-liquid (zie instructies voor de houder met e-liquid) totdat het mondstuk volledig in de SMOK tank/kern is geplaatst.
- Zodra het mondstuk volledig en goed uitlaat is en het koppelsysteem dus volledig is aangesloten, giet u e-liquid uit de bijvulhouder voor e-liquid (zie instructies voor de houder met e-liquid). Giet de e-liquid uit de bijvulhouder voor e-liquid rustig, zorgvuldig en gecontroleerd door gebruikers, om ervoor te zorgen dat er niets gemorst wordt.
- Het (bij)vullen moet in een rustige, stabiele omgeving worden uitgevoerd. Het bijvullen moet niet worden gedaan in auto's, treinen, vliegtuigen of botten als deze zich verplaatsen of op andere plaatsen waar gemorst zou kunnen worden.

Dutch / 08

Instructies voor opladen

- Laad dit product niet op in een hete, koude, vochtige omgeving of in direct zonlicht, omdat er dan kortsluiting kan ontstaan.
- Laad dit product niet op in de buurt van een vuur, een hete kachel of ontvlambaar of explosief materiaal of gas.
- Gebruik een batterijlader van meer dan 5V. Gebruik de originele laadkabel en een betrouwbare lader.
- Ontkoppel de USB-kabel binnen 2 uur nadat de batterij volledig is opgeladen, om de levensduur van de batterij te verlengen.

Instructies voor onderhoud en verwijdering

- Dit product moet elke 6 maanden worden onderhouden door een betrouwbare dealer van e-sigaretten. Bewaar een kopie van uw garantiebewijs en geef de dealers het garantiebewijs voor onderhoud.
- Als dit product niet functioneert, kapot is of er andere storingen heeft: gebruik dit product dan niet en voer het op de juiste manier af.
- Voor verwijdering – voer dit product niet af met het algemene afval, maar volg de plaatselijke wet- en regelgeving voor het recyclen en afvoeren van batterijen.
- De batterijen moeten apart worden verwijderd en kamertemperatuur.

Waarschuwingen met betrekking tot kinderen

- HOUD DIT PRODUCT BIJTEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Dit product is bedoeld om nicotinehoudende e-liquid te bevatten. NICOTINE BEVATTENDE E-LIQUID IS GEVAARLIJK. KINDEREN MOGEN GEEN TOEGANG KRIGEN TOT E-LIQUID.

- Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen vormen.

Dutch / 10

- E-liquid kan allergenen bevatten. Gebruikers moeten geen e-liquid consumeren en dit product niet gebruiken, als ze allergisch zijn voor een van de ingrediënten in een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).
- E-liquid kan huidsensibilisatoren bevatten of stoffen die huidsensibilisatie zouden kunnen veroorzaken. Gebruikers moeten geen e-liquid consumeren of gebruiken en moeten dit product niet gebruiken als ze een allergische reactie van het type contactsensibilisatie hebben voor een van de ingrediënten van een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).
- De consumptie van e-liquid wordt niet aanbevolen voor mensen die lijden aan lever- of nierproblemen of voor mensen die lijden aan een langdurige keelaandoening.
- Dit product moet niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, zonder advies in te winnen van een arts of zorgverlener.

Contra-indicaties

- U moet uw arts of een andere professionele zorgverlener raadplegen vóórdat u dit product gebruikt als:
 - U een hartaandoening hebt (zoals een eerdere hartaanval, beroert of een aandoening die van invloed is op uw hartslag en -ritme).
 - U ademhalingsmoeilijkheden hebt (zoals emfysem, astma, bronchitis of een andere aandoening die van invloed is op uw luchtwegen).
 - U een overactieve schildklier hebt (of een andere ziekte die van invloed is op de schildklier of als u bijnier- of schildklier-aandoeningen hebt).
 - U diabetes hebt (bij gebruik van nicotine kunnen wijzigingen van uw medicatie nodig zijn en een zorgvuldige controle van uw bloedsuikerspiegel).
 - U zwanger bent of borstvoeding geeft (nicotine kan de placenta-barrière doorkruisen en vormt een risico voor het ongeboren kind. Het gebruik van nicotine moet tijdens de zwangerschap worden geminimaliseerd of geheel worden vermeden. Nicotine kan in de moedermelk worden afgescheiden).
 - U CVD, nier- of leverfunctiestoornissen of langaandoende heeft.
 - U maag- of darmzweren hebt.
 - Roken in in mindere mate nicotine kunnen de opname van bepaalde medicijnen beïnvloeden.
 - Voorzigtig u overschakelt op een niet-geroekte bron van nicotine, moet u mogelijk uw arts praten over de noodzaak om de dosering van bepaalde medicijnen aan te passen. (dit zijn, maar zijn niet beperkt tot, clozapine, heparine, propranolol, ropinrolol en theofylline).

Dutch / 12

Verslaving en toxiciteit

- Nicotine is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aanbevolen om gebruik te worden door jonge mensen, niet-rokers en mensen die nog geen e-sigaret gebruiken. Het kan moeilijk zijn om te stoppen, zódrá u nicotine bent gaan gebruiken. De meeste mensen ervaren weinig worstelen met gebruik van nicotine en daarom is het beter om er nooit mee te beginnen.
- Hoewel de niveaus die tijdens het gebruik van dit product worden ervaren niet gevaarlijk mogen zijn, moet u uw arts raadplegen als u aanhoudend last hebt van bijwerkingen of een aanzienlijke verandering van de ademhalings- of hartslag ervaart.
- Nicotine is toxisch indien het wordt ingeslikt (doorgeslikt).
- Producten die nicotine bevatten moeten buiten het bereik en zicht van kinderen (en huisdieren en dieren) worden opgeslagen.

Ingrediënten

Dit product bevat geen e-liquid als het aan de consument wordt verkocht. Bekijk de informatie over e-liquid voor een lijst van ingrediënten van de e-liquid.

Indicatie van de dosering

Dit product is ontworpen en gefabriceerd om tijdens normale gebruiksomstandigheden consistente doses nicotine af te geven gedurende de verwachte levensduur van het SMOK-product. De hoeveelheid afgegeven nicotine per dosis zal afhangen van de gebruikte e-liquid. Bij e-liquid die 2mg/ml nicotine bevat: ongeveer 105 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 6mg/ml bevat: ongeveer 408 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 12 mg/ml bevat: ongeveer 408 ug/10 trekjes. Dit is slechts een indicatie en een schatting.

Dutch / 14

Contactgegevens van de fabrikant

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Adres: 4/F,#30Building, Changxing Industry Zone, Changzhen Village Gongming Town, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: +86-755-86347180

Contactgegevens van rechtspersonen of natuurlijke personen binnen de EU

- Vertegenwoordiger in de EU van de fabrikant: IVPS Technology B.V
- Adres: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Nederland
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: 0036 1 6188870

Dutch / 16

Generelle sikkerhedsoplysninger

- Denne folder indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Læs venligst denne folder nøje, inden du benytter produktet. Forkert brug eller håndtering af dette produkt kan være skadeligt.
- Dette produkt er kun beregnet til at blive benyttet som e-cigaret til indtagelse af bestemte e-væsker. Benyt ikke dette produkt til andre formål. Dette produkt er ikke udviklet til at blive brugt som en rygstopanordning.
- Benyt venligst forstøveren, der leveres i dette sæt, eller andre SMOK-producerede forstøvere og spoler, der opfylder det modstandsinterval, der kræves af moden. Benyt ikke forstøvere eller spoler, der ikke ligger inden for det modstandsinterval, som moden i dette sæt kræver.
- For at benytte dette produkt, skal der påfyldes e-væske i beholderen/poden, som forklaret nedenfor. KUN E-VÆSKER, DER OVERHOLDER EU-LOVGIVNINGEN OG ANDRE RELEVANTE LOVE, BØR BENYTTES I DETTE PRODUKT. Rådfør dig med en anerkendt forhandler af e-cigaretter og e-væsker om, hvilke e-væsker der kan benyttes i dette produkt.
- Inden du benytter dette produkt, bedes du grundigt læse alle oplysninger og vejledninger om sikker brug af de e-væsker, der dampes, når man bruger dette produkt.
- SMOK-produktet må ikke sættes til salg uden for, uafhængigt af eller selvstændigt fra denne kasse eller denne folder.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Håndter altid dette produkt forsigtigt.
- Undgå at beskadige produktets indre og ydre komponenter.
- Hold altid produktet tørt. Nedsænk ikke dette produkt i vand, da produktet ikke er vandtæt. Nedsænk ikke dette produkt i ætsende eller ledende opløsning, da der kan opstå alvorlig skade såsom kortslutning.
- (1) produktet ikke er gløet i stykker, revnet eller smadret;
- (2) der ikke er lækage / e-væske der løkker;
- (3) komponenter ikke er løse eller gået fra hinanden;
- (4) produktet fungerer normalt og som tilsigtet;
- (5) mundstykket ikke er beskadiget. Rengør produktet, især mundstykket. Hvis det er nødvendigt, tag da produktet med til service hos en anerkendt e-cigaretforhandler sammen med garantien.



Danish / 01

- Forsøg ikke selv at skille eller samle produktet, da dette kan forårsage skade eller personskade.
- Mekanisisk stød, udpresning, slag på eller at ryste enheden er forbudt, for at undgå skade på kredsløb og batteri.
- Følg opbevaringsvejledning (nedenfor).
- Overoplad ikke batterierne. Hvis batterierne overopheder, skal du ikke bruge dette produkt.
- Placer ikke produktet i et varmt eller fugtigt miljø.
- Udsæt ikke dit produkt for varme, kulde, fugt eller direkte sollys.
- OPEBEVAR I DETTE PRODUKT UDEN FOR BØRNS RÆKKEVÍDDE.

- BRUG IKKE dette produkt, hvis:
 - det er ødelagt eller lækker, hvis dele er revnet eller deformet, eller hvis produktet har funktionsfejl.
 - unormal varme opstår under brug eller ved opladning. Overoplad ikke batterierne.
 - der er bekymringer e-væskelækage fra beholderen/poden.
 - hvis ledende eller ætsende væsker kommer ind i modellen.
 - der er mærkbar ændring i e-væskens smag.
 - hvis der er mistanke om bakteriel eller anden forurening.
 - beholderen/poden er tom eller næsten tom. Der bør altid være e-væske i beholderen for at undgå udtørring, og at spolen brænder.
- DETTE PRODUKT BØR SERVICERES HVER 6. MÅNED. Hvis produktet ikke består servicen, skal du ikke benytte det. Defekte dele skal erstattes, inden det benyttes igen.

- Almindelig brug:
 - Spis, drik eller ryg ikke, når du benytter dette produkt.
 - Dette produkt skal bruges i et temperaturinterval 0-40 grader C.
 - Luk altid luftstrømsrillen, efter du har benyttet dette produkt.
 - Brug dette produkt med måde og i overensstemmelse med vejledningen.
 - Dampprodukter, inklusive dette produkt, bør ikke benyttes i forbudte eller alspærrede områder.
 - Dampprodukter, inklusive dette produkt, bør ikke benyttes i områder med højt oxygenindhold.
 - Vi anbefaler, at du ikke bruger dampprodukter, inklusive dette produkt, når du kører bil.
 - At benytte elektroniske cigaretter kan forårsage uønskede virkninger for dig og andre omkring dig.

Danish / 02

Vejledning om hvordan man benytter dette produkt første gang

- Inden du køber produktet, bedes du bekræfte, at produktet er et originalt SMOK-produkt. Falske og kopierprodukter kan være skadelige for dit helbred. For at bekræfte produktet skal du bruge vores nye AB-kodesystem til produktbekræftelse. Bemærk: Lad AB-bekræftelseskodeerne sidde på pakken. AB-bekræftelseskodeerne er påkrævet og vil blive brugt ved produktbekræftelses- og eftersalgservice.
- Download og installer appen VapingTour.



- Se:
 - <http://www.smoktech.com/new-ant-counterfeitng-system>, og følg derefter trinene beskrevet i NYE ANTIKOPIERINGSYSTEM for at bekræfte dit produkt.
 - Kun bekræftede produkter kan få garantiservice.
 - Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte SMOK via e-mail, telefon eller vores websted for at få hjælp.
- Inden du benytter dette produkt, skal du læse hele denne folder nøje.
- Inden du benytter dette produkt første gang, skal du sikre, at produktet indeholder alle relevante dele og komponenter.

Sættet indeholder

EU 1.7ml Edition

- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.8Ω mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.0Ω regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x Lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Danish / 03

Komponenter



- Mundstykke
- E-væskebeholder
- Luftåbning
- E-væskvindue
- Omskifter
- Lanyard
- USB-port

Illustrationen er kun tænkt som referenc, se venligst den specifikke enhed.

Danish / 04

Inden du benytter dette produkt første gang:

- Tænd: Når du aktiverer omskifteren, tændes enheden, og LED-indikatoren blinker 5 gange.
- Fyld e-væskebeholderen helt med e-væske (se fornenen).
- Tag 2-3 sug, mens e-cigaretten stadig er slukket.
- Begynd at dampe.
- Damp: Mens enheden er tændt, hold på den og begynd at dampe (den bliver tvunget til at stoppe, hvis et sug er længere end 8 sekunder)
- Oplad: Den har et indbygget genopladeligt 700mAh-batteri. Oplad enheden ved at tilslutte den til en computer eller en USB-oplader (udgående strøm: DC 5V 0.5A). Når den er fuldt opladet, slukkes indikatoren.
- Hvis der suges e-væske igennem SMOK-produktet og ind i munden, skyl straks munden helt ud og søg om nødvendigt lægehjælp (se fornenen), fjern så e-væskebeholderen og fjern spildet, før du damper igen.

Bemærk: Hvis der samles vanddamp i kontaktpunktet imellem e-væskebeholderen og enheden, efter du har dampet i nogen tid, bedes du fjerne vanddampen, før du genbruger e-cigaretten. For meget akkumuleret vanddamp blokerer kontakten og påvirker funktionaliteten.

Vejledning om hvordan man fylder dette produkt med e-væske

- Inden der ikke er mere e-væske i et SMOK-produkt, skal man fylde e-væske i beholderen/poden. Dette skal gøres, inden der ikke er mere e-væske tilbage for at undgå, at spolen brænder.
- For vejledning om hvordan man genopfylder SMOK-produktet med e-væske, skal brugere se denne vejledning nedenfor og vejledningen på flasken med e-væske.
- Brugere bør først sikre, at tuden på en e-væskeflaskel kan sættes- og glide på - SMOK-beholderen/poden. Tuden på en e-væskeflaskel skal være mindre i diameter end åbningen (påfyldningsåbning) på SMOK-beholderen/poden. Åbningen (påfyldningsåbning) på SMOK-produktet er nedenfor. Tuden på en e-væskeflaskel skal være mindre end diametermålene nedenfor.

Danish / 05

Påfyldningsvejledning



Danish / 07

- I tilfælde af spild ved opfyldning eller genopfyldning, skal du med det samme:

- (1) Sikre og lukke SMOK-beholderen/poden og e-væskerefillen;
- (2) Opbevare disse produkter, hvor børn, kæledyr og andre dyr ikke kan nå dem;
- (3) Rengøre spildet ved at tørre op og samle spildet med et tørt papirhåndklæde og skaffe dig af med dette håndklæde, hvor børn, kæledyr og andre dyr ikke kan nå det.
- (4) Rengøre området, hvor der er spildt, med desinfektionsmiddel eller andre almindelige rengøringsprodukter. Håndsker eller andre personlige værnemidler bør benyttes til at rengøre efter spild, når nødvendigt. Vask hænder grundigt efter håndtering. Spild bør renses så hurtigt, det er muligt.

Instruktioner om udskitning af e-væskebeholderen

Træk e-væskebeholderen helt ud af enheden, isæt den nye og tryk den godt ned.

Opbevaringsvejledning

- Opbevar:
 - Uden for børns rækkevidde.
 - Afstå.
 - Separat og adskilt fra føde- og drikkevarer.
 - Separat og adskilt fra medicinske produkter og medicin.
- I et ventileret og tørt indendørs miljø ved stuetemperatur for at undgå kortslutning forårsaget af berøring med andre metalmaterialer.
- På god afstand af kæledyr og andre dyr.
- Opbevar ikke beholdere med e-væske længere tid. Hvis produktet ikke vil blive benyttet i en periode på 2-3 dage, så fjern forstøveren, og tøm for e-væske for at undgå, at e-væske trænger ind i produktet og forkorter produktets forventede holdbarhed. Få en forhandler til at rengøre forstøveren indvendigt. Rengør ikke selv forstøveren.
- Hvis produktet ikke skal benyttes i en længere periode, så sluk for det, og tag batteriet ud, hvis det er et batteri, der kan fjernes (skal for moden i tilfælde af indbyggede batterier), forsegl batteriet, og forstøveren, og opbevar dem separat.

Danish / 09

Sundhedsadvarsel

Sundhedsadvarslen neden for er gældende, når produktet bruges som tilsigtet og oplades / fyldes med e-væsker, der indeholder nikotin.

Dette produkt indeholder nikotin, der er et meget vanedannende stof.

Det anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.



- Dette produkt er kun egnet til personer, der er 18 år eller derover.



- Dette produkt anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder.

Anbefalinger til unge mennesker og ikke-rygere

Dette produkt anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

Kontraindikationer for sårbare grupper

- Dette produkt er ikke egnet for:
 - Personer under 18 år.
 - Personer der er syge eller har bestemte sygdomme.
 - Personer der tager bestemte former for medicin.
 - Personer med bestemte allergier.

- Produktet bør ikke benyttes af:
 - Unge mennesker og ikke-rygere.
 - Gravide og ammende kvinder.

- Brug af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af hjerteproblemer, for højt blodtryk, diabetes eller de, der tager medicin for depression eller astma.
- Brug af e-væsker er ikke passende for de, der er hypersensitive over for nikotin eller andre ingredienser, der er i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).

Danish / 11

tale med din læge om behovet for at justere dosis for nogle medicamenter. (Disse omfatter, men er ikke begrænset til, clozapin, heparin, propranolol, ropinirol og theiphylin).

Mulige bivirkninger

- Når man damper, kan brugere opleve væske bivirkninger. For at undgå bivirkninger anbefales det at bruge e-væske med et lavere nikotinindhold eller ingen nikotin. Bivirkninger kan omfatte:
 - Irritation i mund og hals
 - Hoste
 - Svimmelhed
 - Kvalme / opkastning
 - Hikke
 - Hjerterbanken
 - Hovedpine
 - Svimmelhed
 - Fåle sig år eller afkræftet
 - Unormal puls
 - Uro i maven
 - Næseblod

- Hvis du oplever nogen af de ovennævnte symptomer eller andre bivirkninger, skal du ophøre med at anvende produktet, søge lægehjælp, og give lægen e-væskens etiket og folderen. Søg ikke bil, og anvend ikke elektrisk værktøj eller lignende.
- Hvis e-væskens sluges- se e-væskereproduktets vejledning- skal du straks søge læge, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftnifnjen nedenfor).
- Hvis e-væske splaskes på huden eller i munden, skal du vaske hud og mund grundigt med koldt vand- e-væskereproduktets vejledning- og søge lægehjælp med det samme, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftnifnjen nedenfor).
- Hvis du oplever betydelig kvalme eller ændring i puls, skal du søge lægehjælp med det samme. Hvis et barn kommer i kontakt med eller sluger en e-væske, skal du kontakte dit lokale hospitals skadestue med det samme.

Danish / 13

Læger og giftnifnjen

- I nødstilfælde- inklusive indtagelse af eller slugt e-væske- skal du søge lægehjælp med det samme på dit lokale hospitals skadestue eller ringe 112.
- Ellers for lægefaglig rådgivning eller oplysninger skal du kontakte din almen praktiserende læge eller sygehus på 112 (for hjælp 24 timer i døgnet).
- Giftnifnjen kan kontaktes 24/7 på telefonnummer 82121212

Klager og bivirkninger

Reporter venligst klager eller bivirkninger til:

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
 - Adresse: 4/F,#30Building, Chang Xing Industry Zone, Changzhen Village Gong Ming Town, Guang Ming District, Shenzhen, Kina
 - Websted: www.smoktech.com
 - E-mail: support@smoktech.com
 - Telefonnummer: + 86-755-86347180

Danish / 15

- Læg ikke dette produkt udenfor i en bil, der står i stærkt sollys, da overophedning og kortslutningsskade kan forekomme og derved forårsage risiko for brand grundlæggende høje temperaturer.

Vejledning om opladning

- Oplad ikke dette produkt i et varmt, koldt eller fugtigt miljø eller under direkte sollys, da der kan opstå kortslutning.
- Oplad ikke dette produkt i nærheden af lid, et varmt komfur, brændbare eller eksplosive materialer eller gas.
- Anvend ikke en batterioplader på mere end 5V. Anvend det originale opladerkabel og oplader.
- Træk USB-kablet ud inden for 2 timer, efter batteriet er fuldt opladet, for at forlænge batteriets levetid.

Vejledning i servicering og bortskaffelse

- Dette produkt bør serviceres hver 6. måned af en anerkendt e-cigaretforhandler. Behold en kopi af din garanti, og giv forhandleren denne ved serviceeftersyn.
- Hvis dette produkt ikke består et serviceeftersyn, er i stykker eller på anden måde har funktionsfejl, skal du ikke bruge dette produkt, og du skal bortskaffe det på korrekt vis.
- Bortskaffelse- Smid ikke dette produkt ud med det almindelige køkkenaffald. Følg de lokale regler og forordninger for genbrug og bortskaffelse af batterier.
- Batterier skal fjernes og bortskaffes separat.

Advarsler vedrørende børn

- OPEBEVAR DETTE PRODUKT UDEN FOR BØRNS RÆKKEVÍDDE.
- Dette produkt er tilsluttet at indeholde e-væsker med nikotin. E-VÆSKER, DER INDEHOLDER NIKOTIN, ER FARLIGE. BØRNE MÅ IKKE FÅ ADOGANG TIL E-VÆSKER.
- Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningfare for børn.

Danish / 10

Afhængighed og giftighed

- E-væsker kan indeholde allergener. Brugere bør ikke indtage e-væsker og bør ikke benytte dette produkt, hvis de er allergiske over for nogen af ingredienser i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).
- E-væsker kan indeholde stoffer, der kan forårsage hudallergisk reaktion eller stoffer med potentiale for at forårsage hudallergisk reaktion. Brugere bør ikke indtage eller bruge e-væsker og bør ikke benytte dette produkt, hvis de oplever en kontaktallergisk reaktion over for nogen af ingredienserne i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).
- Indtagelse af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af lever- eller nyrproblemer eller mennesker, der lider af længerevarende halssygdomme.
- Dette produkt bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, uden der er blevet rådført med en læge eller anden sundhedsfaglig person.

Kontraindikationer

- Du bør rådføre dig med din læge eller anden sundhedsfaglig person, inden du benytter dette produkt, hvis:
 - Du har en hjertesygdom (såsom et tidligere hjerteinfarkt, slagtilfælde eller en tilstand, der påvirker puls og rytme).
 - Du har vejrtrækningsproblemer (såsom lungeemfysem, astma, bronkitis eller andre sygdomme, der påvirker dine lunger).
 - Du har en overaktiv skjoldbruskkirtel (eller andre sygdomme der påvirker skjoldbruskkirtlen, eller du har binyre- eller skjoldbruskkirtel-sygdomme).

- Du har diabetes Bør ikke af nikotin kan kræve ændringer i din medicin og en mere nøje overvågning af dit blodsukkeriveau.
- Du er gravid eller ammer (Nikotin kan trænge igennem moderkapslen og udgør en risiko for det ufødede barn. Brug af nikotin under graviditet bør minimeres eller helt undgås. Nikotin kan udskilles i modermælk).
- Du har CVD, nedsat nyre- eller leverfunktion eller lungesygdomme.

- Rygning og i mindre omfang nikotin kan påvirke optagelsen af bestemte former for medicin.
- Inden du skifter til en ikke-røget nikotinkilde, kan det være, at du skal

Danish / 12

Ingredienser

Dette produkt indeholder ikke en e-væske, når det sælges til forbrugeren. Se e-væskelinformation for at se en liste over ingredienser i e-væskens.

Indikation for levering per dosis

Dette produkt er udviklet og fremstillet til at levere nikotindoser på et konstant niveau under normale brugsforhold i løbet af den forøvede levetid for SMOK-produktet. Nikotinlevering per dosis vil afhænge af den ug/10 sug, for e-væsker der indeholder 6mg/ml: cirka 216 ug/10 sug; for e-væsker der indeholder 12 mg/ml: cirka 408 ug/10 sug. Dette er en indikation og kun et skøn.

Danish / 14

Kontaktoplysninger og producent

- Shenzhen IPVS Technology Co., Ltd.
 - Adresse: 4/F,#30Building, Chang Xing Industry Zone, Changzhen Village Gong Ming Town, Guang Ming District, Shenzhen, Kina
 - Websted: www.smoktech.com
 - E-mail: support@smoktech.com
 - Telefonnummer: + 86-755-86347180

Kontaktoplysninger for EU

- Producentens EU-repræsentant: IPVS Technology B.V
- Adresse: IPVS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Holland
- Websted: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: 0036 1 6188870

Danish / 16

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Diese Packungsbeilage enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Unsachgemäße Verwendung oder Handhabung dieses Produkts kann schädlich sein.
- Dieses Produkt darf nur als E-Zigarette für den Verbrauch bestimmter E-Liquids verwendet werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke. Dieses Produkt ist nicht als Raucherentwöhnungsgerät konzipiert.
- Verwenden Sie bitte den Zerstäuber, der in diesem Kit enthalten ist, oder andere von SMOK hergestellte Zerstäuber und Verdampferköpfe, die den vom Mod geforderten Widerstandsbereich erfüllen. Verwenden Sie kein Mod oder Verdampferköpfe, die nicht in dem Mod in diesem Kit geforderten Widerstandsbereich liegen.
- Um dieses Produkt verwenden zu können, muss E-Liquid in den Tank-/Pod gefüllt werden - wie unten erläutert. NUR E-LIQUIDS, DIE DEM RECHT DER EUROPÄISCHEN UNION UND ANDEREN RELEVANTEN GESETZEN ENTSPRECHEN, DÜRFEN IN DIESEM PRODUKT VERWENDET WERDEN. Wenden Sie sich an einen seriösen E-Zigaretten- und E-Liquid-Händler, um zu erfahren, welche E-Liquids in diesem Produkt verwendet werden können.
- Lesen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig alle Informationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des E-Liquids durch, das mit diesem Produkt verwendet wird.
- Das SMOK-Produkt darf nicht gesondert oder unabhängig von der Box oder dieser Packungsbeilage zum Verkauf angeboten werden.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Behandeln Sie dieses Produkt jederzeit mit Sorgfalt:
 - Vermeiden Sie Schäden an den internen und externen Komponenten des Produkts.
 - Halten Sie dieses Produkt immer trocken. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser, da das Produkt nicht wasserdicht ist. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in ätzende oder leitfähige Lösungen, da dies zu schweren Schäden wie Kurzschluss führen kann.
 - Falls Sie dieses Produkt fallen lassen, stellen Sie Folgendes sicher:
 - (1) Das Produkt ist nicht beschädigt, zerbrochen oder zerschmettert.
 - (2) Es gibt kein Auslaufen von E-Liquid.
 - (3) Die Teile sind nicht lose und nicht auseinander gerissen.

German / 01

- Vaping-Produkte, einschließlich dieses Produkts, sollten nicht in verbotenen oder eingeschränkten Bereichen verwendet werden.
- Vaping-Produkte, einschließlich dieses Produkts, dürfen nicht in Umgebungen mit hohem Sauerstoffgehalt verwendet werden.
- Wir empfehlen, während des Fahrens keine Vaping-Produkte, einschließlich dieses Produkts, zu verwenden.
- Die Verwendung von elektronischen Zigaretten kann unerwünschte Auswirkungen auf Sie und Ihre Mitmenschen haben.

Anweisungen zur erstmaligen Verwendung dieses Produkts

- Stellen Sie vor dem Kauf des Produkts sicher, dass es sich um ein authentisches SMOK-Produkt handelt. Gefälschte Produkte können gesundheitsschädlich sein. Um das Produkt zu verifizieren, verwenden Sie bitte unser neues AB-Verifizierungscodesystem. Hinweis: Bitte bewahren Sie die AB-Prüfcodes auf der Verpackung sorgfältig auf. AB-Prüfcodes sind erforderlich und werden bei der Produktanmeldung und beim Kundendienst verwendet.
- Laden Sie die VapingTour-APP herunter und installieren Sie sie.
- Bitte beziehen Sie sich auf <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> und befolgen Sie anschließend die Schritte unter NEUES ANTI-FÄLSCHUNGS-SYSTEM, um Ihr Produkt zu überprüfen.
- Nur verifizierte Produkte können einen Garantieservice erhalten.
- Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail, Telefon oder über unsere Website an SMOK, um weitere Hilfe zu erhalten.

- Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Stellen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produkts sicher, dass das Produkt alle relevanten Teile und Komponenten enthält.

Das Kit beinhaltet

EU 1.7ml Edition

- 1 x MICO Device
- 1 x MICO Pod (0.8Ω mesh coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x MICO Pod (1.0Ω regular coil) (1.7ml) (No e-liquid)
- 1 x Lanyard
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

German / 03

Vor der ersten Verwendung dieses Produkts:

- Einschalten: Wenn Sie den Kippschalter umlegen, schaltet sich das Gerät ein und die LED-Anzeige flackert fünfmal.
- Füllen Sie den Behälter vollständig mit E-Flüssigkeit (siehe unten).
- Nehmen Sie 2-3 Züge, so lange das Gerät ausgeschaltet ist.
- Beginnen Sie mit dem Rauchen.
- Rauchen: Halten Sie das eingeschaltete Gerät und beginnen Sie zu rauchen (es schaltet sich automatisch aus, wenn ein Zug länger als 8 Sekunden dauert).
- Aufladen: Es ist ein 700mAh-Akku eingebaut. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie es an einen Computer oder ein USB-Ladegerät anschließen (Ausgang: DC 5V 0.5A). Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Anzeige.
- Sollte E-Flüssigkeit durch das SMOK-Produkt in den Mund gesaugt werden, spülen Sie Ihren Mund sofort vollständig aus, suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf (siehe unten), nehmen Sie den Behälter ab und reinigen Sie das verschüttete Material, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.

Hinweis: Wenn sich nach einiger Zeit Dampf an der Kontaktstelle zwischen dem Behälter und dem Gerät sammelt, bitte entleeren Sie den Wasserdampf, bevor Sie es wieder verwenden. Zu viel angesamelter Wasserdampf würde die Verbindung blockieren und die Funktionalität beeinträchtigen.

Anweisungen zum Befüllen dieses Produkts mit E-Liquid

- Bevor das E-Liquid in einem SMOK-Produkt aufgebracht ist, fügen Sie E-Liquid in den Tank-/Pod hinzu. Dies sollte geschehen, bevor die Flüssigkeit verbraucht ist, um ein Verbrennen des Verdampferkopfes zu vermeiden.
- Anweisungen zum Nachfüllen von E-Liquid für das SMOK-Produkt finden Sie in den nachstehenden Anweisungen und in den Anweisungen für Flaschen mit E-Liquid.

German / 05

Anweisungen zum Befüllen



German / 07

- Das Kit befüllen und wiederbefüllen sollte in einer ruhigen, stabilen Umgebung erfolgen. Das Nachfüllen sollte nicht in Autos, Zügen, Flugzeugen, Booten während der Fahrt oder an anderen Orten erfolgen, die zum Verschütten führen könnten.
- Bei Verschütten beim Einfüllen oder Nachfüllen bitte sofort:
 - (1) den SMOK-Tank-/Pod und den E-Liquid-Nachfüllbehälter sichern und schließen.
 - (2) diese Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren aufbewahren.
 - (3) das verschüttete Produkt aufwischen, indem Sie es mit einem trockenen Papiertuch abwischen und auffangen und es außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren entsorgen.
 - (4) den Verschüttungsbereich mit Desinfektionsmittel oder anderen Haushaltsreinigungsmitteln reinigen. Bei Bedarf sollten Handschuhe oder andere persönliche Schutzausrüstung zur Reinigung von verschüttetem Material verwendet werden. Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. Verschüttungen sollten so schnell wie möglich entfernt werden.

Anleitung zum Wechseln des Behälters

Ziehen Sie den gesamten Behälter direkt aus dem Gerät, setzen Sie den neuen ein und drücken Sie ihn fest nach unten.

Anweisungen zur Aufbewahrung

- Aufbewahrung:
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Verschlössen.
 - Getrennt und nicht in der Nähe von Essen und Getränken.
 - Getrennt und nicht in der Nähe von medizinischen Produkten und Getränken.
- In belüfteten und trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur, um einen Kurzschluss durch Berührung mit anderen metallischen Werkstoffen zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Haustieren und Tieren.
- Nicht über längere Zeiträume mit E-Liquid gefüllt lagern. Wenn das Produkt 2-3 Tage lang nicht verwendet wird: Entfernen Sie den Zerstäuber und gießen Sie das E-Liquid aus, um zu verhindern, dass E-Liquid in das Produkt eindringt und die Lebenserwartung des Produkts verkürzt. Wenden Sie sich an einen Händler, um den Zerstäuber im Inneren zu reinigen. Reinigen Sie den Zerstäuber nicht selbst.

German / 09

Gesundheitswarnhinweise

Die Gesundheitswarnhinweise unten gelten, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und mit nikotinhaltiger Flüssigkeit gefüllt wird.

Dieses Produkt enthält Nikotin, ein stark süchtig machender Stoff.

Es wird nicht für Jugendliche und Nichtraucher empfohlen.



- Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet.
- Dieses Produkt wird nicht für Frauen empfohlen, die schwanger sind oder stillen.

Empfehlung für Jugendliche und Nichtraucher

Die Verwendung dieses Produktes durch Jugendliche und Nichtraucher wird nicht empfohlen.

Gegenanzeigen für gefährdete Gruppen

- Dieses Produkt ist nicht geeignet für:
 - Personen unter 18 Jahren.
 - Personen, die krank sind oder unter bestimmten Beschwerden leiden.
 - Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen.
 - Personen mit bestimmten Allergien.
- Die Verwendung dieses Produkts wird nicht empfohlen für:
 - Jugendliche und Nichtraucher.
 - Frauen, die schwanger sind oder stillen.
- Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder Diabetes leiden oder Medikamenten gegen Depressionen oder Asthma einnehmen.
- Der Konsum von E-Liquids ist nicht für Personen geeignet, die überempfindlich gegen Nikotin oder einen anderen in einem E-Liquid enthaltenen relevanten Inhaltsstoff sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
- E-Liquids können Allergene enthalten. Benutzer sollten keine

German / 11

Medikamente beeinflussen. Bevor Sie zu einer Nikotinquelle, die nicht geregelt wird, wechseln, müssen Sie möglicherweise mit Ihrem Arzt über die Notwendigkeit einer Anpassung der Dosierung einiger Arzneimittel sprechen. (Dazu gehören unter anderem Clozapin, Heparin, Propranolol, Ropinirol und Theophyllin).

Mögliche schädliche Nebenwirkungen

- Beim Vaping können Benutzer möglicherweise schädliche Nebenwirkungen erleiden. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, wird empfohlen, E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden. Nebenwirkungen können sein:
 - Reizung von Mund und Rachen
 - Husten
 - Schwindel
 - Übelkeit / Erbrechen
 - Schluckauf
 - Herzklappen
 - Kopfschmerzen
 - Schwindel
 - Benommenheit oder Ohnmacht
 - Anormale Herzfrequenz
 - Magenbeschwerden
 - Verstopfte Nase
- Wenn Sie eines der oben genannten Symptome oder andere Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Verwendung des Produkts sofort ab, suchen Sie einen Arzt auf und geben Sie das Etikett und den Beipackzettel für das E-Liquid. Fahren Sie nicht, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine ähnlichen Tätigkeiten aus.

- Wenn E-Liquid verschluckt wird, beachten Sie die Anweisungen des E-Liquid-Produkts - Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).
- Wenn E-Liquid auf die Haut oder in den Mund gespritzt wird, waschen Sie Haut und Mund gründlich mit kaltem Wasser. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen des E-Liquid-Produkts. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).

German / 13

Medizinische Kontakt- und Giftzentruminformationen

- Bei Notfällen- einschließlich Verschlucken von E-Liquid- suchen Sie sofort medizinische Hilfe in der Unfall- und Notaufnahme Ihres Krankenhauses oder telefonisch unter der Nummer 999.
- Andernfalls sollten Sie sich für ärztliche Beratung oder Informationen mit Ihrem Hausarzt oder NHS 111 (oder NHS 24 in Schottland) unter der Rufnummer 111 (für 24 Stunden Gesundheitsberatung) in Verbindung setzen.
- Der nationale Informationsdienst für Gifte im Vereinigten Königreich kann den Bürgern keine klinischen Ratschläge erteilen.

Beschwerden und Nebenwirkungen

Bitte melden Sie Beschwerden oder unerwünschte Nebenwirkungen an: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adresse: 4/F, Gebäude Nr. 30, Changping-Industriezone, Changzheng Dorf Gongming Stadt, Guangming Bezirk, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-Mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: +86-755-86347180

German / 15

(4) Das Produkt funktioniert normal und bestimmungsgemäß.

(5) Das Mundstück ist nicht beschädigt. Reinigen Sie das Produkt, insbesondere das Mundstück. Bringen Sie das Produkt gegebenenfalls mit der Garantie zu einem seriösen E-Zigarettenhändler.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zusammenzubauen, da dies zu Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

- Mechanische Stöße, Extrusion, Schläge oder Erschütterungen am Gerät sind strengstens verboten, um Schäden an Stromkreisen und Batteriezelle zu vermeiden.

- Befolgen Sie die Anweisungen zum Aufbewahren (unten).

- Überladen Sie die Batterien nicht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Batterien überhitzt sind.

- Stellen Sie das Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf.

- Setzen Sie Ihr Produkt nicht heißen, kalten, feuchten Umgebungen oder direktem Sonnenlicht aus.

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

• Verwenden Sie dieses Produkt NICHT wenn:

- wenn es zerbrochen oder undicht ist, wenn Teile einen Sprung haben oder verformt sind oder wenn das Produkt eine Funktionsstörung aufweist.
- beim Vaping oder Aufladen eine übermäßige Hitze auftritt. Überladen Sie die Batterien nicht.
- alarmierendes E-Liquid aus dem Tank-/Pod austritt.
- leitfähige oder ätzende Flüssigkeiten in den Mod gelangen.
- sich der Geschmack des E-Liquids merklich ändert.
- der Verdacht auf mikrobielle Kontamination oder andere Kontamination besteht.
- der Tank-/Pod leer oder fast leer ist. E-Liquid sollte sich immer im Tank-/Pod befinden, um ein trockenes Aufheizen und Verbrennen des Verdampferkopfes zu vermeiden.
- DIESES PRODUKT SOLLTE ALLE 6 MONATE GEWARTET WERDEN. Sollte das Produkt die Wartung nicht bestehen, verwenden Sie es nicht. Defekte Artikel und Teile müssen vor der Wiederverwendung ersetzt werden.

• Allgemeine Gebrauchsanweisungen

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie essen, trinken oder rauchen.
- Dieses Produkt muss bei einer Temperatur von 0-40 °C verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt in Maßen und gemäß den Gebrauchsanweisungen.

German / 02

Komponenten



- Mundstück
- Behälter
- Luftschlitz
- Fenster für E-Flüssigkeit
- Kippschalter
- Schlüsselband
- USB-Anschluss

Die Abbildung ist nur als Referenz gedacht, bitte beziehen Sie sich auf den konkreten Artikel.

German / 04

- Benutzer sollten zunächst sicherstellen, dass sich die an einer E-Liquid-Flasche angebrachte Düse einfach an den SMOK-Tank-/Pod anschließen und in diesen einsetzen lässt. Die an einer E-Liquid-Flasche angebrachte Düse muss einen kleineren Durchmesser als die Öffnung (Füllöffnung) im SMOK-Tank-/Pod haben. Die Öffnung (Füllöffnung) des SMOK-Produkts befindet sich unten. Die Düse einer E-Liquid-Flasche muss kleiner sein als die unten angegebenen Durchmessermaße.



German / 06

- Bitte verwenden Sie eine fest angeschlossene Düse, die mindestens 9 mm lang ist, wenn Sie E-Liquid nachfüllen.

- Lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den SMOK-Tank-/Pod befüllen oder nachfüllen. Bitte lesen Sie auch die Anweisungen zum Abfüllen des E-Liquid, das Sie verwenden, sorgfältig durch.

- Zunächst, ob die Düse am E-Liquid-Behälter fest am E-Liquid-Behälter selbst befestigt und sie mindestens 9 mm lang ist.

- Vergewissern Sie sich dann, dass sich die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebrachte Düse einfach an den SMOK-Tank-/Pod anschließen und einsetzen lässt. Die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebrachte Düse muss enger sein und einen kleineren Durchmesser haben als die Öffnung im SMOK-Tank-/Pod.

- Schließen Sie die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebrachte Düse vorsichtig an die Öffnung (die Füllöffnung) des SMOK-Tanks-/Pods an.

- Stellen Sie sicher, dass die Düse des E-Liquid-Nachfüllbehälters vollständig in den Einfüllschlitz des SMOK-Tanks-/Pods eingesetzt ist und dass kein E-Liquid auslaufen kann, bis die Düse vollständig in den Einfüllschlitz gegossen wurde. Berühren Sie dabei nicht den Freigabemechanismus des E-Liquid-Nachfüllbehälters (siehe Anweisungen für den E-Liquid-Behälter), bis die Düse vollständig in den SMOK-Tank-/Pod eingesetzt ist.

- Sobald die Düse vollständig und sicher eingesetzt ist und das Andock-System folglich vollständig angeschlossen ist, gießen Sie E-Liquid aus dem E-Liquid-Nachfüllbehälter (siehe Anweisungen für den E-Liquid-Nachfüllbehälter). Das Ausgießen von E-Liquid aus dem E-Liquid-Nachfüllbehälter sollte langsam und sorgfältig durchgeführt und vom Benutzer überwacht werden, um sicherzustellen, dass kein Verschütten möglich ist.

- Das Befüllen und Wiederbefüllen sollte außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen.

German / 08

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus und nehmen Sie die Batterie heraus, wenn es sich um ein Produkt mit austauschbarer Batterie handelt (schalten Sie die MOD bei eingebauten Batteriezellen aus), verschließen Sie die Batterie, die MOD und den Zerstäuber und bewahren Sie sie separat auf.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht im Freien oder im Auto starker Sonneneinstrahlung aus, da es zu Überhitzung und Schäden am Stromkreis kommen kann, die zu Feuergefahr aufgrund der hohen Temperatur führen können.

Anweisungen zum Aufladen

- Laden Sie dieses Produkt nicht in heißen, kalten, feuchten Umgebungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auf, da ein Kurzschluss auftreten kann.
- Laden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer, heißen Herden, brennbaren oder explosiven Stoffen oder Gasen auf.
- Verwenden Sie kein Akkuladegerät mit mehr als 5 V. Bitte verwenden Sie die Original-Ladeleitung und ein namhaftes Ladegerät.
- Schließen Sie die an USB-Kabel innenhalb von 2 Stunden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Hinweise zu Wartung und Entsorgung

- Dieses Produkt sollte alle 6 Monate von einem seriösen E-Zigarettenhändler gewartet werden. Bitte bewahren Sie eine Kopie Ihrer Garantie auf und geben Sie den Händlern die Garantie für die Wartung.
- Sollte dieses Produkt eine Wartung nicht bestehen, defekt sein oder anderweitig Fehlfunktionen aufweisen: Verwenden Sie dieses Produkt nicht und fügen Sie es ordnungsgemäß.
- Zur Entsorgung- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht in einer normalen Abfalltonne. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Bestimmungen zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
- Batterien sollten entfernt und getrennt entsorgt werden.

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enthaltendes E-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFAHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickengefahr für Kinder darstellen können.

German / 10

E-Liquids konsumieren und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie gegen einen der Inhaltsstoffe in einem E-Liquid allergisch sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).

- E-Liquids können Hautsensibilisatoren oder Substanzen enthalten, die eine Hautsensibilisierung verursachen können. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren oder verwenden und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie eine allergische Reaktion vom Kontaktsensibilisierungstyp auf einen der Bestandteile eines E-Liquids haben (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
- Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Leber- oder Nierenproblemen leiden oder an chronischen Erkrankungen des Halses leiden.
- Dieses Produkt darf nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden, ohne sich von einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal beraten zu lassen.

Gegenanzeigen

- Sie sollten Ihren Arzt oder einen anderen Gesundheitsexperten befragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn:
 - Sie an einer Herzkrankung leiden (wie z. B. einem früheren Herzinfarkt, Schlaganfall oder Störungen, die die Herzfrequenz und den Rhythmus beeinflussen).
 - Sie Atemprobleme haben (z. B. Emphysem, Asthma, Bronchitis oder andere Erkrankungen, die Ihre Atemwege betreffen).
 - Sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben (oder eine andere Krankheit, die die Schilddrüse betrifft), oder wenn Sie an Nieren- oder Schilddrüsenerkrankungen leiden.
 - Sie an Diabetes leiden (die Verwendung von Nikotin kann Änderungen der Medikation und eine genauere Überwachung des Blutzuckerspiegels erfordern).
 - Sie schwanger sind oder stillen (Nikotin kann die Plazentazirkulation überwinden und stellt ein Risiko für das ungeborene Kind dar. Die Verwendung von Nikotin in der Schwangerschaft sollte auf ein Minimum reduziert oder ganz vermieden werden. Nikotin kann durch die Muttermilch weitergegeben werden).
 - Sie an HKL, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen oder Lungenerkrankungen leiden.
 - Sie Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre haben. Das Rauchen von Nikotin kann selbst in geringerer Maße die Aufnahme bestimmter

German / 12

- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie unter erheblicher Übelkeit oder Herzfrequenzveränderungen leiden. Wenn ein Kind mit einem E-Liquid in Kontakt kommt oder dieses verschluckt, sollten Sie sofort die Unfall- und Notfallabteilung Ihres örtlichen Krankenhauses kontaktieren.

Suchtgefahr und Toxizität

- Nikotin ist eine stark süchtigmachende Substanz. Jugendliche, Nichtraucher und Personen, die noch nicht vapers, sollten es nicht verwenden. Sobald Sie mit der Anwendung von Nikotin begonnen haben, kann es schwierig sein, die Einnahme zu beenden. Die meisten Menschen haben wenig Nutzen von der Verwendung von Nikotin, daher ist es besser, niemals zu beginnen.
- Obwohl die Werte, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten, nicht gefährlich sein sollten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie ständig unter Nebenwirkungen leiden oder signifikante Veränderungen der Atmung oder der Herzfrequenz feststellen.
- Nikotin ist giftig, wenn es verschluckt wird.
- Nikotinhaltige Produkte sollten außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern (sowie Haustieren und Tieren) aufbewahrt werden.

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt enthält kein E-Liquid, wenn es an den Verbraucher verkauft wird. Eine Liste der Inhaltsstoffe von E-Liquid finden in der Packungsbeilage des E-Liquids.

Angabe zur Abgabe pro Dosis

Dieses Produkt wurde so konzipiert und hergestellt, dass es unter normalen Gebrauchsbedingungen während der erwarteten Lebensdauer des SMOK-Produkts Nikotindosen in gleichbleibenden Mengen liefert. Die Nikotinabgabe pro Dosis hängt von dem verwendeten E-Liquid ab. Für E-Liquid mit 6 mg/ml: ca. 216 µg / 10 Züge; Für E-Liquid mit 12 mg / ml: ca. 408 µg / 10 Züge. Dies ist nur ein Hinweis und eine Schätzung.

German / 14

Kontaktinformationen des Herstellers

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Adresse: 4/F, Gebäude Nr. 30, Changping-Industriezone, Changzheng Dorf Gongming Stadt, Guangming Bezirk, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-Mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: +86-755-86347180

Kontaktinformationen der juristischen oder natürlichen Person innerhalb der EU

- EU-Vertreter des Herstellers: IVPS Technology BV
- Adresse: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Niederlande
- Website: www.smoktech.com
- E-Mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: 0036 1 6188870

German / 16