SMOK®



nord X KIT

User Manual

General safety information

- This leaflet contains important safety information. Please read this leaflet carefully before using the product. Inappropriate use or handling of this product may be harmful.
- This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not designed to be a smoking cessation device.
- To use this product, e-liquid must be inserted into the pod – as explained below. ONLY E-LIQUIDS WHICH COMPLY WITH EUROPEAN UNION LAW, AND OTHER RELEVANT LAW, SHOULD BE USED IN THIS PRODUCT. Consult a reputable e-cigarette and e-liquid dealer for advice on what e-liquids can be used in this product.
- Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe use relating to the e-liquid which is vaped using this product.
- The SMOK product must not be offered for sale outside of, independently or separately to, the box or this leaflet.

Instructions for safe use

- Handle this product with care at all times:
  - Avoid damage to the product's internal and external components.
  - Do not immerse this product in corrosive or conductive solution as serious damage like short circuit may occur.
  - If you drop this product, make sure:
    (1) the product is not broken, cracked or smashed;
    (2) there is no leaking or leakage of e-liquid;
    (3) components are not loose and have not come apart;
    (4) the product functions normally and as intended;
    (5) there is no damage to the mouthpiece. Clean the product particularly the mouthpiece. Where necessary, take the product for a service to a reputable.
  - Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
  - Follow storage instructions (below).
  - Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product.

  - Do not place the product in a hot or humid environment.
  - Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.
  - KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT use this product if:
  - Broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned.
  - Abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
  - There is concerning leakage of e-liquid from the pod.
  - There is any perceptible change in flavor of the e-liquid.
  - Where microbial contamination or other contamination is suspected.
  - The pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the pod to avoid dry heating and burning the coil.
  - THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 6 MONTHS. If the product fails a service, do not use. Defective items and parts must be replaced beforere-use.
- General use:
  - Do not eat, drink, or smoke while using this product.
  - Use this product in moderation and in accordance with the instructions of use.
  - Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted areas.
  - Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen nvironments.
  - We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
  - Using electronic cigarettes may create undesirable effects to you and the people around you.

Instructions on how to use this product for the first time

- Before purchasing the product, please verify that the product is an authentic SMOK product. Fake and counterfeit products may be harmful to personal health. To verify the product, please use our new AB product verification code system. Note: Please carefully keep the AB verification codes on the package. AB verification codes

are required and will be used in product verification and after-sales service.
  - Please download and install IVPS Tour APP.
  - Please refer to: https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system, and then follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your product.
  - Only the verified product can get warranty service.
  - If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to get more help.
- Before using this product, please read this leaflet, in full, carefully.
- Before using this product for the first time, ensure the product contains all relevant parts and components:

The Kit Includes
EU Standard Edition

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

EU 2ml Edition

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Components



The illustration is for reference only, please refer to the specific item.

How to use this product:

1. Power On:
While the device is off, quickly press the Power Button 5 times in 2 seconds to turn it on. The screen displays "SMOK" logo and the version number, and then enters the main interface .

2. Vaping:
1) While the device is on, press the Power Button to vape;
2) When vaping, the vaping time interface will be displayed, and the white LED is always on. After finishing vaping for 0.5 seconds, it will automatically return to the main interface.

3. Wattage Setting:
Press UP/DOWN button to adjust the power level between 5W-60W.

4. Puff Setting:
The number of puffs will be automatically cleared when it reaches 999P.

5. Charging:
When the USB cable is inserted, the charging interface will be displayed with battery percentage and estimated charging time.

6. Power Off:
While the device is on, quickly press the Power Button 5 times in 2 seconds to turn it off. The screen displays "GOODBYE".

- Before Vaping
- Fill the pod completely with e-liquid.
- Take 2-3 puffs while the power is off and without pressing the Fire Key.
- Begin vaping.
- If e-liquid is sucked through the SMOK product into the mouth, immediately wash your mouth out completely, seek medical assistance if needed, then remove the atomizer and clean the spillage before vaping again.

Instructions on
How to fill this product with e-liquid

- Before the e-liquid in a SMOK product runs out, add e-liquid into the pod. This should be done before the e-liquid runs out to avoid burning the coil.
- For instructions on refilling the SMOK product with e-liquid, users should refer to these instructions below, and the instructions for bottles containing e-liquid.
- Users should first ensure that the nozzle attached to an e-liquid bottle can easily connect – and slot into – the SMOK pod. The nozzle attached to an e-liquid bottle must be smaller in diameter than the opening (filling slot) in the SMOK pod. The opening (filling slot) of the SMOK product is below. The nozzle of an e-liquid bottle must be smaller than the diameter measurements below.

Size of the filling slot of the pod



This product doesn't include e-liquids, or containers containing e-liquids. E-liquids must be bought separately – and then inserted into these products. When filling or refilling a SMOK pod, please check that the nozzle attached to an e-liquid container:
- is securely attached to the e-liquid container itself.
- the nozzle is no less than 9mm long.
- that the nozzle size is narrower than the filling slot of the SMOK pod to avoid the risk of dermal contact and accidental ingestion of e-liquid.

Filling Instructions

Please use a securely attached nozzle no less than 9mm long when refilling e-liquid



- Before filling or refilling the SMOK pod, please read carefully these instructions below. Please also read carefully the filling instructions provided with the e-liquid which you vape.
  - Before filling the SMOK product with e-liquid: first check that the nozzle on the e-liquid container is securely attached to the e-liquid container itself, and that the nozzle is at least 9mm long.-

Then check that the nozzle attached to an e-liquid refill container can easily connect – and slot into – the SMOK pod. The nozzle attached to an e-liquid refill container must be narrower, and smaller in diameter, than the opening in the SMOK pod.

- Carefully connect the nozzle attached to an e-liquid refill container, into the opening (i.e. filling slot) of the SMOK pod.
- Ensure that the nozzle of the e-liquid refill container is fully inserted into the filling slot of the SMOK pod, and that there is no release of e-liquid until the nozzle is fully inserted into the filling slot by refraining from touching the release mechanism of the e-liquid refill container (see instructions for the container containing e-liquid) until the nozzle is fully inserted into the SMOK pod.
- Once the nozzle is fully and securely inserted, and the docking system is therefore fully connected, release e-liquid from the e-liquid refill container (see instructions for the e-liquid refill container). Release of e-liquid from the e-liquid refill container should be slow, careful and monitored by users to ensure absolutely no spillage is possible.
- Filling and refilling should be carried out, outside the reach of children.
- Filling and refilling should be carried out in calm, stable surroundings. Refilling should not be carried out in cars, trains, planes, boats while moving, or other places which may result in spillage.



- In the case of spillage during filling or refilling, please immediately:
  (1) Secure and close the SMOK pod and the e-liquid refill container;
  (2) Keep those products outside the reach of children, pets and animals;
  (3) Immediately clean spillage by wiping and collecting spillage in a dry paper towel and disposing of that towel well outside of the reach of children, pets and animals;
  (4) Clean spillage area with disinfectant or other house-hold cleaning products. Gloves or other personal protective equipment should be used to clean spillage when necessary. Wash hands thoroughly after handling. Spillages should be cleaned-up as soon as possible.

Instructions for storage

- Store:
  - Out of reach of children.
  - Locked up.
  - Separate and away from food and drink.
  - Separate and away from medical products and medication.
  - Well away from pets and animals.
  - In the upright position, and secured to prevent falling over and leakage.
  - Store in a dark and well-ventilated place below 30℃.
- Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used for a 2-3 days period: remove the pod and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid penetrating into the product and shortening the product's life-expectancy.To clean the inside atomizer, go to a dealer. Do not clean the atomizer by yourself.
- In case of not using the device for extended periods, turn it off and take out the battery if it is a removable battery product (turn off the MOD in cases of built-in battery cells), seal off the battery, mod and atomizer and store them separately.
- Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and circuit damage may occur hence cause fire danger because of the high temperature.

Instructions regarding charging

- Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.
- Do not charge this product near fire, hot stove or combustible or explosive materials or gas.
- Do not use a battery charger higher than 5V. Please use the original charging line and reputable charger.
- Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.

Instructions on servicing and disposal

- This product should be serviced every 6 months by a reputable e-cigarette dealer. Please retain a copy of your guarantee and provide dealers with the guarantee for servicing.
- If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunctions: do not use this product, and dispose of this product appropriately.
- For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations on battery recycling and disposal.

Warnings regarding children

- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This product is intended to contain nicotine containing -e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.
- This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.

Health Warning

The health warning below applies when the product is used as designed and charged / filled with nicotine-containing liquid.

This product contains nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by young people and non-smokers.

- This product is suitable only for persons of 18 years or older.
- This product is not recommended for women that are pregnant or breastfeeding.

Recommendation regarding young people and non-smokers:
This product is not recommended for use by young people and non-smokers.

Contra-indications for vulnerable groups

- This product is not suitable for:
  - Persons of below 18 years of age.
  - Persons who are ill or have certain medical conditions.
  - Persons taking certain medication.
  - Persons with certain allergies.
- This product is not recommended for use by:
  - Young people and non-smokers.
  - Women that are pregnant or breastfeeding.

- The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from heart disease, high blood pressure, diabetes or those taking medication for depression or asthma.
- The consumption of e-liquids is not suitable for those who are hypersensitive to nicotine or any other relevant ingredient contained in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).
- E-liquids may contain allergens. Users should not consume e-liquids, and should not use this product, if they have an allergy to any of the ingredients in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).
- E-liquids may contain skin sensitizers, or substances with the potential to cause skin sensitization. Users should not consume or use e-liquids, and should not use this product, if they have a contact sensitization-type allergic reaction to any ingredients in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).
- The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from liver or kidney problems or for people suffering from long term throat disease.
- This product should not be used by pregnant or breastfeeding women without seeking advice from a doctor or health care professional.

Contra-indications

- You should consult your doctor or another health care professional before using this product if:
  - You have heart disease (such as a previous heart attack, stroke, or disorders affecting heart rate and rhythm).
  - You have respiratory problems (such as emphysema, asthma, bronchitis or other diseases that affect your respiratory tract).
  - You have an overactive thyroid gland (or other disease that affects the thyroid, or if you have adrenal or thyroid gland disorders).
  - You have diabetes (use of nicotine may require changes to your medication, and more careful monitoring of blood sugar levels).
  - You are pregnant or breastfeeding (Nicotine is able to cross the placental barrier, and presents risk to the unborn child. Nicotine use in pregnancy should be minimised or avoided altogether. Nicotine can be excreted in breast milk).
  - You have CVD, renal or hepatic impairment, lung disorders or lung conditions.
  - You have stomach or duodenal ulcers.

Smoking and to a lesser extent nicotine may affect the uptake of certain medications.

Before you switch to a non-smoked nicotine source, you may need to talk to your doctor about the need to adjust dosage of some drugs. (These include, but are not limited to, clozapine, heparin, propranolol, ropinirole, and theophylline).

Possible adverse effects

- While vaping, users may experience possible adverse effects. To avoid adverse effects, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. Adverse effects may include:
  - Irritation of the mouth and throat
  - Cough
  - Dizziness
  - Nausea/vomiting
  - Hiccoughs/hiccups
  - Chest palpitations
  - Headache
  - Dizziness
  - Feeling lightheaded or faint
  - Abnormal heart rate
  - Stomach discomfort
  - Nasal congestion
- If you experience any of the above symptoms, or other adverse effects, stop using the product immediately, seek medical attention, and provide the medical expert with the label and leaflet of the e-liquid. Do not drive, and do not operate machinery or engage in similar activities.
- If e-liquid is swallowed refer to the instructions of the e-liquid product immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).
- If e-liquid is splashed onto skin or in the mouth wash skin and mouth thoroughly with cold water refer to the instructions of the e-liquid product immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).
- If you experience significant nausea or changes in heart rate, seek immediate medical attention. If a child comes into contact with or swallows an e-liquid, you should contact your local hospital's accident and emergency department immediately.

Addictiveness and toxicity

- Nicotine is a highly addictive substance, it is not recommended to be used by young people, non-smokers and those who are not already vaping. Once you have started using nicotine, you may find it hard to stop. Most people experience little benefit from the use of nicotine, so it is better never to start.
- Although the levels experienced during the use of this product should not be dangerous, if you suffer persistently from any side effects, or experience significant changes to breathing or heart rate, you should consult your doctor.
- Nicotine is toxic if ingested (swallowed).
- Nicotine-containing products should be stored out of the sight and reach of children (and pets and animals).

Ingredients

This product does not contain an e-liquid when sold to the consumer. For a list of ingredients of the e-liquid – see e-liquid information.

Indication for delivery per dose

This product has been designed and manufactured to deliver nicotine doses at consistent levels during normal conditions of use, over the course of the expected lifetime of the SMOK product. Nicotine delivery per dose will depend on the e-liquid used. For e-liquid containing 3mg/mL of nicotine: approximately 105 ug/10 puffs; For e-liquid containing 6mg/mL: approximately 216 ug/10 puffs; For e-liquid containing 12 mg/mL: approximately 408 ug/10 puffs. This is an indication and estimate only.

Medical Contact and Poison Center Information

- For emergencies – including ingestion or swallowing of e-liquid – seek immediate medical help at your local hospital' s Accident and Emergency Department or phone 999.
- Otherwise, for medical advice or information you should contact your GP or NHS 111 (or NHS 24 in Scotland) on 111 (for 24 hour health advice).
- The National Poisons Information Service in the United Kingdom is unable to provide clinical advice to members of the public.

Complaints and adverse events

Please report complaints or adverse events to:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Address: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: + 86 755 86347180

Contact details of manufacturer

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Address: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: + 86 755 86347180

Contact details of legal or natural person within the EU

Manufacturer's EU Representative: IVPS Technology B.V
Address: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands

- Website: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Phone number: 0036 1 6188870

Informations générales de sécurité

- Ce dépliant renferme des informations de sécurité importantes. Veuillez lire ce dépliant soigneusement avant d' utiliser le produit. Une utilisation ou une manipulation inappropriée de ce produit peut être néfaste.
- Ce produit est seulement destiné à être utilisé comme une cigarette électronique, pour la consommation de certains e-liquides. N' utilisez pas ce produit à d' autres fins. Ce produit n' est pas conçu pour être un dispositif de désaccoutumance au tabac.
- Afin d' utiliser ce produit, l' e-liquide doit être introduit dans le réservoir – comme expliqué ci-dessous. SEULS LES E-LIQUIDES EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION DE L' UNION EUROPÉENNE OU TOUTE AUTRE LÉGISLATION PERTINENTE, DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS CE PRODUIT. Consultez un distributeur de cigarettes électroniques et de e-liquides et demandez-lui conseil sur les e-liquides pouvant être utilisés pour ce produit.
- Avant d' utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les informations et les instructions de sécurité pour une utilisation sécurisée du e-liquide de vapotage de ce produit.
- Le produit SMOK ne doit pas être proposé à la vente sans la boîte ni ce dépliant.

Instructions pour une utilisation sécurisée

- Manipulez ce produit avec précaution en tout temps :
  - Évitez les dommages aux composants internes et externes du produit.
  - N' immergez pas ce produit dans une solution corrosive ou conductrice, car cela pourrait provoquer de sérieux dégâts comme des courts-circuits.
  - Si vous faites tomber ce produit, assurez-vous :

    (1) que le produit ne soit ni brisé ni fissuré ni cassé ;
    (2) qu' il n' y ait pas de fuite ou d' écoulement de e-liquide ;
    (3) que les composants ne soient ni desserrés ni détachés ;
    (4) que le produit fonctionne normalement et comme prévu ;
    (5) que l' embout ne soit pas endommagé. Nettoyez le produit, en particulier l' embout. Si nécessaire, montrez le produit à un distributeur de cigarettes électroniques digne de confiance avec la garantie.
  - N' essayez pas de réparer vous-même le produit, car il existe un danger de dégâtset de blessures graves.
  - Suivez les instructions de stockage (ci-dessous).
  - Ne surchargezpas les batteries. Si les batteries surchauffent, n' utilisezpas ce produit.
  - Ne placezpas ce produit dans un environnement chaud ou humide.
  - N' exposezpas votre produit à la chaleur, au froid, à l' humidité ou à la lumière directe du soleil.
  - TENEZ CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

- N' utiliser PAS ce produit :
  - s' il est cassé, s' il fuit ou si des éléments sont fissurés ou déformés ou s' il fonctionne mal.
  - si une chaleur anormale se développe pendant le vapotage ou le chargement. Ne surchargezpas les batteries.
  - s' il y a une fuite préoccupante de e-liquide provenant du réservoir.
  - s' il y a un changement perceptible de saveur du e-liquide.
  - si une contamination microbienne ou toute autre contamination est suspectée.
  - si le réservoir est vide ou presque vide. Il faut toujours avoir du e-liquide dans le réservoir pour éviter un échauffement sec et la combustion de la résistance.
  - CE PRODUIT DOIT ÊTRE ENTRETENU TOUS LES 6 MOIS. Si le produit ne fournit pas la fonction demandée, ne pas l' utiliser. Les articles et les éléments défectueux doivent être remplacés avant de réutiliser le dispositif.
- Utilisation générale :
  - Ne mangezpas, ne buezpas et ne fumezpas en utilisant ce produit.
  - Utilisez ce produit avec modération conformément au mode d' emploi.
  - Les produits de vapotage, notamment ce produit, ne doivent pas être utilisés dans des zones réglementées ou interdites.
  - Les produits de vapotage, notamment ce produit, ne doivent pas utilisés dans des environnements à haute teneur en oxygène.
  - Nous vous recommandons de ne pas utiliser des produits de vapotage lorsque vous conduisez.
  - L' utilisation de cigarettes électroniques peut avoir des effets indésirables sur vous et les personnes autour de vous.

Instructions sur la manière d'utiliser ce produit pour la première fois

- Avant d' acheter ce produit, veuillez vérifier que le produit est un produit SMOK authentique. Les produits factices et contrefaits peuvent être dangereux pour la santé. Afin de vérifier le produit, veuillez utiliser notre nouveau système de code de vérification de produit AB. Remarque : veuillez soigneusement conserver les codes de vérification AB sur l' emballage. Les codes de vérification AB sont nécessaires et seront utilisés pour vérifier le produit et pour le service après-vente.

- Veuillez télécharger et installer l' application IVPS Tour.
- Veuillez consulter le site : https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system et suivre les étapes décrites dans le NOUVEAU SYSTÈME CONTRE LA FALSIFICATION pour vérifier votre produit.
- Seul un produit vérifié peut recevoir un service de garantie.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter SMOK par e-mail, téléphone ou consulter notre site Web pour obtenir davantage d' aide.

- Avant d' utiliser ce produit, veuillez lire ce dépliant soigneusement et en entier.
- Avant d' utiliser ce produit pour la première fois, assurez-vous que le produit contient tous les éléments et les composants pertinents :

Le kit comprend

EU Standard édition

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x Câble de USB
- 1 x Manuel de l'Utilisateur

EU 2ml édition

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x Câble de USB
- 1 x Manuel de l'Utilisateur

Components



L'illustration n'est donnée qu'à titre de référence, merci de vous référer à l'article spécifique.

Comment utiliser ce produit

1. Mise en marche :

Lorsque le dispositif est éteint, appuyez rapidement sur le boutond'alimentation 5 fois en 2 secondes pour l'allumer. L'écran affiche « SMOK » et accède à l'interface principale 60W 0.00Ω 0.00V 100% 999P .

2. Vapotage :

1) Lorsque le dispositif est allumé, appuyez sur la touche 8.0s 0.00Ω 0.00V 100% 999P boutond'alimentation.

2) Lorsque vous vapez, l'interface de temps de vapotage est affichée, et la LED blanche est toujours allumée. Après avoir terminé le vapotage pendant 0,5 secondes, il revient automatiquement à l'interface principale.

3. Paramétrage de la puissance :

Appuyez Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour régler le niveau de puissance entre 5W et 60W.

4. Régler les puffs :

Le nombre de puffs sera automatiquement effacé lorsqu'il atteindra 999 P.

5. Recharger :

Lorsque le câble USB est branché, l'interface de charge 100% 20MIN apparaît et affiche le pourcentage de batterie et le temps de charge estimé.

6. Éteindre :

Lorsque le dispositif est allumé, appuyez rapidement sur le boutond'alimentation 5 fois en 2 secondes pour l'éteindre. L'écran affiche « AU REVOIR ».

- Avant de vapoter :
- Remplissez complètement le réservoir d' e-liquide.
- Aspirez 2-3 fois alors que l' appareil est éteint et sans appuyer sur le bouton « Fire ».
- Commencez à vapoter.
- Si de l' e-liquide pénètre dans votre bouche en passant par le produit SMOK, rincez-vous immédiatement la bouche, consultez un professionnel de santé au besoin, puis retirer l' atomiseur et nettoyez toute trace de liquide avant de vapoter à nouveau.

Instructions concernant le remplissage du produit avec de l'e-liquide

- Ajoutez de l'e-liquide dans le réservoir d'un produit SMOK bien avant qu'il ne soit vide afin d'éviter de brûler la résistance.
- Pour obtenir des instructions sur le remplissage de votre produit SMOK d'e-liquide, référez-vous aux instructions ci-après ainsi qu'aux instructions propres aux flacons d'e-liquide.
- Assurez-vous que la buse fixée sur le flacon d'e-liquide pénètre facilement dans l'orifice de votre appareil SMOK. Le diamètre de cette buse doit être inférieur à celui de l'orifice de l'appareil SMOK. Vous trouverez une illustration de l'orifice de votre produit SMOK ci-après. Le diamètre de la buse du flacon d'e-liquide doit être inférieur aux mesures indiquées ci-dessous.


Dimension de l'orifice du réservoir
5.5mm
4.5mm
nord X RPM 2 Pod/ nord X RPM Pod

Ce produit ne contient pas d'e-liquide et aucun flacon d'e-liquide n'est inclus dans l'emballage. Vous devez acheter un flacon d'e-liquide séparément, puis remplir le réservoir de votre cigarette électronique. Lorsque vous remplissez un appareil SMOK, veuillez vérifier que la buse du flacon :
- est bien fixée sur le flacon d'e-liquide.
- a une longueur supérieure à 9 mm.
- a un diamètre extérieur inférieur à celui de l'orifice de remplissage de l'appareil SMOK pour éviter tout risque de contact avec la peau et d'ingestion accidentelle d'e-liquide.

Instructions de remplissage

Veuillez utiliser un flacon équipé d'une buse de remplissage solidement fixée et dont la longueur est d'au moins 9 mm lorsque vous remplissez votre appareil d'e-liquide



Avant de remplir votre appareil SMOK, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Veuillez également lire attentivement les instructions de remplissage fournies avec le flacon d' e-liquide utilisé.

- Avant de remplir votre appareil SMOK d' e-liquide : vérifiez tout d' abord que la buse du flacon d' e-liquide est solidement fixée sur le flacon et que sa longueur est au moins égale à 9 mm.
- Vérifiez ensuite que la buse fixée sur le flacon d' e-liquide peut facilement entrer dans l' orifice de votre appareil SMOK. Le diamètre extérieur de la buse fixée sur le flacon d' e-liquide doit être inférieur à celui de l' orifice de votre appareil SMOK.

- Insérez précautionneusement la buse fixée sur le flacon d' e-liquide dans l' orifice de remplissage de votre appareil SMOK.
- Assurez-vous que la buse du flacon d' e-liquide est entièrement insérée dans l' orifice de remplissage de votre appareil SMOK et que le liquide ne commence pas à couler dans la buse avant que celle-ci ne soit complètement introduite dans l' orifice de remplissage. Pour ce faire, évitez de toucher au mécanisme de libération du flacon d' e-liquide (consultez les instructions du flacon d' e-liquide) avant que la buse ne soit complètement introduite dans l' orifice de votre appareil SMOK.
- Une fois que la buse est entièrement et solidement insérée, et que le système d' ancrage est donc complètement connecté, activez la libération d' e-liquide du flacon (consultez les instructions du flacon d' e-liquide). L' e-liquide doit être versé lentement et prudemment pour éviter tout risque de fuite.
- Le remplissage du réservoir ne doit pas être effectué en présence d' enfants.
- Le remplissage du réservoir doit être effectué dans un environnement calme et stable. Vous ne devez pas remplir votre cigarette électronique à bord d' une voiture, d' un train, d' un avion, d' un bateau en mouvement ni dans aucun autre environnement susceptible de provoquer un déversement accidentel d' e-liquide.



- IEn cas de déversement accidentel d' e-liquide durant le remplissage, veuillez immédiatement :

  (1) Bien refermer l' appareil SMOK et le flacon contenan l' e-liquide.
  (2) Conserver ces produits hors de portée des enfants et des animaux.
  (3) Nettoyer immédiatement le liquide déversé en l' essuyant avec un mouchoir en papier sec que vous jetterez ensuite en prenant soin que ni les enfants ni les animaux ne puissent l' atteindre.
  (4) Nettoyer la zone sur laquelle l' e-liquide a coulé avec un désinfectant ou un autre produit d' entretien ménager. Il est conseillé d' utiliser des gants ou tout autre équipement de protection individuelle pour nettoyer les déversements d' e-liquide. Lavez-vous soigneusement les mains après toute manipulation. Vous devez nettoyer tout déversement dès que possible.

Instructions de stockage

- Conservez ce produit :
  - Hors de portée des enfants.
  - Dans un tiroir/placard verrouillé.
  - Séparément de tout aliment et boisson.
  - Séparément de tout médicament et autres produits/appareils médicaux.
  - Hors de portée des animaux de compagnie et autres.
  - En position verticale et sans risque de tomber pour éviter tout déversement de liquide.
  - Dans un environnement sombre et bien ventilédont la température est inférieure à 30 ℃.
- N'entreposez pas votre appareil pendant de longues périodes s'il contient de l'e-liquide. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant 2 ou 3 jours : ouvrez votre appareil et videz l'e-liquide qu'il contient pour éviter que l'e-liquide pénètre dans le produit et réduise sa durée de vie.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant longtemps, éteignez-le et retirez la batterie si votre appareil vous le permet (éteignez le mod si la batterie est intégrée), stockez séparément l'appareil, la batterie, le mod et l'atomiseur séparément.
- Ne laissez pas cet appareil à l'extérieur ni dans une voiture en cas de fort ensoleillement, car le circuit électronique pourrait souffrir de surchauffe et d'autres dommages, ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie à cause de la température élevée.

Instructions concernant le rechargement de la batterie

- Ne chargez pas ce produit dans un environnement chaud, froid ou humide ou s'il est exposé à la lumière directe du soleil car cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne chargez pas ce produit à proximité d'un feu, d'un poêle, de gaz ou de matériaux inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas de chargeur de batterie délivrant une tension supérieure à 5 V. Utilisez le câble de chargement fourni et un chargeur fiable.
- Débranchez le câble USB dans les 2 heures suivant la fin du rechargement de la batterie pour prolonger sa durée de vie.

Instructions concernant l'entretien et l'élimination

- Ce produit doit être entretenu tous les 6 mois par un revendeur de cigarettes électroniques fiable. Veuillez conserver une copie de votre garantie et présentez-la au revendeur pour l'entretien.
- Si ce produit ne passe pas le test de vérification, est cassé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez plus et jetez-le de manière appropriée.
- Élimination du produit : ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Veuillez consulter et suivre la réglementation et les lois locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries.

Avertissements concernant les enfants

- TENEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit est destiné à contenir de l'e-liquide contenant de la nicotine. L'E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE EST DANGEREUX POUR LES ENFANTS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de suffocation pour les enfants.

Avertissement concernant la santé

L'avertissement concernant la santé ci-dessous est applicable lorsque le produit est utilisé comme il est prévu et chargé/rempli de e-liquide contenant de la nicotine.

Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement addictive.Son utilisation est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par les personnes de 18 ans et plus.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Recommandations concernant les jeunes et les non-fumeurs

L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

Contrindications pour les groupes vulnérables

- Ce produit ne convient pas aux :
  - Personnes de moins de 18 ans.
  - Personnes malades ou qui ont certaines affections médicales.
  - Personnes prenant certains médicaments.
  - Personnes ayant certaines allergies.
- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux :
  - Jeunes et aux non-fumeurs.
  - Femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent.
- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque, d'hypertension, de diabète et qui prennent des médicaments contre la dépression et l'asthme.
- La consommation d'e-liquides ne convient pas aux personnes hypersensibles à la nicotine et à tout autre ingrédient contenu dans l'e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).

- Les e-liquides peuvent contenir des allergènes. Vous ne devriez pas inhaler d'e-liquides et vous ne devriez pas utiliser ce produit si vous avez une allergie à l'un des ingrédients contenus dans l'e-liquide (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).
- Les e-liquides peuvent contenir des sensibilisants cutanés ou des substances susceptibles de provoquer une sensibilisation cutanée. Vous ne devez pas consommer ni utiliser d'e-liquides et vous ne devez pas utiliser ce produit si vous présentez une réaction allergique de type sensibilisation de contact à l'un des ingrédients du e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).
- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes hépatiques et rénaux ainsi qu'aux les personnes souffrant d'une maladie de la gorge de longue durée.
- Les femmes enceintes et celles qui allaitent ne devraient pas utiliser ce produit sans avoir consulter un médecin ou un professionnel de santé.

Contrindications

- Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit si :
  - Vous avez une maladie cardiaque (comme des antécédents d' attaque cardiaque, d' AVC ou tout autre trouble affectant le rythme et la fréquence cardiaques).
  - Vous avez des problèmes respiratoires (comme l' emphysème, l' asthme, la bronchite ou d' autres maladies qui affectent vos voies respiratoires).
  - Vous présentez une hyperactivité de la glande thyroïde (ou toute autre maladie affectant la thyroïde ou si vous avez des troubles surrénaux ou thyroïdiens).
  - Vous souffrez de diabète (l' utilisation de la nicotine peut nécessiter des modifications dans votre traitement médicamenteux et un suivi plus attentif de votre glycémie).
  - Vous êtes enceinte ou si vous allaitez (la nicotine peut traverser la barrière du placentaet présente un risque pour l' enfant à naître. L' utilisation de la nicotine durant la grossesse doit être grandement réduite ou totalement arrêtée. La nicotine peut être excrétée dans le lait maternel).
  - Vous souffrez de MCV, d' insuffisance rénale ou hépatique, de troubles ou d' affections pulmonaires.
  - Vous avez des ulcères d' estomac ou duodénaux.

Le tabagisme et, dans une moindre mesure, la nicotine peuvent affecter l'absorption de certains médicaments.

Avant de passer à une source de nicotine sans fumée, vous devrez peut-être parler à votre médecin de la nécessité d'ajuster la posologie de certains médicaments (il s'agit notamment de la clozapine, de l'héparine, du propranolol, du ropinirole et de la théophylline. D'autres médicaments peuvent être concernés).

Effets indésirables potentiels

- Durant le vapotage, les utilisateurs peuvent ressentir des effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine du tout. Parmi les effets indésirables potentiels, on peut citer :
  - Irritation de la bouche et de la gorge
  - Toux
  - Vertiges
  - Nausée/vomissements
  - Hoquet
  - Palpitations
  - Maux de tête
  - Étourdissements
  - Malaise ou évanouissement
  - Rythme cardiaque anormal
  - Maux d' estomac
  - Congestions nasales
- Si vous éprouvez l'un des symptômes ci-dessus ou d'autres effets indésirables, cessez immédiatement d'utiliser le produit, consultez un médecin et montrez-lui l'étiquette et la notice de l'e-liquide. Ne conduisez pas, ne manipulez pas de machines et ne vous adonnez pas à d'autres activités similaires.
- En cas d'ingestion d'e-liquide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).
- En cas d'éclaboussures d'e-liquide sur la peau ou dans la bouche, lavez-vous soigneusement la peau et la bouche à l'eau froide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).
- Si vous souffrez de graves nausées ou d'une modification de votre rythme cardiaque, consultez immédiatement un médecin. Si un enfant touche ou avale de l'e-liquide, contactez immédiatement les urgences de votre hôpital local.

Addictivité et toxicité

- La nicotine est une substance très addictive, elle est déconseillée aux jeunes, aux non-fumeurs et à ceux qui ne vapotent pas déjà. Une fois que vous aurez commencé à utiliser de la nicotine, vous aurez sans doute des difficultés à arrêter. La plupart des gens ne trouvent que peu d'avantages à l'utilisation de la nicotine. Il est donc préférable de ne jamais commencer.
- Bien que le niveau de gravité des effets indésirables observés pendant l'utilisation de ce produit ne semble pas dangereux, si vous souffrez de façon persistante d'effets secondaires ou si vous remarquez des changements importants dans votre respiration ou votre fréquence cardiaque, vous devriez consulter un médecin.

- La nicotine est toxique si elle est ingérée (avalée).
- Les produits contenant de la nicotine doivent être conservés hors de vue et de portée des enfantset des animaux.

Ingrédients

Ce produit ne contient pas d'e-liquide lorsqu'il est vendu. Pour connaître la liste des ingrédients de l'e-liquide utilisé, consultez les informations fournies avec l'e-liquide.

Indicationsd'apport par dose

Ce produit a été conçu et fabriqué pour dispenser une dose constante de nicotine dans des conditions normales d'utilisation et tout au long de la durée de vie prévue du produit SMOK. La quantité de nicotine par dose dépend de l'e-liquide utilisé. Pour un e-liquide contenant 3 mg/ml de nicotine : environ 105 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 6 mg/ml : environ 216 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 12 mg/mL : environ 408 µg pour 10 bouffées. Ceci n'est qu'une indication et une estimation.

Renseignements sur les centres antipoison et contact médica

- En cas d' urgence (y compris en cas d' ingestion d' e-liquide), demandez sans attendre une assistance médicale aux services des urgences de votre hôpital ou appelez le 112.
- Autrement, pour obtenir des conseils ou des renseignements médicaux, vous pouvez contacter votreNHS 111 (ou NHS 24 enÉcosse) au 111 (pour des conseils médicaux 24h/24).
- Le service de renseignements antipoison national du Royaume-Uni ne peut pas fournir deconseils au grand public.

En cas de plainte et d'effets indésirables

Veuillez signaler les plaintes et les effets indésirables à :
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse : 201, Building #76, LiantangIndustrial Area, TangweiCommunity, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, Chine

- Site Web: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : + 86 755 86347180

Informations de contact du fabricant

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse : 201, Building #76, LiantangIndustrial Area, TangweiCommunity, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, Chine

- Site Web : www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : + 86 755 86347180

Coordonnées du représentant légal ou physique en UE

Représentant du fabricant en UE : IVPS Technology B.V
Adresse : IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM
Amsterdam, Pays-Bas

- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : 0036 1 6188870

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Diese Broschüre enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie diese Broschüre sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Produkts kann schädlich sein.
- Dieses Produkt ist nur als E-Zigarette für den Konsum bestimmter E-Liquids gedacht. Verwenden Sie dieses Produkt für keinen anderen Zweck. Dieses Produkt ist nicht als Gerät zur Raucherentwöhnung konzipiert.
- Um dieses Produkt zu verwenden, muss E-Liquid in den Behälter gefüllt werden, wie unten beschrieben. ES SOLLTEN NUR E-LIQUIDS IN DIESEM PRODUKT VERWENDET WERDEN, DIE DAS EUROPARECHT UND ANDERES RELEVANTES RECHT ERFÜLLEN. Fragen Sie einen seriösen E-Zigaretten- und E-Liquid-Händler um Rat, welche E-Liquids in diesem Produkt verwendet werden können.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig alle Informationen und Anweisungen für die sichere Verwendung in Bezug auf das E-Liquid, was mit diesem Produkt gedampft wird.
- Das SMOK-Produkt darf nicht außerhalb, unabhängig oder getrennt von der Schachtel oder dieser Broschüre verkauft werden.

Anweisungen für die sichere Verwendung

- Behandeln Sie dieses Produkt immer sorgfältig:
  - Vermeiden Sie Schäden an den internen und externen Bestandteilen des Produkts.
  - Tauchen Sie dieses Produkt nicht in ätzende oder leitfähige Lösungen, da dies zu schweren Schäden wie Kurzschluss führen kann.
  - Wenn Sie dieses Produkt fallen lassen, vergewissern Sie sich, dass:

(1) das Produkt nicht gebrochen, gesprungen oder zerschlagen ist;
(2) es kein Auslaufen von E-Liquid gibt;
(3) die Bestandteile nicht locker und nicht auseinandergefallen sind;
(4) das Produkt normal und wie beabsichtigt funktioniert;
(5) es keinen Schaden am Mundstück gibt. Reinigen Sie das Produkt, besondersdas Mundstück. Wenn nötig, bringen Sie das Produkt mit der Garantie für einen Service zu einem seriösen E-Zigaretten-Händler.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da es zu Schäden oder persönlichen Verletzungen kommen kann.
- Befolgen Sie die Aufbewahrungsanweisungen (unten).
- Überladen Sie die Batterien nicht. Verwenden Sie dieses Produkt

nicht, wenn die Batterien sich überhitzen.

- Platzieren Sie das Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- Setzen Sie das Produkt nicht .
- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn:
  - es gebrochen ist, ausläuft, wenn Teile gesprungen oder verformt sind oder wenn das Produkt nicht richtig funktioniert hat.
  - unnormale Hitze beim Dampfen oder Aufladen auftritt. Überladen Sie die Batterien nicht.
  - es besorgniserregendes Auslaufen von E-Liquid aus dem Behälter gibt.
  - es irgendeine wahrnehmbare Veränderung im Geschmack des E-Liquids gibt.
  - Verdacht auf eine mikrobielle oder andere Kontamination besteht.
  - der Behälter leer oder fast leer ist. Es sollte immer E-Liquid im Behälter sein, um eine trockene Beheizung und ein Verbrennen der Spule zu vermeiden.
  - DIESES PRODUKT SOLLTE ALLE 6 MONATE GEWARTET WERDEN. Wenn das Produkt eine Wartung versäumt, verwenden Sie es nicht. Fehlerhafte Artikel und Teile müssen vor der Wiederverwendung ausgetauscht werden.
- Allgemeine Verwendung:
  - Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie dieses Produkt verwenden.
  - Verwenden Sie dieses Produkt in Maßen und in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.
  - Dampfprodukte, einschließlich dieses Produkts, sollten nicht in verbotenen oder eingeschränkten Bereichen verwendet werden.
  - Dampfprodukte, einschließlich dieses Produkts, sollten nicht in Umgebungen mit hohen Sauerstoffgehalt verwendet werden.
  - Wir empfehlen, dass Sie Dampfprodukte, einschließlich dieses Produkts, nicht beim Fahren verwenden.
  - Die Verwendung von elektronischen Zigaretten kann unerwünschte Wirkungen auf Sie und die Menschen um Sie herum haben.

Anweisungen, wie Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden

- Bevor Sie das Produkt kaufen, überprüfen Sie bitte, ob das Produkt ein authentisches SMOK-Produkt ist. Gefälschte und nachgemachte Produkte können Ihrer persönlichen Gesundheit schaden. Um das Produkt zu überprüfen, verwenden Sie bitte unser neues AB-Produktverifizierungscode-System. Hinweis: Bitte bewahren Sie die AB-Verifizierungscodes auf der Packung auf.
  Die AB-Verifizierungscodes sind für die Produktverifizierung und beim Kundenservice erforderlich und werden dort verwendet.

- Bitte laden Sie die APP IVPS Tourherunter und installieren Sie sie.
- Bitte sehen Sie nach unter: https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system, und befolgen dann die Schritte, die unter DAS NEUE ANTI-FÄLSCHUNGS-SYSTEMbeschrieben sind, um Ihr Produkt zu überprüfen.
- Nur das überprüfte Produkt kann den Garantieservice erhalten.
- Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie SMOK bitte per E-Mail, Telefon oder über unsere Webseite, um mehr Hilfe zu bekommen.

- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Broschüre sorgfältig vollständig durch.
- Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Produkt alle relevanten Teile und Bestandteile enthält:

Das Set enthält
EU Standard Ausgabe

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch

EU 2ml Ausgabe

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Bestandteile



Die Abbildung ist nur als Referenz gedacht, bitte beziehen Sie sich auf den konkreten Artikel.

Wie man dieses Produkt verwendet

1. Einschalten:

Drücken Sie zum Einschalten die Einschalttaste des ausgeschalteten Geräts innerhalb von 2 Sekunden 5-mal kurz. Auf dem Bildschirm erscheint das Logo “SMOK” und die Versionsnummer. Danach wird das Hauptinterface 60W 0.00Ω 0.00V 100% 999P angezeigt.

2. Vaporisieren:

1) Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät den Einschaltknopf, um zu vaporisieren;
2) Beim Vaporisieren wird die Vaporisationszeit angezeigt 8.0s 0.00Ω 0.00V 100% 999P , und die weiße LED leuchtet immer. 0,5 Sekunden nach Abschluss der Aufnahme kehrt das Gerät automatisch zur Hauptanzeige zurück.

3. Leistungs-Einstellungen:

Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um die Leistungsstufe zwischen 5 W und 60 W einzustellen.

4. Puff-Einstellungen:

Die Anzahl der Puffs wird automatisch gelöscht, wenn 999 P erreicht werden.

5. Aufladen:

Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, wird das Lade-Interface ⚡100% 20MIN mit Akkuladung in Prozent und geschätzter Ladedauer angezeigt.

6. Ausschalten:

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät innerhalb von 2 Sekunden 5-mal kurz auf die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten. Auf dem Display erscheint „GOODBYE“.

- Vor dem Dampfen
- Füllen Sie den Behälter vollständig mit E-Liquid.
- Nehmen Sie 2-3 Züge, während der Strom ausgeschaltet ist und ohne die Einschalttaste zu drücken.
- Beginnen Sie zu dampfen.
- Wenn E-Liquid durch das SMOK-Produkt in den Mund gesogen wird, spülen Sie den Mund sofort vollständig aus, suchen Sie medizinische Hilfe, wenn nötig, entfernen Sie dann den Zerstäuber und reinigen Sie das Verschüttete, bevor Sie wieder dampfen.

Anweisungen, wie man dieses Produkt mit E-Liquid befüllt

- Bevor das E-Liquid in einem SMOK-Produkt zu Ende geht, füllen Sie weiteres E-Liquid in den Behälter. Dies sollte getan werden, bevor das E-Liquid zu Ende geht, um zu vermeiden, dass die Spule verbrennt.
- Für Anweisungen zum Nachfüllen des SMOK-Produkts mit E-Liquid sollten Benutzer in den untenstehenden Anweisungen und den Anweisungen für Flaschen, die E-Liquid enthalten, nachsehen.
- Benutzer sollten zuerst sicherstellen, dass die Zerstäuberdüse an einer E-Liquid-Flasche leicht mit dem SMOK-Behälter zu verbinden ist und sich in ihn einstecken lässt. Die Zerstäuberdüse an einer E-Liquid-Flasche muss kleiner im Durchmesser sein als die Öffnung (Befüllungsschlitz) im SMOK-Behälter. Die Öffnung (Befüllungsschlitz) des SMOK-Produkts ist unten abgebildet.Die Zerstäuberdüse einer E-Liquid-Flasche muss kleiner sein als die untenstehenden Durchmessermaße.

Größe des Befüllungsschlitzes des Behälters



Dieses Produkt enthält keine E-Liquids oder Behälter, die E-Liquid enthalten. E-Liquids müssen separat gekauft werden und dann in diese Produkte gefüllt werden. Wenn Sie einen SMOK-Behälter befüllen oder nachfüllen, überprüfen Sie bitte, ob die Zerstäuberdüse an einem E-Liquid-Behälter:
- sicher an dem E-Liquid-Behälter selbst angebracht ist.
- nicht weniger als 9 mm lang ist.
- schmaler ist als der Befüllungsschlitz des SMOK-Behälters, um das Risiko eines Hautkontaktes und versehentlichen Verschluckens von E-Liquid zu vermeiden.

Befüllungsanweisungen

Bitte verwenden Sie eine sicher angebrachte Zerstäuberdüse, die nicht weniger als 9 mm lang ist, wenn Sie E-Liquid nachfüllen.



- Bevor Sie den SMOK-Behälter befüllen oder nachfüllen, lesen Sie bitte sorgfältig die untenstehenden Anweisungen. Bitte lesen Sie auch sorgfältig die Befüllungsanweisungen, die mit dem E-Liquid geliefert werden, das Sie dampfen.
- Bevor Sie das SMOK-Produkt mit E-Liquid befüllen: Überprüfen Sie zuerst, ob die Zerstäuberdüse auf dem E-Liquid-Behälter sicher an dem E-Liquid-Behälter selbst angebracht ist und ob die Zerstäuberdüse mindestens 9 mm lang ist.
- Überprüfen Sie dann, ob die Zerstäuberdüse, die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebracht ist, sich leicht mit dem

SMOK-Behälter verbinden und in ihn stecken lässt. Die Zerstäuberdüse, die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebracht ist, muss schmaler und kleiner im Durchmesser sein als die Öffnung im SMOK-Behälter.

- Stecken Sie die Zerstäuberdüse, die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebracht ist, sorgfältig in die Öffnung (d.h. Befüllungsschlitz) des SMOK-Behälters.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zerstäuberdüse des E-Liquid-Nachfüllbehälters vollständig in den Befüllungsschlitz des SMOK-Behälters eingeführt ist und dass kein E-Liquid freigesetzt wird, bis die Zerstäuberdüse vollständig in den Befüllungsschlitz eingeführt ist, indem Sie davon absehen, den Auslösemechanismus des E-Liquid-Nachfüllbehälters zu berühren (siehe Anweisungen für den Behälter, der E-Liquid enthält) bis die Zerstäuberdüse vollständig in den SMOK-Behälter eingeführt ist.
- Sobald die Zerstäuberdüse vollständig und sicher eingeführt ist und das Docking-System daher vollständig verbunden ist, geben Sie E-Liquid vom E-Liquid-Nachfüllbehälter ab (siehe Anweisungen für den E-Liquid-Nachfüllbehälter). Das Abgeben von E-Liquid vom E-Liquid-Nachfüllbehälter sollte langsam, vorsichtig und von den Benutzern kontrolliert erfolgen, um sicherzustellen, dass absolut kein Auslaufen möglich ist.
- Das Befüllen und Nachfüllen sollten außerhalb der Reichweite von Kindern durchgeführt werden.
- Das Befüllen und Nachfüllen sollten in ruhigen, stabilen Umgebungen durchgeführt werden. Das Nachfüllen sollte nicht in Autos, Zügen, Flugzeugen, Booten durchgeführt werden, die in Bewegung sind, oder an anderen Orten, wo es zu einem Auslaufen kommen kann.



- Im Falle eines Auslaufens während des Befüllens oder Nachfüllens, tun Sie bitte sofort Folgendes:

(1) Sichern und schließen Sie den SMOK-Behälter und den E-Liquid-Nachfüllbehälter;
(2) Halten Sie diese Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren;
(3) Beseitigen Sie das Verschüttete sofort, indem Sie es aufwischen und in einem trockenen Papiertuch sammeln und dieses Tuch ausreichend außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und Tieren entsorgen;
(4) Reinigen Sie den Bereich des Verschütteten mit einem Desinfektionsmittel oder anderen Haushaltsreinigern. Handschuhe oder andere persönliche Schutzausstattung sollten verwendet werden, um das Verschüttete zu beseitigen, wenn nötig. Waschen Sie Ihre Hände danach gründlich. Verschüttetes sollte so schnell wie möglich beseitigt werden.

Anweisungen zur Aufbewahrung

- Aufbewahren:
  - Außerhalb der Reichweite von Kindern.
  - Verschlossen.
  - Getrennt und entfernt von Nahrung und Getränken.
  - Getrennt und entfernt von medizinischen Produkten und Medikamenten.
  - Ausreichend entfernt von Haustieren und Tieren.
  - In senkrechter Position und gesichert, um ein Umfallen und Auslaufen zu verhindern.
- Nicht über längere Zeiträume mit E-Liquid gefüllt lagern. Wenn das Produkt 2-3 Tage lang nicht verwendet wird: Entfernen Sie den Zerstäuber und gießen Sie das E-Liquid aus, um zu verhindern, dass E-Liquid in das Produkt eindringt und die Lebenserwartung des Produkts verkürzt. Wenden Sie sich an einen Händler, um den Zerstäuber im Inneren zu reinigen. Reinigen Sie den Zerstäuber nicht selbst.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus und nehmen Sie die Batterie heraus, wenn es sich um ein Produkt mit auswechselbarer Batterie handelt (schalten Sie die MOD bei eingebauten Batteriezellen aus), verschließen Sie die Batterie, die Mod und den Zerstäuber und bewahren Sie sie separat auf.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht im Freien oder im Auto starker Sonneneinstrahlung aus, da es zu Überhitzung und Schäden am Stromkreis kommen kann, die zu Feuergefahr aufgrund der hohen Temperatur führen können.

Anweisungen zum Laden des Akkus

- Laden Sie dieses Produkt nicht in heißen, kalten, feuchten Umgebungen oder beidirekter Sonnen eins trahlung auf, da ein Kurzschluss auftreten kann.
- Laden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer, heißen Herden, brenn baren oder explosiven Stoffen oder Gasen auf.
- Verwenden Sie kein Akku ladegerät mit mehr als 5V. Bitte verwenden Sie die Original-Ladeleitung und einnamhaftes Ladegerät.
- Trennen Sie das USB-Kabel innerhalb von 2 Stunden nach dem vollständigen Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Anweisungen zur Wartung und Entsorgung

- Dieses Produkt sollte alle 6 Monate von einem seriösen E-Zigaretten-Händler gewartet werden. Bitte behalten Sie eine Kopie Ihrer Garantie und legen Sie den Händlern die Garantie für die Wartung vor.
- Wenn dieses Produkt eine Wartung versäumt, gebrochen ist oder anderweitig schlecht funktioniert: Verwenden Sie dieses Produkt nicht und entsorgen Sie dieses Produkt auf angemessene Weise.
- Für die Entsorgung: Werfen Sie dieses Produkt nicht weg oder entsorgen es in einer Tonne für allgemeine Abfälle. Bitte befolgen Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enthaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

Gesundheits warnhinweise

Die Gesundheitswarnhinweise unten gelten, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und mit nikotinhaltiger Flüssigkeit gefüllt wird.

Dieses Produkt enthält Nikotin, ein stark süchtig machender Stoff. Es wird nicht für Jugendliche und Nicht raucherempfohlen.

- Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet.
- Dieses Produkt wird nicht für Frauen empfohlen, die schwanger sind oder stillen.

Empfehlung für Jugendliche und Nichtraucher

Die Verwendung dieses Produktes durch Jugendliche und Nichtraucher wird nicht empfehlen.

Gegenanzeigen für gefährdete Gruppen

- Dieses Produkt ist nicht geeignet für:
  - Personen unter 18 Jahren.
  - Personen, die krank sind oder unter bestimmten Beschwerden leiden.
  - Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen.
  - Personen mit bestimmten Allergien.
- Die Verwendung dieses Produkt wird nicht empfohlen für:
  - Jugendliche und Nichtraucher.
  - Frauen, die schwanger sind oder stillen.
- Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder Diabetes leiden oder Medikamenten gegen Depressionen oder Asthma einnehmen.
- Der Konsum von E-Liquids ist nicht für Personen geeignet, die überempfindlich gegen Nikotin oder einen anderen in einem E-Liquid enthaltenen relevanten Inhaltsstoff sind (weitere Informationen finden

Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).

- E-Liquids können Allergene enthalten. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie gegen einen der Inhaltsstoffe in einem E-Liquid allergisch sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
- E-Liquids können Hautsensibilisatoren oder Substanzen enthalten, die eine Hautsensibilisierung verursachen können. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren oder verwenden und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie eine allergische Reaktion vom Kontaktsensibilisierungstyp auf einen der Bestandteile eines E-Liquids haben (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
- Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Leber- oder Nierenproblemen leiden oder an chronischen Erkrankungen des Halses leiden.
- Dieses Produkt darf nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden, ohne sich von einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal beraten zu lassen.

Gegenanzeigen

- Sie sollten Ihren Arzt oder einen anderen Gesundheits expert enbefragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn:
  - Sie an einer Herzerkrankung leiden (wie z. B. einem früheren Herzinfarkt, Schlaganfall oder Störungen, die die Herzfrequenz und den Rhythmus beeinflussen).
  - Sie Atemprobleme haben (z. B. Emphysem, Asthma, Bronchitis oder andere Erkrankungen, die Ihre Atemwege betreffen).
  - Sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben (oder eine andere Krankheit, die die Schilddrüse betrifft, oder wenn Sie an Nebennieren- oder Schilddrüsenerkrankungen leiden).
  - Sie an Diabetes leiden (die Verwendung von Nikotin kann Änderungen der Medikamente und eine genauere Überwachung des Blutzuckerspiegels erfordern).
  - Sie schwanger sind oder stillen (Nikotin kann die Plazentaschranke überwinden und stellt ein Risiko für das ungeborene Kind dar. Die Verwendung von Nikotin in der Schwangerschaft sollte auf ein Minimum reduziert oder ganz vermieden werden. Nikotin kann durch die Muttermilch weitergegeben werden).
  - Sie an HKL, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen oder Lungenerkrankungen leiden.
  - Sie Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre haben.

    Das Rauchen von Nikotin kann selbst in geringerem Maße die Aufnahme bestimmter Medikamente beeinflussen.

    Bevor Sie zu einer Nikotinquelle, die nicht geraucht wird, wechseln, müssen Sie möglicherweise mit Ihrem Arzt über die Notwendigkeit einer Anpassung der Dosierung einiger Arzneimittel sprechen. (Dazu gehören unter anderem Clozapin, Heparin, Propranolol, Ropinirol und Theophyllin).

Mögliche schädliche Nebenwirkungen

- Beim Vaping können Benutzer möglicherweise schädliche Nebenwirkungen erleiden. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, wird empfohlen, E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden. Nebenwirkungen können sein:
  - Reizung von Mund und Rachen
  - Husten
  - Schwindel
  - Übelkeit / Erbrechen
  - Schluckauf
  - Herzklopfen
  - Kopfschmerzen
  - Schwindel
  - BenommenheitoderOhnmacht
  - AnormaleHerzfrequenz
  - Magenbeschwerden
  - VerstopfteNase
- Wenn Sie eines der oben genannten Symptome oder andere Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Verwendung des Produkts sofort ab, suchen Sie einen Arzt auf und geben Sie dem Arzt das Etikett und den Beipackzettel für das E-Liquid. Fahren Sie nicht, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine ähnlichen Tätigkeiten aus.
- Wenn E-Liquid verschluckt wird, beachten Sie die Anweisungen des E-Liquid-Produkts- Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).
- Wenn E-Liquid auf die Haut oder in den Mund gespritzt wird, waschen Sie Haut und Mund gründlich mit kaltem Wasser. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen des E-Liquid-Produktes. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie unter erheblicher Übelkeit oder Herzfrequenzveränderungen leiden. Wenn ein Kind mit einem E-Liquid in Kontakt kommt oder dieses verschluckt, sollten Sie sofort die Unfall- und Notfallabteilung Ihres örtlichen Krankenhauses kontaktieren.

Suchtgefahr und Toxizität

- Nikotin ist eine stark süchtigmachende Substanz. Jugendliche, Nichtraucher und Personen, die noch nicht vapen, sollten es nicht verwendem. Sobald Sie mit der Anwendung von Nikotin begonnen haben, kann es schwierig sein, die Einnahme zu beenden. Die meisten Menschen haben wenig Nutzen von der Verwendung von Nikotin, daher ist es besser, niemals zu beginnen.
- Obwohl die Werte, die während der Anwendung dieses Produkts auftreten, nicht gefährlich sein sollten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie ständig unter Nebenwirkungen leiden oder signifikante Veränderungen der Atmung oder der Herzfrequenz

feststellen.

- Nikotin ist giftig, wenn es verschluckt wird.
- Nikotinhaltige Produkte sollten außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern (sowie Haustieren und Tieren) aufbewahrt werden.

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt enthält kein E-Liquid, wenn es an den Verbraucher verkauft wird. Eine Liste der Inhaltsstoffe von E-Liquid finden in der Packungsbeilage des E-Liquids.

Angabe zur Abgabe pro Dosis

Dieses Produkt wurde so konzipiert und hergestellt, dass es unter normalen Gebrauchsbedingungen während der erwarteten Lebensdauer des SMOK-Produkts Nikotindosen in gleichbleibenden Mengen liefert. Die Nikotinabgabe pro Dosis hängt von dem verwendeten E-Liquid ab. Für E-Liquid mit 6 mg/ml: ca. 216 ug / 10 Züge; Für E-Liquid mit 12 mg / ml: ca. 408 µg / 10 Züge. Dies ist nur ein Hinweis und eine Schätzung.

MedizinischeKontakt- und Giftzentruminformationen

- Bei Notfällen- einschließlich Verschlucken von E-Liquid- suchen Sie sofort medizinische Hilfe in der Unfall- und Notaufnahme Ihres Krankenhauses oder telefonisch unter der Nummer 999.
- Andernfalls sollten Sie sich für ärztliche Beratung oder Informationen mit Ihrem Hausarzt oder NHS 111 (oder NHS 24 in Schottland) unter der Rufnummer 111 (für 24 Stunden Gesundheitsberatung) in Verbindung setzen.
- Der nationale Informationsdienst für Gifte im Vereinigten Königreich kann den Bürgern keine klinischen Ratschläge erteilen.

Reklamationen und unerwünschte Ereignisse

Bitte richten Sie Reklamationen oder die Meldung von unerwünschten Ereignissen an:

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com
- E-Mail-Adresse: support@smoktech.com
- Telefonnummer: + 86 755 86347180

Kontaktdaten des Herstellers

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com
- E-Mail-Adresse: support@smoktech.com
- Telefonnummer: + 86 755 86347180

Kontaktdaten der juristischenodernatürlichen Person innerhalb der EU

EU-Vertreter des Herstellers: IVPS Technology B.V
Adresse: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Niederlande

- Website: www.smoktech.com
- E-Mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: 0036 1 6188870

Γενικές πληροφορίες ασφάλειας

- Το παρόν φυλλάδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η ακατάλληλη χρήση ή ο χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι επιβλαβής.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για χρήση ως ηλεκτρονικό τσιγάρο, για την κατανάλωση ορισμένων ηλεκτρονικών υγρών. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί ως συσκευή διακοπής του καπνίσματος.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, το ηλεκτρονικό υγρό πρέπει να εισαχθεί στο δοχείο- όπως εξηγείται παρακάτω. ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.Συμβουλευτείτε έναν αξιόπιστο αντιπρόσωπο ηλεκτρονικού τσιγάρου και ηλεκτρονικού υγρού για συμβουλές σχετικά με τα ηλεκτρονικά υγρά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το προϊόν.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες και τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό υγρό που ατμίζεται μέσω αυτού προϊόντος.
- Το προϊόν SMOK δεν πρέπει να προσφέρεται προς πώληση εκτός, ανεξάρτητα ή ξεχωριστά, από το κουτί ή το παρόν φυλλάδιο.

Οδηγίεςγιαασφαλήχρήση

- Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή ανά πάσα στιγμή:
- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
- Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε διαβρωτικό ή αγώγιμο διάλυμα, καθώς μπορεί να προκύψουν σοβαρές ζημιές όπως βραχυκύκλωμα.
- Εάν απορρίψετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι:
  (1)το προϊόν δεν είναι σπασμένο, ραγισμένο ή θρυμματισμένο
  (2) δεν υπάρχει διαρροή ηλεκτρονικού υγρού
  (3) τα εξαρτήματα δεν είναι χαλαρά και δεν έχουν ξεκολλήσει
  (4) το προϊόν λειτουργεί κανονικά και όπως προβλέπεται.
  (5) δεν υπάρχει ζημιά στο επιστόμιο. Καθαρίστε το προϊόν ιδιαίτερα το επιστόμιο. Αν κριθεί απαραίτητο, πηγαίνετε το προϊόν για συντήρηση σε έναν αξιόπιστοαντιπρόσωπο ηλεκτρονικού τσιγάρου με την εγγύηση.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης (παρακάτω).

- Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες. Εάν οι μπαταρίες υπερθερμανθούν μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στη ζέστη, στο κρύο, στην υγρασία ή άμεσα στο ηλιακό φως.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν:
- σπάσει, υπάρχει διαρροή, ή εάν τα μέρη του είναι ραγισμένα ή παραμορφωμένα ή εάν το προϊόν έχει βλάβη.
- κατά τη διάρκεια του ατμίσματος ή της φόρτισης παρουσιάζεται ασυνήθιστη θερμότητα. Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες.
- υπάρχει σχετική διαρροή ηλεκτρονικού υγρού από το δοχείο.
- υπάρχει οποιαδήποτε αισθητή αλλαγή στη γεύση του ηλεκτρονικού υγρού.
- υπάρχει υποψία μικροβιακής ή άλλης μόλυνσης.
- το δοχείο είναι άδειο ή σχεδόν άδειο. Το ηλεκτρονικό υγρό θα πρέπει πάντα να βρίσκεται στο δοχείο για να αποφεύγεται η ξηρή θέρμανση και η καύση του σπειρώματος.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ. Εάν η συντήρηση του προϊόντος είναι ανέφικτη, μην το χρησιμοποιείτε. Τα ελαττωματικά αντικείμενα και εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται πριν από την επαναχρησιμοποίηση.
- Γενικήχρήση:
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με μέτρο και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Τα προϊόντα ατμίσματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προϊόντος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές υπό απαγόρευση ή περιορισμό.
- Τα προϊόντα ατμίσματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προϊόντος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
- Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ατμίσματος, όπως αυτό το προϊόν, κατά την οδήγηση.
- Η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες σε εσάς και τους ανθρώπους γύρω σας.

Οδηγίεςχρήσηςτουπροϊόντοςγιαπρώτηφορά

- Πριν αγοράσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αυθεντικό προϊόν SMOK. Τα παραποιημένα και πλαστά προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβή για την προσωπική υγεία. Για να επαληθεύσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε το νέο μας σύστημα επαλήθευσης κώδικα των προϊόντων AB. Σημείωση: Διατηρείτε προσεκτικά τους κωδικούς επαλήθευσης AB στη συσκευασία. Οι κωδικοί επαλήθευσης AB απαιτούνται και θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση προϊόντων και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

- Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή IVPSTour.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο: https: //www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting -system και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ για να επαληθεύσετε το προϊόν σας.
- Μόνο το εξακριβωμένο προϊόν μπορεί να λάβει υπηρεσία εγγύησης.
- Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τηSMOK μέσω e-mail, τηλεφώνου ή της ιστοσελίδας μας για να λάβετε περισσότερη βοήθεια.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν περιέχει όλα τα σχετικάμέρη και εξαρτήματα:

Το Σετ Περιλαμβάνει

EU Standard Εκδοχή

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

EU 2ml Εκδοχή

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

Εξαρτήματα



Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά, παρακαλώ ανατρέξτε στο συγκεκριμένο στοιχείο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν

1. Ενεργοποίηση:

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε γρήγορα το Κουμπί Λειτουργίας 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να την ενεργοποιήσετε. Η οθόνη εμφανίζει το λογότυπο "SMOK" και τον αριθμό έκδοσης και μετά εισέρχεται στην κύρια διεπαφή 60W 0.00Ω 0.00V 100% 999P .

2.Άτμισμα:

1) Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το Κουμπί Λειτουργίας για να ατμίσετε.

2)Κατάτοάτμισμα, θα εμφανιστεί η διεπαφή χρόνου ατμίσματος 8.0s 0.00Ω 0.00V 100% 999P και το λευκό LED είναι πάντα αναμμένο. Αφούολοκληρώσετε το άτμισμα για 0,5 δευτερόλεπτα, θα επιστρέψει αυτόματα στην κύρια διεπαφή.

3.Ρύθμιση ισχύος:

Πατήστε το κουμπί ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος μεταξύ 5W-60W.

4. Ρύθμιση εισπνοών:

Ο αριθμός των εισπνοών θα διαγραφεί αυτόματα όταν φτάσει τα 999P.

5. Φόρτιση:

Όταν εισάγεται το καλώδιο USB, η διεπαφή φόρτισης ⚡100% 20MIN θα εμφανιστεί με ποσοστό μπαταρίας και εκτιμώμενο χρόνο φόρτισης.

6. Απενεργοποίηση:

Ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε γρήγορα το Κουμπί Λειτουργίας 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "ΑΝΤΙΟ".

- Πριν το Άτμισμα
- Γεμίστε πλήρως το δοχείο με το ηλεκτρονικό υγρό.
- Εισπνεύστε 2-3 φορές, ενώ η παροχή ενέργειας είναι απενεργοποιημένη και χωρίς να πιέσετε το Κουμπί Πυροδότησης.
- Ξεκινήστε να ατμίζετε.
- Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό υγρό αναρροφηθεί μέσω του προϊόντος SMOK στο στόμα, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν χρειαστεί και στη συνέχεια αφαιρέστε τον ψεκαστήρα και καθαρίστε το χυμένο υγρό πριν ατμίσετε ξανά.

Οδηγίες πλήρωσης του προϊόντος με ηλεκτρονικό υγρό

- Πριν τελειώσει το ηλεκτρονικό υγρό σε ένα προϊόν SMOK, προσθέστε το ηλεκτρονικό υγρό στο δοχείο. Αυτό πρέπει να γίνει πριν τελειώσει το ηλεκτρονικόυγρό για να αποφευχθεί η καύση του σπειρώματος.
- Για οδηγίες σχετικά με την αναπλήρωση του προϊόντος SMOK με ηλεκτρονικόυγρό, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στις παρακάτω οδηγίες και τις οδηγίες για τα μπουκάλια που περιέχουν ηλεκτρονικόυγρό.
- Οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν ότι το ακροφύσιο που είναι συνδεδεμένο με ένα μπουκάλι ηλεκτρονικού υγρού μπορεί εύκολα να συνδεθεί- και να εισέλθει στο δοχείοSMOK. Το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε μια φιάλη ηλεκτρονικού υγρού πρέπει να έχει μικρότερη διάμετρο από το άνοιγμα (υποδοχή πλήρωσης) του δοχείουSMOK. Το άνοιγμα (υποδοχή πλήρωσης) του προϊόντος SMOK βρίσκεται παρακάτω. Το ακροφύσιο μίας φιάλης ηλεκτρονικού υγρού πρέπει να είναι μικρότερο από τις μετρήσεις διαμέτρου παρακάτω.

Μέγεθος της υποδοχής πλήρωσης του δοχείου



Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει ηλεκτρονικά υγρά ή δοχεία που περιέχουν ηλεκτρονικά υγρά. Τα ηλεκτρονικά υγρά πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά- και στη συνέχεια να εισάγονται σε αυτά τα προϊόντα. Κατά την πλήρωση ή επαναπλήρωση ενός δοχείου SMOK, παρακαλούμε ελέγξτε εάν το ακροφύσιο είναι συνδεδεμένο σε ένα δοχείο ηλεκτρονικού υγρού και ότι:
- είναι ασφαλώς στερεωμένο στο δοχείο ηλεκτρονικού υγρού.
- το ακροφύσιο δεν έχει μήκος μικρότερο από 9χιλιοστά.
- το μέγεθος του ακροφυσίου είναι στενότερο από την υποδοχή πλήρωσης του δοχείου SMOKγια να αποφύγετε τον κίνδυνο δερματικής επαφής και τυχαίας κατάποση του ηλεκτρονικού υγρού.

Οδηγίες Πλήρωσης

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα ασφαλώς τοποθετημένο ακροφύσιο μήκους τουλάχιστον 9χιλιοστά όταν αναπληρώνετε τοηλεκτρονικόυγρό



- Πριν γεμίσετε ή συμπληρώσετε το δοχείο SMOK, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πλήρωσης που παρέχονται μαζί με το ηλεκτρονικό υγρό που ατμίζετε.
- Πριν την πλήρωση του προϊόντος SMOK με ηλεκτρονικό υγρό: ελέγξτε πρώτα ότι το ακροφύσιο στο δοχείο ηλεκτρονικού υγρού είναι σταθερά στερεωμένο στο ίδιο το δοχείο ηλεκτρονικού υγρού και ότι το ακροφύσιο έχει μήκος τουλάχιστον 9mm.

- Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε ένα δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού μπορεί εύκολα να συνδεθεί- και να εισέλθει στο δοχείοSMOK. Το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε ένα δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού πρέπει να είναι στενότερο και μικρότερο σε διάμετρο από το άνοιγμα του δοχείουSMOK.
- Συνδέστε προσεκτικά το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε ένα δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού, μέσα στο άνοιγμα (δηλ. Στηνυποδοχήπλήρωσης) τουδοχείουSMOK.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο του δοχείου επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού έχει εισαχθεί πλήρως στη σχισμή πλήρωσης του δοχείουSMOK και ότι δεν υπάρχει απελευθέρωση του ηλεκτρονικού υγρού έως ότου το ακροφύσιο εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή πλήρωσης αποφεύγοντας να αγγίξει τον μηχανισμό απελευθέρωσηςτου δοχείου επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού (βλέπε οδηγίες για το δοχείο που περιέχει το ηλεκτρονικό υγρό) έως ότου το ακροφύσιο εισαχθεί πλήρως στο δοχείο SMOK.
- Αφού το ακροφύσιο εισαχθεί πλήρως και ασφαλώς και το σύστημα σύνδεσης είναι συνεπώς πλήρως συνδεδεμένο, απελευθερώστε το ηλεκτρονικό υγρό από το δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού (βλέπε οδηγίες για το δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού). Η απελευθέρωση του ηλεκτρονικού υγρού από το δοχείο επαναπλήρωσης αυτού θα πρέπει να είναι αργή, προσεκτική και να παρακολουθείται από τους χρήστες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία διαρροή.
- Η πλήρωση και επαναπλήρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται μακριά από παιδιά.
- Η πλήρωση και επαναπλήρωση πρέπει να γίνεται σε ήρεμο, σταθερό περιβάλλον. Η επαναπλήρωση δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε αυτοκίνητα, τρένα, αεροπλάνα, σκάφη κατά τη μετακίνηση ή σε άλλα σημεία που ενδέχεται να υπάρξει διαρροή.



- Σε περίπτωση διαρροής κατά τη διάρκεια πλήρωσης ή επαναπλήρωσης, παρακαλούμε αμέσως:

(1) Ασφαλίστε και κλείστε το δοχείοSMOK και το δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού.

(2) Κρατήστε τα προϊόντα αυτά μακριά από παιδιά, κατοικίδια και άλλα ζώα.

(3) Καθαρίστε αμέσως τη διαρροή σκουπίζοντας και συλλέγοντας το χυμένο υγρό σε μια στεγνή πετσέτα και απορρίπτοντας την πετσέτα μακριά από παιδιά, κατοικίδια και άλλα ζώα.

(4) Καθαρίστε την περιοχή διαρροής με απολυμαντικά ή άλλα προϊόντα καθαρισμού οικιακής χρήσης. Όταν κρίνεται απαραίτητοπρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια ή άλλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για τον καθαρισμό των διαρροών. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη διαδικασία. Οι διαρροές πρέπει να καθαρίζονται το ταχύτερο δυνατό.

Οδηγίες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε:
- Μακριά από παιδιά.
- Κλειδώνοντας.
- Ξεχωριστά και μακριά από φαγητό και ποτό.
- Ξεχωριστά και μακριά από ιατρικά προϊόντα και φάρμακα.
- Μακριά από κατοικίδια και άλλα ζώα.
- Σε όρθια θέση και ασφαλισμένη για να αποφευχθεί η πτώση και η διαρροή.
- Φυλάσσοντας το σε σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο κάτω από 30 ℃.
- Μην αποθηκεύετε για μεγάλες περιόδους,όταν περιέχει ηλεκτρονικό υγρό. Εάν το προϊόν πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για περίοδο 2-3 ημερών: αφαιρέστε το δοχείο και χύστε το εσωτερικό ηλεκτρονικό υγρό για να αποφύγετε τη διείσδυση του ηλεκτρονικού υγρού μέσα στο προϊόν με αποτέλεσμα τη συντόμευση του προσδόκιμου ζωής του προϊόντος.
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για παρατεταμένες περιόδους, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία εάν το προϊόν έχει αποσπώμενη μπαταρία (απενεργοποιήστε το MOD σε περιπτώσεις ενσωματωμένων μπαταριών), στεγανοποιήστε τη μπαταρία, το mod και τον ατμοποιητή και αποθηκεύστε τα ξεχωριστά.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή σε αυτοκίνητο κάτω από έντονο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ζημιά στο κύκλωμα, προκαλώντας έτσι πυρκαγιά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

Οδηγίες σχετικά με τη φόρτιση

- Μην φορτίζετε αυτό το προϊόν σε ζεστό, κρύο, υγρό περιβάλλον ή υπό άμεσο ηλιακό φως, καθώς ενδέχεται να προκύψει βραχυκύκλωμα.
- Μην φορτίζετε αυτό το προϊόν κοντά σε φωτιά, θερμή εστία ή καύσιμα ή εκρηκτικά υλικά ή αέριο.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταρίας υψηλότερο από 5V. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την αρχική γραμμή φόρτισης και τον αξιόπιστο φορτιστή.
- Παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο USB εντός 2 ωρών από την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Οδηγίεςσυντήρησηςκαιαπόρριψης

- Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται κάθε 6 μήνες από έναν αξιόπιστο αντιπρόσωπο ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παρακαλούμε διατηρήστε αντίγραφο της εγγύησής σας και δώστε στους αντιπροσώπους την εγγύηση για την συντήρηση.
- Εάν η συντήρηση του προϊόντος είναι ανέφικτη, επειδή αυτό έχει σπάσει ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες: μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και απορρίψτε το με τον κατάλληλο τρόπο.
- Για απόρριψη- Μην απορρίπτετε το προϊόν σε κάδους κοινής χρήσης, παρακαλούμε ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την ανακύκλωση και τηναπόρριψη των μπαταριών.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τα παιδιά

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται να περιέχει τη νικοτίνη που περιέχει- υγρό αναπλήρωσης . Η ΝΙΚΟΤΙΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΓΡΑ.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.

Προειδοποίηση για την Υγεία

Η προειδοποίηση υγείας που ακολουθεί ισχύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται όπως έχει σχεδιαστεί και φορτιστεί / γεμίσει με υγρό που περιέχει νικοτίνη.

Αυτό το προϊόνπεριέχεινικοτίνη, ουσίαηοποίαείναιπολύεθιστική. Δενσυνιστάταιγιαχρήσηαπόνέουςκαιμηκαπνιστές.

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για άτομα 18 χρονών και άνω.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.

Σύσταση σχετικά με τους νέους και τους μη καπνιστές

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νέους και μη καπνιστές.

Αντενδείξεις για ευάλωτες ομάδες

- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για:
- Άτομα ηλικίας κάτω των 18.
- Ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή έχουν κάποιες ιατρικές παθήσεις.
- Ανθρώπους που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.
- Ανθρώπους με συγκεκριμένες αλλεργίες.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από:
- Νέους ανθρώπους και μη καπνιστές.
- Γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν συνιστάται για άτομα που πάσχουν από καρδιακή νόσο, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή εκείνους που λαμβάνουν φάρμακα για κατάθλιψη ή άσθμα.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν είναι κατάλληλη για εκείνους που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικοτίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό συστατικό που περιέχεται σε ένα υγρό αναπλήρωσης (δείτε τα συστατικά στοιχεία του υγρού αναπλήρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες).

- Τα υγρά αναπλήρωσης μπορεί να περιέχουν αλλεργιογόνα. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν υγρά αναπλήρωσης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εάν έχουν αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του ηλεκτρονικού υγρού (δείτε τα συστατικά του ηλεκτρονικού υγρού για περισσότερες λεπτομέρειες).
- Τα υγρά αναπλήρωσης μπορεί να περιέχουν ευαισθητοποιητές του δέρματος, ή ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση του δέρματος. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν ή να χρησιμοποιούν υγρά αναπλήρωσης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εάν έχουν μια αλλεργική αντίδραση τύπου ευαισθητοποίησης στην επαφή σε οποιοδήποτε συστατικό του υγρού αναπλήρωσης (δείτε τα συστατικά ηλεκτρονικών υγρών για περισσότερες λεπτομέρειες).
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν συνιστάται για άτομα που πάσχουν από προβλήματα ήπατος ή νεφρών ή για άτομα που πάσχουν από μακροχρόνια ασθένεια του φάρυγγα.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που θηλάζουν χωρίς να ζητήσουν τη συμβουλή γιατρού ή επαγγελματία υγείας.

Αντενδείξεις

- Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν εάν:
- Έχετε καρδιακές παθήσεις (όπως μια προηγούμενη καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή διαταραχές που επηρεάζουν τον καρδιακό παλμό και τον ρυθμό).
- Έχετε αναπνευστικά προβλήματα (όπως εμφύσημα, άσθμα, βρογχίτιδα ή άλλες ασθένειες που επηρεάζουν την αναπνευστική οδό σας).
- Έχετε υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα (ή άλλη ασθένεια που επηρεάζει το θυρεοειδή ή εάν έχετε διαταραχές των επινεφριδίων ή του θυρεοειδούς αδένα).
- Έχετε διαβήτη (η χρήση νικοτίνης μπορεί να απαιτήσει αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή σας και πιο προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα).
- Είστε έγκυος ή θηλάζετε (η νικοτίνη είναι ικανή να διασχίσει το φραγμό του πλακούντα και παρουσιάζει κίνδυνο για το έμβρυο) Η χρήση νικοτίνης στην εγκυμοσύνη θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ή να αποφεύγεται εντελώς Η νικοτίνη μπορεί να εκκρίνεται στο μητρικό γάλα).
- Έχετε καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, πνευμονικές διαταραχές ή πνευμονικές παθήσεις.
- Έχετε έλκη στομάχου ή δωδεκαδακτύλου.
- Το κάπνισμα και σε μικρότερο βαθμό η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη ορισμένων φαρμάκων. Πριν μεταβείτε σε μια πηγή νικοτίνης μη-καπνιστών, μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε στο γιατρό σας σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων. (Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, κλοζαπίνη, ηπαρίνη, προπρανολόλη, ροπινιρόλη και θεοφυλλίνη).

Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις

- Κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, οι χρήστες ενδέχεται να παρουσιάσουν πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τις δυσμενείς επιπτώσεις, συνιστάται η χρήση του υγρού αναπλήρωσης με χαμηλότερη περιεκτικότητα νικοτίνης ή χωρίς νικοτίνη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν:
  - Ερεθισμό του στόματος και του λαιμού
  - Βήχα
  - Ζαλάδα
  - Ναυτία/εμετό
  - Λόξιγκα
  - Ταχυπαλμία
  - Πονοκέφαλο
  - Ζαλάδα
  - Αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας
  - Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός
  - Στομαχική δυσφορία
  - Ρινική συμφόρηση
- Εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, ζητήστε ιατρική βοήθεια και δώστε στον ιατρικό ειδικό την ετικέτα και το φυλλάδιο του υγρού αναπλήρωσης. Μην οδηγείτε και μη χειρίζεστε μηχανές ή ασχολείστε με παρόμοιες δραστηριότητες.
- Εάν το υγρό αναπλήρωσης καταποθεί- ανατρέξτε στις οδηγίες του υγρού αναπλήρωσης – ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια όταν χρειάζεται (δείτε πληροφορίες για το κέντρο δηλητηριάσεων παρακάτω).
- Εάν το υγρό αναπλήρωσης πιτσιλιστεί στο δέρμα ή στο στόμα- πλύνετε το δέρμα και το στόμα καλά με κρύο νερό- ανατρέξτε στις οδηγίες του υγρού αναπλήρωσης- αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια όταν χρειάζεται (δείτε πληροφορίες για το κέντρο δηλητηριάσεων παρακάτω).
- Εάν παρατηρήσετε σημαντική ναυτία ή αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα. Εάν ένα παιδί έρχεται σε επαφή ή καταπιεί υγρό αναπλήρωσης, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης του τοπικού νοσοκομείου.

Εθισμός και τοξικότητα

- Η νικοτίνη είναι μια πολύ εθιστική ουσία, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται από νέους, μη καπνιστές και εκείνους που δεν ατμίζουν ήδη. Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νικοτίνη, ίσως να είναι δύσκολο να σταματήσετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ελάχιστο όφελος από τη χρήση της νικοτίνης, επομένως είναι καλύτερα να μην ξεκινήσουν ποτέ.

- Αν και τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα, εάν υποφέρετε επίμονα από οποιεσδήποτε παρενέργειες ή έχετε σημαντικές αλλαγές στην αναπνοή ή τον καρδιακό ρυθμό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Η νικοτίνη είναι τοξική σε περίπτωση πρόσληψης (κατάποση).
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα μάτια και την προσιτότητα των παιδιών (και κατοικίδιων και ζώων).

Συστατικά

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει υγρό αναπλήρωσης όταν πωλείται στον καταναλωτή. Για τη λίστα των συστατικών του ηλεκτρονικού υγρού – δείτε τις πληροφορίες του υγρού αναπλήρωσης.

Ένδειξη για χορήγηση ανά δόση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να παρέχει δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών χρήσης, κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του προϊόντος SMOK. Η χορήγηση νικοτίνης ανά δόση εξαρτάται από την χρήση του υγρού αναπλήρωσης. Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 3 mg/mL νικοτίνη: περίπου 105 ug/10 εισπνοές, Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 6mg/mL: περίπου 216 ug/10 εισπνοές, Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 12 mg/mL: περίπου 408 ug/10 εισπνοές. Αυτό είναι μόνο μια ένδειξη και εκτίμηση.

Πληροφορίες Ιατρικής Επικοινωνίας και Κέντρο Δηλητηριάσεων

- Για επείγοντα – συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ή της κατάποσης υγρού αναπλήρωσης- ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια στο Τμήμα Ατυχημάτων και Έκτακτης Ανάγκης του νοσοκομείου ή στο τηλέφωνο 999.
- Διαφορετικά, για ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γενικό ιατρό ή το NHS 111 (ή το NHS 24 στη Σκωτία) στο 111 (για εικοσιτετράωρες συμβουλές υγείας).
- Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τις δηλητηριάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι σε θέση να παράσχει κλινικές συμβουλές στο κοινό.

Καταγγελίες και ανεπιθύμητες ενέργειες

Παρακαλούμε αναφέρετε καταγγελίες ή ανεπιθύμητες ενέργειες σε:
Shenzhen IVPS TechnologyCo., Ltd.
Διεύθυνση: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, FenghuangSubdistrict, Guangming District, Shenzhen, Κίνα

- Ιστότοπος: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Τηλέφωνο: + 86 755 86347180

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή

Shenzhen IVPS TechnologyCo., Ltd.
Διεύθυνση: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, FenghuangSubdistrict, Guangming District, Shenzhen, Κίνα

- Ιστότοπος: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Τηλέφωνο: + 86 755 8634718

Στοιχεία επικοινωνίας νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της ΕΕ

Αντιπρόσωπος κατασκευαστή στην ΕΕ: IVPS Technology B.V
Διεύθυνση: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM
Amsterdam, Netherlands

- Ιστοσελίδα: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Τηλέφωνο: 0036 1 6188870

Obecné bezpečnostní informace

- Tento leták obsahuje důležité bezpečnostní informace. Před používáním výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento leták. Nesprávné používání nebo manipulace s tímto výrobkem mohou být nebezpečné.
- Tento výrobek je určený pouze k používání jako elektrická cigareta a pro konzumaci určitých e-liquidů. Tento výrobek nepoužívejte pro žádné jiné účely. Tento výrobek není navržen, aby sloužil jako zařízení pro odvykání kouření.
- Chcete-li používat tento výrobek, musíte do kapsle vložit e-liquid – jak je popsáno níže. V TOMTO VÝROBKU BY SE MĚLY POUŽÍVAT POUZE E-LIQUIDY, KTERÉ SPLŇUJÍ ZÁKONE EVROPSKÉ UNIE A DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY. Vyhledejte renomovaného prodejce e-cigaret a e-liquidů a požádejte jej o radu, jaké e-liquidy lze používat v tomto výrobku.
- Před používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny informace a pokyny ohledně bezpečného používání e-liquidu k vapování pomocí tohoto výrobku.
- Výrobek SMOK se nesmí nabízet k prodeji mimo, nezávisle nebo odděleně od krabice nebo tohoto letáku.

Pokyny pro bezpečné používání

- S tímto výrobkem vždy manipulujte opatrně:
- Zamezte poškození interních a externích součástí výrobku.
- Výrobek chraňte před působením korozivních a vodivých roztoků, protože by mohlo dojít k jeho vážnému poškození, například vyzkratováním.
- Pokud vám tento výrobek upadne, ujistěte se, že:
  (1) výrobek není rozbitý, nalomený ani rozmlácený;
  (2) e-liquid nevytéká;
  (3) součásti nejsou uvolněné ani se neoddělily;
  (4) výrobek funguje normálně tak, jak je zamýšleno;
  (5) náustek není poškozený. Výrobek a obzvlášť náustekčistěte. V případě potřeby vezměte výrobek se záručním listem do servisu k renomovanému prodejci elektronických cigaret.
- Nepokoušejte se výrobek demontovat nebo smontovat sami, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo zraněníosob.
- Dodržujte pokyny pro skladování (uvedené níže).
- Baterie nepřebíjejte. Pokud se baterie přehřívají, tento výrobek nepoužívejte.

- Výrobek neumisťujte do horkého ani vlhkého prostředí.
- Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.
- VÝROBEK UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- Výrobek NEPOUŽÍVEJTE, pokud:
- je rozbitý, vytéká, má prasklé nebo zdeformované díly nebo nefunguje správně.
- během vapování nebo nabíjení vzniká abnormální horko. Baterie nepřebíjejte.
- z kapsle vytéká e-liquid.
- došlo ke znatelné změně chuti e-liquidu.
- máte podezření na mikrobiální nebo jinou kontaminaci.
- kapsle je prázdná nebo téměř prázdná. V kapsli by vždy měl být e-liquid, abyste zabránili suchému zahřívání a spalování cívky.
- TENTO VÝROBEK BY MĚL PODSTOUPIT SERVIS KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ. Pokud výrobek přestane fungovat, nepoužívejte jej. Vadné položky a díly musí být předopětovným použitím vyměněny.
- Obecné používání:
- Během používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
- Výrobek používejte střídmě a podle návodu k používání.
- Výrobky pro vapování (včetně tohoto výrobku) by se neměly používat v zakázaných neboomezených oblastech.
- Výrobky pro vapování (včetně tohoto výrobku) by se neměly používat v prostředích s vysokýmobsahem kyslíku.
- Výrobky pro vapování (včetně tohoto výrobku) nedoporučujeme používat během řízení vozidla.
- Používání elektronických cigaret může vytvářet nežádoucí účinky na vás a lidi ve vašem okolí.

Pokyny pro první použití výrobku

- Před koupí výrobku ověřte, zda je tento výrobek autentickým výrobkem společnosti SMOK. Falešné a padělané výrobky mohou poškodit zdraví osob. Chcete-li výrobek ověřit, použijte náš nový systém kódů AB pro ověření výrobku. Poznámka: Ověřovací kódy AB nechte na balíčku. Ověřovací kódy AB jsou povinné a používají se k ověření výrobku a služeb po prodeji.
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci IVPS Tour.
- Podívejte se na:

https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-systém a poté postupujte podle kroků popsaných v části NOVÝ SYSTÉM PROTI PADĚLKŮM a ověřte svůj výrobek.

- Záruční servis může získat pouze ověřený výrobek.
- Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte kontaktovat společnost SMOK pomocí e-mailu, telefonu nebo našich webových stránek a my vám pomůžeme.
- Před používáním výrobku si pečlivě přečtěte tento celý leták.
- Před prvním použitím výrobku zkontrolujte, že výrobek obsahuje všechny příslušné díly a součásti:

Sada obsahuje
EU Standard Edition

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (6ml)
- 1 x Kabel USB
- 1 x Uživatelský manuál

EU 2ml Edition

- 1 x nord X Device (1500mAh)
- 1 x nord X RPM 2 Pod (RPM 2 Meshed 0.16Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x nord X RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (2ml)
- 1 x Kabel USB
- 1 x Uživatelský manuál

Součásti



**Ilustrace jsou pouze pro referenční účely.
Podívejte se prosím na konkrétní položku.**

Jak používat tento výrobek

1. Zapnutí:
Když je zařízení vypnuté, rychlým stisknutím zapínacího tlačítka pětkrát za 2 sekundy jej zapnete. Obrazovka zobrazí logo „SMOK“ a číslo verze a poté vstoupí do hlavního rozhraní .

2.Vapování:
1) Když je zařízení zapnuté, stisknutím zapínacího tlačítka budete vapovat.
2) Během vapování se zobrazí vapovací rozhraní s časem, a bílá LED svítí vždy. Pokud vapování ukončíte na dobu 0,5 sekundy, rozhraní se automaticky vrátí do hlavního rozhraní.

3.Nastavení wattů:
Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ upravte úroveň výkonu mezi 5W-60W.

4. Nastavení potahů:
Počet potahů se automaticky vymaže, když dosáhne 999P.

5. Nabíjení:
Když je vložený kabel USB, rozhraní nabíjení se zobrazí s procentem baterie a odhadovanou dobou nabíjení.

6. Vypnutí:
Když je zařízení zapnuté, rychlým stisknutím zapínacího tlačítka pětkrát za 2 sekundy jej vypnete. Na obrazovce se zobrazí „GOODBYE“.

- Před vapováním
- Kapsli naplňte úplně e-liquidem.
- Když je zařízení vypnuté, proveďte 2–3 potáhnutí, aniž byste stiskli tlačítko Zapalování.
- Začněte vapovat.
- Pokud e–liquid vtáhnete přes výrobek SMOK do úst, ihned si úplně vypláchněte ústa a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc (viz níže), poté odstraňte rozprašovač a před opětovným vapováním rozlití vyčistěte.

Pokyny pro naplnění výrobku e-liquidem

- Předtím, než se v produktu SMOK vypotřebuje e-liquid, přidejte e-liquid do kapsle. Toto byste měli provést, než se vypotřebuje e-liquid, abyste zabránili spalování cívky.
- Při opětovném plnění výrobku SMOK e-liquidem postupujte podle níže uvedených pokynů a pokynů na lahvích s e-liquidem.
- Nejprve se ujistěte, že tryska připojená k láhvi e-liquidu se může snadno připojit – a zasunout do – kapsle SMOK . Tryska připojená k e-liquidu musí mít menší průměr než otevírání (plnicí otvor) v kapsli SMOK. Otevírání (plnicí otvor) výrobku SMOK je uvedeno níže. Tryska e-liquidu musí být menší než níže uvedená měření průměru.

Velikost plnicího otvoru kapsle



Tento výrobek nezahrnuje e-liquidy ani zásobníky obsahující e-liquidy. E-liquidy je nutné zakoupit samostatně a poté vložit do těchto výrobků. Během plnění nebo opětovného plnění kapsle SMOK zkontrolujte, že tryska připojená k zásobníku na e-liquidy:
– je bezpečně připojena k vlastnímu zásobníku na e-liquid.
– tryska má délku minimálně 9 mm.
– že velikost trysky je užší než plnicí otvor kapsle SMOK, abyste zabránili kontaktu s kůži a nechtěnému požití e-liquidu.

Pokyny pro plnění

Během opětovného plnění e-liquidu používejte bezpečně připojenou trysku, která má délku minimálně 9 mm.



- Předtím opětovným plněním kapsle SMOK si pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny. Dále si pečlivě přečtěte pokyny dodávané s e-liquidem, který budete vapovat.
- Před plněním výrobku SMOK e-liquidem: Nejprve zkontrolujte, že tryska na zásobníku na e-liquid je bezpečně připojena k vlastnímu zásobníku na e-liquid a tryska má délku minimálně 9 mm.
- Poté zkontrolujte, že tryska připojená k zásobníku e-liquidu se může snadno připojit – a zasunout do – kapsle SMOK. Tryska připojená k zásobníku na opětovné plnění e-liquidu musí být užší a mít menší průměr než otevření v kapsli SMOK.

- Trysku připojenou k zásobníku na opětovné plnění e-liquidy opatrně připojte do otevření (tj. plnicího otvoru) kapsle SMOK.
- Ujistěte se, že tryska zásobníku na opětovné plnění e-liquidy je úplně vložena do plnicího otvoru kapsle SMOK a nedochází k žádnému uvolnění e-liquidu, dokud trysku zcela nevložíte do plnicího otvoru tak, že se nebude dotýkat uvolňovacího mechanismu zásobníku na opětovné plnění e-liquidy (viz pokyny na zásobníku obsahujícím e-liquid), dokud trysku zcela nevložíte do kapsle SMOK.
- Jakmile jste zcela zabezpečeně vložili trysku a zcela připojili dokovací systém, ze zásobníku na opětovné plnění e-liquidy uvolněte e-liquid (viz pokyny pro zásobník na opětovné plnění e-liquidy). Uvolňování e-liquidu ze zásobníku na opětovné plnění e-liquidy by mělo být pomalé, opatrné a sledované uživateli, aby nedošlo k naprosto žádnému vylití.
- Plnění a opětovné plnění by se mělo provádět mimo dosah dětí.
- Plnění a opětovné plnění by se mělo provádět v klidném a stabilním prostředí. Opětovné plnění by se nemělo provádět v autech, vlacích, letadlech, na lodích během pohybu ani na jiných místech, které by mohly způsobit vylití.

- V případě vylití během plnění nebo opětovného plnění, ihned:
  (1) Zabezpečte a zavřete kapsli SMOK a kontejner na opětovné plnění e-liquidy;
  (2) Tyto výrobky udržujte mimo dosah dětí, domácích zvířat a jiných zvířat;
  (3) Ihned vyčistěte vylití pomocí papírových ubrousků a zlikvidujte je mimo dosah dětí, domácích zvířat a jiných zvířat;
  (4) Oblast vylitívyčistěte pomocí dezinfekčního prostředku nebo jiných výrobků na úklid domácností. V případě nutnosti byste měli použít rukavice nebo jiné osobní ochrannépomůcky. Po manipulaci si pečlivě umyjte ruce. Vylití byste měli co nejdřívevyčistit.

Pokyny pro skladování

- Skladujte:
- Mimo dosah dětí.
- Uzamčené.
- Odděleně od jídla a pití.
- Odděleně od zdravotních výrobků a léků.
- Ve velké vzdálenosti od domácích a jiných zvířat.
- Ve svislé poloze a zabezpečeně proti pádu a vylití.
- Skladujte na tmavém a dobře větraném místě s teplotou do 30 ℃.
- E-liquid neskladujte na dlouhou dobu. Pokud výrobek nebudete 2-3 dny používat: Odeberte kapsli, vylijte vnitřek e-liquidu, abyste zabránili proniknutí e-liquidu do výrobku a zkrácení očekávané životnosti výrobku.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte baterii, pokud je přístroj vybaven vyjímatelnou baterií (u přístroje s vestavěnou baterií vypněte MOD), oddělte baterii, mod a atomizér a samostatně je uložte.
- Tento výrobek neskladujte venku ani ve vozidle vystavený silnému slunečnímu svitu, protože by mohlo dojít k jeho přehřátí a poškození obvodu a následnému požáru vlivem vysoké teploty.

Pokyny ohledně nabíjení

- Tento výrobek nenabíjejte v horkém, studeném či vlhkém prostředí nebo na přímém slunečním svitu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Tento výrobek nenabíjejte v blízkosti otevřeného ohně, horkých kamen, a také v prostředí s hořlavými nebo výbušnými látkami nebo plyny.
- Nepoužívejte nabíječku baterií s výstupním napětím vyšším než 5 V. Je nutné používat originální nabíjecí kabel a spolehlivou nabíječku.
- Po úplném nabití baterie do 2 hodin odpojte kabel USB, abyste zachovali životnost baterie.

Pokyny ohledně servisu a likvidace

- Tento výrobek by měl podstoupit servis každých 6 měsíců u renomovaného prodejce elektronických cigaret. Uchovejte si kopii svého záručního listu a poskytněte ji prodejci, abyste získali servis.
- Pokud tento výrobek nefunguje, je rozbitý nebo má jiné vady: výrobek nepoužívejte a příslušně jej zlikvidujte.
- Pro likvidaci – Nevyhazujte do odpadkového koše se směsným opadem. Dodržujte prosím místní zákony a nařízení ohledně recyklace a likvidace baterií.

Varování týkající se dětí

- TENTO VÝROBEK UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- Tento výrobek je určen k použití s náplní e-liquidu obsahující nikotin. E-LIQUID S OBSAHEM NIKOTINU JE NEBEZPEČNÝ. MUSÍ BÝT UČINĚNA OPATŘENÍ, ABY DĚTI NEMOHLY PŘIJÍT DO STYKU S E-LIQUIDY.
- Tento výrobek obsahuje malé díly, které mohou představovat nebezpečí udušení pro děti.

Zdravotní varování

Níže uvedené zdravotní varování je platné, když je výrobek používán dle určeného účelu, je nabit a je v něm náplň e-liquidu s obsahem nikotinu.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Není určen pro mladistvé a nekuřáky.

- Tento výrobek smí používat pouze osoby starší 18 let.
- Tento výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Doporučení týkající se mladistvých a nekuřáků

Tento výrobek není určen k použití mladistvými a nekuřáky.

Kontraindikace pro ohrožené skupiny

- Tento výrobek není vhodný pro:
- osoby mladší 18 let,
- nemocné osoby a osoby s určitým zdravotním postižením,
- osoby užívající specifické léky,
- osoby s určitými alergiemi.
- Tento výrobek není vhodný pro:
- mladistvé a nekuřáky,
- těhotné a kojící ženy.
- Užívání e-liquidu se nedoporučuje u osob s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, diabetem a osob užívajících léky na deprese nebo astma.
- Užívání e-liquidu není vhodné pro osoby s nadměrnou citlivostí na nikotin nebo na jakoukoliv další příslušnou látku obsaženou v e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).

- E-liquidy mohou obsahovat alergeny. Uživatelé by se měli vyvarovat užívání e-liquidů a neměli by používat tento výrobek, pokud mají alergii na některou ze složek obsažených v e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).
- E-liquidy mohou obsahovat kožní senzibilizátory, případně látky s potenciálem vyvolat senzibilizaci pokožky. Uživatelé by neměli užívat e-liquidy ani používat tento výrobek, pokud trpí kontaktní alergickou senzibilizací vyvolanou některou ze složek e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).
- Užívání e-liquidů se nedoporučuje u osobsjaterními či ledvinovými problémy a u osob s chronickým onemocněním hrtanu.
- Tento výrobek by neměly používat těhotné a kojící ženy bez předchozí konzultace s lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem.

Kontraindikace

- Před používáním tohoto výrobku se poraďte s lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem, pokud:
- Trpíte srdečním onemocněním (například prodělaný infarkt, mrtvice nebo poruchy tepové frekvence či srdečního rytmu).
- Trpíte respiračními problémy (například rozedma plic, astma, bronchitida nebo jiné onemocnění postihující vaše dýchací orgány).
- Pokud trpíte zvýšenou činností štítné žlázy (nebo jiným onemocněním štítné žlázy, případně pokud máte poruchy funkce štítné žlázy).
- Pokud trpíte diabetem (konzumace nikotinu může vyžadovat změny ve vaší léčbě a důkladnější sledování hladiny krevního cukru).
- Pokud jste těhotná nebo kojíte (Nikotin snadno prochází placentou a představuje riziko pro plod. Užívání nikotinu v těhotenství by mělo být minimalizováno nebo úplně vyloučeno. Nikotin může být vylučován do mateřského mléka.).
- Pokud trpíte kardiovaskulárním, ledvinovým nebo jaterním onemocněním, onemocněním plic nebo plicními problémy.
- Pokud máte žaludeční nebo dvanácterníkové vředy.
  Kouření a v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků.
  Než začnete používat zdroj nikotinu nevyžadující kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, popranolol, ropinirol a theophyllin.)

Možné nežádoucí účinky

- Při vapování uživatelé mohou pocítit některé nežádoucí účinky. Z důvodu prevence těchto nežádoucích účinků uživatelům doporučujeme používat e-liquidy s nižší koncentrací nikotinu, nebo bez nikotinu. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat:
- Podráždění úst a krku
- Kašel
- Mdloby
- Nevolnost/zvracení
- Škytavka
- Bušení srdce
- Bolest hlavy
- Mdloby
- Točení hlavy nebo závratě
- Abnormální tep
- Žaludeční nevolnost
- Ucpaný nos
- Pokud se u vás projeví některý z výše uvedených příznaků nebo nežádoucích účinků, výrobek okamžitě přestaňte používat, vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte štítek a brožuru e-liquidu. Vyvarujte se řízení a obsluhy strojů nebo provádění podobných činností.
- V případě polknutí e-liquidu – viz pokyny výrobce e-liquidu – v případě potřeby okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (viz níže uvedené informace pro Toxikologické informační středisko).
- V případě potřísnění kůže e-liquidem nebo jeho vniknutí do úst – pokožku omyjte a ústa důkladně vypláchněte studenou vodou – viz pokyny výrobce e-liquidu – v případě potřeby okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (viz níže uvedené informace pro Toxikologické informační středisko).
- Pokud se u vás projeví významná nevolnost nebo změny srdečního tepu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. V případě, že se dítě dostane do kontaktu s e-liquidem nebo jej požije, okamžitě přivolejte lékařskou záchrannou službu.

Návykovost a toxicita

- Nikotin je vysoce návyková látka, kterou by neměly užívat mladistvé osoby, nekuřáci a osoby, které ještě nepraktikují vapování. Jakmile začnete užívat nikotin, bude pro vás velmi obtížné s tím přestat. Pro naprostou většinu lidí nemá nikotin žádné pozitivní účinky, tudíž je nejlepší nikdy s tím nezačít.
- Ačkoliv by hladiny nikotinu uvolňované při používání tohoto výrobku neměly být nebezpečné, měli byste se obrátit na svého lékaře, pokud se u vás projeví některý z nežádoucích účinků, případně pokud zjistíte významné změny v dýchání nebo tepové frekvenci.
- Při požití (polknutí) má nikotin toxické účinky.
- Výrobky obsahující nikotin by měly být uloženy mimo dohled a dosah dětí (a domácích a jiných zvířat).

Složky

Tento výrobek je zákazníkovi prodáván bez e-liquidu. Informace o složkách e-liquidu naleznete v příbalové informaci e-liquidu.

Údaje o uvolněném množství na dávku

Tento výrobek je navržen a vyroben tak, aby uvolňoval stále stejně velké množství nikotinu při normálním používání a během předpokládané životnosti přístroje SMOK. Množství nikotinu uvolněné na jednu dávku je dáno typem použitého e-liquidu. E-liquid s koncentrací 3 mg/ml nikotinu: přibližně 105 ug na 10 potažení; e-liquid s koncentrací 6 mg/ml: přibližně 216 ug na 10 potažení; e-liquid s koncentrací 12 mg/ml: přibližně 408 ug na 10 potažení. Tyto hodnoty jsou pouze informativní a přibližné.

Informace týkající se lékařské pomoci a toxikologického informačního střediska

- V naléhavých případech – včetně požití či polknutí e-liquidu – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice, nebo volejte na číslo 155.
- Pokud potřebujete konzultaci s lékařem, obraťte se na svého praktického lékaře nebo na asistenční službu své zdravotní pojišťovny.
- V případě potřeby můžete kontaktovat Toxikologické informační středisko na čísle 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Stížnosti a nepříznivé události

Své stížnosti a nepříznivé události prosím nahlaste na:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresa: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Šen-čen, Čína

- Webové stránky: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonní číslo: + 86 755 86347180

Kontaktní údaje na výrobce

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresa: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Šen-čen, Čína

- Webové stránky: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonní číslo: + 86 755 86347180

Kontaktní údaje na právnickou nebo fyzickou osobu v EU

Zástupce výrobce v EU: IVPS Technology B.V
Adresa: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Nizozemí

- Web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Telefon: 0036 1 6188870