

General safety information

This leaflet contains important safety information. Please read this leaflet carefully before using the product. Inappropriate use or handling of this product may be harmful.

This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not designed to be a smoking cessation device.

• Before using this product, e-liquid must be inserted into the pod – as explained below. ONLY E-LIQUIDS WHICH COMPLY WITH EUROPEAN UNION LAW, AND OTHER RELEVANT LAW, SHOULD BE USED IN THIS PRODUCT. Consult a reputable e-cigarette and e-liquid dealer for advice on what e-liquids can be used in this product.

• Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe use relating to the e-liquid which is vaped using this product.

• The SMOK product must not be offered for sale outside of, independently or separately to, the box or this leaflet.

Instructions for safe use

Handle this product with care at all times:
- Avoid damage to the product's internal and external components.
- Keep this product dry at all times. Do not immerse this product in water as the product is not waterproof. Do not immerse this product in corrosive or conductive solution as serious damage like short circuit may occur.

- If you drop this product, make sure:
(1) the product is not broken, cracked or smashed;
(2) there is no leaking or leakage of e-liquid;
(3) components are not loose and have not come apart;
(4) the product functions normally and as intended;
(5) there is no damage to the mouthpiece. Clean the product particularly the mouthpiece. Where necessary, take the product for a service to a reputable e-cigarette dealer with the guarantee.

- Do not attempt to disassemble or assemble the product by yourself as damage or personal injury may occur.
- Mechanical shock, extrusion, beating, or shaking to the device are strictly forbidden to prevent damage to circuit and battery cell.
- Follow storage instructions (below).

- Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product.
- Do not place the product in a hot or humid environment.
- Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.
- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.



DO NOT use this product if:

- broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned.
- abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
- there is concerning leakage of e-liquid from the pod.
- if conductive or corrosive liquids enter the device.
- there is any perceptible change in flavor of the e-liquid.

- the pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the pod to avoid dry heating and burning the coil.
- THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 12 MONTHS. If the product fails a service, do not use. Defective items and parts must be replaced before re-use.

• General use:
- Do not eat, drink, or smoke while using this product.
- This product must be used under temperature 0-40 C.
- Always close the airflow slot after using this product.

- Use this product in moderation and in accordance with the instructions of use.
- Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted areas.
- Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen environments.

- We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
- Using electronic cigarettes may create undesirable effects to you and the people around you.

Instructions on how to use this product for the first time

Before purchasing the product, please verify that the product is an authentic SMOK product. Fake and counterfeit products may be harmful to personal health. To verify the product, please use our new AB product verification code system. Note: Please carefully keep the AB verification codes on the package. AB verification codes are required and will be used in product verification and after-sales service.

- Please download and install VapingTour APP.
- Please refer to:
<https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, and then follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your product.




- Only the verified product can get warranty service.
- If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to get more help.

• Before using this product, please read this leaflet, in full, carefully.
• Before using this product for the first time, ensure the product contains all relevant parts and components.

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.00 Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.40 MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Components



- 1 Mouthpiece
- 2 LED Indicator
- 3 Pod
- 4 Micro-USB Port
- 5 Rubber Plug

How to use this product:

- Before Vaping
- Fill the pod completely with e-liquid.
- Begin vaping.


- If e-liquid is sucked through the SMOK product into the mouth, immediately wash your mouth out completely, seek medical assistance if needed, then remove the atomizer and clean the spillage before vaping again.

Instructions on how to fill this product with e-liquid

• Before the e-liquid in a SMOK product runs out, add e-liquid into the pod. This should be done before the e-liquid runs out to avoid burning the coil.

• For instructions on refilling the SMOK product with e-liquid, users should refer to these instructions below, and the instructions for bottles containing e-liquid.

• Users should first ensure that the nozzle attached to an e-liquid bottle can easily connect – and slot into – the SMOK pod. The nozzle attached to an e-liquid bottle must be smaller in diameter than the opening (filling slot) in the SMOK pod. The opening (filling slot) of the SMOK product is below. The nozzle of an e-liquid bottle must be smaller than the diameter measurements below.




This product doesn't include e-liquids, or containers containing e-liquids. E-liquids must be bought separately – and then inserted into these products. When filling or refilling a SMOK pod, please check that the nozzle attached to an e-liquid container:

- is securely attached to the e-liquid container itself.
- the nozzle is no less than 9mm long.
- that the nozzle size is narrower than the filling slot of the SMOK pod to avoid the risk of dermal contact and accidental ingestion of e-liquid.

Filling Instructions



Please use a securely attached nozzle no less than 9mm long when refilling e-liquid.



- Before filling or refilling the SMOK pod, please read carefully these instructions below. Please also read carefully the filling instructions provided with the e-liquid which you vape.

- Before filling the SMOK product with e-liquid: first check that the nozzle on the e-liquid container is securely attached to the e-liquid container itself, and that the nozzle is at least 9mm long.

- Then check that the nozzle attached to an e-liquid refill container can easily connect – and slot into – the SMOK pod. The nozzle attached to an e-liquid refill container must be narrower, and smaller in diameter, than the opening in the SMOK pod.

- Carefully connect the nozzle attached to an e-liquid refill container, into the opening (i.e. filling slot) of the SMOK pod.

- Ensure that the nozzle of the e-liquid refill container is fully inserted into the filling slot of the SMOK pod, and that there is no release of e-liquid until the nozzle is fully inserted into the filling slot by refraining from touching the release mechanism of the e-liquid refill container (see instructions for the container containing e-liquid) until the nozzle is fully inserted into the SMOK pod.

- Once the nozzle is fully and securely inserted, and the docking system is therefore fully connected, release e-liquid from the e-liquid refill container (see instructions for the e-liquid refill container). Release of e-liquid from the e-liquid refill container should be slow, careful and monitored by users to ensure absolutely no spillage is possible.

- Filling and refilling should be carried out, outside the reach of children.

- Refilling and refilling should be carried out in calm, stable surroundings. Refilling should not be carried out in cars, trains, planes, boats while moving, or other places which may result in spillage.

- In the case of spillage during filling or refilling, please immediately:
(1) Secure and press firmly the rubber plug of pod;
(2) Keep those products outside the reach of children, pets and animals;

(3) Immediately clean spillage by wiping and collecting spillage in a dry paper towel and disposing of that towel well outside of the reach of children, pets and animals;

(4) Clean spillage area with disinfectant or other house-hold cleaning products. Gloves or other personal protective equipment should be used to clean spillage when necessary. Wash hands thoroughly after handling. Spillages should be cleaned-up as soon as possible.

Instructions for storage

• Store:
- Out of reach of children.
- Locked up.
- Separate and away from food and drink.
- Separate and away from medical products and medication.

- In a ventilated and dry indoor environment at room temperature to avoid short circuit caused by touching with other metal materials.
- Well away from pets and animals.

• Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used for a 2-3 days period: remove the pod and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid penetrating into the product and shortening the product's life-expectancy. To clean the inside pod, go to a dealer. Do not clean the pod by yourself.

• Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and circuit damage may occur hence cause fire danger because of the high temperature.

Instructions regarding battery charging

• Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.
• Do not charge this product near fire, hot stove or combustible or explosive materials or gas.

• Do not use a battery charger higher than 5V. Please use the original charging line and reputable charger.
• Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.

Instructions on changing the pod

Pull out the whole pod directly from the device and install a new one.

Instructions on servicing and disposal

• This product should be serviced every 12 months by a reputable e-cigarette dealer. Please retain a copy of your guarantee and provide dealers with the guarantee for servicing.

• If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunctions: do not use this product; refer to the instructions of the e-liquid product.
• For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations.

Warnings regarding children

• KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
• This product is intended to contain nicotine containing e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.

• This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.

Health Warning

The health warning below applies when the product is used as designed and charged / filled with nicotine-containing liquid.

This product contains nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by young people and non-smokers.

• This product is suitable only for persons of 18 years or older.
• This product is not recommended for women that are pregnant or breastfeeding.

Recommendation regarding young people and non-smokers

This product is not recommended for use by young people and non-smokers.

Contra-indications for vulnerable groups

• This product is not suitable for:
- Persons of below 18 years of age.
- Persons who are ill or have certain medical conditions.
- Persons taking certain medication.
- Persons with certain allergies.

• This product is not recommended for use by:
- Young people and non-smokers.
- Women that are pregnant or breastfeeding.

• The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from heart disease, high blood pressure, diabetes or those taking medication for depression or asthma.

• The consumption of e-liquids is not suitable for those who are hypersensitive to nicotine or any other relevant ingredient contained in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).

• E-liquids may contain allergens. Users should not consume e-liquids, and should not use this product, if they have an allergy to any of the ingredients in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).

• E-liquids may contain skin sensitizers, or substances with the potential to cause skin sensitization. Users should not consume or use e-liquids, and should not use this product, if they have a contact sensitization-type allergic reaction to any ingredients in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).

• The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from liver or kidney problems or for people suffering from long term throat disease.

• This product should not be used by pregnant or breastfeeding women without seeking advice from a doctor or health care professional.

Contra-indications

• You should consult your doctor or another health care professional before using this product if:
- You have heart disease (such as a previous heart attack, stroke, or disorders affecting heart rate and rhythm).

- You have respiratory problems (such as emphysema, asthma, bronchitis or other diseases that affect your respiratory tract).
- You have an overactive thyroid gland (or thyroid disease that affects the thyroid, or if you have adrenal or other gland disorders).

- You have diabetes (use of nicotine may require changes to your medication, and more careful monitoring of blood sugar levels).
- You are pregnant or breastfeeding (Nicotine is able to cross the placental barrier, and presents risk to the unborn child. Nicotine use in pregnancy should be minimised or avoided altogether. Nicotine can be excreted in breast milk).

- You have CVD, renal or hepatic impairment, lung disorders or lung conditions.
- You have stomach or duodenal ulcers.

Smoking and to a lesser extent nicotine may affect the uptake of certain medications.
Before you switch to a non-smoked nicotine source, you may need to talk to your doctor about the need to adjust dosage of some drugs. (These include, but are not limited to, clozapine, heparin, propranolol, ropinirole, and theophylline).

Possible adverse effects

• While vaping, users may experience possible adverse effects. To avoid adverse effects, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. Adverse effects may include:

- Irritation of the mouth and throat
- Cough
- Dizziness
- Nausea/vomiting
- Hiccoughs/hiccups
- Chest palpitations
- Headache
- Dizziness
- Feeling lightheaded or faint
- Abnormal heart rate
- Stomach discomfort
- Nasal congestion

• If you experience any of the above symptoms, or other adverse effects, stop using the product immediately, seek medical attention, and provide the medical expert with the label and leaflet of the e-liquid. Do not drive, and do not operate machinery or engage in similar activities.

• If e-liquid is swallowed – refer to the instructions of the e-liquid product – immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).

• If e-liquid is splashed onto skin or in the mouth – wash skin and mouth thoroughly with cold water – refer to the instructions of the e-liquid product – immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).

• If you experience significant nausea or changes in heart rate, seek immediate medical attention. If a child comes into contact with or swallows an e-liquid, you should contact your local hospital's accident and emergency department immediately.

Addictiveness and toxicity

• Nicotine is a highly addictive substance, it is not recommended to be used by young people, non-smokers and those who are not already vaping. Once you have started using nicotine, you may find it hard to stop. Most people experience little benefit from the use of nicotine, so it is better never to start.

• Although the levels experienced during the use of this product should not be dangerous, if you suffer persistently from any side effects, or experience significant changes to breathing or heart rate, you should consult your doctor.

• Nicotine is toxic if ingested (swallowed).

• Nicotine-containing products should be stored out of the sight and reach of children (and pets and animals).

Ingredients

This product does not contain an e-liquid when sold to the consumer. For a list of ingredients of the e-liquid – see e-liquid information.

Indication for delivery per dose

This product has been designed and manufactured to deliver nicotine doses at consistent levels during normal conditions of use, over the course of the expected lifetime of the SMOK product. Nicotine delivery per dose will depend on the e-liquid used. For e-liquid containing 3mg/ml of nicotine: approximately 105 ug/10 puffs; For e-liquid containing 6mg/mL: approximately 216 ug/10 puffs; For e-liquid containing 12 mg/mL: approximately 408 ug/10 puffs. This is an indication and estimate only.

Medical Contact and Poison Center Information

• For e-liquids – including ingestion or swallowing of e-liquid – seek immediate medical help at your local hospital's Accident and Emergency Department on 999.

• Otherwise, for medical advice or information you should contact your GP or NHS 111 (or NHS 24 in Scotland) on 111 (for 24 hour health advice).

• The National Poisons Information Service in the United Kingdom is unable to provide clinical advice to members of the public.

Complaints and adverse events

Please report complaints or adverse events to:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

• Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

• Website: www.smoktech.com
• Email: support@smoktech.com
• Phone number: + 86 755 86347180

Contact details of manufacturer

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

• Address: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

• Website: www.smoktech.com
• Email: support@smoktech.com
• Phone number: + 86 755 86347180

Contact details of legal or natural person within the EU

IVPS TECHNOLOGY UK CO., LTD
• Manufacturer's EU Representative: IVPS TECHNOLOGY UK CO., LTD
• Address: 6 PROSPECT WAY, ROYAL OAK INDUSTRIAL ESTATE, DAVENTRY, NORTHAMPTONSHIRE, ENGLAND, NN118PL

• Website: www.smoktech.com
• Email: support@smoktech.com
• Phone number: 0036 1 6188870

Informations générales de sécurité

- Cette notice contient des renseignements importants sur la sécurité. Veuillez la lire attentivement avant d'utiliser ce produit. L'utilisation ou la manipulation inappropriée de ce produit peut être dangereuse.
- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme une cigarette électronique en utilisant certains e-liquides. Veuillez ne pas utiliser ce produit à d'autres fins. Ce produit n'est pas conçu pour être un dispositif de désaccoutumance au tabac.
- Pour utiliser ce produit, le réservoir doit être rempli d'e-liquide, comme expliqué ci-après. SEULES LES LIQUIDES CONFORMES À LA LEGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX AUTRES LOIS APPLICABLES DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS CE PRODUIT. Consultez un revendeur fiable de cigarettes électroniques et d'e-liquides pour obtenir des conseils sur les e-liquides pouvant être utilisés dans ce produit.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les informations et instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'e-liquide qui sera vaporisé par ce produit.
- Ce produit SMOK ne doit pas être proposé à la vente en dehors, indépendamment ou séparément de son emballage et doit être accompagné de cette notice.

Instructions pour une utilisation en toute sécurité

- Manipulez toujours ce produit avec précaution :
- Évitez d'endommager les composants internes et externes de ce produit.
- Conservez toujours ce produit au sec. Ne l'immergez pas dans l'eau, car il n'est pas étanche. Ne l'immergez pas dans une solution corrosive ou conductrice, car cela pourrait provoquer des dégâts sérieux comme un court-circuit.
- Si vous faites tomber ce produit, assurez-vous :
 - que le produit n'est ni cassé, ni fissuré
 - qu'il n'y a pas de fuite d'e-liquide
 - que les composants sont toujours bien fixés et qu'ils ne se sont pas détachés
 - que le produit fonctionne normalement et comme prévu
 - que l'embout buccal n'est pas endommagé. Nettoyez le produit en vous attendant sur l'embout buccal. Au besoin, amenez le produit à un revendeur de cigarettes électroniques fiable pour une opération de maintenance en lui présentant la garantie.
- N'essayez pas de démonter ni de remonter l'appareil vous-même, car vous risqueriez de l'endommager et de vous blesser.
- Il est strictement interdit de faire subir à l'appareil des chocs mécaniques, une perforation, des coups et des secousses afin d'éviter d'endommager le circuit électronique et la batterie.
- Suivez les instructions de stockage (voir ci-après).



French / 01

- Ne surchargez pas les batteries. Si les batteries surchauffent, n'utilisez plus l'appareil.
- Ne placez pas ce produit dans un environnement chaud ou humide.
- N'exposez pas ce produit au chaud, au froid, à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
- CONSERVEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- N'UTILISEZ PAS ce produit :
 - s'il est cassé, s'il fuit, si certains de ses éléments sont fissurés ou déformés et si le produit a mal fonctionné.
 - si une chaleur anormale est émise durant le vapotage ou le rechargement de la batterie. Ne surchargez pas les batteries.
 - s'il y a une fuite préoccupante d'e-liquide sur le réservoir.
 - si des liquides corrosifs ou conducteurs sont entrés dans l'appareil.
 - si vous constatez un changement perceptible dans le goût de l'e-liquide.
 - si vous suspectez une contamination microbienne ou autre.
- Si le réservoir est vide ou presque vide. Le réservoir doit toujours contenir de l'e-liquide pour éviter le chauffage à sec et la détérioration de la résistance.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ ET ENTRENU TOUTS LES 12 MOIS. Si ce produit ne passe pas le test de vérification, ne l'utilisez plus. Les objets et les éléments défectueux doivent être remplacés avant utilisation.
- Utilisation générale :
 - Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas lorsque vous utilisez ce produit.
 - Ce produit doit être utilisé à une température comprise entre 0 et 40 °C.
 - Refermez toujours le capuchon après avoir fini d'utiliser ce produit.
 - Utilisez ce produit avec modération et en respectant les instructions d'utilisation.
 - Les produits de vapotage, y compris celui-ci, ne doivent pas être utilisés dans des zones où ils sont interdits.
 - Les produits de vapotage, y compris celui-ci, ne doivent pas être utilisés dans des environnements riches en oxygène.
 - Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits de vapotage, y compris celui-ci, en conduisant un véhicule.
 - L'utilisation de cigarettes électroniques peut provoquer des effets indésirables sur vous et les personnes qui vous entourent.

Instructions concernant la première utilisation de ce produit

- Avant d'acheter ce produit, veuillez vérifier qu'il s'agit d'un produit SMOK authentique. Les produits contrefaits peuvent être nocifs pour la santé. Pour vérifier l'authenticité de ce produit, utilisez notre nouveau système de code de vérification AB. Remarque : veuillez conserver soigneusement le code de vérification AB présent sur l'emballage. Celui-ci vous sera demandé et vous devrez l'utiliser pour la vérification de votre produit et pour le service après-vente.

French / 02

- Veuillez télécharger et installer l'application Vaping Tour.
- Veuillez consulter : <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, puis suivre les étapes de la section NOUVEAU SYSTÈME ANTI-CONTREFAÇON pour vérifier votre produit.
- Seuls les produits vérifiés peuvent bénéficier du service de garantie.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter SMOK par e-mail, téléphone ou sur notre site web pour obtenir de l'aide.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire cette notice attentivement et dans son intégralité.
- Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, vérifiez que le produit contient tous les composants et éléments listés ci-dessous :

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0D Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4D MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Composants



- Embout buccal
- Pod
- Bouchon en caoutchouc
- Voyant LED
- Câble micro-USB

Comment utiliser ce produit :

- Avant de vapoter
- Remplissez complètement le réservoir d'e-liquide.
- Commencez à vapoter.

French / 03

- Si de l'e-liquide pénètre dans votre bouche en passant par le produit SMOK, rincez-vous immédiatement la bouche, consultez un professionnel de santé au besoin, puis retirez l'atomiseur et nettoyez toute trace de liquide avant de vapoter à nouveau.

Instructions concernant le remplissage du produit avec de l'e-liquide

- Ajoutez de l'e-liquide dans le réservoir d'un produit SMOK bien avant qu'il ne soit vide afin d'éviter de brûler la résistance.
- Pour obtenir des instructions sur le remplissage de votre produit SMOK d'e-liquide, référez-vous aux instructions ci-après ainsi qu'aux instructions propres aux flacons d'e-liquide.
- Assurez-vous que la buse fixée sur le flacon d'e-liquide pénètre facilement dans l'orifice de votre appareil SMOK. Le diamètre de cette buse doit être inférieur à celui de l'orifice de l'appareil SMOK. Vous trouverez une illustration de l'orifice de votre produit SMOK ci-après. Le diamètre de la buse du flacon d'e-liquide doit être inférieur aux mesures indiquées ci-dessous.

Dimension de l'orifice du réservoir



Ce produit ne contient pas d'e-liquide et aucun flacon d'e-liquide n'est inclus dans l'emballage. Vous devez acheter un flacon d'e-liquide séparément, puis remplir le réservoir de votre cigarette électronique. Lorsque vous remplissez un appareil SMOK, veuillez vérifier que la buse du flacon :

- est bien fixée sur le flacon d'e-liquide.
- a une longueur supérieure à 9 mm.
- a un diamètre extérieur inférieur à celui de l'orifice de remplissage de l'appareil SMOK pour éviter tout risque de contact avec la peau et d'ingestion accidentelle d'e-liquide.

Instructions de remplissage



French / 04

- Veuillez utiliser un flacon équipé d'une buse de remplissage solidement fixée et dont la longueur est d'au moins 9 mm lorsque vous remplissez votre appareil d'e-liquide.



- Avant de remplir votre appareil SMOK, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Veuillez également lire attentivement les instructions de remplissage fournies avec le flacon d'e-liquide utilisé.
- Avant de remplir votre appareil SMOK d'e-liquide : vérifiez tout d'abord que la buse du flacon d'e-liquide est solidement fixée sur le flacon et que sa longueur est au moins égale à 9 mm.
- Vérifiez ensuite que la buse fixée sur le flacon d'e-liquide peut facilement entrer dans l'orifice de votre appareil SMOK. Le diamètre extérieur de la buse fixée sur le flacon d'e-liquide doit être inférieur à celui de l'orifice de votre appareil SMOK.
- Insérez précautionneusement la buse fixée sur le flacon d'e-liquide dans l'orifice de remplissage de votre appareil SMOK.
- Assurez-vous que la buse du flacon d'e-liquide est entièrement insérée dans l'orifice de remplissage de votre appareil SMOK et que le liquide ne commence pas à couler dans la buse avant que celle-ci ne soit complètement introduite dans l'orifice de remplissage. Pour ce faire, évitez de toucher au mécanisme de libération du flacon d'e-liquide (consultez les instructions du flacon d'e-liquide) avant que la buse ne soit complètement introduite dans l'orifice de votre appareil SMOK.

- Une fois que la buse est entièrement et solidement insérée, et que le système d'ancrage est donc complètement connecté, activez la libération d'e-liquide du flacon (consultez les instructions du flacon d'e-liquide). L'e-liquide doit être versé lentement et prudemment pour éviter tout risque de fuite.

- Le remplissage du réservoir ne doit pas être effectué en présence d'enfants.
- Le remplissage du réservoir doit être effectué dans un environnement calme et stable. Vous ne devez pas remplir votre cigarette électronique à bord d'une voiture, d'un train, d'un avion, d'un bateau en mouvement ni dans aucun autre environnement susceptible de provoquer un déversement accidentel d'e-liquide.

- En cas de déversement accidentel d'e-liquide durant le remplissage, veuillez immédiatement :

- Placer et presser fermement le bouchon en caoutchouc.
- Conservé les produits hors de portée des enfants et des animaux.
- Nettoyer immédiatement le liquide déversé en l'essuyant avec un mouchoir en papier sec que vous jeterez ensuite en prenant soin que ni les enfants ni les animaux ne puissent l'atteindre.

French / 05

Instructions concernant l'entretien et l'élimination

- Ce produit doit être entretenu tous les 12 mois par un revendeur de cigarettes électroniques fiable. Veuillez conserver une copie de votre garantie et présentez-la au revendeur pour l'entretien.

- Si ce produit ne passe pas le test de vérification, est cassé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez plus et jetez-le de manière appropriée.

- Élimination du produit - ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Veuillez consulter et suivre la réglementation et les lois locales concernant l'élimination des déchets.

Avertissements concernant les enfants

- NE TENEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit est destiné à contenir de l'e-liquide contenant de la nicotine. L'E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE EST DANGEREUX POUR LES ENFANTS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de suffocation pour les enfants.

Avertissement concernant la santé

- L'avertissement concernant la santé ci-dessus est applicable lorsque le produit est utilisé comme il est prévu et chargé/rempli de e-liquide contenant de la nicotine.

Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement addictive. Son utilisation est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par les personnes de 18 ans et plus.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Recommandations concernant les jeunes et les non-fumeurs

- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

Contreindications pour les groupes vulnérables

- Ce produit ne convient pas aux :
 - Personnes de moins de 18 ans.
 - Personnes malades ou une source de nicotine sans fumée, vous devez peut-être parler à votre médecin de la nécessité d'ajuster la posologie de certains médicaments (il s'agit notamment de la clozapine, de l'héparine, du propranolol, du ropinorole et de la théophylline. D'autres médicaments peuvent être concernés).

French / 07

- (4) Nettoyer la zone sur laquelle l'e-liquide a coulé avec un désinfectant ou un autre produit d'entretien ménager. Il est conseillé d'utiliser des gants ou tout autre équipement de protection individuelle pour nettoyer les déversements d'e-liquide. Lavez-vous soigneusement les mains après toute manipulation. Vous devez nettoyer tout déversement dès que possible.

Instructions de stockage

- Conservez ce produit :
 - Hors de portée des enfants.
 - Dans un tiroir/placard verrouillé.
 - Séparément de tout aliment et boisson.

- Séparément de tout médicament et autres produits/appareils médicaux.
- Dans un environnement intérieur ventilé, sec et à température ambiante pour éviter tout court-circuit provoqué par le contact avec d'autres matériaux métalliques.

- Hors de portée des animaux de compagnie et autres.
- N'entreposez pas votre appareil pendant de longues périodes s'il contient de l'e-liquide. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant 2 ou 3 jours : ouvrez votre appareil et videz l'e-liquide qu'il contient pour éviter que l'e-liquide pénètre dans le produit et réduise sa durée de vie. Pour nettoyer l'intérieur du pod, adressez-vous à un revendeur. Ne nettoyez pas le pod vous-même.

- Ne laissez pas ce produit à l'extérieur ni dans une voiture en cas de fort ensoleillement, car le circuit électronique pourrait se détériorer et surchauffer ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie.

Instructions concernant le rechargement de la batterie

- Ne rechargez pas ce produit dans un environnement chaud, froid, humide ou sous la lumière directe du soleil pour éviter tout risque de court-circuit.

- Ne rechargez pas cet appareil à proximité d'un feu, d'un poêle chaud, de matières combustibles ou explosives ou d'une source de gaz.

- N'utilisez pas de chargeur de batterie fournissant une tension supérieure à 5V. Utilisez le câble d'origine et un chargeur fiable.
- Débranchez le câble USB dans les 2 heures suivant la fin du rechargement de la batterie pour prolonger sa durée de vie.

Instructions concernant le remplacement du pod

- Tirez sur le pod pour l'extraire de l'appareil et installez-en un nouveau.

French / 06

Instructions concernant l'entretien et l'élimination

- Jeunes et aux non-fumeurs.

- Femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent.

- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque, d'hypertension, de diabète et qui prennent des médicaments contre la dépression et l'asthme.

- La consommation d'e-liquides ne convient pas aux personnes hypersensibles à la nicotine et à tout autre ingrédient contenu dans l'e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).

- Les e-liquides peuvent contenir des allergènes. Vous ne devriez pas inhaler d'e-liquides et vous ne devriez pas utiliser ce produit si vous avez une allergie à l'un des ingrédients contenus dans l'e-liquide (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).

- Les e-liquides peuvent contenir des sensibilisants cutanés ou des substances susceptibles de provoquer une sensibilisation cutanée. Vous ne devez pas consommer ni utiliser d'e-liquides et vous ne devez pas utiliser ce produit si vous présentez une réaction allergique de type sensibilisation de contact à l'un des ingrédients du e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).

- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes hépatiques et rénaux ainsi qu'aux personnes souffrant d'une maladie de la gorge de longue durée.

- Les femmes enceintes et celles qui allaitent ne devraient pas utiliser ce produit sans avoir consulté un médecin ou un professionnel de santé.

Contreindications

- Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit si :

- Vous avez une maladie cardiaque (comme des antécédents d'attaque cardiaque, d'AVC ou tout autre trouble affectant le rythme et la fréquence cardiaques).

- Vous avez des problèmes respiratoires (comme l'emphysème, l'asthme, la bronchite ou d'autres maladies qui affectent vos voies respiratoires).

- Vous présentez une hyperactivité de la thyroïde (ou toute autre maladie affectant la thyroïde ou si vous avez des troubles surrénaux ou thyroïdiens).

- Vous souffrez de diabète (l'utilisation de la nicotine peut nécessiter des modifications dans votre traitement médicamenteux et un suivi plus attentif de votre glycémie).

- Vous êtes enceinte ou si vous allaitiez (la nicotine peut traverser la barrière du placenta et présente un risque pour l'enfant à naître. L'utilisation de la nicotine durant la grossesse doit être grandement réduite ou totalement arrêtée. La nicotine peut être excrétée dans le lait maternel).

- Vous souffrez de MCV, d'insuffisance rénale ou hépatique, de troubles ou d'affections pulmonaires.

French / 08

- Vous avez des ulcères d'estomac ou duodénaux.

- Le tabagisme et, dans une moindre mesure, la nicotine peuvent affecter l'absorption de certains médicaments.

- Avant de passer à une source de nicotine sans fumée, vous devez peut-être parler à votre médecin de la nécessité d'ajuster la posologie de certains médicaments (il s'agit notamment de la clozapine, de l'héparine, du propranolol, du ropinorole et de la théophylline. D'autres médicaments peuvent être concernés).

Effets indésirables potentiels

- Durant le vapotage, les utilisateurs peuvent ressentir des effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

- Parmi les effets indésirables potentiels, on peut citer :
 - Irritation de la bouche et de la gorge
 - Toux
 - Vertiges
 - Nausées/vomissements
 - Hoquet
 - Palpitations
 - Maux de tête
 - Étourdissements
 - Malaise ou évanouissement
 - Rythme cardiaque anormal
 - Maux d'estomac
 - Congestions nasales

- Si vous éprouvez l'un des symptômes ci-dessus ou d'autres effets indésirables, cessez immédiatement d'utiliser le produit, consultez un médecin et mentionnez-lui l'étiquette et la notice de l'e-liquide. Ne conduisez pas, ne manipulez pas de machines et ne vous adonnez pas à d'autres activités similaires.

- En cas d'ingestion d'e-liquide, prévenez immédiatement des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).

- En cas d'éclaboussures d'e-liquide sur la peau ou dans la bouche, lavez-vous soigneusement les parties de la bouche à l'eau froide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).

- Si vous souffrez de graves nausées ou d'une modification de votre rythme cardiaque, consultez immédiatement un médecin. Si un enfant touche ou avale de l'e-liquide, contactez immédiatement les urgences de votre hôpital local.

French / 09

Addictivité et toxicité

- La nicotine est une substance très addictive, elle est déconseillée aux jeunes, aux non-fumeurs et à ceux qui ne vapotent pas déjà.

- Une fois que vous avez commencé à utiliser de la nicotine, vous aurez sans doute des difficultés à arrêter. La plupart des gens ne trouvent que peu d'avantages à l'utilisation de la nicotine. Il est donc préférable de ne jamais commencer.

- Pendant que le niveau de gravité des effets indésirables observés pendant l'utilisation de ce produit ne semble pas dangereuse, si vous remarquez des changements importants dans votre respiration ou votre fréquence cardiaque, vous devriez consulter un médecin.

- La nicotine est toxique si elle est ingérée (avalée).
- Les produits contenant de la nicotine doivent être conservés hors de vue et de portée des enfants et des animaux.

Ingrédients

- Ce produit ne contient pas d'e-liquide lorsqu'il est vendu. Pour connaître la liste des ingrédients de l'e-liquide utilisé, consultez les informations fournies avec l'e-liquide.

Indications d'apport par dose

- Ce produit a été conçu et fabriqué pour dispenser une dose constante de nicotine dans des conditions normales d'utilisation et tout au long de la durée de vie prévue du produit SMOK. La quantité de nicotine par dose dépend de l'e-liquide utilisé. Pour un e-liquide contenant 3 mg/ml de nicotine : environ 105 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 6 mg/ml : environ 216 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 12 mg/ml : environ 408 µg pour 10 bouffées. Ceci n'est qu'une indication et une estimation.

Renseignements sur les centres antipoison et contact médical

- En cas d'urgence (y compris en cas d'ingestion d'e-liquide), demandez sans attendre une assistance médicale aux services des urgences de votre hôpital ou appelez le 112.

- Autrement, pour obtenir des conseils ou des renseignements médicaux, vous pouvez contacter votre NHS 111 (ou NHS 24 en Écosse) ou 111 (pour des conseils médicaux 24h/24).

- Le service de renseignements antipoison national du Royaume-Uni ne peut pas fournir de conseils au grand public.

French / 10

En cas de plainte et d'effets indésirables

- Veuillez signaler les plaintes et les effets indésirables à : Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adresse : 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, Chine

- Site Web : www.smoktech.com
- E-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : +86 755 86347180

Informations de contact du fabricant

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adresse : 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, Chine

- Site Web : www.smoktech.com
- E-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : +86 755 86347180

Coordonnées du représentant légal ou UE

- Représentant du fabricant en UE : IVPS Technology B.V
- Adresse : IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Pays-Bas

- Site internet : www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : 0036 1 6188870

French / 11

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Packungsbeilage enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Ein ungeeigneter oder unsachgemäßer Umgang mit diesem Produkt kann gefährlich sein.
- Dieses Produkt ist nur für den Einsatz als E-Zigarette und den damit verbundenen Konsum bestimmter E-Flüssigkeiten gedacht. Verwenden Sie das Produkt für keinen anderen Zweck. Es wurde nicht dazu konzipiert, um als Gerät zur Raucherentwöhnung eingesetzt zu werden.
- Zur Nutzung dieses Produktes muss E-Flüssigkeit – wie nachfolgend beschrieben – in den Tank eingefüllt werden. NUR E-FLÜSSIGKEITEN, DIE IM EINKLANG MIT DEN GEsETZEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND ANDEREN EINSCHLÄGIGEN RECHTSVORSCHRIFTEN STEHEN, DÜRFEN IN VERBINDUNG MIT DIESEM PRODUKT VERWENDET WERDEN. Wenden Sie sich zur Information darüber, welche E-Flüssigkeiten sich für den Einsatz mit diesem Produkt eignen, bitte an einen seriösen, E-Zigaretten- und E-Flüssigkeiten anbietenden Händler.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig alle Informationen und Hinweise bezüglich des sicheren Umgangs mit E-Flüssigkeit, welche beim Einsatz mit diesem Produkt verdampt.
- Das SMOK-Produkt darf nicht ohne Box oder Packungsbeilage – weder eigenständig noch getrennt – zum Verkauf angeboten werden.

Anweisungen für den sicheren Gebrauch

- Gehen Sie mit diesem Produkt stets vorsichtig um: Vermeiden Sie die Beschädigung der internen und externen Komponenten dieses Produktes.
- Sorgen Sie dafür, dass das Produkt immer im trockenen Zustand ist. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser, da es nicht wasserdicht ist. Tauchen Sie das Gerät auch nicht in ätzende oder leitfähige Lösungen, weil es dadurch zu schweren Schäden wie Kurzschlüssen kommen kann.
- Wenn Sie dieses Produkt fallen lassen, vergewissern Sie sich, dass:
 - das Produkt nicht defekt, gesprungen oder zertrümmert ist.
 - keine E-Flüssigkeit an irgendeiner Stelle ausläuft oder austritt.
 - keine Komponenten sich gelöst haben bzw. auseinandergefallen sind.
 - das Produkt normal und wie vorgesehen funktioniert.
 - das Mundstück nicht beschädigt ist, bringen Sie das Produkt – vor allem das Mundstück, falls nötig, reinigen Sie das Produkt zusammen mit der Garantie zu einem seriösen E-Zigarettenhändler zur Wartung.
- Versuchen Sie nicht selbst, das Produkt auseinanderzunehmen oder zusammenzusetzen, da dies Schäden oder körperlichen Verletzungen nach sich ziehen kann.

German / 01

- Es ist strengstens untersagt, das Produkt mechanischen Stößen, Extrusion, Schlägen oder Schütteln auszusetzen, um eine Beschädigung von Stromkreisen und Zellen zu vermeiden.
- Befolgen Sie die Hinweise zur Aufbewahrung (s. unten).
- Überladen Sie das Akku nicht. Wenn das Akku sich überhitzt, verwenden Sie dieses Produkt nicht.
- Belassen Sie das Produkt in keiner heißen oder feuchten Umgebung. Setzen Sie Ihr Produkt keiner Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder direkten Sonneneinstrahlung aus.
- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, falls:
 - es defekte oder undicht ist. Gleiches gilt, wenn Teile gesprungen oder deformiert sind oder das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - während des Dampfens oder des Aufladens ungewöhnliche Hitze entsteht oder Sie das Akku überladen.
 - es zu einem besorgniserregenden Austritt von E-Flüssigkeit aus dem Tank kommt.
 - leitfähige oder ätzende Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
 - es während spätere Veränderung im Geschmack der E-Flüssigkeit wahrnehmen.
 - irgendwo mikrobielle Kontamination oder sonstige Verunreinigungen vermutet werden.
- Der Tank leer oder fast leer ist. Der Tank muss stets E-Flüssigkeit enthalten, um ein trockenes Aufheizen und das Verbrennen der Spule zu vermeiden.
- DIESES PRODUKT SOLLTE ALLE 12 MONATE GEWARTET WERDEN. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine solche Wartung nicht ordnungsgemäß vorgenommen wurde. Defekte Artikel und Teile müssen vor einer erneuten Verwendung ausgetauscht werden.

- Allgemeine Nutzung:
 - Essen, trinken oder rauchen Sie nicht während der Benutzung dieses Produktes.
 - Dieses Produkt darf nur bei einer Temperatur von 0–40 °C und nicht darunter verwendet werden.
 - Schließen Sie nach der Benutzung des Produktes immer den Luftkanalschaltz.
 - Verwenden Sie dieses Produkt in Maßen und in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen.
 - Dampfprodukte – einschließlich dieses Produktes – sollten nicht in verbotenen oder eingeschränkten Bereichen verwendet werden.
 - Wir empfehlen, Dampfprodukte – einschließlich dieses Produktes – nicht während des Fahrsens zu benutzen.
 - Die Verwendung elektronischer Zigaretten kann unerwünschte Auswirkungen auf Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung haben.

German / 02

Hinweise zur Erstverwendung dieses Produktes

- Vergewissern Sie sich bitte vor dem Kauf des Produktes, dass es sich um ein authentisches SMOK-Produkt handelt. Imitierte und nachgeahmte Produkte können schädlich für die persönliche Gesundheit sein. Zur Überprüfung des Produktes nutzen Sie bitte unser neues AB-Code-System zur Produktverifizierung. Hinweis: Bitte sorgen Sie dafür, dass die AB-Verifizierungs-Codes auf der Verpackung verbleiben. AB-Verifizierungs-Codes sind notwendig und werden in Verbindung mit Produktüberprüfungen und dem Kundendienst eingesetzt.
- Bitte laden Sie die VapingTour-APP herunter und installieren Sie sie.
- Gehen Sie dann zu:
<https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> und befolgen Sie zur Verifizierung Ihres Produktes die dortigen Schritte, die in DAS NEUE ANTI-FÄLSCHUNGSSYSTEM beschrieben werden.
- Nur verifizierte Produkte können Garantieleistungen erhalten.
- Im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an SMOK per E-Mail, Telefon oder über unsere Website, um weitere Hilfe zu bekommen.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Packungsbeilage vollständig und sorgfältig durch.
- Vor der erstmaligen Benutzung dieses Produktes ist sicherzustellen, dass es über alle relevanten Teile und Komponenten verfügt.

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0Q Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4Q MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Komponenten



- Mundstück
- Tank
- Gummistopfen
- LED-Anzeige
- Mikro-USB-Anschluss

German / 03

So wird dieses Produkt verwendet:

- Vor dem Dampfen
 - Füllen Sie den Tank komplett mit E-Flüssigkeit.
 - Beginnen Sie mit dem Dampfen.
 - Wenn E-Flüssigkeit durch das SMOK-Produkt in den Mund gesogen wird, müssen Sie sofort den Mund vollständig auswachen und sich bei Bedarf medizinische Hilfe suchen. Dann entnehmen Sie den Verdampfer und reinigen ihn von der ausgetretenen Flüssigkeit, bevor Sie das Gerät wieder zum Dampfen verwenden.

Hinweise dazu, wie dieses Produkt mit E-Flüssigkeit aufgefüllt wird

- Bevor die E-Flüssigkeit in einem SMOK-Produkt völlig aufgebraucht ist, Füllen Sie den Tank mit E-Flüssigkeit auf. Dies sollte geschehen, bevor die E-Flüssigkeit zu Ende geht, um ein Verbrennen der Spule zu vermeiden.
- Hinweise zum Nachfüllen des SMOK-Produktes mit E-Flüssigkeit und zu den E-Flüssigkeiten enthaltenden Flaschen finden Benutzer im Folgenden.
- Die Benutzer sollten sich zunächst vergewissern, dass die Spitze der E-Flüssigkeitsflasche sich problemlos in den SMOK-Tank einfügt und in diesen mühelos hineingelitet. Die Spitze der E-Flüssigkeitsflasche muss im Durchmesser kleiner als die Öffnung (der Füllschlitze) des SMOK-Tanks sein. Die Öffnung (der Füllschlitze) des SMOK-Produktes befindet sich im unteren Teil. Die Spitze der E-Flüssigkeitsflasche hat im Durchmesser kleiner als die nachfolgend genannten Abmessungen zu sein.



Dieses Produkt enthält keine E-Flüssigkeiten oder Behälter mit E-Flüssigkeiten. E-Flüssigkeiten müssen separat gekauft – und dann in das jeweilige Produkt eingefüllt werden. Beim Befüllen oder Nachfüllen eines SMOK-Tanks überprüfen Sie bitte, dass die Spitze des E-Flüssigkeitsbehälters:

- sicher an dem eigentlichen E-Flüssigkeitsbehälter befestigt ist.
- nicht kürzer als 9 mm lang ist.
- kleiner als der Füllschlitze des SMOK-Tanks ist, um so das Risiko von Hautkontakt und des versehentlichen Verschluckens von E-Flüssigkeit zu vermeiden.

German / 04

Hinweise zum Auffüllen



Bitte verwenden Sie zum Nachfüllen von E-Flüssigkeit eine fest angebrachte, nicht kürzer als 9 mm lange Spitze.

- Vor dem Befüllen oder Nachfüllen des SMOK-Tanks lesen Sie die nachfolgenden Hinweise bitte sorgfältig durch. Gleiches gilt ebenfalls für die Hinweise zum Befüllen, die der von Ihnen zum Dampfen verwendeten E-Flüssigkeit beigefügt sind.
- Vor dem Befüllen des SMOK-Produktes mit E-Flüssigkeit: Prüfen Sie zuerst, ob die Spitze am E-Flüssigkeitsbehälter fest mit dem eigentlichen E-Flüssigkeitsbehälter verbunden ist und die Spitze eine Länge von mindestens 9 mm aufweist.
- Vergewissern Sie sich dann, dass die Spitze der Nachfüllflasche mit E-Flüssigkeit problemlos in den SMOK-Tank einfügt und in diesen mühelos hineingelitet. Die Spitze der Nachfüllflasche für E-Flüssigkeit muss im Durchmesser schmäler und kleiner als die Öffnung (der Füllschlitze) des SMOK-Tanks sein.
- Stecken Sie die am Nachfüllbehälter der E-Flüssigkeit vorhandene Spitze vorsichtig in die Öffnung (d.h. in den Füllschlitze) des SMOK-Tanks.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spitze des Nachfüllbehälters mit E-Flüssigkeit vollständig in den SMOK-Tank eingefügt ist und dass es zu keinem Austreten von E-Flüssigkeit kommt, bis die Spitze nicht komplett im Füllschlitze steckt. Deshalb ist darauf zu achten, nicht den Freigabemechanismus des Nachfüllbehälters der E-Flüssigkeit zu berühren (s. die Hinweise für den E-Flüssigkeit enthaltenden Behälter), solange die Spitze sich nicht komplett im SMOK-Tank befindet.
- Sobald die Spitze komplett und sicher eingesetzt ist und damit ein vollständiger Anschluss durch das Verbindungssystem hergestellt wurde, können Sie E-Flüssigkeit aus dem jeweiligen Nachfüllbehälter freigeben (s. Hinweise für den Behälter zum Nachfüllen von E-Flüssigkeit). Dies muss sowohl langsam als auch vorsichtig erfolgen und vom Benutzer kontrolliert werden, um zu gewährleisten, dass es zu keinem Flüssigkeitsaustritt kommt.

German / 05

- Das Befüllen und Nachfüllen sollte außerhalb der Reichweite von Kindern vorgenommen werden.
- Das Befüllen und Nachfüllen sollte außerdem in einer ruhigen, stabilen Umgebung durchgeführt werden und keinesfalls unterwegs in Autos, Zügen, Flugzeugen, Schiffen oder an anderen Orten, an denen es zu Flüssigkeitsaustritt kommen, erfolgen.
- Kommt es beim Befüllen oder Nachfüllen zu einem Flüssigkeitsaustritt, handeln Sie umgehend wie folgt:
 - Sichern Sie alles mit dem Gummistopfen des Tanks und drücken Sie ihn fest zu.
 - Bewahren Sie die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und anderen Tieren auf.
 - Säubern Sie sofort die ausgelaufene Flüssigkeit, indem Sie diese mit trockenem Küchenpapier abwischen, wodurch sie aufgesaugt wird. Entsorgen Sie dann das Küchenpapier weit außerhalb der Reichweite von Kindern, Haustieren und anderen Tieren.
 - Reinigen Sie die Stelle, wo die Flüssigkeit ausgetreten ist, mit Desinfektionsmittel oder einem anderen Haushaltsreinigungsmittel. Zur Säuberung der ausgelaufenen Flüssigkeit solltenfalls erforderlich Handschuhe oder eine alternative persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Im Anschluss daran waschen Sie sich gründlich die Hände. Verschlüttete Flüssigkeiten muss schnellstmöglich beseitigt werden.

Hinweise zur Aufbewahrung

- Im Laden:
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - In einem verschlossenen Behälter.
 - Getrennt und fern ab von Nahrungsmitteln und Getränken.
 - Getrennt und fern ab von medizinischen Produkten und Medikamenten.
 - In einem belüfteten und trockenen Innenbereich bei Raumtemperatur, um Kurzschlüsse durch die Berührung mit anderen metallischen Werkstoffen zu vermeiden.
 - Weit entfernt von Haustieren und anderen Tieren.
- Bewahren Sie Behälter mit E-Flüssigkeit nicht über einen langen Zeitraum hinweg auf. Wenn das Produkt für einen Zeitraum von 2–3 Tage nicht verwendet wird: Entfernen Sie den Tank und gießen Sie die darin enthaltene E-Flüssigkeit aus, um ein Eindringen der E-Flüssigkeit in das Produkt und eine Verkürzung der Haltbarkeit des Produktes zu vermeiden. Zum Reinigen der Innenseite des Tanks gehen Sie bitte zu einem Händler. Reinigen Sie den Tank nicht eigenständig.
- Lassen Sie das Produkt nicht im Freien oder im Auto bei starker Sonneneinstrahlung liegen, da es zu Schäden durch Überhitzung und Kurzschluss kommen kann. Das wiederum birgt Brandgefahr aufgrund hohen Temperaturen.

German / 06

Hinweise zum Laden des Akkus

- Laden Sie dieses Produkt nicht in einer heißen, kalten bzw. feuchten Umgebung oder im direkten Sonnenlicht, da sonst ein Kurzschlussentstehen kann.
- Laden Sie dieses Produkt auch nicht in der Nähe von Feuer, heißen Öfen oder brennbaren bzw. explosionsfähigen Stoffen oder Gas auf.
- Verwenden Sie kein Akku-Ladegerät mit mehr als 5V. Bitte benutzen Sie dazu die ursprüngliche Ladeleitung und ein renommiertes Ladegerät.
- Bitte nehmen Sie das USB-Kabel spätestens 2 Stunden nach der vollständigen Aufladung des Akkus ab, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern.

Hinweise zum Auswechseln des Tanks

Ziehen Sie den kompletten Tank direkt aus dem Gerät und setzen Sie einen neuen ein.

Hinweise zur Wartung und Entsorgung

- Dieses Produkt sollte alle 12 Monate durch einen namenhaften E-Zigarettenhändler gewartet werden. Bitte bewahren Sie eine Kopie Ihrer Garantie auf und legen Sie diese zur Wartung dem entsprechenden Händler vor.
- Wenn das Produkt nicht regelmäßig gewartet wird, kaputtgeht oder anderweitig nicht funktionsfähig ist: Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter und entsorgen Sie es auf ordnungsgemäße Weise.
- Für die Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht, indem Sie es in den normalen Abfall werfen, sondern befolgen Sie stattdessen bitte die dafür vorgesehenen örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Warnhinweise Dieser

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enthaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

Gesundheitswarnhinweise

Die Gesundheitswarnhinweise unten gelten, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und mit nikotinhaltiger Flüssigkeit gefüllt wird.

German / 07

Dieses Produkt enthält Nikotin, ein stark süchtig machender Stoff. Es wird nicht für Jugendliche und Nichtraucher empfohlen.

- Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet.
- Dieses Produkt wird nicht für Frauen empfohlen, die schwanger sind oder stillen.

Empfehlung für Jugendliche und Nichtraucher

Die Verwendung dieses Produktes durch Jugendliche und Nichtraucher wird nicht empfohlen.

Gegenanzeigen für gefährdete Gruppen

- Dieses Produkt ist nicht geeignet für:
 - Personen unter 18 Jahren.
 - Personen, die krank sind oder unter bestimmten Beschwerden leiden.
 - Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen.
 - Personen mit bestimmten Allergien.
- Die Verwendung dieses Produktes wird nicht empfohlen für:
 - Jugendliche und Nichtraucher.
 - Frauen, die schwanger sind oder stillen.
 - Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder Diabetes leiden oder Medikamente gegen Depressionen oder Asthma einnehmen.
 - Der Konsum von E-Liquids ist nicht für Personen geeignet, die überempfindlich gegen Nikotin oder einen anderen in einem E-Liquid enthaltenen relevanten Inhaltsstoff sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
 - E-Liquids können Allergene enthalten. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie gegen einen der Inhaltsstoffe in einem E-Liquid allergisch sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
 - E-Liquids können Hautsensibilisatoren oder Substanzen enthalten, die eine Hautsensibilisierung verursachen können. Benutzer sollten keine E-Liquids konsumieren oder verwenden und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie eine allergische Reaktion vom Kontaktensibilisierungstyp auf einen der Bestandteile eines E-Liquids haben (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
 - Der Konsum von E-Liquids wird nicht für Personen empfohlen, die an Leber- oder Nierenproblemen leiden oder an chronischen Erkrankungen des Halses leiden.
 - Dieses Produkt darf nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden, ohne sich von einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal beraten zu lassen.

German / 08

Gegenanzeigen

- Sie sollten Ihren Arzt oder einen anderen Gesundheitsexperten befragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn:
 - Sie an einer Herzkrankung leiden (wie z. B. einem früheren Herzinfarkt, Schlaganfall oder Störungen, die den Herzrhythmus beeinflussen).
 - Sie Atemprobleme haben (z. B. Emphysem, Asthma, Bronchitis oder andere Erkrankungen, die Ihre Atmewege betreffen).
 - Sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben (oder eine andere Krankheit, die die Schilddrüse betrifft), oder wenn Sie an Nebenniere- oder Schilddrüsenkrankungen leiden).
 - Sie an Diabetes leiden (die Verwendung von Nikotin kann Änderungen der Medikamente und eine genauere Überwachung des Blutzuckerspiegels erfordern).
 - Sie schwanger sind oder stillen (Nikotin kann die Plazentastraße überwinden und stellt ein Risiko für das ungeborene Kind dar. Die Verwendung von Nikotin in der Schwangerschaft sollte auf ein Minimum reduziert oder ganz verwieden werden. Nikotin kann durch die Muttermilch weitergegeben werden).
 - Sie an HKL, Nieren- oder Leberfunktionsstörungen oder Lungenerkrankungen leiden).
 - Sie Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre haben.
- Das Rauchen von Nikotin kann selbst in geringerem Maße die Aufnahme bestimmter Medikamente beeinflussen.
- Bevor Sie zu einer Nikotinquelle, die nicht geraucht wird, wechseln, müssen Sie möglicherweise mit Ihrem Arzt über die Notwendigkeit einer Anpassung der Dosierung einiger Arzneimittel sprechen. (Dazu gehören unter anderem Clozapin, Heparin, Propranolol, Ropinirol und Theophyllin).

Mögliche schädliche Nebenwirkungen

- Beim Vaping können Benutzer möglicherweise schädliche Nebenwirkungen erleiden. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, wird empfohlen, E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden. Nebenwirkungen können sein:
 - Reizung von Mund und Rachen
 - Husten
 - Schwindel
 - Übelkeit / Erbrechen
 - Schluckauf
 - Herzklopfen
 - Kopfschmerzen
 - Schwindel
 - Benommenheit oder Ohnmacht
 - Mangelnde Herzfrequenz
 - Magenbeschwerden
 - Verstopfte Nase

German / 09

- Wenn Sie eines der oben genannten Symptome oder andere Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Verwendung des Produkts sofort ab, suchen Sie einen Arzt auf und geben Sie dem Arzt das Etikett und den Beipackzettel für das E-Liquid. Fahren Sie nicht, bekleben Sie keine Maschinen und üben Sie keine ähnlichen Tätigkeiten aus.

- Wenn E-Liquid verschluckt wird, beachten Sie die Anweisungen des E-Liquid-Produktes - Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).

- Wenn E-Liquid auf die Haut oder in den Mund gespritzt wird, waschen Sie Haut und Mund gründlich mit kaltem Wasser. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen des E-Liquid-Produktes. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftinformationszentrale unten).

- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie unter erheblicher Übelkeit oder Herzfrequenzveränderungen leiden. Wenn ein Kind mit einem E-Liquid in Kontakt kommt oder dieses verschluckt, sollten Sie sofort die Unfall- und Notfallabteilung Ihres örtlichen Krankenhauses kontaktieren.

Suchtgefahr und Toxizität

- Nikotin ist eine stark süchtigmachende Substanz. Jugendliche, Nichtraucher und Personen, die noch nicht vaperen, sollten es nicht verwenden. Sobald Sie mit der Anwendung von Nikotin begonnen haben, kann es schwierig sein, die Einnahme zu beenden. Die meisten Menschen haben wenig Nutzen von der Verwendung von Nikotin, daher ist es besser, niemals zu beginnen.
- Obwohl die Werte, die während der Anwendung dieses Produktes auftreten, nicht gefährlich sein sollten, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie ständig unter Nebenwirkungen leiden oder signifikante Veränderungen der Atmung oder der Herzfrequenz feststellen.
- Nikotin ist giftig, wenn es verschluckt wird.
- Nikotinhaltige Produkte sollten außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern (sowie Haustieren und Tieren) aufbewahrt werden.

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt enthält kein E-Liquid, wenn es an den Verbraucher verkauft wird. Eine Liste der Inhaltsstoffe und die Mengen finden Sie in der Packungsbeilage des E-Liquids.

Angabe zur Abgabe pro Dosis

Dieses Produkt wurde so konzipiert und hergestellt, dass es unter normalen Gebrauchsbedingungen während der erwarteten Lebensdauer des SMOK-Produktes Nikotindosis in gleichbleibenden Mengen liefert. Die Nikotinabgabe pro Dosis hängt von dem verwendeten E-Liquid ab. Für E-Liquid mit 6 mg/ml: ca. 216 ug / 10 Züge; Für E-Liquid mit 12 mg / ml: ca. 408 ug / 10 Züge. Dies ist nur ein Hinweis und eine Schätzung.

German / 10

Medizinische Kontakt- und Giftzentruminformationen

- Bei Notfällen - einschließlich Verschlucken von E-Liquid - suchen Sie sofort medizinische Hilfe in der Unfall- und Notaufnahme Ihres Krankenhauses oder telefonisch unter der Nummer 999.
- Andernfalls sollten Sie sich für ärztliche Beratung oder Informationen mit Ihrem Hausarzt oder NHS 111 (oder NHS 24 in Schottland) unter der Rufnummer 111 (für 24 Stunden Gesundheitsberatung) in Verbindung setzen.
- Der nationale Informationsdienst für Gifte im Vereinigten Königreich kann den Bürgern keine klinischen Ratschläge erteilen.

Reklamationen und unerwünschte Ereignisse

Bitte richten Sie Reklamationen oder die Meldung von unerwünschten Ereignissen an:

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

Website: www.smoktech.com
E-Mail-Adresse: support@smoktech.com
Telefonnummer: +86 755 86347180

Kontaktinformationen des Herstellers

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

Website: www.smoktech.com
E-Mail-Adresse: support@smoktech.com
Telefonnummer: +86 755 86347180

Kontaktinformationen der juristischen oder natürlichen Person innerhalb der EU

- EU-Vertreter des Herstellers: IVPS Technology B.V.
Adresse: 101, Building #69, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Niederlande
- Website: www.smoktech.com
- E-Mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: 0036 1 6188870

German / 11

Información general de seguridad

- Este folleto contiene información de seguridad importante. Por favor, léalo atentamente antes de utilizar este producto. El uso o manipulación inapropiados del producto puede resultar perjudicial.
- Este producto está destinado exclusivamente para utilizarse como cigarrillo electrónico para el consumo de determinados e-liquidos. No utilice este producto para ningún otro propósito. Este producto no está diseñado como dispositivo para dejar de fumar.
- Para utilizar este producto, el e-liquido debe introducirse en la cápsula siguiendo las instrucciones que se indican posteriormente. ESTE PRODUCTO SOLO DEBEN UTILIZARSE CON E-LÍQUIDOS QUE CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTRAS LEYES PERTINENTES. Busque asesoramiento de un distribuidor acreditado de cigarrillos electrónicos y e-liquidos para informarse de cuáles pueden utilizarse con este producto.
- Antes de utilizar este producto, lea detenidamente cualquier información o instrucciones relacionadas con el vapeo de e-liquido de forma segura.
- El producto SMOK no debe ponerse a la venta fuera de su caja ni sin este folleto, ya sea por separado o independientemente.

Instrucciones para un uso seguro

- Utilice este producto con cuidado en todo momento.
- Evite dañar los componentes internos y externos del producto.
- Mantenga este producto seco en todo momento. No sumerja este producto en agua, ya que no es resistente al agua. No sumerja este producto en una solución corrosiva o conductora, ya que pueden producirse daños graves como cortocircuitos.
- Si se le cae este producto, asegúrese de que:
 - (1) el producto no esté roto, resquebrajado ni aplastado;
 - (2) no se produzcan goteos ni fugas de e-liquido;
 - (3) los componentes no estén sueltos ni separados;
 - (4) el producto funcione normalmente y según lo previsto;
 - (5) no se hayan producido daños en la boquilla. Limpie el producto, especialmente la boquilla. Cuando el producto necesite revisión, lívelo junto con la garantía a undistribuidor de cigarrillos electrónicos acreditado.
- No intente desmontar ni montar el producto usted mismo ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
- Con el fin de evitar daños en el circuito y en la celda de la batería, están estrictamente prohibidos los choques mecánicos, la extrusión, los golpes o las sacudidas al dispositivo.
- Siga las instrucciones de almacenamiento (se indican posteriormente).



Spanish / 01

- No sobrecargue las baterías. Si las baterías se sobrecalientan, no utilice este producto.
- No deje el producto en un entorno caliente ni húmedo.
- No exponga el producto al calor, el frío, la humedad ni la luz directa del sol.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO utilice este producto si:
 - está roto, tiene fugas, las piezas están partidas o deformadas, o si el producto no funciona correctamente.
 - se calienta de forma anómala durante el vapeo o la carga. No sobrecargue las baterías.
 - existe una fuga preocupante de e-liquido de la cápsula.
 - si entran líquidos conductores o corrosivos en el dispositivo.
 - si hay algún cambio perceptible en el sabor del e-liquido.
 - cuando se sospeche que existe una contaminación microbiana u otro tipo de contaminación.
- la cápsula esté vacía o casi vacía. Siempre debe haber e-liquido en la cápsula para evitar que la mecha se sobrecaliente y se quem. ESTE PRODUCTO DEBE SER REVISADO CADA 12 MESES. Si el producto no cumple con la revisión, no lo utilice. Los artículos y piezas defectuosas deben reemplazarse antes de volver a utilizar este producto.
- Uso general:
 - No coma, beba ni fume mientras utilice este producto.
 - Este producto debe utilizarse a una temperatura de entre 0 y 40 °C.
 - Cierre siempre la ranura del flujo de aire después de utilizar este producto.
- Utilice este producto con moderación y de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Los productos de vapeo, incluido este producto, no deben utilizarse en áreas prohibidas o restringidas.
- Los productos de vapeo, incluido este producto, no deben utilizarse en entornos con alto contenido de oxígeno.
- Recomendamos que no utilice productos de vapeo, incluido este producto, mientras conduce.
- El uso de cigarrillos electrónicos puede producir efectos no deseables para usted y para las personas que le rodean.

Instrucciones sobre cómo utilizar este producto por primera vez

- Antes de adquirir el producto, compruebe que se trata de un producto SMOK auténtico. Los productos falsos y falsificados pueden ser perjudiciales para la salud personal. Para verificar el producto, utilice nuestro nuevo sistema de códigos de verificación AB. Nota: guarde con cuidado los códigos de verificación AB en el envase. Los códigos de verificación AB son obligatorios y se utilizan para la verificación del producto y el servicio postventa.

Spanish / 02

- Descargue e instale la aplicación VapingTour.
- Consulte: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> y luego siga los pasos descritos en EL NUEVO SISTEMA ANTIFALSIFICACIÓN para verificar su producto.



- Solo podrá acceder al servicio de garantía con productos verificados.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con SMOK por correo electrónico, teléfono o en nuestro sitio web.
- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este folleto en su totalidad.
- Antes de utilizar este producto por primera vez, asegúrese de que contiene todas las piezas y componentes pertinentes.

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0D Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4D MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Componentes



- Boquilla
- Cápsula
- Tapón de goma
- Indicador LED
- Puerto micro-USB

Cómo utilizar este producto:

- Antes de vapear
- Llene la cápsula completamente con e-liquido.
- Empiece a vapear.

Spanish / 03

Al rellenar e-liquido, utilice una boquilla de no menos de 9 mm de longitud que esté firmemente sujeta al envase.



- Antes de llenar o rellenar la cápsula SMOK, lea atentamente las siguientes instrucciones. También lea atentamente las instrucciones de llenado suministradas con el e-liquido que vaya a utilizar.
- Antes de llenar el producto SMOK con e-liquido: compruebe primero que la boquilla del envase de e-liquido esté firmemente sujeta al propio envase y que tenga una longitud mínima de 9 mm.
- A continuación, compruebe que la boquilla del envase de recarga de e-liquido pueda introducirse fácilmente en la cápsula SMOK. La boquilla del envase de recarga de e-liquido debe ser más estrecha (de menor diámetro) que la abertura de la cápsula SMOK.
- Introduzca con cuidado la boquilla del envase de recarga de e-liquido en la abertura (en la ranura de llenado) de la cápsula SMOK.
- Asegúrese de que no salga e-liquido del envase de recarga hasta que la boquilla esté completamente introducida en la ranura de llenado de la cápsula. Absténgase de emplear el mecanismo de liberación de e-liquido del envase (consulte las instrucciones del envase que contiene el e-liquido) hasta que la boquilla del envase esté completamente introducida en la cápsula SMOK.
- Una vez que la boquilla esté introducida completamente y de forma segura y de que, por lo tanto, no haya peligro de derrames, introduzca el e-liquido en la cápsula (consulte las instrucciones del envase de recarga de e-liquido). Libere el e-liquido del envase de recarga lentamente y con cuidado. Compruebe en todo momento que no se produce ningún derrame.
- El llenado y rellenado deben realizarse fuera del alcance de los niños.
- El llenado y el rellenado deben realizarse en un entorno tranquilo y estable. No debe rellenarse en coches, trenes, aviones ni barcos mientras estén en movimiento, ni en otros lugares donde se puedan producir derrames.
- En caso de derrame durante el llenado o rellenado, siga estas instrucciones de inmediato:
 - (1) Asegure y presione firmemente el tapón de goma de la cápsula;
 - (2) Mantenga el producto fuera del alcance de los niños, las mascotas y los animales;
 - (3) Utilice una toalla de papel seca para absorber y limpiar el derrame. Deshágase de la toalla para evitar que los niños, mascotas o animales puedan acceder a ella;

Spanish / 05

- Si este producto no cumple con la revisión, se rompe o funciona defectuosamente, deje de utilizarlo y deshágase de él de forma adecuada.
- Cuando se elimine: no deposite este producto en contenedores de basura normales o utilizados para otros fines. Cumpla las leyes y reglamentos locales.

Advertencias sobre los niños

- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- Este producto está diseñado para utilizarlo con la nicotina que se encuentra en el líquido para cigarrillos electrónicos. LA NICOTINA QUE APERECE EN EL LÍQUIDO PARA LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ES PELIGROSA. LOS NIÑOS NO DEBEN TENER ACCESO A LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para los niños.

Advertencia de salud

La siguiente advertencia de salud se aplica cuando el producto se utiliza con los fines para los que se ha diseñado y se carga/rellena de líquido que contiene nicotina.

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia muy adictiva. No se recomienda que lo utilicen los jóvenes ni las personas que no fuman

- Este producto solo es adecuado para personas mayores de 18 años.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o lactantes.

Recomendación con respecto a los jóvenes y a las personas que no fuman

No se recomienda que utilicen este producto los jóvenes ni las personas que no fuman.

Contraindicaciones para grupos vulnerables

- Este producto no es adecuado para:
 - Personas menores de 18 años,
 - Personas que estén enfermas o tengan ciertos problemas médicos.
 - Personas que tomen ciertos medicamentos.
 - Personas con ciertas alergias.
- Este producto no está recomendado para que lo utilicen:
 - Personas jóvenes ni las que no fuman.
 - Mujeres embarazadas o lactantes.

Spanish / 07

- Tiene úlceras estomacales o duodenales.
- Fumar y, en menor medida, la nicotina pueden afectar a la absorción de ciertos medicamentos.
- Antes de cambiar a una fuente de nicotina no fumada, es posible que deba hablar con su médico sobre la necesidad de ajustar la dosis de algunos medicamentos. (Estos medicamentos incluyen, pero no se limitan a, clozapina, heparina, propranolol, ropinrol y teofilina).

Posibles efectos adversos

- Mientras vapean, los usuarios pueden experimentar posibles efectos adversos. Para evitarlos, se recomienda utilizar e-liquido para cigarrillos electrónicos con menor contenido en nicotina o sin nicotina. Los efectos adversos pueden incluir:
 - Irritación de boca y garganta.
 - Tos
 - Mareo
 - Náuseas/vómitos
 - Hipo
 - Palpitaciones torácicas
 - Dolor de cabeza
 - Mareo
 - Sentirse aturdido o desmayarse
 - Frecuencia cardíaca anormal
 - Malestar estomacal
 - Congestión nasal
- Si experimenta alguno de los síntomas anteriores u otros efectos adversos, deje de utilizar el producto inmediatamente, busque atención médica y consulte al médico experto la etiqueta y el folleto del líquido para cigarrillos electrónicos. No conduzca, utilice ni fume ningún otro dispositivo que contenga e-liquido.
- Si el líquido para cigarrillos electrónicos salpica la piel o la boca, lávela bien con agua fría. Consulte las instrucciones del líquido para cigarrillos electrónicos: busque asistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicaciones que aparece a continuación).
- Si experimenta náuseas significativas o cambios en la frecuencia cardíaca, busque atención médica de inmediato. Si un niño entra en contacto con el líquido para cigarrillos electrónicos o se lo traga, debe ponerse en contacto de inmediato con el departamento de urgencias y accidentes de su hospital local.

Spanish / 09

Quejas y acontecimientos adversos

Por favor, comuníquese sus quejas o los sucesos adversos a: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Dirección: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Sitio web: www.smoktech.com
- Correo: support@smoktech.com
- Teléfono: +86 755 86347180

Datos de contacto del fabricante

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Dirección: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Sitio web: www.smoktech.com
- Correo: support@smoktech.com
- Teléfono: +86 755 86347180

Datos de contacto de personas jurídicas o físicas dentro de la UE

- Representante del fabricante en la UE: IVPS Technology B.V
- Dirección: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Países Bajos
- Sitio web: www.smoktech.com
- Correo electrónico: support@smoktech.com
- Número de teléfono: 0036 1 6188870

Spanish / 11

- Si al aspirar el producto SMOK se introduce e-liquido en su boca, enjuáguela inmediatamente por completo, y busque asistencia médica si fuera necesario. Posteriormente, retire el atomizador y limpie el derrame antes de volver a vapear.

Instrucciones para llenar este producto con e-liquido


- Añada e-liquido en la cápsula de un producto SMOK antes de que se gote. Debe hacerlo siempre, antes de que el e-liquido se agote, para evitar quemar la mecha.
- Para rellenar el producto SMOK con e-liquido, debe consultar las instrucciones que encontrará a continuación, así como las instrucciones relativas a las botellas que contienen e-liquido.
- En primer lugar, debe asegurarse de que el extremo de la botella de e-liquido pueda introducirse fácilmente en la cápsula SMOK. El extremo de la botella de e-liquido debe tener un diámetro menor que la abertura (ranura de llenado) de la cápsula SMOK. La abertura (ranura de llenado) del producto SMOK debe colocarse debajo de la botella. El extremo de una botella de e-liquido debe ser más pequeño que el diámetro que se indica a continuación.



Este producto no incluye e-liquidos ni envases que contienen e-liquidos. Los e-liquidos deben comprarse por separado y posteriormente introducirse en este producto. Al llenar o rellenar una cápsula SMOK, compruebe que el extremo (boquilla) del envase con e-liquido:

- esté firmemente sujeta al propio envase de e-liquido.
- tenga una longitud mínima de 9 mm.
- sea más estrecha que la ranura de llenado de la cápsula SMOK para evitar el riesgo de contacto con la piel e ingestión accidental de e-liquido.

Instrucciones de llenado



Spanish / 04

- (4) Limpie el área de derrame con desinfectante u otros productos de limpieza para el hogar. Se deben utilizar guantes u otros equipos de protección personal para limpiar los derrames cuando sean necesarios. Lávese bien las manos después de manipular el producto. Los derrames deben limpiarse tan pronto como sea posible.

Instrucciones de almacenamiento

- Guarde el producto:
 - Fuera del alcance de los niños.
 - En un lugar cerrado con llave.
 - Lejos de alimentos y bebidas.
 - Lejos de productos médicos y medicamentos.
 - En un ambiente ventilado, seco y a temperatura ambiente para evitar cortocircuitos provocados por el contacto con otros materiales metálicos.
 - Lejos de mascotas y animales.
- No almacene el producto durante largos períodos de tiempo con e-liquido en su interior. Si no va a utilizar el producto durante un período de 2 a 3 días, extraiga la cápsula y retire el e-liquido del interior para evitar que penetre en el producto y corte la vida útil del mismo. Para limpiar el interior de la cápsula, diríjase a un distribuidor. No limpie la cápsula por sí mismo.
- No deje este producto al aire libre ni en un coche expuesto a la luz solar directa, ya que se puede producir sobrecalentamiento y daños en el circuito con el consiguiente peligro de incendio debido a las altas temperaturas.

Instrucciones para cargar la batería

- No cargue este producto en entornos con calor, frío, humedad, o bajo la luz directa del sol, ya que puede producirse un cortocircuito.
- No cargue este producto cerca de llamas, estufas, gas ni materiales combustibles o explosivos.
- No utilice un cargador de baterías de más de 5 V. Utilice el cable de carga original y un cargador de confianza.
- Desconecte el cable USB antes de las 2 horas siguientes a la carga completa de la batería para prolongar su vida útil.

Instrucciones para cambiar la batería

Extraiga la cápsula directamente del dispositivo e instale una nueva.

Instrucciones de mantenimiento y eliminación

- Este producto debe ser revisado cada 12 meses por un distribuidor de cigarrillos electrónicos acreditado. Conserve una copia de la garantía para entregarla al distribuidor que se encargue del mantenimiento.

Spanish / 06

- No está recomendado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas con enfermedades agudas, las que tengan tensión arterial alta, diabetes o que tomen medicamentos para la depresión o el asma.
- No es adecuado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas que sean hipersensibles a la nicotina o cualquier otro ingrediente relevante de los líquidos para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- Los líquidos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben consumir líquidos para cigarrillos electrónicos y no deben utilizar este producto si son alérgicos a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- Los líquidos para cigarrillos electrónicos pueden contener sensibilizadores cutáneos o sustancias que pueden causar sensibilidad cutánea. Los usuarios no deben consumir ni utilizar líquidos para cigarrillos electrónicos, y no deben utilizar este producto, si tienen una reacción alérgica de sensibilización por contacto a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- No se recomienda que las personas con problemas hepáticos o renales o con una enfermedad de garganta a largo plazo consuman líquidos para cigarrillos electrónicos.
- No deben utilizar este producto las mujeres embarazadas o lactantes sino lo consultan antes con un médico o profesional de la salud.

Contraindicaciones

- Debe consultar con su médico u otro profesional de la salud antes de utilizar este producto si:
 - Tiene una enfermedad cardíaca (como un ataque al corazón previo, un derrame cerebral o trastornos que afecten a la frecuencia cardíaca y al ritmo cardíaco).
 - Tiene problemas respiratorios (como enfisema, asma, bronquitis u otras enfermedades que afecten a su tracto respiratorio).
 - Tiene una glándula tiroidea hiperactiva (u otra enfermedad que afecte a la tiroidea, o si tiene trastornos de la glándula suprarrenal o tiroidea).
 - Tiene diabetes (el uso de nicotina puede requerir cambios en su medicamento y una supervisión más cuidadosa de los niveles de azúcar en sangre).
 - Está embarazada o dando el pecho (la nicotina puede atravesar la barrera placentaria y representar un riesgo para el feto. El uso de nicotina en el embarazo debe minimizarse o evitarse por completo. La nicotina puede excretarse en la leche materna).
 - Tiene enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o hepática, trastornos pulmonares o afecciones pulmonares.

Spanish / 08

Adicción y toxicidad

- La nicotina es una sustancia muy adictiva, no se recomienda que la utilicen los jóvenes, los no fumadores ni las personas que aún no vapean. Una vez que haya comenzado a consumir nicotina, puede que le resulte difícil dejarla. La mayoría de las personas experimentan pocos beneficios de consumir nicotina, por lo que es mejor no empezar nunca.
- Aunque los niveles de nicotina durante el uso de este producto no deben ser peligrosos, si sufre persistentemente de algún efecto secundario o experimenta cambios significativos en la respiración o la frecuencia cardíaca, debe consultar con su médico.
- La nicotina es tóxica si se ingiere.
- Los productos que contienen nicotina deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños (así como de las mascotas y animales).

Ingredientes

Este producto no contiene líquido para cigarrillos electrónicos que se vende al consumidor. Para obtener una lista de los ingredientes del líquido, consulte la información del líquido.

Indicación de suministro por dosis

Este producto se ha diseñado y fabricado para administrar dosis de nicotina a niveles constantes en condiciones normales de uso durante la vida útil esperada del producto SMOK. El suministro de nicotina por dosis dependerá del líquido para cigarrillos electrónicos que utilice. Para un líquido que contenga 3 mg/ml de nicotina: aproximadamente 105 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 6 mg/ml: aproximadamente 216 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 12 mg/ml: aproximadamente 408 ug/10 inhalaciones. Esto es solo un cálculo.

Centro de contacto médico e intoxicación

- Para urgencias, incluida la ingestión del líquido, busque ayuda médica inmediata en el Departamento de accidentes y urgencias de su hospital local o llame al 999.
- Si no, para recibir información o consejo médico, debe ponerse en contacto con su médico de cabecera o con el Servicio Nacional de Salud 111 (o Servicio Nacional de Salud 24 en Escocia) llamando al 111 (para recibir consejos de salud las 24 horas).
- El Servicio Nacional de Información sobre Venenos en el Reino Unido no puede proporcionar asesoramiento clínico al público en general.

Spanish / 10

Algemene veiligheidsinformatie

- Deze bijsluiter bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóórdat u het product gebruikt. Onjuist gebruik van of omgang met dit product kan schadelijk zijn.
- Dit product is alleen bedoeld om als een e-sigaret te worden gebruikt en voor de consumptie van bepaalde e-liquids. Gebruik dit product niet voor een ander doel. Dit product is niet ontworpen om te helpen te stoppen met roken.
- Om dit product te kunnen gebruiken, moet er e-liquid in de tank worden gedaan – zoals hieronder wordt uitgelegd. ALLEEN E-LIQUIDS DIE VOLDOEN AAN DE WETGEVING VAN DE EUROPESE UNIE EN ANDERE RELEVANTE WETTEN, MOGEN IN DIT PRODUCT WORDEN GEBRUIKT. Raadpleeg een gerenommeerde dealer van e-sigaretten en e-liquid voor advies over welke e-liquids in dit product kunnen worden gebruikt.
- Lees voor gebruik van dit product zorgvuldig alle informatie en instructies voor een veilig gebruik met betrekking tot de e-liquid die met behulp van dit product wordt verdampt.
- Het SMOK product mag niet te koop worden aangeboden buiten, onafhankelijk van of apart van de doos of deze bijsluiter.

Instructies voor een veilig gebruik

- Hanteer dit product te allen tijde met zorg.
- Vermijd schade aan de interne en externe componenten van het product.
- Houd het product te allen tijde droog. Dompel het niet onder in water, omdat het product niet waterbestendig is. Dompel dit product niet onder in een corrosieve of geleidelijke oplossing, omdat er dan ernstige schade kan ontstaan, zoals kortsluiting. Als u dit product laat vallen, zorg er dan voor dat:
 - (1) het product niet kapot, gebaarden of gebroken is;
 - (2) er geen e-liquid lekt.
 - (3) componenten niet loszitten of uit elkaar zijn geraakt;
 - (4) het product normaal functioneert, zoals bedoeld;
 - (5) het mondstuk niet beschadigd is. Reinig van het product in het bijzonder het mondstuk. Neem het product, indien nodig, samen met het garantiebewijs mee voor onderzoek naar een betrouwbare dealer van e-sigaretten.
- Probeer niet zelf het product te repareren, omdat er dan schade of persoonlijk letsel kan optreden.
- Mechanische schokken, extrusie, kloppen of schudden van het apparaat zijn ten strengste verboden om schade aan het elektrisch circuit en de knoopbatterij te voorkomen.
- Volg de aanwijzingen voor opslag (hieronder).



Dutch / 01

- Overlaad de batterijen niet. Gebruik dit product niet als de batterijen oververhit zijn.
- Plaats het product niet in een hete of vochtige omgeving.
- Stel uw product niet bloot aan hitte, koude, vocht of direct zonlicht.
- HOUD DIT PRODUCT BIJTEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Gebruik dit product NIET als:
 - Het kapot is, lekt, als onderdelen zijn gebaarden of vervormd of als het product niet goed functioneert.
 - Er abnormale hitte optreedt tijdens het dampen of opladen.
- Overlaad de batterijen niet.
- Er sprake is van een lekkage van e-liquid uit de tank.
- Als geleidelijke of corrosieve vloeistoffen het apparaat binnendringen
- De smaak van de e-liquid waarneembaar verandert.
- U een microbiële besmetting of een andere besmetting vermoedt.
- De tank leeg of bijna leeg is. Er moet altijd e-liquid in de tank zijn om droog verhit en het verbranden van de spoel te voorkomen.
- DIT PRODUCT MOET ELKE 12 MAANDEN WORDEN ONDERHOUDEN. Gebruik het product niet als het niet goed werkt. Defecte onderdelen moeten worden vervangen, vóórdat u hem opnieuw gebruikt.
- Algemeen gebruik:
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 - Dit product moet worden gebruikt bij een temperatuur van 0-40 C.
 - Sluit na het gebruik van dit product altijd de sleuf voor luchttoevoer.
 - Gebruik dit product met mate en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
 - Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik verboden is of beperkt is.
 - Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt in een omgeving met veel zuurstof.
 - We adviseren u om geen dampende producten, waaronder dit product, te gebruiken tijdens het autorijden.
 - Het gebruik van elektronische sigaretten kan voor ongewenste effecten zorgen voor u en de mensen in uw omgeving.

Instructies voor het eerste gebruik van dit product

- Controleer vóórdat u het product aanschaf of het product een authentiek SMOK product is. Nepproducten en vervulde producten kunnen schadelijk zijn voor de persoonlijke gezondheid. Gebruik ons nieuwe AB productverificatie codesysteem om het product te controleren. Let op: bewaar de AB verificatiecodes zorgvuldig op het pakket. AB verificatiecodes zijn vereist en zullen worden gebruikt bij productverificatie en after-sales service.

Dutch / 02

- Download en installeer de VapingTour APP.
- Raadpleeg: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> en volg vervolgens de stappen op die in HET NIEUWE ANTI-NAMAAKSYSTEEM worden beschreven om uw product te verifiëren.



- Alleen het geleverde product kan service volgens de garantie krijgen.
- Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met SMOK via e-mail, telefoon of onze website om meer hulp te krijgen.
- Lees deze bijsluiter volledig en zorgvuldig vóórdat u dit product gebruikt.
- Zorg ervoor dat dit product alle relevante onderdelen en componenten bevat, vóórdat u het voor het eerst gebruikt:

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0D Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4D MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Componenten




- Mondstuk
- Tank
- Rubberplug
- LED-indicatorlampje
- Micro-USB-poort

Zo gebruikt u dit product:

- Vóórdat u begint met dampen
- Vul de tank helemaal met e-liquid.
- Begin met dampen.

Dutch / 03

Gebruik een goed bevestigd mondstuk van niet minder dan 9mm lang bij het bijvullen van e-liquid



- Lees voor het (bij)vullen van de SMOK tank deze onderstaande instructies zorgvuldig. Lees ook zorgvuldig de veiligheidsinstructies die u verdampt.
- Controleer vóórdat u het SMOK product vult met e-liquid of het mondstuk op de houder met e-liquid goed bevestigd is op de houder met e-liquid zelf en dat het mondstuk minstens 9mm lang is.
- Controleer vervolgens of het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid gemakkelijk kan worden verbonden met – en past op – de SMOK tank. Het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid moet nauwer en kleiner in diameter zijn dan de opening in de SMOK tank.
- Verbind het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid zorgvuldig met de opening (d.w.z. de vulsleuf) van de SMOK tank.

- Zorg ervoor dat het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid volledig in de vulsleuf van de SMOK tank geplaatst is en dat er geen e-liquid vrijkomt totdat het mondstuk volledig in de vulsleuf is geplaatst, door het ontgrendelingsmechanisme niet aan te raken van de bijvulhouder voor e-liquid (zie instructies voor de houder met e-liquid) totdat het mondstuk volledig in de SMOK tank is geplaatst.
- Zodra het mondstuk volledig en goed geplaatst is en het koppelsysteem dus volledig is aangesloten, giet u e-liquid uit de bijvulhouder voor e-liquid (zie instructies voor de houder met e-liquid). Giet de e-liquid uit de bijvulhouder voor e-liquid rustig, zorgvuldig en gecontroleerd door gebruikers, om ervoor te zorgen dat er niets gemorst wordt.
- Het (bij)vullen moet buiten het bereik van kinderen worden uitgevoerd.
- Het (bij)vullen moet in een rustige, stabiele omgeving worden gedaan. Het bijvullen moet niet worden gedaan in auto's, treinen, vliegtuigen of boten als deze zich verplaatsen of op andere plaatsen waar gemorst zou kunnen worden.
- Als u tijdens het (bij)vullen morst, dan moet u onmiddellijk:
 - (1) De rubberplug van de tank goed vastzetten en stevig aandrukken;
 - (2) Deze producten buiten het bereik van kinderen en (huis)dieren houden;
 - (3) Het gemorste materiaal onmiddellijk opruimen door het met droog keukenpapier op te vegen en te verzamelen en dit papier ruim buiten het bereik van kinderen en (huis)dieren af te voeren;

Dutch / 05

- Als dit product niet functioneert, kapot is of andere storingen vertoont: gebruik dit product niet en verwijder het op de juiste wijze.
- Voor verwijdering – Geef dit product niet mee met de algemene vuilnis, maar volg de plaatselijke wet- en regelgeving voor het recyclen en verwijderen.

Waarschuwingen met betrekking tot kinderen

- HOUD DIT PRODUCT BIJTEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Dit product is bedoeld om nicotinehoudende e-liquid te bevatten. NICOTINE BEVATTENDE E-LIQUID IS GEVAARLIJK. KINDEREN MOGEN GEEN TOEGANG KRIGEN TOT E-LIQUID.
- Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen vormen.

Gezondheidswaarschuwing

De onderstaande gezondheidswaarschuwing geldt als het product zoals bedoeld wordt gebruikt en is geladen/gevuld met nicotinehoudende vloeistof.

Dit product bevat nicotine en dat is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aangeraden om te worden gebruikt door jongeren en niet-rokers.

- Dit product is alleen geschikt voor personen van 18 jaar of ouder.
- Dit product wordt niet aangeraden voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Aanbeveling met betrekking tot jongeren en niet-rokers

Dit product wordt niet aangeraden voor gebruik door jongeren en niet-rokers.

Contra-indicaties voor kwetsbare groepen

- Dit product is niet geschikt voor:
 - Personen jonger dan 18 jaar.
 - Personen die ziek zijn of bepaalde medische aandoeningen hebben.
 - Personen die bepaalde medicijnen gebruiken.
 - Personen met bepaalde allergieën.
- Dit product wordt niet aangeraden voor gebruik door:
 - Jongeren en niet-rokers.
 - Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
 - Het gebruik van e-liquid wordt niet aangeraden voor mensen die lijden aan hartaandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes of mensen die medicijnen gebruiken voor depressie of astma.

Dutch / 07

Mogelijke bijwerkingen

- Bijwerkingen het dampen kunnen gebruikers mogelijke bijwerkingen ervaren. Om bijwerkingen te vermijden, raden we aan om de e-liquid met een lager nicotinegehalte of zonder nicotine te gebruiken. Bijwerkingen kunnen zijn:
 - Irritatie van de mond en keel
 - Hoesten
 - Duizeligheid
 - Misselijkheid/braken
 - Hikken
 - Hartklopping op de borst
 - Hoofdpijn
 - Duizeligheid
 - Licht in het hoofd voelen of flauwvallen
 - Abnormale hartslag
 - Maagklachten
 - Verstopte neus

- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u een van de bovenstaande symptomen ervaart of andere bijwerkingen en roep medische hulp in. Verstrek het label en de bijsluiter van de e-liquid aan de medisch deskundige. Ga niet autorijden, een machine bedienen of soortgelijke activiteiten uitoefenen.
- Roep indien nodig onmiddellijk medische hulp in als e-liquid werd ingeslikt en raadpleeg de instructies van het e-liquid-product (zie hieronder de informatie over vergiftigingscentra).
- Spoel de huid of mond grondig met koud water, als er e-liquid op de huid of in de mond terecht komt – raadpleeg de instructies van het e-liquid-product – en roep indien nodig medische hulp in (zie hieronder de informatie over vergiftigingscentra).
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u ernstig misselijk wordt of uw hartslag aanzienlijk verandert. U moet onmiddellijk contact opnemen met de Eerste Hulp-afdeling van uw plaatselijke ziekenhuis als een kind in contact komt met een e-liquid of dit inslikt.

Verslaving en toxiciteit

- Nicotine is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aangeraden om gebruikt te worden door jonge mensen, niet-rokers en mensen die nog geen e-sigaret gebruiken. Het kan misselijk zijn om te stoppen, zodra u nicotine bent gaan gebruiken. De meeste mensen ervaren weinig voordeel van het gebruik van nicotine en daarom is het beter om er nooit mee te beginnen.
- Hoewel de niveaus die tijdens het gebruik van dit product worden ervaren niet gevaarlijk mogen zijn, moet u uw arts raadplegen als u aanhoudend last hebt van bijwerkingen of een aanzienlijke verandering van de ademhaling of hartslag ervaart.
- Nicotine is toxisch indien het wordt ingeslikt (doorgeslikt).
- Producten die nicotine bevatten moeten buiten het bereik en zicht van kinderen (en huisdieren en dieren) worden opgeslagen.

Dutch / 09

Klachten en bijwerkingen

Meld klachten en bijwerkingen aan:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adres: 101, Gebouwnr. 69, Liantang industriegebied, Tangweigemeente, Fenghuangsubdistrict, Guangming district, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: + 86 755 86347180

Contactgegevens van de fabrikant

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adres: 101, Gebouwnr. 69, Liantang industriegebied, Tangweigemeente, Fenghuangsubdistrict, Guangming district, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: + 86 755 86347180

Contactgegevens van rechtspersonen of natuurlijke personen binnen de EU

- Vertegenwoordiger in de EU van de fabrikant: IVPS Technology B.V
- Adres: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Nederland
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: 0036 1 6188870

Dutch / 11

- Als er e-liquid via het SMOK-product in de mond wordt gezogen, moet u uw mond direct helemaal spoelen en, indien nodig, medische hulp inroepen. Verwijder vervolgens de verstuiver en ruim het gemorste materiaal op, vóórdat u weer gaat dampen.

Instructies voor het vullen van dit product met e-liquid


- Voeg e-liquid toe aan de tank, vóórdat de e-liquid in een SMOK product opraakt. Dit moet worden gedaan voordat de e-liquid opdraakt, om te voorkomen dat de spoel verbrandt.
- Gebruikers moeten de onderstaande instructies en de instructies voor flessen met e-liquid raadplegen, voor instructies voor het bijvullen van het SMOK product met e-liquid.
- Gebruikers moeten er allereerst voor zorgen dat het mondstuk dat aan een fles met e-liquid is bevestigd gemakkelijk kan worden verbonden met – en past op – de SMOK tank. Het mondstuk bevestigd aan een fles met e-liquid moet kleiner zijn in diameter dan de opening (vulsleuf) in de SMOK tank. De opening (vulsleuf) van het SMOK product is hieronder. Het mondstuk van een fles met e-liquid moet kleiner zijn dan de onderstaande diameterafmetingen.



Dit product omvat geen e-liquid of houders die e-liquid bevatten. E-liquid moet apart worden gekocht en vervolgens in deze producten worden gedaan. Bij het (bij)vullen van een SMOK tank moet u controleren of het mondstuk dat aan een houder met e-liquid is bevestigd:

- goed bevestigd is aan de houder zelf met de e-liquid.
- het mondstuk niet minder dan 9mm lang is.
- dat het mondstuk nauwer is dan de vulsleuf van de SMOK tank/kern om het risico op huidcontact en het onbedoeld inslikken van e-liquid te voorkomen.

- Instructies voor het vullen



Dutch / 04

- (4) De plek met het gemorste materiaal met desinfectiemiddel of andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen reinigen. Indien nodig moeten handschoenen of andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om het gemorste materiaal op te ruimen. Was de handen grondig na het hanteren. Gemorst materiaal moet zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Instructies voor opslag

- Opslag:
 - Buiten bereik van kinderen.
 - Verdrenfeld.
 - Apart van en uit de buurt van eten en drinken.
 - Apart van en uit de buurt van medische producten en medicijnen.
 - In een eventuele droge binnenomgeving op kamertemperatuur, om kortsluiting veroorzaakt door aanraking met andere metalen te voorkomen.
 - Ver uit de buurt van (huis)dieren.

- Sluit het product niet voor een langere periode op als het e-liquid bevat. Als het product gedurende een periode van 2 – 3 dagen niet wordt gebruikt: verwijder dan de tank en giet de e-liquid eruit, om te voorkomen dat e-liquid het product binnendringt en de levensduur van het product vermindert. Ga naar een dealer om de binnenste tank te reinigen. Reinig de tank niet zelf.

- Plaats dit product niet in de buitenlucht of in een auto in fel zonlicht. Er kan oververhitting of schade aan het elektrische circuit optreden. Vanwege de hoge temperatuur kan dit brandgevaar veroorzaken.

Instructies met betrekking tot het opladen van de batterij

- Laad dit product niet op in een hete, koude of vochtige omgeving of in direct zonlicht, omdat er dan kortsluiting kan ontstaan.
- Laad dit product niet op in de buurt van vuur, een hete kachel, of brandbare of explosieve materialen of gas.
- Gebruik geen batterijlader van meer dan 5V. Gebruik de originele oplaadlijn en een gerenommeerde lader.
- Ontkoppel de USB-kabel binnen 2 uur nadat de batterij volledig is opgeladen, om de levensduur van de batterij te verlengen.

Instructies voor het verwisselen van de tank

Trek de hele tank direct uit het apparaat en plaats een nieuwe.

Instructies voor onderhoud en verwijdering

- Dit product moet elke 12 maanden worden onderhouden door een betrouwbare dealer van e-sigaretten. Bewaar een kopie van uw garantiebewijs en toon dit aan de dealer bij het onderhoud.

Dutch / 06

- Het gebruik van e-liquid is niet geschikt voor personen die overgevoelig zijn voor nicotine of een ander relevant ingrediënt van een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).

- E-liquid kan allergenen bevatten. Gebruikers moeten geen e-liquid consumeren en dit product niet gebruiken, als ze allergisch zijn voor een van de ingrediënten in een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).
- E-liquid kan huidsensibilisatoren bevatten of stoffen die huidsensibilisatie zouden kunnen veroorzaken. Gebruikers moeten geen e-liquid consumeren of gebruiken en moeten dit product niet gebruiken als ze een allergische reactie van het type contactsensibilisatie hebben voor een van de ingrediënten van een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).
- De consumptie van e-liquid wordt niet aangeraden voor mensen die lijden aan lever- of nierproblemen of voor mensen die lijden aan een langdurige keelaandoening.
- Dit product moet niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, zonder advies in te winnen van een arts of zorgverlener.

Contra-indicaties

- U moet uw arts of een andere professionele zorgverlener raadplegen vóórdat u dit product gebruikt als:
 - U een hartaandoening hebt (zoals een eerdere hartaanval, beroot of een aandoening die van invloed is op uw hartslag en -ritme).
 - U ademhalingsmoeilijkheden hebt (zoals emfysem, astma, bronchitis of een andere aandoening die van invloed is op uw luchtwegen).
 - U een overactieve schildklier hebt (of een andere ziekte die van invloed is op de schildklier of als u schildklier- of schildklier-aandoeningen hebt).
 - U diabetes hebt (bij gebruik van nicotine kunnen wijzigingen van uw medicatie nodig zijn en een zorgvuldiger controle van uw bloedsuikerspiegel).
 - U zwanger bent of borstvoeding geeft (nicotine kan de placentalabier doorbreken en vormt een risico voor het ongeboren kind. Het gebruik van nicotine moet tijdens de zwangerschap worden geminimaliseerd of geheel worden vermeden. Nicotine kan in de moedermelk worden afgescheiden).
 - U CVD, nier- of leverfunctiestoornissen of longaandoeningen heeft.
 - U maag- of darmzweren hebt.
 - Roken en in mindere mate nicotine kunnen de opname van bepaalde medicijnen beïnvloeden.
 - Voordat u overschakelt op een niet-geroekte bron van nicotine, moet u mogelijk met uw arts praten over de noodzaak om de dosering van bepaalde medicijnen aan te passen. (dit zijn, maar zijn niet beperkt tot, clozapine, heparine, propranolol, ropiniroline, theofylline).

Dutch / 08

Ingrediënten

Dit product bevat geen e-liquid als het aan de consument wordt verkocht. Bekijk de informatie over e-liquid voor een lijst van ingrediënten van de e-liquid.

Indicatie van de dosering

Dit product is ontworpen en gefabriceerd om tijdens normale gebruiksomstandigheden consistente doses nicotine af te geven gedurende de verwachte levensduur van het SMOK-product. De hoeveelheid afgegeven nicotine per dosis zal afhangen van de gebruikte e-liquid. Bij e-liquid die 3mg/mL nicotine bevat: ongeveer 105 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 6mg/mL bevat: ongeveer 216 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 12 mg/mL bevat: ongeveer 408 ug/10 trekjes. Dit is slechts een indicatie en een schatting.

Medisch contact en Informatiecentrum voor Vergiftigingen

- Bijnodgevallen – waaronder het inslikken van e-liquid – moet u onmiddellijk de hulp van een arts inroepen op de afdeling Eerste Hulp van uw plaatselijke ziekenhuis of 999 bellen.

- Anders dient u voor medisch advies of informatie contact op te nemen met uw huisarts of NHS 111 (of NHS 24 in Schotland) via 111 (voor 24-uurs gezondheidsadvies).

- Het "National Poisons Information Service" in het Verenigd Koninkrijk geeft geen klinisch advies aan leden van het publiek.

Dutch / 10

Informazioni generali sulla sicurezza

- Questo opuscolo contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto. L'uso o la manipolazione impropria di questo prodotto può risultare dannosa.
- Questo prodotto è inteso per essere utilizzato esclusivamente come sigaretta elettronica, per il consumo di alcuni liquidi elettronici. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi. Questo prodotto non è stato concepito per essere un dispositivo per smettere di fumare.
- Per utilizzare questo prodotto, il liquido elettronico deve essere inserito nel serbatoio, come descritto di seguito. IN QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO LIQUIDI ELETTRONICI CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E AD ALTRE LEGGI PERTINENTI. Consultare un rivenditore affidabile di sigarette elettroniche e di liquidi elettronici per consigli sui quali di essi possono essere utilizzati in questo prodotto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le informazioni e le istruzioni per un uso sicuro relative al liquido elettronico che viene vaporizzato utilizzando questo prodotto.
- Il prodotto SMOK non deve essere venduto al di fuori della scatola o senza il presente opuscolo.

Istruzioni per un uso sicuro

- Maneggiare il prodotto con cura in ogni momento.
- Evitare di danneggiare i componenti interni ed esterni del prodotto.
- Mantenere il prodotto sempre asciutto. Non immergere il prodotto in acqua, in quanto il prodotto non è impermeabile. Non immergere il prodotto in soluzioni corrosive o conduttive, poiché potrebbero causare gravi danni, come ad esempio un cortocircuito.
- Nel caso in cui il prodotto cada, assicurarsi:
 - (1) che il prodotto non sia rotto, incrinato o spaccato;
 - (2) che non ci siano perdite o fuoriuscite di liquido elettronico;
 - (3) che i componenti non siano allentati e non si siano staccati;
 - (4) che il prodotto funzioni normalmente e come inteso;
 - (5) che il bocchino non abbia subito danni. Pulire il prodotto, in particolare il bocchino. Se necessario, portare il prodotto, allegando la garanzia, ad un rivenditore di sigarette elettroniche di fiducia.
- Non tentare di smontare o assemblare il prodotto personalmente, in quanto potrebbero verificarsi guasti o lesioni personali.
- Al fine di evitare danni al circuito e alla cella della batteria, è severamente vietato qualsiasi shock meccanico, estrusione, urto o scuotimento del dispositivo.
- Seguire le istruzioni per la conservazione (in basso).



Italian / 01

- Non sovraccaricare le batterie. Se le batterie si surriscaldano, non utilizzare questo prodotto.
- Non riporre il prodotto in ambienti caldi o umidi.
- Non esporre il prodotto al caldo, al freddo, all'umidità o alla luce solare diretta.
- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- NON utilizzare questo prodotto nel caso in cui:
 - sia rotto, presenti perdite, le parti risultino incrinare o deformate o qualora il prodotto abbia presentato un malfunzionamento.
 - si riscontrino un calore anomalo in fase di vaporizzazione o carica. Non sovraccaricare le batterie.
 - si riscontrino una perdita di liquido elettronico dal serbatoio.
 - liquidi conduttivi o corrosivi penetrino nell'apparecchio.
 - si avverta un cambiamento percettibile nel sapore del liquido elettronico.
 - si sospetti una contaminazione microbica o di altro tipo.
- Il serbatoio sia vuoto o quasi vuoto. Il serbatoio deve sempre contenere liquido elettronico, per evitare il surriscaldamento a secco e che la bobina si bruci.
- QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE MANUTENUTO OGNI 12 MESI. Se il prodotto non funziona correttamente, non provare ad utilizzarlo. Gli elementi e le parti difettose devono essere rimpiazzati prima del riutilizzo.
- Utilizzo generale:
 - Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto.
 - Questo prodotto deve essere utilizzato ad una temperatura compresa tra gli 0 e i 40 °C.
 - Chiudere sempre la bocchetta del flusso d'aria dopo l'uso di questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto con moderazione e in conformità alle istruzioni per l'uso.
- I prodotti vaporizzati, compreso questo prodotto, non devono essere utilizzati in aree di divieto o soggette a restrizioni.
- I prodotti vaporizzati, compreso questo prodotto, non devono essere utilizzati in ambienti ad alto contenuto di ossigeno.
- Si sconsiglia l'uso di prodotti a vapore, compreso questo prodotto, mentre si guida.
- L'uso di sigarette elettroniche può creare effetti indesiderati per te e per le persone che ti circondano.

Istruzioni sul primo utilizzo del prodotto

- Prima di acquistare il prodotto, verificare che si tratti di un prodotto SMOK originale. I prodotti contraffatti e falsificati possono essere dannosi per la salute personale. Per verificare il prodotto, utilizzare il nostro nuovo sistema di codice di verifica prodotto AB. Nota: conserva con cura i codici di verifica AB sulla confezione. I codici di verifica AB sono necessari e verranno utilizzati nella verifica del prodotto e nell'assistenza post-vendita.

Italian / 02

- Scaricare e installare l'APP VapingTour.
- Fare riferimento a: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, e seguire i passi descritti nel NUOVO SISTEMA ANTICONTRAFFAZIONE per verificare il vostro prodotto.
- Solo i prodotti verificati possono beneficiare del servizio di garanzia.
- In caso di domande, contattare SMOK via e-mail, telefono o sul nostro sito internet per ottenere ulteriore aiuto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente e completamente questo opuscolo.
- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, assicurarsi che il prodotto contenga tutte le parti e i componenti necessari.



- Solo i prodotti verificati possono beneficiare del servizio di garanzia.
- In caso di domande, contattare SMOK via e-mail, telefono o sul nostro sito internet per ottenere ulteriore aiuto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente e completamente questo opuscolo.
- Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, assicurarsi che il prodotto contenga tutte le parti e i componenti necessari.

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0D Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4D MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Componenti



- 1 Bocchino
- 2 Serbatoio
- 3 Tappo in gomma
- 4 Indicatore LED
- 5 Porta Micro-USB

Come utilizzare il prodotto:

- Prima di vaporizzare
- Riempire completamente il serbatoio di liquido elettronico.
- Cominciare a vaporizzare.

Italian / 03

- Se il liquido elettronico viene aspirato attraverso il dispositivo SMOK, sciacquare subito la bocca completamente, consultare un medico se necessario, poi rimuovere l'atomizzatore e pulire la fuoriuscita prima di vaporizzare di nuovo.

Istruzioni su come riempire questo prodotto con il liquido elettronico

- Rabboccare il serbatoio del prodotto SMOK prima che il liquido elettronico presente all'interno si esaurisca. Tale operazione deve essere effettuata prima che il liquido elettronico si esaurisca per evitare di bruciare la bobina.
- Per istruzioni su come ricaricare il prodotto SMOK con il liquido elettronico, fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito e alle istruzioni presenti sui flaconi che contengono liquido elettronico.
- Gli utenti devono innanzitutto assicurarsi che l'ugello collegato ad un flacone di liquido elettronico possa facilmente collegarsi e inserirsi nel serbatoio SMOK. L'ugello collegato ad un flacone di liquido elettronico deve avere un diametro inferiore all'apertura (fessura di riempimento) del serbatoio SMOK. L'apertura (fessura di riempimento) del prodotto SMOK è riportata di seguito. L'ugello collegato ad un flacone di liquido elettronico deve essere inferiore alle misure di diametro indicate di seguito.



Questo prodotto non comprende i liquidi elettronici, né flaconi che contengono tali liquidi. I liquidi elettronici devono essere acquistati separatamente, e successivamente inseriti nel prodotto. Quando si riempie o si ricarica un serbatoio SMOK, è necessario controllare che l'ugello collegato ad un flacone contenente liquido elettronico:

- sia saldamente fissato al flacone stesso.
- non misuri meno di 9mm di lunghezza.
- che il suo diametro sia inferiore a quello della fessura di riempimento del serbatoio SMOK, per evitare che il liquido elettronico entri accidentalmente in contatto con la pelle o che venga ingerito.

Italian / 04

Istruzioni per il riempimento



Durante la ricarica di liquido elettronico, utilizzare un ugello saldamente fissato al flacone, di lunghezza minima di 9mm



- Prima di riempire o rabboccare il serbatoio SMOK, leggere attentamente le seguenti istruzioni. Leggere attentamente anche le istruzioni di riempimento fornite con il liquido elettronico che si desidera utilizzare.
- Prima di riempire o ricaricare il prodotto SMOK con il liquido elettronico: verificare che l'ugello che si trova sul flacone sia saldamente fissato al flacone stesso, e che la lunghezza dell'ugello non sia inferiore a 9 mm.
- Verificare quindi che l'ugello collegato a un flacone di ricarica di liquido elettronico possa facilmente collegare e inserire nel serbatoio SMOK. L'ugello del flacone deve essere di diametro inferiore rispetto alla fessura del serbatoio SMOK.
- Collegare con cautela l'ugello del flacone di ricarica di liquido elettronico all'apertura (cioè la fessura di riempimento) del serbatoio SMOK.
- Assicurarsi che l'ugello del flacone di ricarica di liquido elettronico sia completamente inserito nella fessura di riempimento del serbatoio SMOK e che non si verifichino fuoriuscite di liquido elettronico finché l'ugello non sia stato inserito completamente nella fessura di riempimento, evitando di toccare il meccanismo di rilascio del flacone di ricarica del liquido elettronico (vedere le istruzioni relative al flacone contenente liquido elettronico) finché l'ugello è completamente inserito nel serbatoio SMOK.
- Una volta che l'ugello è completamente e fermamente inserito, e il sistema di aggancio è quindi completamente collegato, rilasciare il liquido elettronico dal flacone di ricarica (vedere le istruzioni relative al flacone).
- Il rilascio di liquido elettronico dal flacone deve avvenire in modo lento, attento e monitorato dall'utente, in modo da garantire che non sia assolutamente possibile alcuna fuoriuscita accidentale di liquido.
- Il riempimento e la ricarica devono essere effettuati al di fuori della portata dei bambini.

Italian / 05

- Il riempimento e la ricarica devono essere effettuati in un ambiente caldo e stabile. Il rifornimento non deve essere eseguito in auto, treni, aerei, imbarcazioni in movimento o in altri luoghi che possano causare sversamenti.

- In caso di sversamento durante il riempimento o la ricarica, procedere immediatamente:
 - (1) A chiudere e stringere saldamente il tappo di gomma dell'alloggiamento;
 - (2) A conservare tali prodotti fuori dalla portata di bambini e animali domestici;
 - (3) A pulire immediatamente lo sversamento, pulendo e raccogliendo il liquido fuoriuscito con un panno di carta asciutto e gettandolo al di fuori della portata di bambini e animali domestici;
 - (4) A pulire l'area di sversamento, utilizzando un disinfettante o altri prodotti per la pulizia domestica. Per pulire le perdite devono essere utilizzati guanti o altri dispositivi di protezione personale. Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione. Gli sversamenti devono essere ripuliti il più presto possibile.

Istruzioni per la conservazione

- Conservare:
 - Fuori dalla portata dei bambini.
 - In un luogo chiuso.
 - Lontano da cibo e bevande.
 - Lontano da prodotti medici e medicine.
 - In un ambiente chiuso, ventilato e asciutto; e a temperatura ambiente, per evitare cortocircuiti causati dal contatto con altri materiali metallici.
- Fuori dalla portata degli animali domestici.
- Non conservare per lunghi periodi se contiene liquido elettronico. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di 2-3 giorni: rimuovere il serbatoio e svuotare il liquido elettronico presente all'interno per evitare che il liquido elettronico penetri nel prodotto e ne accorti le aspettative di vita. Per pulire la capsula all'interno, rivolgersi a un rivenditore. Non pulire il prodotto autonomamente.
- Non posizionare il prodotto all'aperto o in auto sotto una forte luce solare, perché potrebbe causare surriscaldamento e danni al circuito, con conseguente pericolo di incendio a causa dell'alta temperatura.

Istruzioni per la carica della batteria

- Non caricare il prodotto in ambienti caldi, freddi, umidi o sotto la luce diretta del sole, poiché potrebbero verificarsi cortocircuiti.
- Non caricare il prodotto in prossimità di fiamme, fornelli caldi, materiali combustibili, esplosivi o gas.
- Non utilizzare un caricabatterie di potenza superiore a 5V. Utilizzare il cavo di ricarica originale e un caricabatterie affidabile.

Italian / 06

- Scollegare il cavo USB entro 2 ore dalla completa ricarica della batteria, in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Istruzioni sulla sostituzione del serbatoio

Estrarre l'intero serbatoio dal dispositivo e installarne uno nuovo.

Istruzioni per la manutenzione e lo smaltimento

- Questo prodotto deve essere mantenuto e ogni 12 mesi, presso un rivenditore di sigarette elettroniche di fiducia. Conservare una copia della garanzia e fornirla al rivenditore per l'assistenza.
- Se il prodotto non funziona correttamente, è rotto o altrimenti malfunzionante: non utilizzare il prodotto e smaltirlo in modo appropriato.
- Per lo smaltimento: non buttare o smaltire il prodotto in un normale cassonetto per rifiuti, osservare le leggi e i regolamenti locali.

Avvertenze per i bambini

- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Questo prodotto è concepito per contenere liquido alla nicotina. LA NICOTINA CONTENUTA IN QUESTO LIQUIDO È PERICOLOSA. I BAMBINI NON DEVONO POTER ACCEDERE AL LIQUIDO.
- Questo prodotto contiene piccole parti, che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

Avvertenza sanitaria

La presente avvertenza sanitaria si applica quando il prodotto viene utilizzato come concepito e in liquido contenente nicotina.

Questo prodotto contiene nicotina, una sostanza che crea una forte dipendenza. Non è consigliato l'uso ai giovani e ai non fumatori.

- Questo prodotto è adatto solo a persone di età pari o superiore ai 18 anni.
- Questo prodotto non è consigliato alle donne in gravidanza o in allattamento.

Raccomandazioni per i giovani e i non fumatori

Il prodotto non è consigliato per essere usato da giovani e non fumatori.

Controindicazioni per i gruppi più vulnerabili

- Questo prodotto non è adatto a:
 - Persone di età inferiore ai 18 anni.
 - Persone malate o con determinate patologie.
 - Persone che assumono determinati farmaci.
 - Persone con determinate allergie.

Italian / 07

- Questo prodotto non è consigliabile per essere utilizzato da:
 - Giovani e non fumatori.
 - Donne incinte o in periodo di allattamento.

- Il consumo di liquidi non è consigliato a persone affette da malattie cardiache, ipertensione, diabete o che assumono farmaci per la depressione o l'asma.

- Il consumo di liquidi non è indicato per coloro che sono ipersensibili alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente di rilievo contenuti nel liquido (per maggiori dettagli, consultate gli ingredienti che compongono il liquido).

- I liquidi possono contenere allergeni. Gli utenti non devono utilizzare liquidi, e non devono utilizzare questo prodotto, se soffrono di allergia a qualsiasi degli ingredienti di un liquido (per maggiori informazioni, vedere gli ingredienti del liquido).

- I liquidi possono contenere prodotti sensibilizzanti o sostanze che possono causare sensibilizzazione cutanea. Gli utenti non devono consumare o utilizzare liquidi, e non devono usare questo prodotto, se hanno reazioni allergiche da contatto a qualsiasi ingrediente di un liquido elettronico (per maggiori informazioni, vedere gli ingredienti del liquido).

- Il consumo di liquidi non è consigliabile alle persone che soffrono di problemi al fegato o ai reni, né alle persone che soffrono di malattie della gola o lunga degenerazione.

- Il consumo di liquidi non deve essere utilizzato da donne in gravidanza o in allattamento senza consultare un medico o un operatore sanitario.

Controindicazioni

- Prima di utilizzare questo prodotto, consultare il proprio medico o un altro operatore sanitario in caso di:
 - Malattie cardiache come ad esempio un precedente attacco di cuore, ictus o disturbi che influenzano la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco).
 - Problemi respiratori (come ad esempio enfisema, asma, bronchite o altre malattie che colpiscono le vie respiratorie).
 - Ghiandola tiroidea iperattiva (o altre malattie che colpiscono la tiroide, o disturbi della ghiandola surrenale o tiroidea).
 - Diabete (l'uso di nicotina può richiedere modifiche alla terapia e un monitoraggio più attento dei livelli di zucchero nel sangue).
 - Gravidanza o allattamento (la nicotina può attraversare la barriera placentare e rappresenta un rischio per il feto. L'uso di nicotina in gravidanza dovrebbe essere minimizzato o del tutto evitato. La nicotina può essere escreta nel latte materno).
 - CVD, insufficienza renale o epatica, disturbi polmonari o patologie polmonari.

Italian / 08

Assuefazione e tossicità

- La nicotina è una sostanza altamente assuefacente. Il suo utilizzo non è consigliato ai giovani, ai non fumatori o a coloro che non utilizzano già la vaporizzazione. Una volta che hai iniziato a usare la nicotina, potrebbe essere difficile smettere. La maggior parte delle persone ricava scarsi benefici dall'uso della nicotina, per cui è meglio non iniziare a utilizzarla.

- Nonostante i livelli riscontrati durante l'uso di questo prodotto non sembrano essere dannosi, qualora si verificino persistenti effetti collaterali o significative variazioni nella respirazione o nella frequenza cardiaca, è consigliabile consultare il proprio medico.

- La nicotina è tossica se ingerita (ingoiata).
- I prodotti contenenti nicotina devono essere conservati fuori dalla vista e dalla portata dei bambini (e degli animali domestici).

Ingredienti

Questo prodotto, al momento della vendita al consumatore, non contiene liquido. Per un elenco degli ingredienti del liquido, consultare le informazioni sul liquido.

Indicazione sulle dosi da somministrare

Questo prodotto è stato concepito e prodotto per somministrare dosi di nicotina a livelli costanti durante le normali condizioni d'uso, nel corso del ciclo di vita previsto del prodotto SMOK. La quantità di nicotina per dose dipenderà dal tipo di liquido utilizzato. Per i liquidi contenenti 3mg/mL di nicotina: approssimativamente 105 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 6mg/mL: approssimativamente 216 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 12 mg/mL: approssimativamente 408 ug/10 boccate. Questa indicazione è solo una stima.

Informazioni sui contatti medici e sui centri antiveleni

- Per le emergenze, inclusa l'ingestione di liquido, consultare immediatamente un medico presso il pronto soccorso dell'ospedale locale o telefonare al 118.
- Altrimenti, per consulenze o informazioni sanitarie è opportuno contattare il proprio medico di famiglia.
- Il centro nazionale antiveleni non è autorizzato a fornire consulenza sanitaria direttamente al pubblico.

Italian / 10

Reclami ed eventi avversi

Per presentare reclami o segnalare eventi avversi, rivolgersi a: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Indirizzo: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Sito Web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Recapito telefonico: +86 755 86347180

Informazioni di contatto del produttore

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Indirizzo: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Sito Web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Recapito telefonico: +86 755 86347180

Contatti di persone fisiche o giuridiche all'interno dell'UE

- Rappresentante europeo del produttore: IVPS Technology B.V
- Indirizzo: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands
- Sito internet: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Numero di telefono: 0036 1 6188890

Italian / 11

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Niniejsza ulotka zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy ją dokładnie przeczytać. Niewłaściwe użytkowanie lub obchodzenie się z nim może być szkodliwe.
- Ten produkt jest przeznaczony jedynie do użytku jako e-papieros i można w nim stosować wyłącznie pewne rodzaje liquidów. Nie należy go używać do żadnych innych celów. Nie został on zaprojektowany jako urządzenie wspomagające rzucanie palenia.
- Aby móc korzystać z tego produktu, należy wlać liquid do zbiorniczka – zgodnie z poniższym opisem. **NALÉŻY W NIM STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PŁYNY DO E-PAPIEROSÓW, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W UNII EUROPEJSKIEJ I INNYMI PRZEPISAMI MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE.** Aby uzyskać poradę, jakie płyny mogą być w nim używane, należy skonsultować się z renomowanym sprzedawcą e-papierosów i liquidów.
- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszelkie informacje i instrukcje dotyczące bezpiecznego używania płynu, który będzie wapowany za jego pomocą.
- Produkt marki SMOK nie może być sprzedawany niezależnie ani osobno, bez opakowania ani niniejszej ulotki.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

- Z niniejszym produktem należy zawsze obchodzić się ostrożnie:
- Należy unikać uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych części tego urządzenia.
- Należy dbać o to, by produkt był zawsze suchy. Nie należy go zanurzać w wodzie, gdyż nie jest on wodoodporny. Nie należy go zanurzać w przewodzącym ampurowym rozwarze, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia lub zranienie palenia.
- Jeśli produkt zostanie upuszczony, należy upewnić się, czy:
 - (1) nie jest on zepsuty, pęknięty ani rozbity;
 - (2) nie przecieka lub nie doszło do wycieku liquidu;
 - (3) jego części się nie poluzowały, ani nie oderwały;
 - (4) działa on normalnie, tak jak powinien;
 - (5) ustnik nie został uszkodzony. Należy zanieść produkt, w szczególności ustnik. W razie potrzeby należy zanieść produkt wraz z gwarancją do serwisu lub renomowanego sprzedawcy e-papierosów.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozbięcia lub składania produktu, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub spowodować obrażenia ciała.
- Poddawanie urządzenia mechanicznemu wstrząsowi, eksplozji, uderzeniu lubpotrząsaniu nisłą surowo wzbronię, w przypadku uszkodzenia obwodu elektrycznegoakumulatora.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją przechowywania (zamieszczoną poniżej).



Polish / 01

- Nie należy przeladowywać baterii. Jeśli zaczną się one przegrzewać, należy zaprzestąć korzystania z produktu.
- Należy chronić produkt przed wysoką temperaturą i wilgocią.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokiej ani niskiej temperatury, wilgoci, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NALÉŻY TRZYMAĆ TEN PRODUKT POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**
- NIE NALÉŻY** używać tego produktu, jeśli:
 - jest on zepsuty, nieszczelny, jego elementy są pęknięte lub zdeformowane, lub jeśli działa on nieprawidłowo.
 - podczas wapowania lub ładowania urządzenie nadmiernie się nagrzewa. Nie należy przeladowywać baterii.
 - doszło do niepokojącego wycieku płynu ze zbiorniczka e-papierosa.
- do urządzenia dostały się płyny przewodzące lub mające działanie korozyjne.
- liquid oddziaływał na zmienił smak.
- jest podejrzenie, że doszło do skażenia drobnoustrojami lub innego skażenia.
- zbiorniczek jest pusty lub prawie pusty. Powinien się w nim zawsze znajdować liquid, aby uniknąć nagrzewania na sucho i spalania grzałki.
- NINIEJSZY PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY CO 12 MIESIĘCY.** Jeżeli nie przejdzie on przeglądu, nie należy go używać. Przed ponownym użyciem należy wymienić wadliwe elementy i części.
- Ogólne zasady użytkowania:
 - Podczas używania tego produktu nie należy jeść, pić, ani palić.
 - Należy go używać w temperaturze od 0 do 40°C.
 - Po użyciu produktu należy zawsze zamknąć wlot systemu przepływu powietrza.
 - Należy go używać z umiarem i zgodnie z instrukcją użytkowania.
 - Urządzeń do wapowania, w tym tego produktu, nie należy używać w miejscach, gdzie jest to zakazane lub ograniczone.
 - Z urządzeń do wapowania, w tym tego produktu, nie należy korzystać w miejscach o wysokiej zawartości tlenu.
 - Nie zaleca się ich używać podczas podróży powietrzną.
 - Korzystanie z e-papierosa może wywołać niepożądane skutki u dzieci i ludzi wózków.

Instrukcja dotycząca pierwszego użycia produktu

- Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić, czy oryginalny produkt marki SMOK. Podrobione urządzenia mogą być szkodliwe dla zdrowia. Aby sprawdzić oryginalność, należy skorzystać z naszego nowego systemu weryfikacji kodów AB produkcyjnych. Uwaga: należy zachować weryfikacyjne kod AB znajdującego się na opakowaniu. Są one wymagane i używane do weryfikacji produktu oraz obsługi posprzedażowej.

Polish / 02

- Prosimy pobrać i zainstalować APLIKACJĘ VapingTour.
- Należy zapoznać się z informacjami na stronie: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> i wykonać czynności opisane w instrukcji NOWY SYSTEM ZWALCZAJĄCY OBRÓT TOWARAMI PODROBIONYMI w celu zweryfikowania swojego produktu.
- Jedynie zweryfikowane urządzenia objęte są gwarancją.
- W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z firmą SMOK drogą mailową, telefonicznie lub poprzez naszą stronę, aby uzyskać pomoc.
- Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać całą ulotkę. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, czy urządzenie zawiera wszystkie części i elementy.



The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0Q Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4Q MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Elementy



- Usтник
- Zbiorniczek (pod)
- Gumowa zatyczka
- Wskaźnik LED
- Port microUSB

Sposób użycia produktu:

- Przed rozpoczęciem wapowania
- Należy całkowicie napełnić zbiorniczek płynem do e-papierosów.
- Rozpocząć wapowanie.

Polish / 03

- Jeśli liquid zostanie zasany do ust z produktu marki SMOK, należy natychmiast je dokładnie wypłukać i w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej, następnie wyjąć atomizer i wyczyścić wyciek przed ponownym wapowaniem.

Instrukcja napełnienia produktu płynem do e-papierosów

- Zanim liquid w produkcie marki SMOK całkowicie się wyczerpie, należy go dolać do zbiorniczka. Pozwólto uniknąć spalania grzałki.
- W celu uzyskania instrukcji dolewania płynu do produktu marki SMOK należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i tymi zawartymi na butelkach z liquidem.
- Użytkownicy powinni najpierw upewnić się, czy końcówkę butelki z liquidem można łatwo przyczepić i wsunąć do zbiorniczka marki SMOK. Musi ona mieć mniejszą średnicę niż otwór (do napełnienia) znajdujący się w zbiorniczku (ukazany poniżej). Końcówka butelki z płynem do e-papierosów musi mieć mniejszą średnicę niż przewężenie wymiary.

Wielkość otworu do napełnienia zbiorniczka



Novo 2 pod

- Produkt ten nie zawiera liquidów ani pojemników z płynem do e-papierosów. Liquidy należy zakupić oddzielnie, a następnie umieścić je w produktach. Podczas napełniania lub uzupełniania zbiorniczka marki SMOK należy sprawdzić, czy końcówka pojemnika z liquidem:
 - jest dokładnie do niego przyczepiona.
 - ma długość co najmniej 9 mm.
 - jest węższa niż otwór do napełnienia zbiorniczka, aby uniknąć ryzyka kontaktu płynu ze skórą i przypadkowego połknięcia liquidu.

- Instrukcja napełnienia



Polish / 04

- Podczas dolewania płynu należy korzystać z dobrze przyczepionej końcówki o długości co najmniej 9 mm



- Przed nalaniem lub uzupełnieniem płynu do zbiorniczka marki SMOK należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje. Prosimy również dokładnie zapoznać się z instrukcją napełniania dołączoną do używanego liquidu.
- Przed nalaniem płynu do produktu marki SMOK: należy najpierw sprawdzić, czy końcówka pojemnika z liquidem jest dobrze przyczepiona i ma długość co najmniej 9 mm.
- Następnie należy sprawdzić, czy końcówka pojemnika z płynem do uzupełnienia można łatwo przystawić i wsunąć do zbiorniczka. Musi ona być węższa i mieć mniejszą średnicę niż otwór do napełnienia zbiorniczka marki SMOK.
- Należy ostrożnie przystawić końcówkę pojemnika z płynem do otworu (do napełnienia) zbiorniczka.
- Należy zadbać o to, by końcówka pojemnika z liquidem była w pełni wysunięta do otworu do napełnienia zbiorniczka tak, by nie wyślizgała się z pojemnika zbyt wcześnie. W tym celu należy się powstrzymać od dotykania mechanizmu uwalniającego pojemnika z płynem uzupełniającym (zobacz instrukcję dołączone do niego), dopóki końcówka nie zostanie całkowicie włożona do zbiorniczka marki SMOK.
- Po całkowitym i dokładnym włożeniu końcówki, a tym samym po pełnym podłączeniu systemu dokującego, należy uwalnić płyn z pojemnika do uzupełniania (zobacz instrukcję z nim związane). Liquid należy przelewać powoli, ostrożnie i pod nadzorem użytkownika, by zapobiec ewentualnym wyciekom.
- Nalewanie i uzupełnianie płynu należy przeprowadzać poza zasięgiem dzieci.
- Nalewanie i uzupełnianie liquidu należy przeprowadzać w spokojnym i stabilnym miejscu. Nie należy tego robić w samochodach, pociągach, samolotach, łódkach będących w ruchu ani innych miejscach, w których może dojść do rozlania płynu.
- W przypadku rozlania liquidu podczas jego nalewania lub dolewania należy natychmiast:
 - Zamocować i mocno wcisnąć gumową zatyczkę zbiornika;
 - Ustawić produkty poza zasięgiem dzieci, zwierząt i zwierząt domowych;
 - Od razu wyczyścić oraz zebrać rozlany płyn suchym ręcznikiem papierowym i wyrzucić użyty ręcznik tak, by nie znalazł się on w zasięgu dzieci, zwierząt ani zwierząt domowych;

Polish / 05

- (4) Wyczyścić obszar wycieku za pomocą środka dezynfekującego lub innego produktu czyszczącego do użytku domowego. W razie konieczności należy użyć rękawiczek lub innego sprzętu ochronnego podczas sprzątania rozlanego płynu. Po zakończeniu tej czynności należy dokładnie umyć ręce. Rozlany liquid należy sprzątnąć możliwie jak najszybciej.

Instrukcja przechowywania

- Przechowywać:
 - poza zasięgiem dzieci.
 - w zamknięciu.
 - oddzielnie i z dala od jedzenia i picia.
 - oddzielnie i z dala od wyrobów medycznych i leków.
 - w dobrze wentylowanym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, by uniknąć zważenia spowodowanego przez zetknięcie z innymi metalowymi elementami.
 - z dala od zwierząt i zwierząt domowych.
- Nie należy zbyt długo przechowywać płynu w zbiorniczku. Jeżeli produkt nie będzie używany przez 2-3 dni, należy wyjąć zbiorniczek i wylać znajdujący się w nim liquid, aby uniknąć wnikania płynu do urządzenia i skrócenia jego żywotności. W celu wyczyszczenia wewnętrznej zbiorniczka należy udać się do dealera. Nie należy go czyścić samodzielnie.
- Nie należy umieszczać tego produktu na zewnątrz ani w samochodzie w silnie nasłonecznionym miejscu, gdyż może dojść do przegrzania i uszkodzenia obwodu elektrycznego, co może spowodować zagrożenie pożarowe w wyniku wysokiej temperatury.

Instrukcja ładowania baterii

- W trakcie ładowania nie należy narażać tego produktu na działanie wysokiej ani niskiej temperatury, wilgoci, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż może dojść do zwarcia.
- Nie należy go ładować w pobliżu ognia, gorącej kucharki anitastopalnych bądźwybuchowych materiałów lub gazów.
- Nie należy używać ładowarki o napięciu wyższym niż 5V. Prosimy korzystać z oryginalnego kabla i renomowaneładowarki.
- W celu wydłużenia żywotności baterii prosimy odłączyć kabel USB w ciągu 2 godzin od naładowania jej do pełna.

Instrukcja wymiany zbiorniczka(poda)

- Należy wyciągnąć cały zbiorniczek z urządzenia i zamontować nowy.

Polish / 06

Instrukcja dot. serwisowania i utylizacji

- Ten produkt należy serwisować co 12 miesięcy w renomowanym sprzedawcy e-papierosów. Prosimy zachować kopię gwarancji i przekazać sprzedawcy oryginał na potrzeby przeglądu.
- Jeżeli produkt nie przejdzie przeglądu, jest zepsuty lub z innego powodu nie działa poprawnie: nie należy go używać, lecz odpowiednio zutylizować.
- W przypadku podjęcia decyzji o jego utylizacji – nie należy go wyrzucać do pojemnika na ogólne odpady domowe. Prosimy przestrzegać lokalnych przepisów i zasad dot. utylizacji.

Ostrzeżenie dotyczące dzieci

- PRODUKT PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI.**
- Produkt ten przeznaczony jest do wypełnienia liquidem, w którym znajduje się nikotyna. **NIKOTYNA ZAWARTA W LIQUIDZIE JEST NIEBEZPIECZNA. DZIECI NIE MOGĄ MIEĆ DOSTĘPU DO LIQUIDÓW.**
- Produkt ten zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenia zadławienia się dla dzieci.

Ostrzeżenie zdrowotne

Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypiętniony liquidem zawierającym nikotynę.

Produkt ten zawiera nikotynę, która jest wysoce uzależniająca substancją. Nie zaleca się używania produktu przez osoby młode i niepalące.

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia.
- Nie zaleca się używania produktu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Zalecenia dotyczące osób młodych i niepalących

Nie zaleca się używania tego produktu przez osoby młode i nie palące.

Przeciwwskazania dla grup szczególnie podatnych

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla:
 - Osób poniżej 18 roku życia.
 - Osób chorych lub cierpiących z powodu określonych schorzeń.
 - Osób przyjmujących określone leki.
 - Osób cierpiących z powodu określonych alergii.

Polish / 07

- Nie zaleca się używania tego produktu przez:
 - Młode osoby i osoby niepalące.
 - Kobiety ciężarne i karmiące piersią.
- Spożywanie liquidów nie jest zalecane dla osób cierpiących z powodu chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub osób przyjmujących leki przeciwdepresyjne lub leki na astmę.
- Spożywanie liquidów nie jest odpowiednie dla osób cierpiących z powodu nadwrażliwości na nikotynę lub jakikolwiek inny składnik zawarty w liquidzie (zobacz szczegółową listę składników liquidów, aby uzyskać dalsze informacje).
- Liquidy mogą zawierać alergeny. Użytkownicy nie powinni spożywać liquidów z niepalącym płynem, jeśli mają alergię na jakikolwiek składnik znajdujący się w liquidzie (zobacz listę składników, aby uzyskać więcej szczegółów).
- Liquidy mogą zawierać substancje podrażniające skórę lub substancje mogące wywołać podrażnienie skóry. Użytkownicy nie powinni spożywać liquidów i nie powinni używać tego produktu, jeśli mają kontaktową reakcję alergiczną na jakikolwiek składnik znajdujący się w liquidzie (zobacz listę składników, aby uzyskać więcej szczegółów).
- Nie zaleca się spożywania liquidów przez osoby cierpiące z powodu problemów z wątrobą i nerkami lub przez osoby cierpiące na przewlekłą chorobę gardła.
- Produkt nie powinien być używany przez kobiety ciężarne i karmiące piersią bez uprzedniego zasięgnięcia porady od lekarza lub pracownika służby zdrowia.

Przeciwwskazania

- Przed użyciem tego produktu z lekarzem powinny skonsultować się osoby:
 - cierpiące na choroby serca (także jak serce i atak serca), adma lub zaburzenia wpływające na częstotliwość akcji serca);
 - mające problemy z oddychaniem (takie jak rozstrzał płuc, zapalenie oskrzeli lub inne schorzenia wpływające na drogi oddechowe);
 - cierpiące na nadczynność tarczycy (lub inne choroby wpływające na tarczycę lub inne zaburzenia nadnerczy lub tarczycy);
 - chorujące na cukrzycę (używanie nikotyny może wymagać wprowadzenia zmian do leków i bardziej uważnego monitorowania poziomów cukru we krwi);
 - będące w ciąży lub karmiące piersią (nikotyna jest w stanie przeniknąć przez łożysko i stanowi zagrożenie dla niemiarodzonego dziecka. Stosowanie nikotyny w ciąży powinno być zminimalizowane lub całkowicie wyeliminowane. Nikotyna może być wydzieleną z mlekiem matki);
 - cierpiące na choroby układu krążenia, niewydolność nerek lub wątroby, zaburzenia płuc lub choroby płuc.

Polish / 08

- cierpiące na wrzody żołądka lub dwunastnicy.
- Palenie papierosów i w mniejszym stopniu nikotyna mogą mieć wpływ na przyjmowanie niektórych leków.
- Przed zmianą przyjmowania nikotyny z innego źródła niż palenie papierosów, należy skonsultować się z lekarzem. konieczności dostosowania dawki niektórych leków.(W tym, ale nie tylko: klozapiny, heparyny, propranololu, ropinirolu i teofiliny).

Możliwe niepożądane efekty

- Podczas korzystania z e-papierosa użytkownicy mogą doświadczać niepożądanych efektów. Aby uniknąć tych niepożądanych efektów, zaleca się używanie liquidu z niższą zawartością lub bez nikotyny. Do niepożądanych efektów można zaliczyć:
 - Podrażnienie jamy ustnej i gardła
 - Kaszel
 - Zawroty głowy
 - Nudności/wymioty
 - Czkawka
 - Kołatania serca
 - Ból głowy
 - Zawroty głowy
 - Uczucie oszołomienia lub omdlenia
 - Nieprawidłowe tętno
 - Dyskomfort brzucha
 - Zatkany nos
- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów lub innych niepożądanych efektów, należy natychmiast zaprzestąć stosowania produktu, zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić ekspertowi medycznemu etykieta i ulotkę liquidu. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i wykonywać żadnych podobnych czynności.
- W przypadku połknięcia liquidu, należy zapoznać się z instrukcjami liquidu – natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest konieczne (zobacz poniższe informacje w Centrum zatruc).
- W przypadku kontaktu liquidu ze skórą lub jamą ustną, należy dokładnie umyć skórę i usta zimną wodą – zobacz instrukcję produktu – natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to konieczne (zobacz poniższe informacje – Centrum zatruc).
- W przypadku wystąpienia znacznych nudności lub zmiękczenia krzesła, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu lub połknięcia liquidu przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym lokalnego szpitala.

Polish / 09

Skargi i niepożądane zdarzenia

Skargi i niepożądane zdarzenia prosimy zgłaszać na adres: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adres: 101, Budynek #69, Obszar przemysłowy Liantang, Gmina Tangwei, Dzielnica Fenghuang, Dystrykt Guangming, Shenzhen, Chiny
- Witryna: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numer telefonu: +86 755 86347180

Dane kontaktowe producenta

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Adres: 101, Budynek #69, Obszar przemysłowy Liantang, Gmina Tangwei, Dzielnica Fenghuang, Dystrykt Guangming, Shenzhen, Chiny

- Witryna: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numer telefonu: +86 755 86347180

Dane kontaktowe podmiotu prawnego lub fizycznego w UE

- Przedstawiciel producenta w UE: IVPS Technology B.V
- Adres: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Holandia
- Witryna: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numer telefonu: 0036 1 6188870

Polish / 11

Uzależnienie i toksyczność

- Nikotyna jest substancją silnie uzależniająca. Nie zaleca się stosowania jej przez osoby młode, niepalące i nie mające doświadczenia z e-papierosami. Po rozpoczęciu używania nikotyny, trudne może być zaprzestanie jej używania. Większość osób odczuwa niewielką korzyść z używania nikotyny, więc lepiej nie zaczynać.
- Pomimo tego, że poziom nikotyny przyjmowany podczas używania tego produktu nie powinien być niebezpieczny, jeśli wystąpią uporczywe efekty uboczne lub będą występować znaczne zmiany w oddychaniu lub rytmie serca, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nikotyna jest substancją toksyczną, jeśli zostanie wchłonięta (połknięta).
- Produkt zawierający nikotynę powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci (zwierząt i zwierząt domowych).

Składniki

Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta. Aby uzyskać informacje dotyczące składników liquidu – zobacz informacje o liquidzie.

Ilość nikotyny w dawce

Dawki zostały zaprojektowane i wyprodukowane, aby dostarczać produkt w ciąży lub karmiące piersią (nikotyna jest w stanie przeniknąć przez łożysko i stanowi zagrożenie dla niemiarodzonego dziecka. Stosowanie nikotyny w ciąży powinno być zminimalizowane lub całkowicie wyeliminowane. Nikotyna może być wydzieleną z mlekiem matki).

W przypadku liquidu zawierającego 6 mg/ml: około 105 ug/10Zaciągnięć; W przypadku liquidu zawierającego 6 mg/ml: około 116 ug/10Zaciągnięć; W przypadku liquidu zawierającego 12 mg/ml: około 408ug/10Zaciągnięć. Są to tylko dane szacunkowe.

Informacje o kontakcie z lekarzem i Centrum zatruc

- W przypadku nagłych wypadków – w tym, jeśli dojdzie do wchłonięcia lub połknięcia liquidu, należy niezwłocznie udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala lub zadzwonić po karetkę na numer 999.
- W innych przypadkach, aby uzyskać pomoc medyczną lub informację, należy kontaktować się z lekarzem rodzinnym lub NHS 111 (lub NHS 24 w Szkocji) pod numerem telefonu 111 (aby uzyskać całodobową poradę zdrowotną).
- Centrum informacji toksykologicznej w Wielkiej Brytanii nie jest w stanie udzielić obywatelom poradę kliniczną.

Polish / 10

Generelle sikkerhedsoplysninger

- Denne folder indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Læs venligst denne folder omhyggeligt igennem, før du bruger produktet. Uopassende brug eller håndtering af dette produkt kan være skadelig.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til at blive brugt som en e-cigaret i forbindelse med bestemte e-væsker. Undlad at bruge dette produkt til andre formål. Dette produkt er ikke egnet til rygeafvænning.
- Før du dette produkt kan bruges, skal der kommes e-væske i e-væskebeholderen - som beskrevet forinden. KUN E-VÆSKER, DER OVERHOLDER EU-LOVGIVNINGEN OG ANDEN RELEVANT LOVGIVNING, BØR BRUGES I DETTE PRODUKT. Konsultér en velrenommeret e-cigaret- og e-væskeforhandler for at få råd om, hvilke e-væsker der kan bruges i dette produkt.
- Før du bruger dette produkt, bedes du omhyggeligt læse alle oplysninger og instrukser om sikker brug i forbindelse med den e-væske, der dampes i dette produkt.
- SMOK-produktet må ikke tildrydes til salg udenfor, uafhængigt af eller separat fra æsken eller denne folder.

Instrukser om sikker brug

- Hånder altid dette produkt med omhu:
- Undgå skader på produktets interne og eksterne komponenter.
- Hold dette produkt tæt altid. Undlad at nedsænke dette produkt i vand, for det er ikke vandtæt. Undlad at nedsænke dette produkt i ætsende eller ledende opløsning, da der kan opstå alvorlige skader såsom kortslutning.
- Hvis du taber dette produkt, skal du sørge for:
 - at produktet ikke er knækket, revnet eller knust;
 - at e-væsken ikke lækker ud;
 - at komponenterne ikke sidder løse og ikke er skilt ad;
 - at produktet fungerer normalt og som beregnet;
 - at der ikke er sket skade på mundstykket. Ring produktet og især mundstykket. Hvis det er nødvendigt, bring produktet til service hos en velrenommeret e-cigaretforhandler med garanti.
- Undlad selv at skille produktet ad eller samle det, da der herved kan opstå skader eller personskader.
- Mekanisk stød, ekstrusion, slag eller rystelse af enheden er strengt forbudt for at undgå skader på kredsløb og cellebatteri.
- Følg instrukserne om opbevaring (forinden).
- Undlad at overoplade batterierne. Hvis batterierne overopvarmes, undlad at bruge dette produkt.
- Undlad at anbringe dette produkt i et meget varmt og fugtigt miljø.



Danish / 01

- Undlad at udsætte dette produkt for stærk varme, kulde, fugt eller direkte sollys.
- OPBEVAR DETTE PRODUKT UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.
- UNDLAD at bruge dette produkt, hvis:
 - Det er i stykker, lækker eller er misformet eller hvis produktet fungerer forkert.
 - Der opstår unormal varme under dampning eller opladning.
 - Undlad at overlade batterierne.
 - Der er tale om lægøse af e-væske fra e-væskebeholderen.
 - Der kommer ledende eller ætsende væsker i enheden.
 - Der er en mærkbar ændring af e-væskens smag.
 - Der er mistanke om en mikrobiel eller anden forurening.
 - e-væskebeholderen er tom eller næsten tom. Der bør altid være e-væske i e-væskebeholderen for at undgå tør opvarmning og at spolen brænder på.
- DETTE PRODUKT BØR SERVERES MED 12 MÅNEDERS MELELUMRUM. Hvis produktet ikke serveres, undlad at bruge det. Defekte elementer og dele skal udskiftes inden brugen genoptages.
- Almen brug:
 - Undlad at spise, drikke eller ryge, mens du bruger dette produkt.
 - Dette produkt skal bruges ved temperaturer på 0-40 C.
 - Luk altid åbningen til lufttilførsel efter brugen af dette produkt.
 - Brug dette produkt i moderation og i overensstemmelse med brugsanvisningen.
 - Dampprodukter, inklusive dette produkt, bør ikke bruges i forbudte eller begrænsede områder.
 - Dampprodukter, inklusive dette produkt, bør ikke bruges i miljøer med højt luftindhold.
 - Vi anbefaler, at du ikke bruger dampprodukter, inklusive dette produkt, mens du kører.
 - Brugen af e-cigaretter kan skabe uønskede effekter for dig og menneskerne omkring dig.

Instrukser om, hvordan du bruger dette produkt for første gang

- Før du løber produktet, bedes du bekræfte, at det er et autentisk SMOK-produkt. Falske og forfalskede produkter kan være skadelige for det personlige helbred. For at bekræfte produktet, bedes du bruge vores nye AB-produktbekræftelseskode-system. Bemærk: Opbevar venligst AB-bekræftelseskode på pakken. AB-bekræftelseskode er påkrævet og bliver brugt til produktbekræftelsen og service efter salg.

Danish / 02


- Download og installer venligst vores VapingTour APP.
- Se venligst: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, og følg så skridtene beskrevet i DET NYE ANTI-FORFALSKNINGSSYSTEM til at bekræfte dit produkt.
- Kun det bekræftede produkt kan modtage garantiservice.
- Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte SMOK pr. e-mail, telefon eller vores websted for at få mere hjælp.
- Før du bruger dette produkt, bedes du læse hele denne folder omhyggeligt.
- Før du bruger dette produkt for første gang, bør du sikre, at produktet indeholder alle relevante dele og komponenter.



- The kit includes:
 - 1 x Novo 2 Device
 - 1 x Novo 2 Mesh 1.0Q Pod(No e-liquid)(2ml)
 - 1 x Novo 2 DC 1.4Q MTL Pod
 - 1 x USB Cable
 - 1 x User Manual

Komponenter

- Mundstykke
- E-væskebeholder
- Gummiprop
- LED-indikator
- Mikro-USB-port



Sådan bruges dette produkt:


- Før du damper
- Fyld e-væskebeholderen helt med e-væske
- Begynd at dampe.

Danish / 03

- Hvis der suges e-væske igennem SMOK-produktet og ind i munden, skyl straks munden, søg om nødvendigt lægehjælp, fjern så e-væskebeholderen og fjern spildet, før du damper igen.

Instrukser om, hvordan man fylder dette produkt med e-væske

- Før et SMOK-produkt løber tørt for e-væske, hæld e-væske i e-væskebeholderen. Dette bør gøres, før det løber tørt for e-væske for at undgå, at spolen brænder på.
- For instrukser om genopfyldning af SMOK-produktet med e-væske bør brugere læse nedenstående instrukser samt instrukserne på flasker, der indeholder e-væske.
- Brugere bør først sikre sig, at dysen på en e-væskebeholder til genopfyldning nemt kan forbindes med - og passe ind i - SMOK-e-væskebeholderen. Dysen på en e-væskebeholder til genopfyldning skal være mindre i diameter end åbningen (påfyldningsåbningen) i SMOK-e-væskebeholderen.
- SMOK-produktetsåbning (påfyldningsåbningen) vises forinden. Dysen af e-væskeflasken til genopfyldning bør være mindre end nedenstående diametermå.



- Dette produkt omfatter ingen e-væske eller beholdere med e-væsker. E-væsker skal købes separat – og derefter hældes i disse produkter. Ved fyldningen eller genopfyldningen af en SMOK-e-væskebeholder bedes du kontrollere, at dysen på e-væskebeholderen til påfyldning:
 - er sikkert anbragt på selve e-væskebeholderen.
 - ikke er mindre end 9 mm lang.
 - er mindre end påfyldningsåbningen på SMOK-e-væskebeholderen for at undgå risikoen for hudkontakt og indtagelse af e-væske ved et uheld.

Danish / 04

Instrukser for påfyldning



Du bedes bruge en dys, der ikke er mindre end 9 mm lang og er sikkert tilsluttet, når du fylder e-væske på igen.



- Før du fylder eller genfylder SMOK-e-væskebeholderen, bedes du omhyggeligt læse nedenstående instrukser. Læs venligst også omhyggeligt instrukserne om påfyldning, der følger med den e-væske, som du damper.
- Før du fylder SMOK-produktet med e-væske: kontrollér først, at dysen på e-væskebeholderen er sikkert fastgjort til selve e-væskebeholderen til genopfyldning, og at dysen er mindst 9 mm lang.
- Kontroller derefter, at dysen på e-væskebeholderen til genopfyldning nemt kan forbindes med - og passe ind i - SMOK-e-væskebeholderen. Dysen fastgjort til en e-væskebeholder til genopfyldning skal være mindre i diameter end åbningen på SMOK-e-væskebeholderen.
- Forbind omhyggeligt dysen på e-væskebeholderen til genopfyldning med åbningen (dvs. påfyldningsåbningen) af SMOK-e-væskebeholderen.
- Sørg for at dysen af e-væskebeholderen til genopfyldning er sat helt ind i påfyldningsåbningen af SMOK-e-væskebeholderen, og at der ikke strømmer e-væske ud, før dysen er helt inde i påfyldningsåbningen ved at afholde dig fra at røre ved frigivelsesmekanismen på e-væskebeholderen (se instrukserne for den beholder, der indeholder e-væske), indtil dysen er helt inde i SMOK-e-væskebeholderen.
- Når dysen er sat helt og sikkert ind, og docking-systemet derfor er fuldt tilsluttet, frigiv e-væske fra e-væskebeholderen til genopfyldning (se instrukser for e-væskebeholderen til genopfyldning) Frigivelsen af e-væske fra e-væskebeholderen til genopfyldning bør foregå langsomt, omhyggelig og overvåget af brugere for at sikre, at der er absolut ingen mulighed for spild.

Danish / 05

- Fyldning og påfyldning bør udføres udenfor børns rækkevidde.
- Fyldning og påfyldning bør udføres i rolige, stabile omgivelser. Påfyldning bør ikke udføres i biler, tog, fly eller både i bevægelse, eller på andre steder, der kan forårsage spild.
- Tilfælde af spild under fyldning eller påfyldning bedes du straks:
 - sikre og omhyggeligt trykke gummiproppen fast i e-væskebeholderen;
 - holde disse produkter udenfor børns, husdys og andre dyrs rækkevidde;
 - fjern straks det spildte ved at tørre og indsamle det spildte med et tørt papirhåndklæde og kassere samme papirhåndklæde udenfor børns, husdys og andre dyrs rækkevidde;(4) Rengør spillemrådet med desinficerende eller andre produkter til rengøring i husholdningen. Handsker eller andet personligt beskyttende udstyr bør bruges ved fjernelse af spild, hvor det er nødvendigt. Vask hænderne grundigt efter håndteringen. Spild bør tørres op hurtigt muligt.

Instrukser for opbevaring

- Opbevares:
 - Udenfor børns rækkevidde.
 - Låst væk.
 - Separat og borte fra mad og drikkevarer.
 - Separat og borte fra medicinske produkter og medicin.
 - På et ventileret og tørt vindingssted ved rumtemperatur for at undgå kortslutning forårsaget af berøring af andre metalmaterialer.
 - På god afstand fra kæledyr og andre dyr.
- Må ikke opbevares i lang tid med e-væske indei. Hvis produktet ikke skal bruges i 2-3 dage: fjern e-væskebeholderen og hæld den e-væske ud, som er indei, for at undgå, at e-væskens gennemtrængende produktet og forkorter produktets forventede levetid. For at rense e-væskebeholderens indre, gå til en forhandler. Undlad selv at rense e-væskebeholderen.
- Undlad at anbringe dette produkt udenfor eller i blit i stærkt solskin, da der er fare for overopvarmning og kortslutning på grund af brandfaren ved høje temperaturer.

Instrukser om opladning af batteriet

- Undlad at oplade dette produkt i meget varme, kolde, fugtige omgivelser eller i direkte sollys, da det kan føre til kortslutning.
- Undlad at oplade dette produkt nær lid, varme kogeplader eller antændelige eller eksplosive materialer eller gas.

Danish / 06

- Undlad at bruge en batterioplader højere end 5V. Brug det originale opladerkabel og ven den velrenommeret oplader.
- Træk USB-stikket ud indenfor 2 timer efter batteriet er fuldt opladet for at forlænge batteriets levetid.

Instruktioner om udskiftning af e-væskebeholderen

Træk hele e-væskebeholderen direkte ud af enheden og installer en ny.

Instrukser om servicering og bortskaffelse

- Dette produkt bør med 12 måneders mellemrumserviceres af en velrenommeret e-cigaretforhandler. Behold en kopi af din garanti og giv servicegarantien til forhandleren.
- Hvis dette produkt ikke kommer til service, er i stykker eller fungerer forkert på anden måde: undlad at bruge dette produkt og kassér dette produkt på en passende måde.
- Vedrørende bortskaffelse – Undlad at smide dette produkt ud med det almindelige husholdningsaffald. Overhold de lokale love og reguleringer.

Advarsler vedrørende børn

- OPBEVAR DETTE PRODUKT UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.
- Dette produkt er tilsigtet til indeholde e-væske med nikotin. E-VÆSKER, DER INDEHOLDER NIKOTIN, ER FARLIGE. BØRN MÅ IKKE FÅ ADGANG TIL E-VÆSKER.
- Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningfare for børn.

Sundhedsadvarsel

Sundhedsadvarsel neden for er gældende, når produktet bruges som tilsigtet og oplades / fyldes med e-væsker, der indeholder nikotin.

Dette produkt indeholder nikotin, der er et meget vanedannende stof. Det anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

- Dette produkt er kun egnet til personer, der er 18 år eller derover.
- Dette produkt anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder.

Anbefalinger til unge mennesker og ikke-rygere

Dette produkt anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

Danish / 07

Kontraindikationer for sårbare grupper

- Dette produkt er ikke egnet for:
 - Personer under 18 år.
 - Personer der er syge eller har bestemte sygdomme.
 - Personer der tager bestemte former for medicin.
 - Personer med kendte allergier.
- Produktet bør ikke benyttes af:
 - Unge mennesker og ikke-rygere.
 - Gravide og ammende kvinder.
- Brug af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af hjerte-problemer, for højt blodtryk, diabetes eller de, der tager medicin for depression eller astma.
- Brug af e-væsker er ikke passende for de, der er hypersensitive over for nikotin eller andre ingredienser, der er i en e-væske (se e-væskediensler for yderligere oplysninger).
- E-væsker kan indeholde allergener. Brugere bør ikke indtage e-væsker og bør ikke benytte dette produkt, hvis de er allergiske over for nogen af ingredienser i en e-væske (se e-væskediensler for yderligere oplysninger).
- E-væsker kan indeholde stoffer, der kan forårsage en hudallergisk reaktion eller stoffer med potentiale for at forårsage hudallergisk reaktion. Brugere bør ikke indtage eller bruge e-væsker og bør ikke benytte dette produkt, hvis de oplever en kontaktallergisk reaktion over for nogen af ingredienser i en e-væske (se e-væskediensler for yderligere oplysninger).
- Indtagelse af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af lever- eller nyreproblemer eller mennesker, der lider af længerevarende hals sygdomme.
- Dette produkt bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, uden der er blevet rådført med en læge eller anden sundhedsfaglig person.

Kontraindikationer

- Du bør rådføre dig med din læge eller anden sundhedsfaglig person, inden du benytter dette produkt, hvis:
 - Du har en hjertesygdom (såsom et tidligere hjerteinfald, slagtilfælde eller en tilstand, der påvirker puls og rytme).
 - Du har vejtrækningsproblemer (såsom lungeemfysem, astma, bronkitis eller andre sygdomme, der påvirker dine lunger).
 - Du har en overaktiv skjoldbruskkirtel (eller andre sygdomme der påvirker skjoldbruskkirtlen, eller du har binyre- eller skjoldbruskkirtelsygdomme).
 - Du har diabetes (brug af nikotin kan kræve ændringer i din medicin og en mere nøjagtig overvågning af dit blodsukerniveau).

Danish / 08

- Du er gravid eller ammer (Nikotin kan trænge igennem moderkagehinden og udgør en risiko for det ufødte barn. Brug af nikotin under graviditet bør minimeres eller helt undgås. Nikotin kan udskilles i modermælk).
- Du har COVID, nedsat nyre- eller leverfunktion eller lungesygdomme.
- Du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

Fygning og i mindre omfang nikotin kan påvirke optagelsen af bestemte former for medicin.

Inden du skifter til en ikke-røget nikotinkilde, kan det være, at du skal tale med din læge om behovet for at justere dosis for nogle medikamenter. (Disse omfatter: men er ikke begrænset til, clozapin, heparin, propranolol, ropinrol og theliphylin).

Mulige bivirkninger

- Når man damper, kan brugere opleve mulige bivirkninger. For at undgå bivirkninger anbefales det at bruge e-væsker med et lavere nikotinindhold eller ingen nikotin. Bivirkninger kan omfatte:
 - Irritation i mund og hals
 - Hoste
 - Svimmelhed
 - Kvalme / opkastning
 - Hikke
 - Hjertebanken
 - Hovedpine
 - Svimmelhed
 - Føle sig ør eller afkræftet
 - Unormal puls
 - Uro i maven
 - Næseblod

- Hvis du oplever nogen af de ovennævnte symptomer eller andre bivirkninger, skal du ophøre med at anvende produktet, søge lægehjælp, og give lægen e-væskens etiket og folderen. Kør ikke bil, og anvend ikke elektrisk værktøj eller lignende.
- Hvis e-væskens sluges - se e-væskeproduktets vejledning - skal du straks søge læge, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftlinjen nedenfor).

- Hvis e-væske plaskes på huden eller i munden, skal du vaske hud og mund grundigt med koldt vand - e-væskeproduktets vejledning - og søge lægehjælp med det samme, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftlinjen nedenfor).
- Hvis du oplever betydelig kvalme eller ændring i puls, skal du søge lægehjælp med det samme. Hvis et barn kommer i kontakt med eller sluger en e-væske, skal du kontakte dit lokale hospitals skadestue med det samme.

Danish / 09

Afhængighed og giftighed

- Nikotin er et meget afhængighedsskabende stof, og det anbefales ikke til brug af unge mennesker, ikke-rygere og personer, der ikke allerede damper. Når først du er begyndt at bruge nikotin, kan du finde det svært at stoppe. De fleste oplever få fordele ved at bruge nikotin, så det er bedre aldrig at begynde.
- Selvom de niveauer, der opleves under brugen af dette produkt, ikke bør være farlige, bør du rådføre dig med en læge, hvis du lider vedvarende af bivirkninger eller oplever betydelige ændringer i din vejtrækning eller puls.
- Nikotin er giftigt, hvis det indtages (sluges).
- Dette produkt, der indeholder nikotin, bør opbevares, hvor børn ikke kan se eller nå dem (og det samme gælder for kæledyr og andre dyr).

Ingredienser

Dette produkt indeholder ikke en e-væske, når det sælges til forbrugere. Se e-væskeinformation for at se en liste over ingredienser i e-væskens.

Indikation for levering per dosis

Dette produkt er udviklet og fremstillet til at levere nikotindoser på et konstant niveau under normale brugsforhold i løbet af den forventede levetid for SMOK-produktet. Nikotinlevering per dosis vil afhænge af den e-væske, der bruges. For e-væske der indeholder 3mg/ml nikotin: cirka 105 ug/10 sug; for e-væske der indeholder 6mg/ml: cirka 216 ug/10 sug; for e-væske der indeholder 12 mg/m: cirka 408 ug/10 sug. Dette er en indikation og kun et skøn.

Læge og giftlinjen

- I nødstilfælde - inklusive indtagelse af eller slugt e-væske - skal du søge lægehjælp med det samme på dit lokale hospitals skadestue eller ringe 112.
- Ellers for lægefaglig rådgivning eller oplysninger skal du kontakte din almen praktiserende læge eller sygehus på 112 (for hjælp 24 timer i døgnet).
- Giftlinjen kan kontaktes 24/7 på telefonnummer 82121212

Danish / 10

Klager og dårlige oplevelser

Indgiv klager og fortæl om dårlige oplevelser til: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adresse: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: +86 755 86347180

Producentens kontaktoplysninger

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adresse: 101, Building #69, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: +86 755 86347180

Kontaktoplysninger for EU

- Producentens EU-repræsentant: IVPS Technology B.V
- Adresse: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Holland
- Websted: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: 0036 1 6188870

Danish / 11

Informații generale privind siguranța

- Acest prospect conține informații importante privind siguranța. Vă rugăm să citiți acest prospect cu atenție înainte de a utiliza produsul. Utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a acestui produs poate fi periculoasă.
- Acest produs este destinat să fie utilizat doar ca țigară electronică, pentru consumul anumitor e-lichide. Nu folosiți acest produs în alte scopuri. Acest produs nu este un dispozitiv pentru a renunța la fumat.
- Pentru a utiliza acest produs, e-lichidul trebuie introdus în capsulă – după cum este explicat mai jos. DOAR E-LICHIDELE CARE ÎNDEPLINESC CERINȚELE LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE ȘI ALTOR LEGI RELEVANTE POT FI UTILIZATE CU ACEST PRODUS. Consultați un distribuitor respectat de țigări electronice și e-lichide pentru a obține recomandări cu privire la e-lichidele care pot fi utilizate cu acest produs.
- Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile și instrucțiunile privind utilizarea în condiții de siguranță a e-lichidului care este vopăz folosit în acest produs.
- Produsul SMOK nu trebuie comercializat în afara, independent sau separat de ambalaj sau acest prospect.

Instrucțiuni privind utilizarea în condiții de siguranță

- Întotdeauna mănuiți cu grijă acest produs:
- Evitați distrugerea componentelor interne sau externe ale produsului.
- Păstrați acest produs întotdeauna uscat. Nu introduceți produsul în apă deoarece acesta nu este rezistent la apă. Nu introduceți produsul în soluție corozivă sau conductoare deoarece pot apărea probleme grave, cum ar fi scurtcircuitul.
- Dacă scăpați acest produs, asigurați-vă că:
 - (1) produsul nu s-a spart, fisurat sau zdrobit;
 - (2) nu există scăpări sau scurgeri de e-lichid;
 - (3) componentele nu au devenit detașabile și nu se desprind;
 - (4) produsul funcționează normal și așa cum a fost prevăzut;
 - (5) muștii nu este deteriorat. Curățați produsul, în special muștii. În caz de necesitate, trimiteți produsul la un service al unui distribuitor respectat de țigări electronice, care oferă garanție.
- Nu încercați să dezamblați sau să asamblați personal produsul, deoarece vă puteți răni sau îl puteți deteriora.
- Socul mecanic, extrudarea, loviră ori scuturarea circuitului sunt strict interzise pentru a preveni deteriorarea circuitului și a bateriei.
- Urmați instrucțiunile de depozitare (mai jos).



Romanian / 01

- Nu supraîncărcați bateriile. Nu utilizați acest produs dacă bateriile s-au supraîncălzit.
- Nu plasați produsul într-un mediu cu temperaturi ridicate sau umed.
- Nu expuneți produsul dvs. la căldură, frig, umiditate sau raze solare directe.
- NU LĂSAȚI ACEST PRODUS LA ÎNDEMÂNA COPILOR.
- NU UTILIZAȚI acest produs dacă:
 - e spart, curge, dacă componentele sale sunt fisurate sau deformate sau dacă produsul a funcționat defectuos.
 - se încălzește foarte tare în timpul vapării sau încălzirii. Nu supraîncărcați bateriile.
 - există scurgeri de e-lichid din capsulă.
 - în dispozitiv au nimerit lichide corozive sau conductive.
 - există orice schimbare perceptibilă de aromă a e-lichidului.
 - e suspectat contaminarea microbiană sau orice altă contaminare.
 - capsula este goală sau aproape goală. Întotdeauna trebuie să existe e-lichid în capsulă pentru a evita încălzirea uscată sau arderea bobinei.
- ACEST PRODUS TREBUIE VERIFICAT ÎN SERVICE LA FIECARE 12 LUNI. Dacă a fost ratată o verificare, nu folosiți acest produs. Elementele și piesele defecte trebuie înlocuite înainte de reutilizare.
- Instrucțiuni generale de utilizare:
 - Nu mâncați, beți sau fumați atunci când utilizați acest produs.
 - Acest produs trebuie utilizat sub temperatura de 0-40 °C.
 - Întotdeauna închideți slotul de aer după utilizarea acestui produs.
 - Utilizați acest produs cu moderație și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Produsele pentru vapare, inclusiv acest produs, nu trebuie utilizate în zonele interzise sau restricționate.
- Produsele pentru vapare, inclusiv acest produs, nu trebuie utilizate în medii cu nivel de oxigen ridicat.
- Vă rugăm să nu folosiți produsul pentru vapare, inclusiv acest produs, atunci când conduceți vehicule.
- Folosirea țigărilor electronice poate crea efecte nedorite pentru dvs. sau pentru persoanele de lângă dvs.

Instrucțiuni cu privire la utilizarea acestui produs pentru prima dată

- Înainte de a cumpăra produsul, vă rugăm să verificați dacă acesta este un produs SMOK original. Produsele false și contrafăcute pot fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Pentru a verifica produsul, vă rugăm să folosiți noul nostru sistem de verificare a codului produsului AB. Notă: Vă rugăm să păstrați cu grijă codurile de verificare AB de pe ambalaj. Codurile de verificare AB sunt necesare și vor fi utilizate la verificarea produselor și în cazul serviciilor post-vânzare.

Romanian / 02

- Vă rugăm să descărcați și instalați aplicația VapingTour.
- Vă rugăm să consultați: <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, iar apoi să urmați pașii descriși în NOUL SISTEM PRIVIND COMBATEREA CONTRAFACERII pentru a vă verifica produsul.
- Doar un produs verificat poate beneficia de service în garanție.
- Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați SMOK prin e-mail, telefon sau site web pentru a obține asistență suplimentară.
- Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime prospectul.
- Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, asigurați-vă că produsul conține toate părțile și componentele relevante:

- Doar un produs verificat poate beneficia de service în garanție.
- Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați SMOK prin e-mail, telefon sau site web pentru a obține asistență suplimentară.
- Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime prospectul.
- Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, asigurați-vă că produsul conține toate părțile și componentele relevante:

The kit includes:

- 1 x Novo 2 Device
- 1 x Novo 2 Mesh 1.0D Pod(No e-liquid)(2ml)
- 1 x Novo 2 DC 1.4Q MTL Pod
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Componente



- 1 Muștic
- 2 Capsulă
- 3 Dop de cauciuc
- 4 Indicator LED
- 5 Port micro-USB

Cum folosiți acest produs:

- Înainte de vapare
- Umpleți capsula în totalitate cu e-lichid.
- Începeți să vapăți.

Romanian / 03

- Vă rugăm să folosiți o duză atașată în siguranță care nu este mai scurtă de 9 mm atunci când reumpleți e-lichidul



- Înainte de a umple sau a reumple o capsulă SMOK, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de mai jos. De asemenea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile cu privire la umplere furnizate împreună cu e-lichidul pe care îl vapăți.
- Înainte de a umple produsul SMOK cu e-lichid: verificați mai întâi dacă duza din recipientul cu e-lichid este atașată în siguranță de recipientul cu e-lichid propriu-zis și că acea duză nu este mai scurtă de 9 mm.
- Apoi verificați dacă duza atașată la recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai îngustă și mai mică în diametru decât deschiderea din capsula SMOK.
- Conectați cu grijă duza atașată la un recipient de reumplere cu e-lichid în deschiderea (adică, slotul de umplere) capsulei SMOK.

- Asigurați-vă că duza recipientului de reumplere cu e-lichid este complet introdusă în slotul de umplere al capsulei SMOK și că nu există scurgeri de e-lichid până când duza este introdusă complet în slotul de umplere, prin abținerea de a atinge mecanismul de declanșare a recipientului de reumplere a e-lichidului (vedeți instrucțiunile pentru recipientul cu e-lichid) până când duza va fi introdusă complet în capsula SMOK.
- După ce duza va fi introdusă complet și în condiții de siguranță, iar sistemul de andocare complet conectat, eliberați e-lichidul din recipientul de reumplere cu e-lichid (vedeți instrucțiunile pentru recipientul cu e-lichid). Eliberarea e-lichidului din recipientul de reumplere cu e-lichid trebuie efectuată încet, cu grijă și monitorizată de către utilizatori pentru a se asigura că nu este posibilă nicio scurgere.
- Umplerea și reumplerea trebuie efectuate în afara spațiului în care se află copii.
- Umplerea și reumplerea trebuie efectuate într-un mediu calm și stabil. Reumplerea nu trebuie efectuată în mașini, trenuri, avioane, nave în timp ce acestea se deplasează sau în alte locuri în care ar putea interveni scurgeri.
- În caz de scurgere care survine în timpul umplerii sau reumplerii, vă rugăm imediat:
 - (1) Să securizați și apăsați cu fermitate dopul de cauciuc al capsulei;
 - (2) Să păstrați aceste produse în spații în care nu au acces copii, animalele de companie și animalele;
 - (3) Să curățați imediat scurgerea prin ștergere și colectare a lichidului scurs cu ajutorul unui prosop de hârtie uscat și să aruncați acest produs în afara spațiilor unde au acces copii, animalele de companie și animalele;

Romanian / 05

- În cazul în care a fost ratată o verificare a produsului, dacă acesta este stricat sau are alte defecte de funcționare: nu folosiți acest produs și eliminați-l în mod corespunzător.
- Pentru eliminare: Nu aruncați sau eliminați acest produs la pubele de deșeurii generale, vă rugăm să respectați legislația și reglementările locale.

Avvertimente privind copii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONȚINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AJBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avvertiment privind sănătatea

Avvertimentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține nicotină.

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu anumite alergii.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femele care sunt însărcinate sau alăptează.
 - Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
 - Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 07

- În cazul în care a fost ratată o verificare a produsului, dacă acesta este stricat sau are alte defecte de funcționare: nu folosiți acest produs și eliminați-l în mod corespunzător.
- Pentru eliminare: Nu aruncați sau eliminați acest produs la pubele de deșeurii generale, vă rugăm să respectați legislația și reglementările locale.

Avvertimente privind copii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONȚINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AJBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avvertiment privind sănătatea

Avvertimentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține nicotină.

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu anumite alergii.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femele care sunt însărcinate sau alăptează.
 - Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
 - Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 07

- În cazul în care a fost ratată o verificare a produsului, dacă acesta este stricat sau are alte defecte de funcționare: nu folosiți acest produs și eliminați-l în mod corespunzător.
- Pentru eliminare: Nu aruncați sau eliminați acest produs la pubele de deșeurii generale, vă rugăm să respectați legislația și reglementările locale.

Avvertimente privind copii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONȚINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AJBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avvertiment privind sănătatea

Avvertimentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține nicotină.

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu anumite alergii.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femele care sunt însărcinate sau alăptează.
 - Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
 - Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 07

- În cazul în care a fost ratată o verificare a produsului, dacă acesta este stricat sau are alte defecte de funcționare: nu folosiți acest produs și eliminați-l în mod corespunzător.
- Pentru eliminare: Nu aruncați sau eliminați acest produs la pubele de deșeurii generale, vă rugăm să respectați legislația și reglementările locale.

Avvertimente privind copii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONȚINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AJBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avvertiment privind sănătatea

Avvertimentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține nicotină.

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu anumite alergii.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femele care sunt însărcinate sau alăptează.
 - Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
 - Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 07

- În cazul în care a fost ratată o verificare a produsului, dacă acesta este stricat sau are alte defecte de funcționare: nu folosiți acest produs și eliminați-l în mod corespunzător.
- Pentru eliminare: Nu aruncați sau eliminați acest produs la pubele de deșeurii generale, vă rugăm să respectați legislația și reglementările locale.

Avvertimente privind copii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONȚINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AJBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avvertiment privind sănătatea

Avvertimentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține nicotină.

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu anumite alergii.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femele care sunt însărcinate sau alăptează.
 - Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
 - Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 07

- În cazul în care a fost ratată o verificare a produsului, dacă acesta este stricat sau are alte defecte de funcționare: nu folosiți acest produs și eliminați-l în mod corespunzător.
- Pentru eliminare: Nu aruncați sau eliminați acest produs la pubele de deșeurii generale, vă rugăm să respectați legislația și reglementările locale.

Avvertimente privind copii

- PĂSTRAȚI ACEST PRODUS DEPARTE DE COPIL.
- Acest produs este destinat să conțină nicotină care conține e-lichid. NICOTINA CONȚINĂND E-LICHID ESTE PERICULOASĂ. COPILII NU TREBUIE SĂ AJBĂ ACCES LA E-LICHIDE.
- Acest produs conține părți mici care pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copii.

Avvertiment privind sănătatea

Avvertimentul de mai jos este valabil pentru situațiile când produsul este utilizat așa cum a fost proiectat și încărcat/umplut cu lichid care conține nicotină.

Acest produs conține nicotină, care este o substanță care creează o foarte mare dependență. Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

- Acest produs este destinat numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult.
- Acest produs nu este recomandat femeilor însărcinate sau care alăptează.

Recomandare privind tinerii și nefumătorii

Nu este recomandată utilizarea de către tineri și nefumători.

Contraindicații pentru grupurile vulnerabile

- Acest produs nu este potrivit pentru:
 - Persoane cu vârsta sub 18 ani.
 - Persoanele bolnave sau cu anumite afecțiuni medicale.
 - Persoanele care iau anumite medicamente.
 - Persoanele cu anumite alergii.
- Acest produs nu este recomandat pentru utilizarea de către:
 - Tineri și nefumători.
 - Femele care sunt însărcinate sau alăptează.
 - Consumul de e-lichide nu este recomandat persoanelor care suferă de boli de inimă, hipertensiune arterială, diabet sau care iau medicamente pentru depresie sau astm.
 - Consumul de e-lichide nu este adecvat pentru cei care sunt hipersensibili la nicotină sau la orice alt ingredient relevant conținut de un e-lichid (vedeți mai multe detalii despre ingredientele e-lichidelor).

Romanian / 07

- Dacă e-lichidul este aspirat prin intermediul produsului SMOK în gură, călții imediat gura, solicitați asistență medicală dacă e necesar, apoi înlăunțați atomizorul și curățați ce s-a scurs înainte de a vâpa din nou.

Instrucțiuni cu privire la umplerea produsului cu e-lichid

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile de pe recipientele cu e-lichid.
- Utilizatorii trebuie să se asigure că duza atașată de recipientul cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și potrivită într-o capsulă SMOK. Duza atașată de un recipient cu e-lichid trebuie să fie mai mică în diametru decât deschiderea (slotul de umplere) din capsula SMOK. Deschiderea (slotul de umplere) a produsului SMOK este mai jos. Duza unui recipient cu e-lichid trebuie să fie mică decât măsurătorile diametrului de mai jos.

- Adăugați e-lichid în capsula produsului SMOK înainte ca acesta să se termine. Acest lucru trebuie făcut înainte ca e-lichidul să se termine pentru a evita arderea bobinei.
- Pentru instrucțiuni cu privire la reîncărcarea cu e-lichid a produsului SMOK, utilizatorul trebuie să consulte aceste instrucțiuni de mai jos și instrucțiunile