



ARCFOX KIT

User Manual

General safety information

- This leaflet contains important safety information. Please read this leaflet carefully before using the product. Inappropriate use or handling of this product may be harmful.
- This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not designed to be a smoking cessation device.
- To use this product, e-liquid must be inserted into the pod – as explained below. ONLY E-LIQUIDS WHICH COMPLY WITH EUROPEAN UNION LAW, AND OTHER RELEVANT LAW, SHOULD BE USED IN THIS PRODUCT. Consult a reputable e-cigarette and e-liquid dealer for advice on what e-liquids can be used in this product.
- Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe use relating to the e-liquid which is vaped using this product.
- The SMOK product must not be offered for sale outside of, independently or separately to, the box or this leaflet.

Instructions for safe use

- Handle this product with care at all times:

- Avoid damage to the product's internal and external components.

- Do not immerse this product in corrosive or conductive solution as serious damage like short circuit may occur.

- If you drop this product, make sure:

- (1) the product is not broken, cracked or smashed;

- (2) there is no leaking or leakage of e-liquid;

- (3) components are not loose and have not come apart;

- (4) the product functions normally and as intended;

- (5) there is no damage to the drip tip.

- Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

- Follow storage instructions (below).

- Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product.

- Do not place the product in a hot or humid environment.

- Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.

- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.

English / 01

- Do NOT use this product if:
 - broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned.
 - abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
 - there is concerning leakage of e-liquid from the pod.
 - there is any perceptible change in flavor of the e-liquid.
 - where microbial contamination or other contamination is suspected.
 - the pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the pod to avoid dry heating and burning the coil.
- THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 6 MONTHS. If the product fails a service, do not use. Defective items and parts must be replaced before re-use.
- General use:
 - Do not eat, drink, or smoke while using this product.
 - Use this product in moderation and in accordance with the instructions of use.
 - Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted areas.
 - Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen environments.
 - We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
 - Using electronic cigarettes may create undesirable effects to you and the people around you.

Instructions on how to use this product for the first time

- Before purchasing the product, please verify that the product is an authentic SMOK product. Fake and counterfeit products may be harmful to personal health. To verify the product, please use our new AB product verification code system. Note: Please carefully keep the AB verification codes on the package. AB verification codes are required and will be used in product verification and after-sales service.

- Please download and install IVPS Tour APP.

- Please refer to:



English / 02

<https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, and then follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your product.

- Only the verified product can get warranty service.

- If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to get more help.

- Before using this product, please read this leaflet, in full, carefully.

- Before using this product for the first time, ensure the product contains all relevant parts and components:

The Kit Includes

EU Standard Edition

- 1 x ARCFOX Mod
- 1 x TFV18 Tank (7.5ml)
- 1 x TFV18 Meshed 0.33Ω Coil (Preinstalled)
- 1 x TFV18 Dual Meshed 0.15Ω Coil
- 1 x Bulb Glass Tube Replacement
- 1 x Type-C Cable
- 1 x User Manual

EU 2ml Edition

- 1 x ARCFOX Mod
- 1 x TFC-Mini V2 Tank (2ml)
- 1 x Mini V2 S1 0.15Ω Single Meshed Coil (Preinstalled)
- 1 x Mini V2 A2 0.20Ω Dual Coil
- 1 x Type-C Cable
- 1 x User Manual

English / 03

Components



The illustration is for reference only, please refer to the specific item.

How to use this product:

1. Power On

While the device is off, quickly press the Fire Key 5 times in 2 seconds to turn it on. The screen displays the product logo and the version number, and then enters the main interface.

2. Check the drip tip is clean

Before vaping check that the drip tip is clean.

Do not inhale if the drip tip is dirty or contains foreign objects.

3. Menu setting

Press the Fire Key 3 times to enter the menu setting interface and long press the Fire Key to exit. Press the UP/DOWN Button to switch between "POWER", "TC-T1", "TC-NI" and "TC-SS". Press the Fire Key to select setting options and press the UP/DOWN Button to set data adjustment.

English / 04

POWER MODE

Setting option 1: Select the working mode.

Setting option 2: Set the initial resistance.

Setting option 3: Choose whether to clear the number of puffs or not.


TC MODE (TC-NI/TC-T1/TC-SS)

Setting option 1: Select the working mode.

Setting option 2: Set the initial resistance.

Setting option 3: Set the TC preheating power, range: 10W-80W

Setting option 4: Choose whether to clear the number of puffs or not.



4. Locking/Unlocking data adjustment function

Locking the data adjustment function avoids accidentally modifying any settings.

Press the UP and DOWN buttons simultaneously to lock or unlock the data adjustment function.

5. Vaping

While the device is on, put the device in your mouth and inhale while pressing the Fire Key.

- Do not vape for more than 8 seconds.
- A TIME OVER notification will occur if vaping exceeds 8 seconds.

6. Puff setting

The device counts the amount of puffs that are taken.

Press the Fire Key and DOWN button simultaneously to enter the PUFF CLEAR function, then press the UP/DOWN button to select the option to clear or not clear the number of puffs, and then long press the Fire Key to confirm the selection.

English / 05

7. Theme color setting

Press the Fire Key and UP button simultaneously to switch theme colors.

8. Power off

The screen displays "POWER OFF".

- Before Vaping

- Fill the pod completely with e-liquid.

- Take 2-3 puffs while the power is off and without pressing the Fire Key.

- Begin vaping.

- If e-liquid is sucked through the SMOK product into the mouth, immediately wash your mouth out completely, seek medical assistance if needed, then remove the atomizer and clean the spillage before vaping again.

Instructions on how to fill this product with e-liquid

- Before the e-liquid in a SMOK product runs out, add e-liquid into the pod. This should be done before the e-liquid runs out to avoid burning the coil.

- For instructions on refilling the SMOK product with e-liquid, users should refer to these instructions below, and the instructions for bottles containing e-liquid.

- Users should first ensure that the nozzle attached to an e-liquid bottle can easily connect – and slot into – the SMOK pod. The nozzle attached to an e-liquid bottle must be smaller in diameter than the opening (filling slot) in the SMOK pod. The opening (filling slot) of the SMOK product is below. The nozzle of an e-liquid bottle must be smaller than the diameter measurements below.

Filling Instructions

Please use a securely attached nozzle no less than 9mm long when refilling e-liquid



- Before filling or refilling the SMOK pod, please read carefully these instructions below. Please also read carefully the filling instructions provided with the e-liquid which you vape.

- Before filling the SMOK product with e-liquid: first check that the nozzle on the e-liquid container is securely attached to the e-liquid container itself, and that the nozzle is at least 9mm long.

- Then check that the nozzle attached to an e-liquid refill container can easily connect – and slot into – the SMOK pod. The nozzle attached to an e-liquid refill container must be narrower, and smaller in diameter, than the opening in the SMOK pod.

- Carefully connect the nozzle attached to an e-liquid refill container, into the opening (i.e. filling slot) of the SMOK pod.

English / 07

- Ensure that the nozzle of the e-liquid refill container is fully inserted into the filling slot of the SMOK pod, and that there is no release of e-liquid until the nozzle is fully inserted into the filling slot by refraining from touching the release mechanism of the e-liquid refill container (see instructions for the container containing e-liquid) until the nozzle is fully inserted into the SMOK pod.

- Once the nozzle is fully and securely inserted, and the docking system is therefore fully connected, release e-liquid from the e-liquid refill container (see instructions for the e-liquid refill container). Release of e-liquid from the e-liquid refill container should be slow, careful and monitored by users to ensure absolutely no spillage is possible.

- Filling and refilling should be carried out, outside the reach of children.

- Filling and refilling should be carried out in calm, stable surroundings. Refilling should not be carried out in cars, trains, planes, boats while moving, or other places which may result in spillage.



- In the case of spillage during filling or refilling, please immediately:

- (1) Secure and close the SMOK pod and the e-liquid refill container;

- (2) Keep those products outside the reach of children, pets and animals;

- (3) Immediately clean spillage by wiping and collecting spillage in a dry paper towel and disposing of that towel well outside of the reach of children, pets and animals;

- (4) Clean spillage area with disinfectant or other house-hold cleaning products. Gloves or other personal protective equipment should be used to clean spillage when necessary. Wash hands thoroughly after handling. Spillages should be cleaned-up as soon as possible.

English / 08

Instructions for storage

- Store:

- Out of reach of children.

- Locked up.

- Separate and away from food and drink.

- Separate and away from medical products and medication.

- In a ventilated and dry indoor environment at room temperature to avoid short circuit caused by touching with other metal materials.

- Well away from pets and animals.

- In the upright position, and secured to prevent falling over and leakage.

- Store in a dark and well-ventilated place below 30°C.

- Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used for a 2-3 days period: remove the pod and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid penetrating into the product and shortening the product's life-expectancy. To clear the inside atomizer, go to a dealer. Do not clean the atomizer by yourself.

- In case of not using the device for extended periods, turn it off and take out the battery if it is a removable battery product (turn off the MOD in cases of built-in battery cells), seal off the battery, mod and atomizer and store them separately.


- Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and circuit damage may occur hence cause fire danger because of the high temperature.

Instructions regarding battery installment and charging

(1) Place the battery cover as the picture shows;

(2) Open the batteries into the device according to the correct directions;

(3) Close the battery cover.



English / 09

- Please use 18650 batteries produced by a reputable company.

- Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.

- Do not charge this product near fire, hot stove or combustible or explosive materials or gas.

- Do not use a battery charger higher than 5V. Please use the original charging line and reputable charger.

- Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.

- If the battery is found peeling, bulging, overheating, leaking, emitting foreign odor etc., please stop using the device immediately and contact the dealer.

Instructions on servicing and disposal

- This product should be serviced every 6 months by a reputable e-cigarette dealer. Please retain a copy of your guarantee and provide dealers with the guarantee for servicing.

- If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunctions: do not use this product, and dispose of this product appropriately.

- For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations on battery recycling and disposal.

- Batteries should be removed and disposed of separately.

Warnings regarding children

- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.

- This product is intended to contain nicotine containing e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.

- This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.

English / 10

Health Warning

The health warning below applies when the product is used as designed and charged / filled with nicotine-containing liquid.

This product contains nicotine which is a highly addictive substance. It is not recommended for use by young people and non-smokers.



- This product is suitable only for persons of 18 years or older.



- This product is not recommended for women that are pregnant or breastfeeding.

Recommendation regarding young people and non-smokers

This product is not recommended for use by young people and non-smokers.

Contra-indications for vulnerable groups

- This product is not suitable for:

- Persons of below 18 years of age.

- Persons who are ill or have certain medical conditions.

- Persons taking certain medication.

- Persons with certain allergies.

- This product is not recommended for use by:

- Young people and non-smokers.

- Women that are pregnant or breastfeeding.

- The consumption of e-liquids is not recommended for people suffering from heart disease, high blood pressure, diabetes or those taking medication for depression or asthma.

- The consumption of e-liquids is not suitable for those who are hypersensitive to nicotine or any other relevant ingredient contained in an e-liquid (see e-liquid ingredients for further details).

English / 11

Possible adverse effects

- While vaping, users may experience possible adverse effects. To avoid adverse effects, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine. Adverse effects may include:

- Irritation of the mouth and throat

- Cough

- Dizziness

- Nausea/vomiting

- Hiccoughs/hiccupps

- Chest palpitations

- Headache

- Dizziness

- Feeling lightheaded or faint

- Abnormal heart rate

- Stomach discomfort

- Nasal congestion

- If you experience any of the above symptoms, or other adverse effects, stop using the product immediately, seek medical attention, and provide the medical expert with the label and leaflet of the e-liquid. Do not drive, and do not operate machinery or engage in similar activities.

- If e-liquid is swallowed – refer to the instructions of the e-liquid product – immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).

- If e-liquid is splashed onto skin or in the mouth – wash skin and mouth thoroughly with cold water – refer to the instructions of the e-liquid product – immediately seeking medical assistance when necessary (see Poison centre information below).

- If you experience significant nausea or changes in heart rate, seek immediate medical attention. If a child comes into contact with or swallows an e-liquid, you should contact your local hospital's accident and emergency department immediately.

English / 13

Addictiveness and toxicity

- Nicotine is a highly addictive substance, it is not recommended to be used by young people, non-smokers and those who are not already vaping. Once you have started using nicotine, you may find it hard to stop. Most people experience little benefit from the use of nicotine, so it is better never to start.

- Although the levels experienced during the use of this product should not be dangerous, if you suffer persistently from any side effects, or experience significant changes to breathing or heart rate, you should consult your doctor.

- Nicotine is toxic if ingested (swallowed).

- Nicotine-containing products should be stored out of the sight and reach of children (and pets and animals).

Ingredients

This product does not contain an e-liquid when sold to the consumer. For a list of ingredients of the e-liquid – see e-liquid information.

Indication for delivery per dose

This product has been designed and manufactured to deliver nicotine doses at consistent levels during normal conditions of use, over the course of the expected lifetime of the SMOK product. Nicotine delivery per dose will depend on the e-liquid used. For e-liquid containing 3mg/mL of nicotine: approximately 105 ug/10 puffs; For e-liquid containing 6mg/mL: approximately 216 ug/10 puffs; For e-liquid containing 12 mg/mL: approximately 408 ug/10 puffs. This is an indication and estimate only.

English / 14

Medical Contact and Poison Center Information

- For emergencies – including ingestion or swallowing of e-liquid – seek immediate medical help at your local hospital's Accident and Emergency Department or phone 999.

- Otherwise, for medical advice or information you should contact your GP or NHS 111 (or NHS 24 in Scotland) on 111 (for 24 hour health advice).

- The National Poisons Information Service in the United Kingdom is unable to provide clinical advice to members of the public.

Complaints and adverse events

Informations générales de sécurité

- Ce dépliant renferme des informations de sécurité importantes. Veuillez lire ce dépliant soigneusement avant d'utiliser le produit. Une utilisation ou une manipulation inappropriée de ce produit peut être néfaste.
- Ce produit est seulement destiné à être utilisé comme une cigarette électronique, pour la consommation de certains e-liquides. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins. Ce produit n'est pas conçu pour être un dispositif de désaccoutumance au tabac.
- Afin d'utiliser ce produit, l'e-liquide doit être introduit dans le réservoir – comme expliqué ci-dessous. SEULES LES E-LIQUIDES EN CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE OU TOUTE AUTRE LÉGISLATION PERTINENTE, DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS CE PRODUIT. Consultez un distributeur de cigarettes électroniques et de e-liquides et demandez-lui conseil sur les e-liquides pouvant être utilisés pour ce produit.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les informations et les instructions de sécurité pour une utilisation sécurisée de e-liquide de vapotage de ce produit.
- Le produit SMOK ne doit pas être proposé à la vente sans la boîte ni ce dépliant.

Instructions pour une utilisation sécurisée

- Manipulez ce produit avec précaution en tout temps :
 - Évitez les dommages aux composants internes et externes du produit.
 - N'immergez pas ce produit dans une solution corrosive ou conductrice, car cela pourrait provoquer de sérieux dégâts comme des courts-circuits.
- Si vous faites tomber ce produit, assurez-vous :
 - (1) que le produit ne soit ni brisé ni fissuré ni cassé ;
 - (2) qu'il n'y ait pas de fuite ou d'écoulement de e-liquide ;
 - (3) que les composants ne soient ni desserrés ni détachés ;
 - (4) que le produit fonctionne normalement et comme prévu ;
 - (5) que l'embout ne soit pas endommagé.
- N'essayez pas de réparer vous-même le produit, car il existe un danger de dégâtset de blessures graves.
- Suivez les instructions de stockage (ci-dessous).
- Ne surchargezpas les batteries. Si les batteries surchauffent, n'utilisezpas ce produit.
- Ne placezpas ce produit dans un environnement chaud ou humide.
- N'exposezpas votre produit à la chaleur, au froid, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- TENEZ CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

French / 01

- N'utiliser PAS ce produit :
 - s'il est cassé, s'il fuit ou si des éléments sont fissurés ou déformés ou s'il fonctionne mal.
 - si une chaleur anormale se développe pendant le vapotage ou le chargement. Ne surchargezpas les batteries.
 - s'il y a une fuite préoccupante de e-liquide provenant du réservoir.
 - s'il y a un changement perceptible de saveur du e-liquide.
 - si une contamination microbienne ou toute autre contamination est suspectée.
 - si le réservoir est vide ou presque vide. Il faut toujours avoir du e-liquide dans le réservoir pour éviter un échauffement sec et la combustion de la résistance.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE ENTRETENU TOUS LES 6 MOIS. Si le produit ne fournit pas la fonction demandée, ne pas l'utiliser. Les articles et les éléments défectueux doivent être remplacés avant de réutiliser le dispositif.
- Utilisation générale :
 - Ne mangezpas, ne buiezpas et ne fumezpas en utilisant ce produit.
 - Utilisez ce produit avec modération conformément au mode d'emploi.
 - Les produits de vapotage, notamment ce produit, ne doivent pas être utilisés dans des zones réglementées ou interdites.
 - Les produits de vapotage, notamment ce produit, ne doivent pas utilisés dans des environnements à haute teneur en oxygène.
 - Nous vous recommandons de ne pas utiliser des produits de vapotage lorsque vous conduisez.
 - L'utilisation de cigarettes électroniques peut avoir des effets indésirables sur vous et les personnes autour de vous.

Instructions sur la manière d'utiliser ce produit pour la première fois

- Avant d'acheter ce produit, veuillez vérifier que le produit est un produit SMOK authentique. Les produits factices et contrefaits peuvent être dangereux pour la santé. Afin de vérifier le produit, veuillez utiliser notre nouveau système de code de vérification de produit AB. Remarque : veuillez soigneusement conserver les codes de vérification AB sur l'emballage. Les codes de vérification AB sont nécessaires et seront utilisés pour vérifier le produit et pour le service après-vente.
- Veuillez télécharger et installer l'application IVPS Tour.



French / 02

- Veuillez consulter le site : <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system> et suivre les étapes décrites dans le NOUVEAU SYSTÈME CONTRE LA FALSIFICATION pour vérifier votre produit.
- Seul un produit vérifié peut recevoir un service de garantie.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter SMOK par e-mail, téléphone ou consulter notre site Web pour obtenir davantage d'aide.
- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce dépliant soigneusement et en entier.
- Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, assurez-vous que le produit contient tous les éléments et les composants pertinents :

Le kit comprend

Édition UE standard

- 1 x ARCFox Mod
- 1 x Tfv18 Tank (7.5ml)
- 1 x Tfv18 Meshed 0.330 Coil (Preinstalled)
- 1 x Tfv18 Dual Meshed 0.150 Coil
- 1 x Remplacement du tube de verre de l'ampoule
- 1 x Câble de type C
- 1 x Manuel de l'utilisateur

Édition UE 2 ml

- 1 x ARCFox Mod
- 1 x Tfv-Mini V2 Tank (2ml)
- 1 x Mini V2 S1 0.150 Single Meshed Coil (Preinstalled)
- 1 x Mini V2 A2 0.20 Dual Coil
- 1 x Câble de type C
- 1 x Manuel de l'utilisateur

French / 03

Composants




L'illustration n'est donnée qu'à titre de référence, merci de vous référer à l'article spécifique.

Comment utiliser ce produit

- 1. Mise en route**
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez rapidement sur le bouton de tir 5 fois en 2 secondes pour l'allumer. L'écran affiche le modèle et le numéro de version, puis l'interface principale.
- 2. Vérifiez que l'embout buccal est propre**
Avant de vaper, vérifiez que l'embout buccal est bien propre. N'aspirez pas si l'embout buccal est sale ou s'il contient des objets étrangers.
- 3. Paramètres du menu**
Appuyez sur la touche Fire 3 fois pour accéder à l'interface de réglage du menu et appuyez longuement sur la touche Fire pour quitter. Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour basculer entre «POWER», «TC-Ti», «TC-Ni» et «TC-SS». Cliquez sur la touche Fire pour régler les options et appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour régler le réglage des données.

French / 04

- **MODE D'ALIMENTATION**
Option de réglage 1 : Sélectionnez le mode de fonctionnement.
Option de réglage 2 : Réglez la résistance initiale.
Option de réglage 3 : Choisissez si vous souhaitez effacer le nombre de bouffées.



- **MODE TC (TC-Ni / TC-Ti / TC-SS)**
Option de réglage 1 : Sélectionnez le mode de fonctionnement.
Option de réglage 2 : Réglez la résistance initiale, la plage.
Option de réglage 3 : Réglez la puissance de préchauffage TC, plage : 10 W-80 W.
Option de réglage 4 : Choisissez si vous souhaitez effacer le nombre de bouffées.



4. Verrouiller/déverrouiller la modification des paramètres

La fonction de verrouillage des paramètres permet d'éviter toute modification accidentelle.

- Appuyez simultanément sur les boutons UP (haut)et DOWN (bas) pour verrouiller ou déverrouiller la modification des données.

5. Vaper

- Lorsque l'appareil est allumé, placez l'appareil dans votre bouche et inspirez tout en appuyant sur le bouton de tir.
- Ne vaper pendant plus de 8 secondes.
- Une notification indiquant que cette durée est dépassée vous en informera le cas échéant.

6. Paramétrage des bouffées

- L'appareil compte le nombre de bouffées aspirées. Appuyez sur le bouton d'allumage et sur le bouton DOWN (bas) simultanément pour afficher la fonction PUFF CLEAR (réinitialisation des bouffées), puis appuyez sur les boutons UP/DOWN (haut/bas) pour réinitialiser ou non le nombre de bouffées. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour confirmer la sélection.

French / 05

Dimension de l'orifice du réservoir

Ce produit ne contient pas d'e-liquide et aucun flacon d'e-liquide n'est inclus dans l'emballage. Vous devez acheter un flacon d'e-liquide séparément, puis remplir le réservoir de votre cigarette électronique. Lorsque vous remplissez un appareil SMOK, veuillez vérifier que la buse du flacon :

- est bien fixée sur le flacon d'e-liquide.
- a une longueur supérieure à 9 mm.
- a un diamètre extérieur inférieur à celui de l'orifice de remplissage de l'appareil SMOK pour éviter tout risque de contact avec la peau et d'ingestion accidentelle d'e-liquide.

Instructions de remplissage

Veuillez utiliser un flacon équipé d'une buse de remplissage solidement fixée et dont la longueur est d'au moins 9 mm lorsque vous remplissez votre appareil d'e-liquide

- Avant de remplir votre appareil SMOK, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous. Veuillez également lire attentivement les instructions de remplissage fournies avec le flacon d'e-liquide utilisé.
- Avant de remplir votre appareil SMOK d'e-liquide : vérifiez tout d'abord que la buse du flacon d'e-liquide est solidement fixée sur le flacon et que sa longueur est au moins égale à 9 mm.
- Vérifiez ensuite que la buse fixée sur le flacon d'e-liquide peut facilement entrer dans l'orifice de votre appareil SMOK. Le diamètre extérieur de la buse fixée sur le flacon d'e-liquide doit être inférieur à celui de l'orifice de votre appareil SMOK.
- Insérez précautionneusement la buse fixée sur le flacon d'e-liquide dans l'orifice de remplissage de votre appareil SMOK.
- Assurez-vous que la buse du flacon d'e-liquide est entièrement insérée dans l'orifice de remplissage de votre appareil SMOK et que le liquide ne commence pas à couler dans la buse avant que celle-ci ne soit


French / 07

Instructions de stockage

- Conservez ce produit :
 - Hors de portée des enfants.
 - Dans un tiroir/placard verrouillé.
- Séparément de tout aliment et boisson.
- Séparément de tout médicament et autres produits/appareils médicaux.
- Hors de portée des animaux de compagnie et autres.
- En position verticale et sans risque de tomber pour éviter tout déversement de liquide.
- Dans un environnement sombre et bien ventilé dont la température est inférieure à 30 °C.
- N'entreposez pas votre appareil pendant de longues périodes s'il contient de l'e-liquide. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant 2 ou 3 jours : ouvrez votre appareil et videz l'e-liquide qu'il contient pour éviter que l'e-liquide pénètre dans le produit et réduise sa durée de vie.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant longtemps, éteignez-le et retirez la batterie si votre appareil vous le permet (éteignez le mod si la batterie est intégrée), stockez séparément l'appareil, la batterie, le mod et l'atomiseur séparément.
- Ne laissez pas cet appareil à l'extérieur ni dans une voiture en cas de fort ensoleillement, car le circuit électronique pourrait souffrir de surchauffe et d'autres dommages, ce qui pourrait provoquer un risque d'incendie à cause de la température élevée.

Instructions concernant l'installation et le chargement de la batterie

- (1) Ouvrez le couvercle du compartiment des piles comme le montre l'image ;
- (2) Placez les piles dans l'appareil en suivant correctement les instructions ;
- (3) Fermez le couvercle du compartiment des piles.



French / 09

Avertissement concernant la santé

L'avertissement concernant la santé ci-dessous est applicable lorsque le produit est utilisé comme il est prévu et chargé/rempli de l'e-liquide contenant de la nicotine.

Ce produit contient de la nicotine qui est une substance hautement addictive. Son utilisation est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

- Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par les personnes de 18 ans et plus.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Recommandations concernant les jeunes et les non-fumeurs

L'utilisation de ce produit est déconseillée aux jeunes et aux non-fumeurs.

Contreindications pour les groupes vulnérables

- Ce produit ne convient pas aux :
 - Personnes de moins de 18 ans.
 - Personnes malades ou qui ont certaines affections médicales.
 - Personnes prenant certains médicaments.
 - Personnes ayant certaines allergies.
- L'utilisation de ce produit est déconseillée aux :
 - Jeunes et aux non-fumeurs.
 - Femmes qui sont enceintes et celles qui allaitent.
- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque, d'hypertension, de diabète et qui prennent des médicaments contre la dépression et l'asthme.
- La consommation d'e-liquides ne convient pas aux personnes hypersensibles à la nicotine et à tout autre ingrédient contenu dans l'e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).
- Les e-liquides peuvent contenir des allergènes. Vous ne devriez pas inhaler d'e-liquides et vous ne devriez pas utiliser ce produit si vous avez une

French / 11

- Veuillez utiliser des piles 18650 produites par une entreprise qui jouit d'une bonne réputation.
- Ne chargez pas ce produit dans un environnement chaud, froid ou humide ou s'il est exposé à la lumière directe du soleil car cela pourrait provoquer un court-circuit.
- Ne chargez pas ce produit à proximité d'un feu, d'un poêle, de gaz ou de matériaux inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas de chargeur de batterie délivrant une tension supérieure à 5 V. Utilisez le câble de chargement fourni et un chargeur fiable.
- Débranchez le câble USB dans les 2 heures suivant la fin du rechargement de la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- Si vous constatez que votre batterie perd son revêtement, gonfle, surchauffe, fuit, émet des odeurs étranges, etc., cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un revendeur.

Instructions concernant l'entretien et l'élimination

- Ce produit doit être entretenu tous les 6 mois par un revendeur de cigarettes électroniques fiable. Veuillez conserver une copie de votre garantie et présentez-la au revendeur pour l'entretien.
- Si ce produit ne passe pas le test de vérification, est cassé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez plus et jetez-le de manière appropriée.
- Élimination du produit : ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Veuillez consulter et suivre la réglementation et les lois locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries.
- Les batteries doivent être retirées et jetées séparément.

Avertissements concernant les enfants

- TENEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Ce produit est destiné à contenir de la nicotine contenant de la nicotine. L'E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE EST DANGEREUX POUR LES ENFANTS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de suffocation pour les enfants.

French / 10

allergie à l'un des ingrédients contenus dans l'e-liquide (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).

- Les e-liquides peuvent contenir des sensibilisants cutanés ou des substances susceptibles de provoquer une sensibilisation cutanée. Vous ne devez pas consommer ni utiliser d'e-liquides et vous ne devez pas utiliser ce produit si vous présentez une réaction allergique (type sensibilisation de contact à l'un des ingrédients du e-liquide utilisé (consultez la liste des ingrédients pour plus de détails).
- La consommation d'e-liquides est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes hépatiques et rénaux ainsi qu'aux personnes souffrant d'une maladie de la gorge de longue durée.
- Les femmes enceintes et celles qui allaitent ne devraient pas utiliser ce produit sans avoir consulté un médecin ou un professionnel de santé.

Contreindications

- Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit si :
 - Vous avez une maladie cardiaque (comme des antécédents d'attaque cardiaque, d'AVC ou tout autre trouble affectant le rythme et la fréquence cardiaques).
 - Vous avez des problèmes respiratoires (comme l'emphysème, l'asthme, la bronchite ou d'autres maladies qui affectent vos voies respiratoires).
 - Vous présentez une hyperactivité de la glande thyroïde (ou toute autre maladie affectant la thyroïde ou si vous avez des troubles surrénaux ou thyroïdiens).
 - Vous souffrez de diabète (l'utilisation de la nicotine peut nécessiter des modifications dans votre traitement médicamenteux et un suivi plus attentif de votre glycémie).
 - Vous êtes enceinte ou si vous allaitez (la nicotine peut traverser la barrière du placenta et présente un risque pour l'enfant à naître. L'utilisation de la nicotine durant la grossesse doit être grandement réduite ou totalement arrêtée. La nicotine peut être excrétée dans le lait maternel).
 - Vous souffrez de MCIV, d'insuffisance rénale ou hépatique, de troubles ou d'affections pulmonaires.
- Vous avez des ulcères d'estomac ou duodénaux.
- Le tabagisme et, dans une moindre mesure, la nicotine peuvent affecter l'absorption de certains médicaments.

Avant de passer à une source de nicotine sans fumée, vous devez peut-être parler à votre médecin de la nécessité d'ajuster la posologie de certains médicaments (il s'agit notamment de la clozapine, de l'héparine, du propranolol, du ropinirole et de la théophylline. D'autres médicaments peuvent être concernés).

French / 12

Effets indésirables potentiels

- Durant le vapotage, les utilisateurs peuvent ressentir des effets indésirables. Pour éviter les effets indésirables, il est recommandé d'utiliser un e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine du tout. Parmi les effets indésirables potentiels, on peut citer :
 - Irritation de la bouche et de la gorge
 - Toux
 - Vertiges
 - Nausée/vomissements
 - Hoquet
 - Palpitations
 - Maux de tête
 - Étourdissements
 - Malaise ou évanouissement
 - Rythme cardiaque anormal
 - Maux d'estomac
 - Congestions nasales

- Si vous éprouvez l'un des symptômes ci-dessus ou d'autres effets indésirables, cessez immédiatement d'utiliser le produit, consultez un médecin et montrez-lui l'étiquette et la notice de l'e-liquide. Ne conduisez pas, ne manipulez pas de machines et ne vous adonnez pas à d'autres activités similaires.

- En cas d'ingestion d'e-liquide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).

- En cas d'écaboussures d'e-liquide sur la peau ou dans la bouche, lavez-vous soigneusement la peau et la bouche à l'eau froide, prenez connaissance des instructions de l'e-liquide et consultez immédiatement un médecin si nécessaire (consultez la section Renseignements sur les centres antipoison ci-dessous).

- Si vous souffrez de graves nausées ou d'une modification de votre rythme cardiaque, consultez immédiatement un médecin. Si un enfant touche ou avale de l'e-liquide, contactez immédiatement les urgences de votre hôpital local.

French / 13

Addictivité et toxicité

- La nicotine est une substance très addictive, elle est déconseillée aux jeunes, aux non-fumeurs et à ceux qui ne vapotent pas déjà. Une fois que vous aurez commencé à utiliser la nicotine, vous aurez sans doute des difficultés à arrêter. La plupart des gens ne trouvent que peu d'avantages à l'utilisation de la nicotine. Il est donc préférable de ne jamais commencer.

- Bien que le niveau de gravité des effets indésirables observés pendant l'utilisation de ce produit ne semble pas dangereux, si vous souffrez de façon persistante d'effets secondaires ou si vous remarquez des changements importants dans votre respiration ou votre fréquence cardiaque, vous devriez consulter un médecin.

- La nicotine est toxique si elle est ingérée (avalée).
- Les produits contenant de la nicotine doivent être conservés hors de vue et de portée des enfants et des animaux.

Ingrédients

Ce produit ne contient pas d'e-liquide lorsqu'il est vendu. Pour connaître la liste des ingrédients de l'e-liquide utilisé, consultez les informations fournies avec l'e-liquide.

Indications d'apport par dose

Ce produit a été conçu et fabriqué pour dispenser une dose constante de nicotine dans des conditions normales d'utilisation et tout au long de la durée de vie prévue du produit SMOK. La quantité de nicotine par dose dépend de l'e-liquide utilisé. Pour un e-liquide contenant 3 mg/ml de nicotine : environ 105 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 6 mg/ml : environ 216 µg pour 10 bouffées. Pour un e-liquide contenant 12 mg/ml : environ 408 µg pour 10 bouffées. Ceci n'est qu'une indication et une estimation.

French / 14

Renseignements sur les centres antipoison et contact médical

- En cas d'urgence (y compris en cas d'ingestion d'e-liquide), demandez sans attendre une assistance médicale aux services des urgences de votre hôpital ou appelez le 112.
- Autrement, pour obtenir des conseils ou des renseignements médicaux, vous pouvez contacter votre NHS 111 (ou NHS 24 en Écosse) au 111 (pour des conseils médicaux 24h/24).
- Le service de renseignements antipoison national du Royaume-Uni ne peut pas fournir de conseils au grand public.

En cas de plainte et d'effets indésirables

Veuillez signaler les plaintes et les effets indésirables à :
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Adresse : 201, Building #76, LiantangIndustrial Area, TangweiCommunity, FenghuangSubdistrict, Guangming District, Shenzhen, Chine

- Site Web: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : + 86 755 86347180

Informations de contact du fabricant

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adresse : 201, Building #76, LiantangIndustrial Area, TangweiCommunity, FenghuangSubdistrict, Guangming District, Shenzhen, Chine

- Site Web: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : + 86 755 86347180

French / 15

Coordonnées du représentant légal ou physique en UE

Représentant du fabricant en UE : IVPS Technology B.V.
Adresse : IVPS Technology B.V., Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Pays-Bas

- Site internet: www.smoktech.com
- Adresse e-mail : support@smoktech.com
- Numéro de téléphone : 0036 1 6188870

French / 16

Allgemeine Sicherheitsinformationen

- Diese Broschüre enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie diese Broschüre sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Produkts kann schädlich sein.
- Dieses Produkt ist nur als E-Zigarette für den Konsum bestimmter E-Liquids gedacht. Verwenden Sie dieses Produkt für keinen anderen Zweck. Dieses Produkt ist nicht als Gerät zur Raucherentwöhnung konzipiert.
- Um dieses Produkt zu verwenden, muss E-Liquid in den Behälter gefüllt werden, wie unten beschrieben. ES SOLLTEN NUR E-LIQUIDS IN DIESEM PRODUKT VERWENDET WERDEN. DIE DAS EUROPARECHT UND ANDERES RELEVANTES RECHT ERFÜLLEN. Fragen Sie einen seriösen E-Zigaretten- und E-Liquid-Händler um Rat, welche E-Liquids in diesem Produkt verwendet werden können.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig alle Informationen und Anweisungen für die sichere Verwendung in Bezug auf das E-Liquid, was mit diesem Produkt gedampft wird.
- Das SMOK-Produkt darf nicht außerhalb, unabhängig ob getrennt von der Schachtel oder dieser Broschüre verkauft werden.

Anweisungen für die sichere Verwendung

- Behandeln Sie dieses Produkt immer sorgfältig:
- Vermeiden Sie Schäden an den internen und externen Bestandteilen des Produkts.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in ätzende oder leitfähige Lösungen, da dies zu schweren Schäden wie Kurzschluss führen kann.
- Wenn Sie dieses Produkt fallen lassen, vergewissern Sie sich, dass:
 - (1) das Produkt nicht gebrochen, gesprungen oder zerschlagen ist;
 - (2) es kein Auslaufen von E-Liquid gibt;
 - (3) die Bestandteile nicht locker und nicht auseinandergefallen sind;
 - (4) das Produkt normal und wie beabsichtigt funktioniert;
 - (5) es keinen Schaden am Mundstück gibt.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da es zu Schäden oder persönlichen Verletzungen kommen kann.
- Befolgen Sie die Aufbewahrungsanweisungen (unten).
- Überladen Sie die Batterien nicht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Batterien sich überhitzen.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung.
- Setzen Sie das Produkt nicht .

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

German / 01

- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT, wenn:
 - es gebrochen ist, ausläuft, wenn Teile gesprungen oder verformt sind oder wenn das Produkt nicht richtig funktioniert hat.
 - unnormale Hitze beim Dampfen oder Aufladen auftritt. Überladen Sie die Batterien nicht.
 - es besorgniserregendes Auslaufen von E-Liquid aus dem Behälter gibt.
 - es irgendeine wahrnehmbare Veränderung im Geschmack des E-Liquids gibt.
 - Verdacht auf eine mikrobielle oder andere Kontamination besteht.
 - der Behälter leer oder fast leer ist. Es sollte immer E-Liquid im Behälter sein, um eine trockene Beheizung und ein Verbrennen der Spule zu vermeiden.
- DIESES PRODUKT SOLLTE ALLE 6 MONATE GEWARTET WERDEN. Wenn das Produkt eine Wartung versäumt, verwenden Sie es nicht. Fehlerhafte Artikel und Teile müssen vor der Wiederverwendung ausgetauscht werden.
- Allgemeine Verwendung:
 - Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, während Sie dieses Produkt verwenden.
 - Verwenden Sie dieses Produkt in Maßen und in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.
 - Dampfprodukte, einschließlich dieses Produkts, sollten nicht in verbotenen oder eingeschränkten Bereichen verwendet werden.
 - Dampfprodukte, einschließlich dieses Produkts, sollten nicht in Umgebungen mit hohem Sauerstoffgehalt verwendet werden.
 - Wir empfehlen, dass Sie Dampfprodukte, einschließlich dieses Produkts, nicht beim Fahren verwenden.
 - Die Verwendung von elektronischen Zigaretten kann unerwünschte Wirkungen auf Sie und die Menschen um Sie herum haben.

Anweisungen, wie Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden

- Bevor Sie das Produkt kaufen, überprüfen Sie bitte, ob das Produkt ein authentisches SMOK-Produkt ist. Gefälschte und nachgemachte Produkte können Ihrer persönlichen Gesundheit schaden. Um das Produkt zu überprüfen, verwenden Sie bitte unser neues AB-Produktverifizierungscodesystem. Hinweis: Bitte bewahren Sie die AB-Verifizierungscodes auf der Packung auf. Die AB-Verifizierungscodes sind für die Produktverifizierung und beim Kundenservice erforderlich und werden dort verwendet.
- Bitte laden Sie die APP VIPS Tourherunter und installieren Sie sie.
- Bitte sehen Sie auch unter:



German / 02

Composants



Die Abbildung ist nur als Referenz gedacht, bitte beziehen Sie sich auf den konkreten Artikel.

Wie man dieses Produkt verwendet

- 1. Einschalten**

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter 5 Mal schnell in 2 Sekunden, um es einzuschalten. Der Bildschirm zeigt die Modell- und die Versionsnummer an und geht dann zur Hauptoberfläche über.
- 2. Überprüfen Sie, ob das Mundstück sauber ist**

Überprüfen Sie vor dem Dampfen, ob das Mundstück sauber ist. Inhalieren Sie nicht, wenn das Mundstück schmutzig ist oder fremde Gegenstände enthält.
- 3. Menüeinstellungen**

Drücken Sie dreimal die Feuertaste, um die Menüeinstellungsoberfläche aufzurufen, und drücken Sie lange die Feuertaste, um das Menü zu verlassen. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um zwischen "POWER", "TC-TI", "TC-NI" und "TC-SS" zu wechseln. Klicken Sie auf den Fire Key, um die Optionen einzustellen, und drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um die Daten anzupassen.

German / 04

- POWER-MODUS

Einstellungsoption 1: Wählen Sie den Arbeitsmodus. Einstellungsoption 2: Stellen Sie den Anfangswiderstand ein. Einstellungsoption 3: Wählen Sie aus, ob die Anzahl der Züge gelöscht werden soll oder nicht.
- TC-MODUS (TC-NI/TC-TI/TC-SS)

Einstellungsoption 1: Wählen Sie den Arbeitsmodus. Einstellungsoption 2: Stellen Sie den Anfangswiderstand ein. Einstellungsoption 3: Stellen Sie die TC-Vorheizleistung ein, Bereich: 10W-80W. Einstellungsoption 4: Wählen Sie aus, ob die Anzahl der Züge gelöscht werden soll oder nicht.



4. Sperren/Entsperren der Datenanpassungsfunktion

Das Sperren der Daten anpassungsfunktion verhindert versehentliches Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten AUF und AB, um die Daten anpassungsfunktion zu sperren oder zu entsperren.

5. Vaping


Während das Gerät eingeschaltet ist, stecken Sie das Gerät in Ihren Mund und atmen Sie ein, während Sie die Feuertaste drücken.

- Vapen Sie nicht länger als 8 Sekunden.
- Eine TIME OVER-Benachrichtigung wird angezeigt, wenn das Vapen 8 Sekunden überschreitet.

6. Zug-Einstellung

Die Zugsanzahl ist die Anzahl der erfolgten Züge. Drücken Sie die Feuer- und die AB-Taste gleichzeitig, um die Funktion ZÜGE LÖSCHEN aufzurufen, und drücken Sie dann die AUF-/AB-Tasten, um die Option zum Löschen oder Nicht Löschen der Anzahl der Züge auszuwählen. Halten Sie die Feuertaste gedrückt, um die Auswahl zu bestätigen.


German / 05



Dieses Produkt enthält keine E-Liquids oder Behälter, die E-Liquid enthalten. E-Liquids müssen separat gekauft werden und dann in diese Produkte gefüllt werden. Wenn Sie einen SMOK-Behälter befüllen oder nachfüllen, überprüfen Sie bitte, ob die Zerstäuberdüse an einem E-Liquid-Behälter:

- sicher an dem E-Liquid-Behälter selbst angebracht ist.
- nicht weniger als 9 mm lang ist.
- schmaler ist als der Befüllungsschlitze des SMOK-Behälters, um das Risiko eines Hautkontaktes und versehentlichen Verschluckens von E-Liquid zu vermeiden.

• Befüllungsanweisungen



- Bevor Sie den SMOK-Behälter befüllen oder nachfüllen, lesen Sie bitte sorgfältig die untenstehenden Anweisungen. Bitte lesen Sie auch sorgfältig die Befüllungsanweisungen, die mit dem E-Liquid geliefert werden, das Sie dampfen.
- Bevor Sie das SMOK-Produkt mit E-Liquid befüllen: Überprüfen Sie zuerst, ob die Zerstäuberdüse auf dem E-Liquid-Behälter sicher an dem E-Liquid-Behälter selbst angebracht ist und ob die Zerstäuberdüse mindestens 9 mm lang ist.
- Überprüfen Sie dann, ob die Zerstäuberdüse, die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebracht ist, sich leicht mit dem SMOK-Behälter verbinden und in ihn stecken lässt. Die Zerstäuberdüse, die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebracht ist, muss schmaler und kleiner im Durchmesser sein als die Öffnung im SMOK-Behälter.
- Stecken Sie die Zerstäuberdüse, die an einem E-Liquid-Nachfüllbehälter angebracht ist, sorgfältig in die Öffnung (d.h. Befüllungsschlitze) des SMOK-Behälters.

German / 07

Anweisungen zur Aufbewahrung

- Aufbewahren:
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Verschlössen.
 - Getrennt und entfernt von Nahrung und Getränken.
 - Getrennt und entfernt von medizinischen Produkten und Medikamenten.
 - Ausreichend entfernt von Haustieren und Tieren.
 - In senkrechter Position und gesichert, um ein Umfallen und Auslaufen zu verhindern.
- An einem dunklen und gut belüfteten Ort unter 30 C aufbewahren.
- Nicht über längere Zeiträume mit E-Liquid gefüllt lagern. Wenn das Produkt 2-3 Tage lang nicht verwendet wird: Entfernen Sie den Zerstäuber und gießen Sie das E-Liquid aus, um zu verhindern, dass E-Liquid in das Produkt eindringt und die Lebenserwartung des Produkts verkürzt. Wenden Sie sich an einen Händler, um den Zerstäuber im Inneren zu reinigen. Reinigen Sie den Zerstäuber nicht selbst.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus und nehmen Sie die Batterie heraus, wenn es sich um ein Produkt mit auswechselbarer Batterie handelt (schalten Sie die MOD bei eingebauten Batteriezellen aus), verschließen Sie die Batterie, die MOD und den Zerstäuber und bewahren Sie sie separat auf.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht im Freien oder im Auto starker Sonneneinstrahlung aus, da es zu Überhitzung und Schäden am Stromkreis kommen kann, die zu Feuergefahr aufgrund der hohen Temperatur führen können.

Anweisungen zum Einsetzen und Aufladen der Batterie

- (1) Öffnen Sie die Batterieabdeckung wie auf dem Bild dargestellt;
- (2) Legen Sie die Batterien gemäß den richtigen Anweisungen in das Gerät ein;
- (3) Schließen Sie die Batterieabdeckung.



German / 09

Gesundheitswarnhinweise

Die Gesundheitswarnhinweise unten gelten, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und mit nikotinhaltinger Flüssigkeit gefüllt wird.

Dieses Produkt enthält Nikotin, ein stark süchtig machender Stoff. Es wird nicht für Jugendliche und Nicht raucherempfohlen.



- Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet.



- Dieses Produkt wird nicht für Frauen empfohlen, die schwanger sind oder stillen.

Empfehlung für Jugendliche und Nichtraucher

Die Verwendung dieses Produktes durch Jugendliche und Nichtraucher wird nicht empfohlen.

Gegenanzeigen für gefährdete Gruppen

- Dieses Produkt ist nicht geeignet für:
 - Personen unter 18 Jahren.
 - Personen, die krank sind oder unter bestimmten Beschwerden leiden.
 - Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen.
 - Personen mit bestimmten Allergien.
- Die Verwendung dieses Produkt wird nicht empfohlen für:
 - Jugendliche und Nichtraucher.
 - Frauen, die schwanger sind oder stillen.
- Der Konsum von E-Liquid wird nicht für Personen empfohlen, die an Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder Nierendruck oder Medikamenten gegen Depressionen oder Asthma einnehmen.
- Der Konsum von E-Liquids ist nicht für Personen geeignet, die überempfindlich gegen Nikotin oder einen anderen in einem E-Liquid enthaltenen relevanten Inhaltsstoff sind (weitere Informationen finden Sie unter E-Liquid-Inhaltsstoffe).
- E-Liquids können Allergene enthalten. Benutzen sollten keine E-Liquids konsumieren und dieses Produkt nicht verwenden, wenn sie gegen einen

German / 11

Mögliche schädliche Nebenwirkungen

- Beim Vaping können Benutzer möglicherweise schädliche Nebenwirkungen erleiden. Um unerwünschte Wirkungen zu vermeiden, wird empfohlen, E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden. Nebenwirkungen können sein:
 - Reizung von Mund und Rachen
 - Husten
 - Schwindel
 - Übelkeit / Erbrechen
 - Schluckauf
 - Herzklappen
 - Kopfschmerzen
 - Schwindel
 - Benommenheit oder Ohnmacht
 - Anormale Herzfrequenz
 - Magenbeschwerden
 - Verstopfte Nase

- Wenn Sie eines der oben genannten Symptome oder andere Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie die Verwendung des Produkts sofort ab, suchen Sie einen Arzt auf und geben Sie dem Arzt das Etikett und den Beipackzettel für das E-Liquid. Fahren Sie nicht, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine ähnlichen Tätigkeiten aus.

- Wenn E-Liquid verschluckt wird, beachten Sie die Anweisungen des E-Liquid-Produkts - Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftnotfallszentrale unten).

- Wenn E-Liquid auf die Haut oder in den Mund gespritzt wird, waschen Sie Haut und Mund gründlich mit kaltem Wasser. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen des E-Liquid-Produkts. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf (siehe Informationen zur Giftnotfallszentrale unten).

- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie unter erheblicher Übelkeit oder Herzfrequenzveränderungen leiden. Wenn ein Kind mit einem E-Liquid in Kontakt kommt oder dieses verschluckt, sollten Sie sofort die Unfall- und Notfallabteilung Ihres örtlichen Krankenhauses kontaktieren.

German / 13

MedizinischeKontakt- und Giftnotzentrumsinformationen

- Bei Notfällen - einschließlich Verschlucken von E-Liquid - suchen Sie sofort medizinische Hilfe in der Unfall- und Notaufnahme Ihres Krankenhauses oder telefonisch unter der Nummer 999.

- Andernfalls sollten Sie sich für ärztliche Beratung oder Informationen mit Ihrem Hausarzt oder NHS 111 (oder NHS 24 in Schottland) unter der Rufnummer 111 (für 24 Stunden Gesundheitsberatung) in Verbindung setzen.

- Der nationale Informationsdienst für Gifte im Vereinigten Königreich kann den Bürgern keine klinischen Ratschläge erteilen.

Reklamationen und unerwünschte Ereignisse

Bitte richten Sie Reklamationen oder die Meldung von unerwünschten Ereignissen an: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Adresse: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, FenghuangSubdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

• Website: www.smoktech.com

• E-Mail-Adresse: support@smoktech.com

• Telefonnummer: + 86 755 86347180

Kontaktdaten des Herstellers

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Adresse: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, FenghuangSubdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

• Website: www.smoktech.com

• E-Mail-Adresse: support@smoktech.com

• Telefonnummer: + 86 755 86347180

German / 15

Kontaktdaten der Juristischenodernatürlichen Person innerhalb der EU

EU-Vertreter des Herstellers: IVPS Technology B.V. 1014BM Amsterdam, Niederlande

Adresse: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, B.V

• Website: www.smoktech.com

• E-Mail: support@smoktech.com

• Telefonnummer: 0036 1 6188870

German / 16

German / 12

German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Anweisungen zur Wartung und Entsorgung

- Dieses Produkt sollte alle 6 Monate von einem seriösen E-Zigaretten-Händler gewartet werden. Bitte behalten Sie eine Kopie Ihrer Garantie und legen Sie den Händlern die Garantie für die Wartung vor.
- Wenn dieses Produkt eine Wartung verbietet, gebrochen ist oder anderweitig schlecht funktioniert: Verwenden Sie dieses Produkt nicht und entsorgen Sie dieses Produkt auf angemessene Weise.
- Für die Entsorgung: Werfen Sie dieses Produkt nicht weg oder entsorgen es in einer Tonne für allgemeine Abfälle. Bitte befolgen Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
- Batterien sollten entfernt und getrennt entsorgt werden.

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.



German / 10

Warnhinweise Kinder

- BEWAHREN SIE DIESES PRODUKT NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, Nikotin-enhaltendes e-Liquid zu enthalten. NIKOTIN-ENTHALTENDES E-LIQUID IST GEFÄHRLICH. KINDER DÜRFEN KEINEN ZUGANG ZU E-LIQUIDS HABEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen können.

Γενικές πληροφορίες ασφάλειας

- Το παρόν φυλλάδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η ανεξέλεγκτη χρήση ή ο χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι επιβλαβής.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για χρήση ως ηλεκτρονικό τσιγάρο, για την κατανάλωση ορισμένων ηλεκτρονικών υγρών. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί ως συσκευή διακοπής του καπνίσματος.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, το ηλεκτρονικό υγρό πρέπει να εισαχθεί στο δοχείο - όπως εξηγείται παρακάτω. ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΝ ΠΡΟΪΟΝ. Συμβουλευτείτε έναν αξιόπιστο αντιπρόσωπο ηλεκτρονικού τσιγάρου και ηλεκτρονικού υγρού για συμβουλές σχετικά με τα ηλεκτρονικά υγρά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το προϊόν.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες και τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό υγρό που ατμίζεται μέσω αυτού προϊόντος.
- Το προϊόν SMOK δεν πρέπει να προσφέρεται προς πώληση εκτός ανεξάρτητα ή ξεχωριστά, από το κομμάτι ή το παρόν φυλλάδιο.

Οδηγίες για ασφαλή χρήση

- Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή ανά πάσα στιγμή:
- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
- Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε διαβρωτικό ή αγνώστο διάλυμα, καθώς μπορεί να προκύψουν σοβαρές ζημιές όπως βραχυκύκλωση.
- Εάν απορρίψετε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι: (1) το προϊόν δεν είναι αποσπασμένο, ραγισμένο ή θρυμματισμένο (2) δεν υπάρχει διαρροή ηλεκτρονικού υγρού (3) τα εξαρτήματα δεν είναι χαλαρά και δεν έχουν ξεκολλήσει (4) το προϊόν λειτουργεί κανονικά και όπως προβλέπεται. (5) δεν υπάρχει ζημιά στο επιστόμιο.
- Μην επισηρψίζετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμό.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης (παρακάτω).
- Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες. Εάν οι μπαταρίες υπερθερμανθούν μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό ή υγρό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στη ζέση, στο κρύο, στην υγρασία ή άμεσα στο ηλιακό φως.
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Greek / 01

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν: - σπάσει, υπάρχει διαρροή, ή εάν τα μέρη του είναι ραγισμένα ή παραμορφωμένα ή εάν το προϊόν έχει βλάβη.
- κατά τη διάρκεια του ατμίματος ή της φόρτισης παρουσιάζεται ασυνήθιστη θερμότητα. Μην υπερφορτίζετε τις μπαταρίες.
- υπάρχει σχετική διαρροή ηλεκτρονικού υγρού από το δοχείο.
- υπάρχει οποιαδήποτε αισθητή αλλαγή στη γεύση του ηλεκτρονικού υγρού.
- υπάρχει υποψία μικροβιακής ή άλλης μόλυνσης.
- το δοχείο είναι άδειο ή σχεδόν άδειο. Το ηλεκτρονικό υγρό θα πρέπει πάντα να βρίσκεται στο δοχείο για να αποφεύγεται η ξηρή θέρμανση και η καύση του επιστομίου.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ 6 ΜΗΝΕΣ. Εάν η συντήρηση του προϊόντος είναι ανεπάρκεια, μην το χρησιμοποιείτε. Τα ελαττωματικά αντικείμενα και εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται πριν από την επαναχρησιμοποίηση.
- Γενική χρήση: - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με μέτρο και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Τα προϊόντα ατμίματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προϊόντος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές υπό απαγόρευση ή περιορισμό.
- Τα προϊόντα ατμίματος, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προϊόντος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
- Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ατμίματος, όπως αυτό το προϊόν, κατά την οδήγηση.
- Η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες σε εσάς και τους ανθρώπους γύρω σας.

Οδηγίες χρήσης του προϊόντος για πρώτη φορά

- Πριν αγοράσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αυθεντικό προϊόν SMOK. Τα παραποιημένα και πλαστά προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβή για την προσωπική υγεία. Για να επαληθεύσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε το νέο μας σύστημα επαλήθευσης κωδικα των προϊόντων AB. Σημείωση: Διατηρείτε προσεκτικά τον κωδικό επαλήθευσης AB στη συσκευασία. Οι κωδικοί επαλήθευσης AB απαιτούνται και θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση προϊόντων και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή IVPS Tour.



Greek / 02

- Παρακαλούμε ανατρέξτε στον σύνδεσμο: [## Το Σετ Περιλαμβάνει](https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ για να επαληθεύσετε το προϊόν σας.- Μόνο το εξασκριβωμένο προϊόν μπορεί να λάβει υπηρεσία εγγύησης.- Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη SMOK μέσω e-mail, τηλεφώνου ή της ιστοσελίδας μας για να λάβετε περισσότερη βοήθεια.- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν περιέχει όλα τα σχετικώμερα και εξαρτήματα:</div><div data-bbox=)

Τυπική έκδοση ΕΕ


- 1 x ARCFOX Mod
- 1 x TFFV18 Tank (7.5ml)
- 1 x TFFV18 Meshed 0.330 Coil (Preinstalled)
- 1 x TFFV18 Dual Meshed 0.15Q Coil
- 1 x Αντικατάσταση γυαλίνου σωλήνα λαμπτήρα
- 1 x Καλώδιο τύπου-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

Έκδοση ΕΕ 2ml

- 1 x ARCFOX Mod
- 1 x TFFV-Mini V2 Tank (2ml)
- 1 x Mini V2 S1 0.15Q Single Meshed Coil (Preinstalled)
- 1 x Mini V2 A2 0.2Q Dual Coil
- 1 x Καλώδιο τύπου-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

Greek / 03

- ΤΡΟΠΟΣ ΊΣΧΥΟΣ
Επιλογή ρύθμισης 1: Επιλέξτε τη λειτουργία εργασίας.
Επιλογή ρύθμισης 2: Ρυθμίστε την αρχική αντίσταση.
Επιλογή ρύθμισης 3: Επιλέξτε εάν θα διαγραφεί ο αριθμός των εισπνοών ή όχι.



- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΠΗΝΙΟΥ (TC-NI/TC-TI/TC-SS)
Επιλογή ρύθμισης 1: Επιλέξτε τη λειτουργία εργασίας.
Επιλογή ρύθμισης 2: Ρυθμίστε την αρχική αντίσταση.
Επιλογή ρύθμισης 3: Ρυθμίστε την ισχύ προθέρμανσης TC, εύρος: 10W-80W.
Επιλογή ρύθμισης 4: Επιλέξτε εάν θα διαγραφεί ο αριθμός των εισπνοών ή όχι.



- 4. **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα λειτουργίας προσαρμογής δεδομένων**
Το κλειδί της λειτουργίας προσαρμογής δεδομένων αποτελείται από μια μη προεβλημένη μετατόπιση των ρυθμίσεων.
Πατήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΟ και ΚΑΤΟ την ίδια στιγμή για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε τη λειτουργία προσαρμογής δεδομένων.

5. Ατμισμα

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένο, βάλτε το στο στόμα σας και εισπνεύστε ενώ πατάτε το Fire Key.
- Μην ατμίζετε για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.
- Μια ειδοποίηση TIME OVER θα εμφανιστεί εάν το άτμισμα υπερβαίνει τα 8 δευτερόλεπτα.

6. Ρύθμιση εισπνοών

- Η σύμβαση μετρά τον αριθμό των εισπνοών που λαμβάνονται. Πατήστε το Πλήκτρο Πυροδότησης και το κουμπί ΚΑΤΟ ταυτόχρονα για να μπείτε στη λειτουργία ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ/ΕΞΙΣΙΟΝΟΝ και μετά πατήστε το κουμπί ΕΠΑΝΟ/ΚΑΤΟ για ναγκάσετε την επιλογή εάν θα γίνει ή όχι εκκθάριση του αριθμού των εισπνοών. Πατήστε οποιονδήποτε Πλήκτρο Πυροδότησης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Greek / 05

- Μέγεθος της υποδοχής πλήρωσης του δοχείου
Το προϊόν δεν περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υγρό ή δοχεία που περιέχουν ηλεκτρονικό υγρό. Τα ηλεκτρονικά υγρά πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά - και στη συνέχεια να εισάγονται σε αυτά τα προϊόντα. Κατά την πλήρωση ή επαναπλήρωση ενός δοχείου SMOK, παρακαλούμε ελέγξτε εάν το ακροφύσιο είναι συνδεδεμένο σε ένα δοχείο ηλεκτρονικού υγρού και ότι: - είναι ασφαλώς στερεωμένο στο δοχείο ηλεκτρονικού υγρού. - το ακροφύσιο δεν έχει μήκος μικρότερο από 9mm. - το μέγεθος του ακροφυσίου είναι στενότερο από την υποδοχή πλήρωσης του δοχείου SMOK για να αποφευχθεί τον κίνδυνο δερματικής επαφής και τυχαίας κατάποσης του ηλεκτρονικού υγρού.

Οδηγίες Πλήρωσης

- Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές τοποθετημένο ακροφύσιο μήκους τουλάχιστον 9mm όταν αναπληρώνετε το ηλεκτρονικό υγρό.



- Πριν γεμίσετε ή συμπληρώσετε το δοχείο SMOK, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πλήρωσης που παρέχονται μαζί με το ηλεκτρονικό υγρό που ατμίζετε.
- Πριν την πλήρωση του προϊόντος SMOK με ηλεκτρονικό υγρό: ελέγξτε πρώτα ότι το ακροφύσιο στο δοχείο ηλεκτρονικού υγρού είναι σταθερά στερεωμένο στο ίδιο το δοχείο ηλεκτρονικού υγρού και ότι το ακροφύσιο έχει μήκος τουλάχιστον 9mm.
- Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε ένα δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού μπορεί εύκολα να συνδεθεί - και να εισέλθει στο δοχείο SMOK. Το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε ένα δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού πρέπει να είναι στενότερο και μικρότερο σε διάμετρο από το άνοιγμα του δοχείου SMOK.
- Συνδέστε προσεκτικά το ακροφύσιο που είναι προσαρτημένο σε ένα δοχείο επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού υγρού, μέσα στο άνοιγμα (βλ. Σημειοδότηση/πλήρωση) του δοχείου SMOK.

Greek / 07

Οδηγίες αποθήκευσης

- αποθηκεύστε: - Μακριά από παιδιά.
- Κλειδώνοντας.
- Ξεχωριστά και μακριά από φαγητό και ποτό.
- Ξεχωριστά και μακριά από ιατρικά προϊόντα και φάρμακα.
- Μακριά από κατοικίδια και άλλα ζώα.
- Σε όρθια θέση και ασφαλισμένη για να αποφευχθεί η πτώση και η διαρροή.
- Φυλάσσοντας το σε σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο κάτω από 30 °C.
- Μην αποθηκεύετε για μεγάλες περιόδους όταν περιέχει ηλεκτρονικό υγρό. Εάν το προϊόν πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για περίοδο 2-3 ημερών: αφαιρέστε το δοχείο και χύστε το εσωτερικό υγρό μέσα στο προϊόν με αποτέλεσμα τη συντόμωση του προσδοκίσιμου ζωής του προϊόντος.
- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για παρατεταμένες περιόδους, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία εάν το προϊόν έχει αποσπασμένη μπαταρία (απενεργοποιήστε το ΜΟΔ σε περιπτώσεις ενσωματωμένων μπαταριών), στεγανώνοντας τη μπαταρία, το mod και τον ατμισοητή και αποθηκεύστε τα ξεχωριστά.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή σε αυτοκίνητο κάτω από έντονο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στο κύκλωμα, προκαλώντας έτσι πυρκαγιά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

σχετικά με την τοποθέτηση της μπαταρίας και τη φόρτιση

- (1) Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας όπως δείχνει η εικόνα.
- (2) Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη συσκευή σύμφωνα με τις σωστές οδηγίες.
- (3) Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.



Greek / 09

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για άτομα 18 χρονών και άνω.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.

Σύσταση σχετικά με τους νέους και τους μη καπνιστές

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νέους και μη καπνιστές.

Αντενδείξεις για ευάλωτες ομάδες

- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για: - Άτομα ηλικίας κάτω των 18.
- Ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή έχουν κάποιες ιατρικές παθήσεις.
- Ανθρώπους που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.
- Ανθρώπους με συγκεκριμένες αλλεργίες.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από: - Νέους ανθρώπους και μη καπνιστές.
- Γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν συνιστάται για άτομα που πάσχουν από καρδιακή νόσο, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή εκείνους που λαμβάνουν φάρμακα για κατάθλιψη ή άσθμα.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν είναι κατάλληλη για εκείνους που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικотίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό συστατικό που περιέχεται σε ένα υγρό αναπλήρωσης (βλέπε τα συστατικά στοιχεία του υγρού αναπλήρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες).
- Τα υγρά αναπλήρωσης μπορεί να περιέχουν αλλεργenoγένα. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν υγρό αναπλήρωσης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εάν έχουν αλλεργία σε οποιοδήποτε συστατικό.

Greek / 11

Προειδοποίηση για την Υγεία

Η προειδοποίηση υγείας που ακολουθεί αφορά στην χρήση του προϊόν που περιέχει νικотίνη.

Αυτό το προϊόν περιέχει νικотίνη, ουσία ρηονία είναι πολύ εθιστική. Δεν συνιστάται για χρήση από νέους και μη καπνιστές.

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νέους και μη καπνιστές.

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για: - Άτομα ηλικίας κάτω των 18.- Ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή έχουν κάποιες ιατρικές παθήσεις.
- Ανθρώπους που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.
- Ανθρώπους με συγκεκριμένες αλλεργίες.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από: - Νέους ανθρώπους και μη καπνιστές.
- Γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν συνιστάται για άτομα που πάσχουν από καρδιακή νόσο, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή εκείνους που λαμβάνουν φάρμακα για κατάθλιψη ή άσθμα.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν είναι κατάλληλη για εκείνους που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικотίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό συστατικό που περιέχεται σε ένα υγρό αναπλήρωσης (βλέπε τα συστατικά στοιχεία του υγρού αναπλήρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες).
- Τα υγρά αναπλήρωσης μπορεί να περιέχουν αλλεργenoγένα. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν υγρό αναπλήρωσης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εάν έχουν αλλεργία σε οποιοδήποτε συστατικό.

Greek / 13

Προειδοποίηση για την Υγεία

Η προειδοποίηση υγείας που ακολουθεί αφορά στην χρήση του προϊόν που περιέχει νικотίνη.

Αυτό το προϊόν περιέχει νικотίνη, ουσία ρηονία είναι πολύ εθιστική. Δεν συνιστάται για χρήση από νέους και μη καπνιστές.

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νέους και μη καπνιστές.

Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για: - Άτομα ηλικίας κάτω των 18.- Ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή έχουν κάποιες ιατρικές παθήσεις.
- Ανθρώπους που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.
- Ανθρώπους με συγκεκριμένες αλλεργίες.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από: - Νέους ανθρώπους και μη καπνιστές.
- Γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν συνιστάται για άτομα που πάσχουν από καρδιακή νόσο, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή εκείνους που λαμβάνουν φάρμακα για κατάθλιψη ή άσθμα.
- Η κατανάλωση ηλεκτρονικών υγρών δεν είναι κατάλληλη για εκείνους που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στη νικотίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό συστατικό που περιέχεται σε ένα υγρό αναπλήρωσης (βλέπε τα συστατικά στοιχεία του υγρού αναπλήρωσης για περισσότερες λεπτομέρειες).
- Τα υγρά αναπλήρωσης μπορεί να περιέχουν αλλεργenoγένα. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν υγρό αναπλήρωσης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, εάν έχουν αλλεργία σε οποιοδήποτε συστατικό.

Greek / 15

Πληροφορίες Ιατρικής Επικοινωνίας και Κέντρο Δηλητηριάσεων

- Για επείγοντα - συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της κατάποσης υγρού αναπλήρωσης - ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια στο Τμήμα Ατυχημάτων και Έκτακτης Ανάγκης του νοσοκομείου ή στο τηλέφωνο 999.
- Διαφορετικά, για ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γενικό ιατρό ή το NHS 111 (ή το NHS 24 στη Σκωτία) στο 111 (για εικοσιτετράωρες συμβουλές υγείας).
- Η εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τη δηλητηρίαση στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι σε θέση να παράσχει κλινικές συμβουλές στο κοινό.

Καταγγελίες και ανεπιθύμητες ενέργειες

Παρακαλούμε αναφέρετε καταγγελίες ή ανεπιθύμητες ενέργειες σε: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, Kina

Ιστότοπος: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Τηλέφωνο: + 86 755 86347180

Στοιχεία επικοινωνίας κατασκευαστή

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, Kina

Ιστότοπος: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Τηλέφωνο: + 86 755 86347180

Greek / 15

Στοιχεία επικοινωνίας νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της ΕΕ

Αντιπρόσωπος κατασκευαστή στην ΕΕ: IVPS Technology B.V

Διεύθυνση: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Netherlands

Ιστοσελίδα: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Τηλέφωνο: 0036 1 6188870

Greek / 16

Εθισμός και τοξικοθήνα

- Η νικотίνη είναι μια πολύ εθιστική ουσία, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτό νέους, μη καπνιστές και εκείνους που δεν ατμίζουν ήδη. Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νικотίνη, ίσως να είναι δύσκολο να σταματήσετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ελάχιστο όφελος από τη χρήση της νικотίνης, επομένως είναι καλύτερα να μην ξεκινώτε ποτέ.

- Αν και τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα, αν υπερφορτίσετε επίμονα από οποιοδήποτε παρενέργειες ή έχετε σημαντικές αλλαγές στην αναπνοή ή τον καρδιακό ρυθμό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

- Η νικотίνη είναι τοξική σε περίπτωση πρόληψης (κατάποσης).
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικотίνη πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα μάτια και την προσοχή των παιδιών (και κατοικίδιων και ζώων).

Συστατικά

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει νικотίνη όταν πωλείται στον καταναλωτή. Για τη λίστα των συστατικών του ηλεκτρονικού υγρού - δείτε τις πληροφορίες του υγρού αναπλήρωσης.

Ένδειξη για χορήγηση ανά δόση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να παρέχει δόσεις νικотίνης σε σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια κανονικών συνηθών χρήσης, κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του προϊόντος SMOK. Η χορήγηση νικотίνης ανά δόση εξαρτάται από την υγρό αναπλήρωσης. Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 3 mg/mL νικотίνης: περίπου 105 uB/10 εισπνοές. Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 6mg/mL: περίπου 216 uB/10 εισπνοές. Αυτό είναι μόνο μια ένδειξη και εκτίμηση.

Greek / 12

Εθισμός και τοξικοθήνα

- Η νικотίνη είναι μια πολύ εθιστική ουσία, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτό νέους, μη καπνιστές και εκείνους που δεν ατμίζουν ήδη. Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νικотίνη, ίσως να είναι δύσκολο να σταματήσετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ελάχιστο όφελος από τη χρήση της νικотίνης, επομένως είναι καλύτερα να μην ξεκινώτε ποτέ.

- Αν και τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να είναι επικίνδυνα, αν υπερφορτίσετε επίμονα από οποιοδήποτε παρενέργειες ή έχετε σημαντικές αλλαγές στην αναπνοή ή τον καρδιακό ρυθμό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

- Η νικотίνη είναι τοξική σε περίπτωση πρόληψης (κατάποσης).
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικотίνη πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα μάτια και την προσοχή των παιδιών (και κατοικίδιων και ζώων).

Συστατικά

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει νικотίνη όταν πωλείται στον καταναλωτή. Για τη λίστα των συστατικών του ηλεκτρονικού υγρού - δείτε τις πληροφορίες του υγρού αναπλήρωσης.

Ένδειξη για χορήγηση ανά δόση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να παρέχει δόσεις νικотίνης σε σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια κανονικών συνηθών χρήσης, κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του προϊόντος SMOK. Η χορήγηση νικотίνης ανά δόση εξαρτάται από την υγρό αναπλήρωσης. Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 3 mg/mL νικотίνης: περίπου 105 uB/10 εισπνοές. Για υγρό αναπλήρωσης που περιέχει 6mg/mL: περίπου 216 uB/10 εισπνοές. Αυτό είναι μόνο μια ένδειξη και εκτίμηση.

Greek / 14

Στοιχεία επικοινωνίας νομικού ή φυσικού προσώπου εντός της ΕΕ

Αντιπρόσωπος κατασκευαστή στην ΕΕ: IVPS Technology B.V

Διεύθυνση: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Netherlands

Ιστοσελίδα: www.smoktech.com

Email: support@smoktech.com

Τηλέφωνο: 0036 1 6188870

Greek / 16

Obecné bezpečnostní informace

- Tento leták obsahuje důležité bezpečnostní informace. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento leták. Nesprávné používání nebo manipulace s tímto výrobkem mohou být nebezpečné.
- Tento výrobek je určený pouze k používání jako elektrická cigareta a pro konzumaci určitých e-liquidů. Tento výrobek nepoužívejte pro žádné jiné účely. Tento výrobek není navržen, aby sloužil jako zařízení pro odvykání kouření.
- Chcete-li používat tento výrobek, musíte do kapsle vložit e-liquid – jak je popsáno níže. V TOMTO VÝROBKU BY SE MĚLY POUŽÍVAT POUZE E-LIQUIDY, KTERÉ SPLŇUJÍ ZÁKONE EVROPSKÉ UNIE A DALŠÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY. Vyhleďte renomovaného prodejce e-cigarety a e-liquidů a požádejte jej o radu, jaké e-liquidy lze používat v tomto výrobku.
- Před používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny informace a pokyny ohledně bezpečného používání e-liquidu k vapování pomocí tohoto výrobku.
- Výrobek SMOK se nesmí nabízet k prodeji mimo, nezávisle nebo odděleně od krabice nebo tohoto letáku.

Pokyny pro bezpečné používání

- S tímto výrobkem vždy manipulujte opatrně:
 - Zamezte poškození interních a externích součástí výrobku.
 - Výrobek chraňte před působením korozivních a vodivých roztoků, protože by mohlo dojít k jeho vážnému poškození, například vykrakováním.
 - Pokud vám tento výrobek upadne, ujistěte se, že:
 - (1) výrobek není rozbitý, naložený ani rozlácený;
 - (2) e-liquid nevytéká;
 - (3) součásti nejsou uvolněné ani se neodlétly;
 - (4) výrobek funguje normálně tak, jak je zamýšleno;
 - (5) náustek není poškozený.
 - Nepokoušejte se výrobek demontovat ani smontovat sami, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo zranění osob.
 - Dodržujte pokyny pro skladování (uvedené níže).
 - Baterie nepřebíjejte. Pokud se baterie přehřívají, tento výrobek nepoužívejte.
 - Výrobek neumísťujte do horkého ani vlhkého prostředí.
 - Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.
 - VÝROBEK UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Czech / 01

- Výrobek NEPOUŽÍVEJTE, pokud:
 - je rozbitý, vytéká, má prasklé nebo zdeformované díly nebo nefunguje správně.
 - během vapování nebo nabíjení vzniká abnormální horko. Baterie nepřebíjejte.
 - z kapsle vytéká e-liquid.
 - došlo ke ztuhnutí zmíněné chuti e-liquidu.
 - máte podezření na mikrobiální nebo jinou kontaminaci.
 - kapsle je prázdná nebo téměř prázdná. V kapsli by vždy měl být e-liquid, abyste zabránili suchému zahřívání a spalování cívky.
- TENTO VÝROBEK BY MĚL PODSTOUPIT SERVIS KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ. Pokud výrobek přestane fungovat, nepoužívejte jej. Vadné položky a díly musí být před opětovným použitím vyměněny.

- Obecné používání:
 - Během používání výrobku nejzte, nepijte ani nekurte.
 - Výrobky pro vapování (včetně tohoto výrobku) by se neměly používat v zakázaných nebo omezených oblastech.
 - Výrobky pro vapování (včetně tohoto výrobku) by se neměly používat v prostředích s vysokým obsahem kyslíku.
 - Výrobky pro vapování (včetně tohoto výrobku) nedoporučujeme používat během řízení vozidla.
 - Používání elektronických cigaret může vytvářet nežádoucí účinky na vás a lidi ve vašem okolí.

Pokyny pro první použití výrobku

- Před koupí výrobku ověřte, zda je tento výrobek autentickým výrobkem společnosti SMOK. Falešné a padělané výrobky mohou poškodit zdraví osob. Chcete-li výrobek ověřit, použijte náš nový systém kódů AB pro ověření výrobku. Poznámka: Ověřovací kódový AB nechte na balíčku. Ověřovací kód AB jsou povinné a používají se k ověření výrobku a služeb pro prodejci.
- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci IVPS Tour.
- Podívejte se na:
 - https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system a poté postupujte podle kroků popsaných v části NOVÝ SYSTÉM PROTI PADĚLKŮM a ověřte svůj výrobek.



Czech / 02

Součásti



Ilustrace jsou pouze pro referenční účely. Podívejte se prosím na konkrétní položku.

Jak používat tento výrobek


- Zapnutí**
Když je zařízení vypnuté, rychlým kliknutím na vapovací tlačítko přetrháte za zapnete. Na obrazovce se v té době zobrazovaly informace o modelu a verzi programu, následně vstoupí do hlavního rozhraní.
- Kontrola, že je náustek čistý**
Před vapováním zkontrolujte, že je náustek čistý. Nevedchujte, pokud je náustek špinavý či obsahuje cizí předměty.
- Nabídka nastavení**
Stiskněte třikrát klávesu Fire pro vstup do rozhraní nastavení nabídky a dlouze stiskněte klávesu Fire pro opuštění. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ přepínáte mezi režimy „POWER“, „TC-Ti“, „TC-Ni“ a „TC-SS“. Kliknutím na klíč Fire zobrazíte možnosti nastavení a stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ nastavíte úpravu dat.

Czech / 04

- REŽIM NAPÁJENÍ**
Možnost nastavení 1: Vyberte pracovní režim. Možnost nastavení 2: Nastavte počáteční odpor. Možnost nastavení 3: Vyberte, zda chcete vymazat počet potáhnutí nebo ne.



- REŽIM TC (TC-Ni/TC-Ti/TC-SS)**
Možnost nastavení 1: Vyberte pracovní režim. Možnost nastavení 2: Nastavte počáteční odpor. Možnost nastavení 3: Nastavte předehřívací výkon TC, rozsah: 10W - 80W. Možnost nastavení 4: Vyberte, zda chcete vymazat počet potáhnutí nebo ne.



4. Uzamykání/Odemkání funkce pro úpravu dat

Uzamčení funkce pro úpravu dat brání náhodné modifikaci jakéhokoli nastavení.

Stiskněte současně tlačítka NAHORU a DOLŮ pro uzamčení či odemkání funkce pro úpravu dat.

5. Vapování

- Když je zařízení zapnuté, vložte jej do úst a vdechněte při současném stisku zapalovacího tlačítka.
- Nevapujte po dobu delší než 8 sekund.
- Hláška ČAS VYPŘEL se zobrazí, pokud je napájení přesáhne 8 sekund.


6. Nastavení potahů

Nařízení potahů počet provedených potahů.

Současně stiskněte zapalovací tlačítko a tlačítko DOLŮ pro vstup do funkce VYNULOVÁNÍ POTAHŮ, následně stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr možnosti pro vynulování nebo nevynulování počtu potahů, a následně dlouze stiskněte zapalovací tlačítko výběr potvrďte.

Czech / 05

Velikost plnicího otvoru kapsle




Tento výrobek nezahrnuje e-liquid ani zásobník obsahující e-liquid. E-liquidy je nutné zakoupit samostatně a poté vložit do těchto výrobků. Během plnění nebo opětovného plnění kapsle SMOK zkontrolujte, že tryska připojená k zásobníku na e-liquid:

- je bezpečně připojena k vlastním zásobníkům na e-liquid.
- tryska má délku minimálně 9 mm.
- je velkostí trysky je užší než plnicí otvor kapsle SMOK, abyste zabránili kontaktu s kůží a nechtěnému požití e-liquidu.

Pokyny pro plnění

Během opětovného plnění e-liquidu používejte bezpečně připojenou trysku, která má délku minimálně 9 mm.



- Předtím opětovným plněním kapsle SMOK si pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny. Dále si pečlivě přečtěte pokyny dodávané s e-liquidem, který budete vapovat.

Před plněním výrobku SMOK e-liquidem: Nejprve zkontrolujte, že tryska na zásobník na e-liquid je bezpečně připojena k vlastním zásobníkům na e-liquid a tryska má délku minimálně 9 mm.

Poté zkontrolujte, že tryska připojená k zásobníkům e-liquidu se může snadno připojit – a zasunout do – kapsle SMOK. Tryska připojená k zásobníkům na opětovné plnění e-liquidu musí být užší a mít menší průměr než otevření v kapsli SMOK.

Trysku připojenou k zásobníkům na opětovné plnění e-liquidu opatrně připojte do otevření (tj. plnicího otvoru) kapsle SMOK.

Czech / 07

Pokyny pro skladování

- Skladujte:
 - Mimo dosah dětí.
 - Uzamčené.
 - Odděleně od jídla a pití.
 - Odděleně od zdravotních výrobků a léků.
 - Ve velké vzdálenosti od domácích zvířat.
 - Ve vlnité poloze a zabezpečeně proti pádu a vylití.
 - Skladujte na tmavém a dobře větraném místě s teplotou do 30 °C.
- E-liquid neskladujte na dlouhou dobu. Pokud výrobek nebudete 2-3 dny používat: Odeberte kapsli, vylijte zbytek e-liquidu, abyste zabránili proniknutí e-liquidu do výrobku a zkrácení očekávané životnosti výrobku.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte baterii, pokud je přístroj vybaven vyjmatelnou baterií (u přístroje s vestavěnou baterií vypněte MOD), oddělte baterii, mod a atomizér a samostatně je uložte.
- Tento výrobek neskladujte venku ani ve vozidle vystavený silnému slunečnímu svitu, protože by mohlo dojít k jeho přehřátí a požáru obvodu a následnému požáru vlivem vysoké teploty.

Pokyny týkající se vložení baterie a nabíjení

(1) Otevřete kryt baterie tak, jak je ukázáno na obrázku;

(2) Umístěte baterie dovnitř zařízení tak, aby směřovaly správným směrem;

(3) Zavřete kryt baterie.



Czech / 09

Zdravotní varování

Níže uvedené zdravotní varování je platné, když je výrobek používán dle určeného účelu, je nabit a je v něm náplň e-liquidu s obsahem nikotinu.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou.

Není určen pro mladistvé a nekuřáky.

- Tento výrobek smí používat pouze osoby starší 18 let.

- Tento výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy.

Doporučení týkající se mladistvých a nekuřáků

Tento výrobek není určen k použití mladistvými a nekuřáky.

Kontraindikace pro ohrožené skupiny

- Tento výrobek není vhodný pro:
 - osoby mladší 18 let,
 - nemocné osoby a osoby s určitým zdravotním postižením,
 - osoby užívající specifické léky,
 - osoby s určitými alergiemi.
- Tento výrobek není vhodný pro:
 - mladistvé a nekuřáky,
 - těhotné a kojící ženy.
- Užívání e-liquidu se nedoporučuje u osob s onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, diabetem a osob užívajících léky na depresi nebo astma.
- Užívání e-liquidu není vhodné pro osoby s nadměrnou citlivostí na nikotin nebo na jakoukoliv další příslušnou látku obsaženou v e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).

Czech / 11

- Používejte prosím baterie 18650, které byly vyrobeny renomovanou společností.
- Tento výrobek nenabíjeje v horkém, studeném či vlhkém prostředí nebo na přímém slunečním svitu, protože by mohlo dojít ke zkratu.
- Tento výrobek nenabíjeje v blízkosti otevřeného ohně, horkých kamen, a také v prostředí s hořlavými nebo výbušnými látkami nebo plyny.
- Nepoužívejte nabíječku baterií s výstupním napětím vyšším než 5 V. Je nutné používat originální nabíječku kabel a sponklému nabíječku.
- Po úplném nabití baterie do 2 hodin odpojte kabel USB, abyste zachovali životnost baterie.
- Pokud zjistíte, že baterie opouští, je vybočená, vydává nezvyklý pach atd., výrobek okamžitě přestaňte používat a obraťte se na prodejce.

Pokyny ohledně servisu a likvidace

Tento výrobek by měl podstoupit servis každých 6 měsíců u renomovaného prodejce elektronických cigaret. Uchovávejte si kopii svého záručního listu a poskytněte ji prodejci, abyste získali servis.

Pokud tento výrobek nefunguje, je rozbitý nebo má jiné vady: výrobek nepoužívejte a příslušně jej zlikvidujte.

Pro likvidaci – Nevrhazujte do odpadkového koše se směsným odpadem. Dodržujte prosím místní zákony a nařízení ohledně recyklace a likvidace baterií.

Baterie musí být vyjmuty a zlikvidovány samostatně.

Varování týkající se dětí

- TENTO VÝROBEK UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Tento výrobek je určen k použití s náplní e-liquidu obsahující nikotin. E-LIQUID S OBSAHEM NIKOTINU JE NEBEZPEČNÝ. MUSÍ BÝT UČINĚNA OPATŘENÍ, ABY DĚTI NEMOHLY PŘIJÍT DO STYKU S E-LIQUIDY.

Tento výrobek obsahuje malé díly, které mohou představovat nebezpečí udušení pro děti.



Czech / 10

E-liquidy mohou obsahovat alergie. Uživatelé by se měli vyvarovat užívání e-liquidu a směsí by používat tento výrobek, pokud mají alergie na některou ze složek obsažených v e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).

E-liquidy mohou obsahovat kožní senzibilizátory, případně látky s potenciálem vyvolat senzibilizaci pokožky. Uživatelé by neměli užívat e-liquid ani používat tento výrobek, pokud trpí kontaktní alergickou senzibilizací vyvolanou některou ze složek e-liquidu (viz podrobné informace o složení e-liquidu).

Užívání e-liquidu se nedoporučuje osobám s astmou, alergiemi nebo s onemocněním dýchacích cest.

Tento výrobek by neměl být používán těhotnými a kojícími ženami bez předchozí konzultace s lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem.

Kontraindikace

Před používáním tohoto výrobku se poraďte s lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem, pokud:

- Trpíte srdečním onemocněním (například prodláženým infarktem, mrtvicí nebo poruchou srdeční frekvence či srdečního rytmu).

- Trpíte respiračními problémy (například rozsedem plic, astma, bronchitida nebo jiné onemocnění postihující vaše dýchací orgány).

- Pokud trpíte zvýšenou činností štítné žlázy (nebo jiným onemocněním štítné žlázy, případně pokud máte poruchy funkce štítné žlázy).

- Pokud trpíte diabetem (konzumace nikotinu může vyžadovat změny ve vaší léčbě a důkladnější sledování hladiny krevního cukru).

- Pokud jste těhotná nebo kojíte (Nikotin snadno prochází placentou a představuje riziko pro plod. Užívání nikotinu v těhotenství by mělo být minimalizováno nebo úplně vyloučeno. Nikotin může být vylučován do mateřského mléka.).

- Pokud trpíte kardiovaskulárním, ledvinovým nebo jaterním onemocněním, onemocněním plic nebo plicními problémy.

- Pokud máte žlučední nebo dvanácterníkové vředy.

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, heparin, propranolol, ropinolol a theophyllin.)

Kouření v menší míře i nikotin může mít vliv na vstřebávání určitých léků. Než začnete používat zdroj nikotinu nezvyklý kouření, měli byste se poradit se svým lékařem ohledně možné úpravy dávkování některých léků. (Sem mimo jiné patří clozapin, he

Información general sobre seguridad

- Este prospecto contiene información importante en materia de seguridad. Le recomendamos que lea detenidamente este prospecto antes de usar el producto. La manipulación o uso inadecuados de este producto pueden acarrear riesgos para la salud.
- Este producto solo se ha destinado a su uso como cigarrillo electrónico, para el consumo de determinados e-líquidos. No utilice el producto para ningún otro fin. Este producto no se ha diseñado para ser un dispositivo para dejar de fumar.
- Para usarlo, se debe introducir el e-líquido en la cápsula, tal y como se explica a continuación. SÓLO SE DEBEN INTRODUCIR EN ESTE PRODUCTO LOS E-LÍQUIDOS QUE CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CON LAS LEGISLACIONES PERTINENTES. Consulte a un distribuidor acreditado de e-líquidos y cigarrillos electrónicos para que le asesore acerca de qué e-líquidos se pueden utilizar en este producto.
- Antes de usarlo, lea detenidamente toda la información e instrucciones para un uso seguro que se relacione con el e-líquido que va a utilizar para vapear con este producto.
- El producto SMOK no debe venderse sin la caja o sin este prospecto, ni de manera independiente o por separado.

Instrucciones para un uso seguro

- Utilice este producto con cuidado en todo momento:
- Evite dañar los componentes internos y externos del producto.
- No sumerja este producto en una solución corrosiva o conductora, ya que podría causar daños graves, como un cortocircuito.
- Si se le cae, asegúrese de que:
 - (1) el producto no esté roto, agrietado ni aplastado;
 - (2) no hay fugas de e-líquido;
 - (3) los componentes no se han quedado sueltos y no se han separado;
 - (4) el producto funciona bien y según lo previsto;
 - (5) no hay daños en la boquilla.
- No trate de arreglar el producto usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
- Siga las instrucciones de almacenamiento (que aparecen a continuación).
- No sobrecargue las baterías. No utilice el producto si las baterías se sobrecalientan.
- No deje el producto en un entorno caluroso o húmedo.
- No exponga su producto al calor, al frío, a la humedad o a la luz solar directa.
- MANTENG A ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Spanish / 01

- NO utilice este producto si:
 - Está roto, tiene fugas, las piezas se han resquebrajado o deformado, o en el caso de que el producto no funcione correctamente.
 - Empieza a generar un calor inusual durante el vapeo o la carga. No sobrecargue las baterías.
 - Hay alguna fuga preocupante de e-líquido por la cápsula.
 - Nota algún cambio perceptible en el sabor del e-líquido.
 - Se sospecha que se ha producido una contaminación microbiana o de otro tipo.
 - La cápsula está vacía o casi vacía. El e-líquido siempre debe estar en la cápsula para evitar que se produzca un calentamiento en seco y que se queme la resistencia.
- ESTE PRODUCTO DEBE ENVIARSE PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO CADA 6 MESES. No lo utilice si no se envía a su revisión de mantenimiento. Los artículos y piezas que sean defectuosos se deben sustituir antes de volver a utilizar el producto.
- Uso general:
 - No coma, beba ni fume mientras utilice este producto.
 - Utilice este producto con moderación y según las instrucciones de uso.
 - Los productos de vapeo, como este producto, no deben utilizarse en zonas prohibidas o restringidas.
 - Los productos de vapeo (como este producto) no deben utilizarse en entornos con alto contenido de oxígeno.
 - Le recomendamos que no utilice productos de vapeo (como este producto) mientras conduce.
 - El uso de cigarrillos electrónicos puede crear efectos no deseados para usted y para las personas que le rodean.

Instrucciones sobre cómo utilizar este producto por primera vez

- Antes de comprar el producto, compruebe que sea un producto SMOK auténtico. Los productos falsificados pueden ser perjudiciales para la salud. Para comprobar que el producto es auténtico, utilice nuestro nuevo sistema de verificación de códigos ABDEL producto. Nota: conserve los códigos de verificación AB en el paquete. Los códigos de verificación AB son obligatorios y se utilizarán para la verificación del producto y para el servicio posventa.
- Descargue e instale la aplicación IVPS Tour.
- Consulte:
 - https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system y después siga los pasos descritos en EL NUEVO SISTEMA PARA EVITAR LA FALSIFICACIÓN con el fin de verificar su producto.



Spanish / 02

Componentes



La ilustración es solo como referencia; por favor, vea el artículo específico.

Cómo utilizar este producto

- 1. Encendido**
Mientras el dispositivo está apagado, haga clic rápidamente en la tecla Fire 5 veces para encenderlo. La pantalla mostrará el modelo y la información de la versión del programa en ese momento y después se entra en la interfaz principal.
- 2. Compruebe que la pieza de la boca está limpia**
Antes de vaporizar, compruebe que la pieza de la boca está limpia. No inhale si la pieza de la boca está sucia o contiene objetos extraños.
- 3. Configuración del menú**
Presione la tecla de disparo 3 veces para ingresar a la interfaz de configuración del menú y mantenga presionada la tecla de disparo para salir. Presione el botón ARRIBA / ABAJO para cambiar entre "POWER", "TC-TT", "TC-NI" y "TC-SS". Haga clic en la tecla de disparo para configurar las opciones y presione el botón ARRIBA / ABAJO para configurar el ajuste de datos.

Spanish / 04

- MODO DE ENERGÍA
Opción de configuración 1: seleccione el modo de trabajo.
Opción de configuración 2: establezca la resistencia inicial.
Opción de configuración 3: elija si desea borrar el número de inhalaciones o no.
- MODO TC (TC-NI/TC-TI/TC-SS)
Opción de configuración 1: seleccione el modo de trabajo.
Opción de configuración 2: establezca la resistencia inicial.
Opción de configuración 3: Configure la potencia de precalentamiento del TC, rango: 10 W-80 W.
Opción de configuración 4: elija si desea borrar el número de inhalaciones o no.



- 4. Bloqueo/ Desbloqueo de la función de ajuste de datos**
El bloqueo de la función de ajuste de datos evita la modificación accidental de cualquier configuración. Pulse a la vez los botones de UP y DOWN para bloquear o desbloquear la función de ajuste de datos.

- 5. Vapear**
Con el dispositivo encendido, colóquese el dispositivo en la boca e inhale mientras pulsa el botón de disparo.
 - No vapee por más de 8 segundos.
 - Aparecerá una notificación de TIEMPO EXCEDIDO si el vapeo supera los 8 segundos.

- 6. Configuración del vapeo**
El aparato cuenta el número de vapeos realizados. Pulse a la vez el botón de encendido y el botón DOWN para acceder a la función PUFF CLEAR (borrar vapeo), seguido del botón UP/DOWN para seleccionar la opción para borrar o no el número de vapeos y por último pulsa el botón de encendido para confirmar la selección.

Spanish / 05

Tamaño de la ranura de llenado de la cápsula

TFV18 Tank

Este producto no incluye e-líquidos ni recipientes que contengan e-líquidos. Los e-líquidos deben comprarse por separado e introducirse después en estos productos. Al llenar o rellenar una cápsula SMOK, debe verificar que la boquilla conectada al recipiente de e-líquido es:

- Está bien sujeta al recipiente de e-líquido en sí.
- La boquilla no tiene menos de 9 mm de largo.
- Es más estrecha que la ranura de llenado de la cápsula SMOK para evitar el riesgo de contacto dérmico e ingestá accidental de e-líquido.

Instrucciones de llenado

Utilice una boquilla que se fije bien que no sea inferior a los 9 mm de largo al rellenar el e-líquido.


Al menos 9 mm

- Antes de llenar o rellenar la cápsula SMOK, lea detenidamente las instrucciones que aparecen a continuación. Lea también con detenimiento las instrucciones de llenado que se indiquen en el e-líquido con el que vapee.
- Antes de llenar el producto SMOK con e-líquido: compruebe que la boquilla del recipiente de e-líquido está firmemente conectada al recipiente de e-líquido y que la boquilla tenga al menos 9 mm de largo.
- A continuación, compruebe que la boquilla que está unida al recipiente de recarga de e-líquido se pueda unir y fijar con facilidad en la cápsula SMOK. La boquilla que está fijada al recipiente de recarga de e-líquido debe ser más estrecha y de menor diámetro que la abertura de la cápsula SMOK.
- Conecte con cuidado la boquilla unida al recipiente de recarga de e-líquido en la abertura (es decir, la ranura de llenado) de la cápsula SMOK.

Spanish / 07

Instrucciones con respecto a la instalación y la carga de las baterías

- (1) Pulse la tapa de las baterías como se muestra en la imagen;
- (2) Coloque las baterías en el dispositivo de acuerdo con las indicaciones correctas;
- (3) Cierre la tapa de la batería.



Spanish / 09

Advertencia de salud

La siguiente advertencia de salud se aplica cuando el producto se utiliza con los fines para los que se ha diseñado y se carga/rellena de líquido que contiene nicotina.

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia muy adictiva. No se recomienda que lo utilicen los jóvenes ni las personas que no fuman

- Este producto solo es adecuado para personas mayores de 18 años.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o lactantes.

Recomendación con respecto a los jóvenes y a las personas que no fuman

No se recomienda que utilicen este producto los jóvenes ni las personas que no fuman.

Contraindicaciones para grupos vulnerables

- Este producto no es adecuado para:
 - Personas menores de 18 años.
 - Personas que estén enfermas o tengan ciertos problemas médicos.
 - Personas que tomen ciertos medicamentos.
 - Personas con ciertas alergias.
- Este producto no está recomendado para que lo utilicen:
 - Personas jóvenes ni las que no fuman.
 - Mujeres embarazadas o lactantes.
- No está recomendado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos personas con enfermedades cardíacas, las que tengan tensión arterial alta, diabetes o que tomen medicamentos para la depresión o el asma.
- No es adecuado que consuman líquidos para cigarrillos electrónicos las personas que sean hipersensibles a la nicotina o cualquier otro ingrediente relevante de los líquidos para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
- Los líquidos pueden contener alérgenos. Los usuarios no deben consumir líquidos para cigarrillos electrónicos y no deben utilizar este producto si son

Spanish / 11

- Por favor, use baterías 18650 fabricadas por una compañía respetable.
- No cargue este producto en ambientes cálidos, fríos, húmedos o bajo la luz solar directa ya que puede producirse un cortocircuito.
- No cargue este producto cerca del fuego, de una estufa caliente o de materiales combustibles/explosivos o del gas.
- No utilice un cargador de batería superior a 5 V. Por favor, utilice el cable de carga original y un cargador de buena reputación.
- Por favor, desenchufe el cable USB después de 2 horas de carga completa de la batería para prolongar la vida útil de la misma.
- Si la batería está pelada, abultada, sobrecalentada, con fugas, emite olores extraños, etc., deje de utilizar el dispositivo de inmediato y póngase en contacto con el distribuidor.

Instrucciones de mantenimiento y eliminación

- Este producto lo debe revisar un distribuidor de cigarrillos electrónicos de confianza cada 6 meses. Conserve una copia de su garantía y aporte a los distribuidores la garantía para que lleven a cabo el servicio.
- Si este producto no se envía para su revisión de mantenimiento, se rompe o se avería de otra forma: no utilice este producto y deséchelo de la forma adecuada.
- Para su eliminación: no deseché este producto en el contenedor de residuos generales, y cumpla las leyes y regulaciones locales en materia de reciclaje y eliminación de baterías.
- Las baterías deben depositarse en cubos separado.

Advertencias sobre los niños

- MANTENG A ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto está diseñado para utilizarlo con la nicotina que se encuentra en el líquido para cigarrillos electrónicos. LA NICOTINA QUE APARECE EN EL LÍQUIDO PARA LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ES PELIGROSA. LOS NIÑOS NO DEBEN TENER ACCESO A LOS LÍQUIDOS PARA CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS.

- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia para los niños.



Spanish / 10

- alérgicos a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
 - Los líquidos para cigarrillos electrónicos pueden contener sensibilizadores cutáneos o sustancias que pueden causar sensibilización cutánea. Los usuarios no deben consumir ni utilizar líquidos para cigarrillos electrónicos, y no deben utilizar este producto, si tienen una reacción alérgica de sensibilización por contacto a cualquiera de los ingredientes del líquido para cigarrillos electrónicos (consulte los ingredientes del líquido para obtener más información).
 - No se recomienda que las personas con problemas hepáticos o renales o con una enfermedad de garganta a largo plazo consuman líquidos para cigarrillos electrónicos.
 - No deben utilizar este producto las mujeres embarazadas o lactantes sino loconsultan antes con un médico o profesional de la salud.
- Contraindicaciones**
- Debe consultar con su médico u otro profesional de la salud antes de utilizar este producto si:
 - Tiene una enfermedad cardíaca (como un ataque al corazón previo, un derrame cerebral o trastornos que afecten a la frecuencia cardíaca y al ritmo cardíaco).
 - Tiene problemas respiratorios (como enfisema, asma, bronquitis u otras enfermedades que afecten a su tracto respiratorio).
 - Tiene una glándula tiroides hiperactiva (u otra enfermedad que afecte a la tiroides, o si tiene trastornos de la glándula suprarrenal o tiroides).
 - Tiene diabetes (el uso de nicotina puede requerir cambios en su medicamento y una supervisión más cuidadosa de los niveles de azúcar en sangre).
 - Está embarazada o dando el pecho (la nicotina puede atravesar la barrera placentaria y representar un riesgo para el feto. El uso de nicotina en el embarazo debe minimizarse o evitarse por completo. La nicotina puede excretarse en la leche materna).
 - Tiene úlceras estomacales o duodenales.
 - Fumar y, en menor medida, la nicotina puede afectar a la absorción de ciertos medicamentos.
- Antes de cambiar a una fuente de nicotina no fumada, es posible que deba hablar con su médico sobre los métodos de ajustar la dosis de algunos medicamentos. [Estos medicamentos incluyen, pero no se limitan a, clozapina, heparina, propranolol, ropinrol y teofilina].

Spanish / 12

Posibles efectos adversos

- Mientras vapean, los usuarios pueden experimentar posibles efectos adversos. Para evitarlos, se recomienda utilizar e-líquido para cigarrillos electrónicos con menor contenido en nicotina o sin nicotina. Los efectos adversos pueden incluir:

- Irritación de boca y garganta.
- Tos
- Mareo
- Náuseas/vómitos
- Hipo
- Palpitaciones torácicas
- Dolor de cabeza
- Mareo
- Sentirse aturdido o desmayarse
- Frecuencia cardíaca anormal
- Malestar estomacal
- Gestión nasal

- Si experimenta alguno de los síntomas anteriores u otros efectos adversos, deje de utilizar el producto inmediatamente, busque atención médica y enseñe al médico experto la etiqueta y el folleto del líquido para cigarrillos electrónicos. No conduzca, utilice maquinaria realice actividades similares.

- Si ingiere el líquido: consulte las instrucciones del líquido, busque asistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicaciones que aparece a continuación).

- Si el líquido para cigarrillos electrónicos salpica la piel o la boca, lávela bien con agua fría. Consulte las instrucciones del líquido para cigarrillos electrónicos: busque asistencia médica de inmediato cuando sea necesario (consulte la información del centro de intoxicaciones que aparece a continuación).

- Si experimenta náuseas significativas o cambios en la frecuencia cardíaca, busque atención médica de inmediato. Si un niño entra en contacto con el líquido para cigarrillos electrónicos o se lo traga, debe ponerse en contacto de inmediato con el departamento de urgencias y accidentes de su hospital local.

Spanish / 13

Adición y toxicidad

- La nicotina es una sustancia muy adictiva, no se recomienda que la utilicen los jóvenes, los no fumadores ni las personas que aún no vapean. Una vez que haya comenzado a consumir nicotina, puede que le resulte difícil dejarla. La mayoría de las personas experimentan pocos beneficios de consumir nicotina, por lo que es mejor no empezar nunca.

- Aunque los niveles de nicotina durante el uso de este producto no deben ser peligrosos, si sufre persistentemente de algún efecto secundario o experimenta cambios significativos en la respiración o la frecuencia cardíaca, debe consultar con su médico.

- La nicotina es tóxica si se ingiere

- Los productos que contienen nicotina deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños (así como de las mascotas y animales).

Ingredientes

Este producto no contiene líquido para cigarrillos electrónicos cuando se vende al consumidor. Para obtener una lista de los ingredientes del líquido, consulte la información del líquido.

Indicación de suministro por dosis

Este producto se ha diseñado y fabricado para administrar dosis de nicotina a niveles constantes en condiciones normales de uso durante la vida útil esperada del producto SMOK. El suministro de nicotina por dosis dependerá del líquido para cigarrillos electrónicos que utilice. Para un líquido que contenga 3 mg/ml de nicotina: aproximadamente 105 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 6 mg/ml: aproximadamente 216 ug/10 inhalaciones. Para un líquido que contenga 12 mg/ml: aproximadamente 408 ug/10 inhalaciones. Esto es solo un cálculo.

Spanish / 14

Centro de contacto médico e intoxicación

- Para urgencias, incluida la ingestión del líquido, busque ayuda médica inmediata en el Departamento de accidentes y urgencias de su hospital local o llame al 999.
- Si no, para recibir información o consejo médico, debe ponerse en contacto con su médico de cabecera o con el Servicio Nacional de Salud 111 (o Servicio Nacional de Salud 24 en Escocia) llamando al 111 (para recibir consejos de salud las 24 horas).
- El Servicio Nacional de Información sobre Venenos en el Reino Unido no puede proporcionar asesoramiento clínico al público en general.

Quejas y acontecimientos adversos

Por favor, comunique sus quejas o los sucesos adversos a: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Dirección: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

Sitio web: www.smoktech.com

Correo: support@smoktech.com

Teléfono: + 86 755 86347180

Datos de contacto del fabricante

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

Dirección: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

Sitio web: www.smoktech.com

Correo: support@smoktech.com

Teléfono: + 86 755 86347180

Spanish / 15

Datos de contacto de personas jurídicas o físicas dentro de la UE

Representante del fabricante en la UE: IVPS Technology B.V

Dirección: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Países Bajos

Sitio web: www.smoktech.com

Correo electrónico: support@smoktech.com

Número de teléfono: 0036 1 6188870

Spanish / 16

Algemene veiligheidsinformatie

- Deze bijsluiter bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóórdat u het product gebruikt. Onjuist gebruik van of omgang met dit product kan schadelijk zijn.
- Dit product is alleen bedoeld om als een e-sigaret te worden gebruikt en voor de consumptie van bepaalde e-liquids. Gebruik dit product niet voor een ander doel. Dit product is niet ontworpen om te helpen te stoppen met roken.
- Om dit product te kunnen gebruiken, moet er e-liquid in de tank worden gedaan – zoals hieronder wordt uitgelegd. ALLEEN E-LIQUIDS DIE VOLDOEN AAN DE WETGEVING VAN DE EUROPESE UNIE EN ANDERE RELEVANTE WETTEN, MOGEN IN DIT PRODUCT WORDEN GEBRUIKT. Raadpleeg een gerenommeerde dealer van e-sigaretten en e-liquid voor advies over welke e-liquids in dit product kunnen worden gebruikt.
- Lees voor gebruik van dit product zorgvuldig alle informatie en instructies voor een veilig gebruik met betrekking tot de e-liquid die met behulp van dit product wordt verdampt.
- Het SMOK product mag niet te koop worden aangeboden buiten, onafhankelijk van of apart van de doos of deze bijsluiter.

Instructies voor een veilig gebruik

- Hanteer dit product te allen tijde met zorg:
 - Vermijd schade aan de interne en externe componenten van het product.
 - Dompel dit product niet onder in een blijvende of geleidelende oplossing, omdat er dan ernstige schade, zoals kortsluiting, kan ontstaan.
- Als u dit product laat vallen, zorg er dan voor dat:
 - (1) het product niet kapot, gebaasten of gebroken is;
 - (2) er geen e-liquid lekt
 - (3) componenten niet loszitten of uit elkaar zijn geraakt;
 - (4) het product normaal functioneert, zoals bedoeld;
 - (5) het mondstuk niet beschadigd is.
- Probeer niet zelf het product te repareren, omdat er dan schade of persoonlijk letsel kan optreden.
- Volg de aanwijzingen voor opslag (hieronder).
- Overlaad de batterijen niet. Gebruik dit product niet als de batterijen oververhit zijn.
- Plaats het product niet in een hete of vochtige omgeving.
- Stel uw product niet bloot aan hitte, koude, vocht of direct zonlicht.
- HOUD DIT PRODUCT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

Dutch / 01

- Gebruik dit product NIET als:
 - Het kapot is, lekt, als onderdelen zijn gebaasten of vervormd of als het product niet goed functioneert.
 - Er abnormale hitte optreedt tijdens het dampen of opladen. Overlaad de batterijen niet.
 - Er sprake is van een lekkage van e-liquid uit de tank.
 - De smaak van de e-liquid waarneembaar verandert.
 - U een microbiële besmetting of een andere besmetting vermoedt.
 - De tank leeg of bijna leeg is. Er moet altijd e-liquid in de tank zijn om droog verhitten en het verbranden van de spoel te voorkomen.
- DIT PRODUCT MOET ELKE 6 MAANDEN WORDEN ONDERHOUDEN. Gebruik het product niet als het niet goed werkt. Defecte (onder)delen moeten worden vervangen, vóórdat u hem opnieuw gebruikt.
- Algemeen gebruik:
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 - Gebruik dit product met mate en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
 - Dampende producten, waaronder dit product, mogen niet worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik verboden of beperkt is.
 - Plaatsende producten, waaronder dit product, moet niet worden gebruikt in een omgeving van veel zuurstof.
 - We adviseren u om geen dampende producten, waaronder dit product, te gebruiken tijdens het autorijden.
 - Het gebruik van elektronische sigaretten kan voor ongewenste effecten zorgen voor u en de mensen in uw omgeving.

Instructies voor het eerste gebruik van dit product

- Controleer vóórdat u het product aanschaft of het product een authentiek SMOK product is. Neoprodukten en vervalste producten kunnen schadelijk zijn voor de persoonlijke gezondheid. Gebruik ons nieuwe AB productverificatie codesysteem om het product te controleren. Let op: bewaar de AB verificatiecodes zorgvuldig op het pakket. AB verificatiecodes zijn vereist en zullen worden gebruikt bij productverificatie en after-sales service.
- Download en installeer de IVPS Tour APP.
- Raadpleeg:
 - <https://www.smoktech.com> of het ANT-counterfeiting-systeem en volg vervolgens de stappen op die in HET NIEUWE ANTI-NAMAAKSYSTEEM worden beschreven om uw product te verifiëren.



Dutch / 02

Componenten



De illustratie is slechts ter referentie, raadpleeg het specifieke artikel.

Zo gebruikt u dit product


- Inschakelen**
Indien het toestel uit staat: Druk de Vuurknop 5 keer achtereenvolgend snel in om het toestel in te schakelen. Het scherm zou op dat moment de model- en programmaversie-informatie weergeven. Daarna wordt het hoofdscherm geopend.

- Controleer of het mondstuk schoon is**
Controleer voor het dampen of het mondstuk schoon is. Inhaleer niet als het mondstuk vuil is of vreemde voorwerpen bevat.

- Menu-instellingen**
Druk 3 keer op de Fire Key om de menu-instellingeninterface te openen en druk lang op de Fire Key om af te sluiten. Druk op de UP / DOWN-knop om te schakelen tussen "POWER", "TC-TI", "TC-NI" en "TC-SS". Klik op de Fire-toets voor het instellen van opties en druk op de knop OMHOOG / OMLAAG voor het aanpassen van de gegevens.

Dutch / 04

- POWER-MODUS**
Insteloptie 1: Selecteer de werkmodus.
Insteloptie 2: Stel de aanvankelijke weerstand in.
Insteloptie 3: Kies of u het aantal trekjes wilt wissen of niet.



- TC-MODUS (TC-NI/TC-TI/TC-SS)**
Insteloptie 1: Selecteer de werkmodus.
Insteloptie 2: Stel de aanvankelijke weerstand in.
Insteloptie 3: Stel het TC-voorverwarmingsvermogen in, bereik: 10W-80W.
Insteloptie 4: Kies of u het aantal trekjes wilt wissen of niet.



- Vergrendelen/ontgrendelen functie Aanpassen gegevens**
Met het vergrendelen van de functie Aanpassen gegevens voorkom je dat er per ongeluk instellingen worden gewijzigd.
Druk tegelijkertijd op de knoppen UP en DOWN, waarmee je de functie Aanpassen gegevens vergrendelt of ontgrendelt.

- Vapen**
Als het apparaat is ingeschakeld, doet u het apparaat in uw mond en inhaleert u terwijl u op de vuurtroets drukt.
 - Vape niet langer dan 8 seconden.
 - Er verschijnt een TIME OVER melding als het vaper langer dan 8 seconden duurt.

- Trekjesinstelling**
Het apparaat telt het aantal genomen trekjes.
Druk tegelijkertijd op het vlammetje en op de DOWN-knop voor de functie TREKJES WISSEN. Druk dan op de UP/DOWN-knop en selecteer de optie om het aantal genomen trekjes af dan niet te wissen. Houd de vuurknop ingedrukt om de selectie te bevestigen.

Dutch / 05



Dit product omvat geen e-liquid of houders die e-liquid bevatten. E-liquid moet apart worden gekocht en vervolgens in deze producten worden gedaan. Bij het (bij)vullen van een SMOK tank moet u controleren of het mondstuk dat aan een houder met e-liquid is bevestigd:

- goed bevestigd is aan de houder zelf met de e-liquid.
- het mondstuk niet minder dan 9mm lang is.
- dat het mondstuk nauwer is dan de vulsleuf van de SMOK tank om het risico op huidcontact en het onbedoeld inslikken van e-liquid te voorkomen.

- Instructies voor het vullen



- Lees voor het (bij)vullen van de SMOK tank deze onderstaande instructies zorgvuldig. Lees ook zorgvuldig de vulinstructies die u ontvangt bij de e-liquid die u verdampt.

- Controleer vóórdat u het SMOK product vult met e-liquid of het mondstuk op de houder met e-liquid goed bevestigd is op de houder met e-liquid zelf en dat het mondstuk minstens 9 mm lang is.

- Controleer vervolgens of het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid gemakkelijk kan worden verbonden met – en past op – de SMOK tank. Het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid moet nauwer en kleiner in diameter zijn dan de opening in de SMOK tank.

- Verbind het mondstuk dat verbonden is met een bijvulhouder voor e-liquid zorgvuldig met de opening (d.w.z. de vulsleuf) van de SMOK tank.

Dutch / 07

Instructies voor opslag

- Opslag:
 - Buiten bereik van kinderen.
 - Vergrendeld.
 - Apart van en uit de buurt van eten en drinken.
 - Apart van en uit de buurt van medische producten en medicijnen.
 - Ver uit de buurt van (huis)dieren.
 - Rechtstreeks en gezeerd om omvallen en lekkage te voorkomen.
 - Opslaan in een donkere en goed geventileerde plaats onder 30 °C.
- Sla het product niet voor een langere periode op als het een e-liquid bevat. Als het product gedurende een periode van 2 – 3 dagen niet wordt gebruikt: verwijder dan de tank en giet de e-liquid eruit, om te voorkomen dat e-liquid het product binnendringt en de levensduur van het product vermindert.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u het uitschakelen en de batterij uitnemen, als dit een product met een verwisselbare batterij is (schakel de MOD uit, in geval van ingebouwde batterijcellen), sluit de batterij, mod en verstuiver af en sla ze gescheiden op.
- Plaats dit product niet in de buitenlucht of in een auto in sterk zonlicht, omdat er vanwege de hoge temperatuur dan oververhitting en schade aan het elektronische circuit kan ontstaan en als gevolg hiervan brandgevaar.

Instructies over het plaatsen en opladen van de batterij

- Open de batterijklep zoals weergegeven in de afbeelding;
- Plaatsde batterijen in het apparaat zoals weergegeven in de instructies;
- Sluit de batterijklep.



Dutch / 09

Gezondheidswaarschuwing

De onderstaande gezondheidswaarschuwing geldt als het product zoals bedoeld wordt gebruikt en is geladen/gevuld met nicotine-houdende vloeistof.

Dit product bevat nicotine en dat is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aangeraden om te worden gebruikt door jongeren en niet-rokers.

- Dit product is alleen geschikt voor personen van 18 jaar of ouder.
- Dit product wordt niet aangeraden voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Aanbeveling met betrekking tot jongeren en niet-rokers

Dit product wordt niet aangeraden voor gebruik door jongeren en niet-rokers.

Contra-indicaties voor kwetsbare groepen

- Dit product is niet geschikt voor:
 - Personen jonger dan 18 jaar.
 - Personen die ziek zijn of bepaalde medische aandoeningen hebben.
 - Personen die bepaalde medicijnen gebruiken.
 - Personen met bepaalde allergieën.
- Dit product wordt niet aangeraden voor gebruik door:
 - Jongeren en niet-rokers.
 - Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Het gebruik van e-liquid wordt niet aangeraden voor mensen die lijden aan hartaandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes of mensen die medicijnen gebruiken voor depressie of astma.
- Het gebruik van e-liquid is niet geschikt voor personen die overgevoelig zijn voor nicotine of een ander relevant ingrediënt van een e-liquid (zie de e-liquid-ingrediënten voor meer informatie).
- E-liquid kan allergenen bevatten. Gebruikers moeten geen e-liquid

Dutch / 11

Mogelijke bijwerkingen

- Tijdens het dampen kunnen gebruikers mogelijk bijwerkingen ervaren. Om bijwerkingen te vermijden, raden we aan om de e-liquid met een lager nicotinegehalte of zonder nicotine te gebruiken. Bijwerkingen kunnen zijn:
 - Irritatie van de mond en keel
 - Hoesten
 - Hoestigheid
 - Misselijkheid/braken
 - Hikken
 - Hartkloppingen op de borst
 - Hoofdpijn
 - Duizeligheid
 - Licht in het hoofd voelen of flauwvallen
 - Abnormale hartslag
 - Maagklachten
 - Verstopte neus
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u een van de bovenstaande symptomen ervaart of andere bijwerkingen en roep medische hulp in. Verstrek het label en de bijsluiter van de e-liquid aan de medisch deskundige. Ga niet autorijden, een machine bedienen of soortgelijke activiteiten uitoefenen.
- Roep indien nodig onmiddellijk medische hulp in als e-liquid werd ingeslikt en raadpleeg de instructies van het e-liquid-product (zie hieronder de informatie over vergiftigingscentra).
- Spoel de huid of mond grondig met koud water, af en af e-liquid op de huid of in de mond terecht komt – raadpleeg de instructies van het e-liquid-product – en roep indien nodig medische hulp in (zie hieronder de informatie over vergiftigingscentra).
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u ernstig misselijk wordt of uw hartslag aanzienlijk verandert. Om onmiddellijk contact opnemen met de Eerste Hulp-afdeling van uw plaatselijke ziekenhuis als een kind in contact komt met een e-liquid of dit inslikt.

Dutch / 13

Waarschuwingen met betrekking tot kinderen

- HOUD DIT PRODUCT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
- Dit product is bedoeld om nicotine-houdende e-liquid te bevatten. NICOTINE BEVATTENDE E-LIQUID IS GEVAARLIJK. KINDEREN MOGEN GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT E-LIQUID.
- Dit product bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar voor kinderen kunnen vormen.

Dutch / 10

Contra-indicaties

- U moet uw arts of een andere professionele zorgverlener raadplegen vóórdat u dit product gebruikt als:
 - U een hartaandoening hebt (zoals een eerdere hartaanval, beroert of een aandoening die van invloed is op uw hartslag en -ritme).
 - U ademhalingsmoeilijkheden hebt (zoals emfyseem, astma, bronchitis of een andere aandoening die van invloed is op uw luchtwegen).
 - U een overactieve schildklier hebt (of een andere ziekte die van invloed is op de schildklier of op de bijnieren of schildklier-aandoeningen hebt).
 - U diabetes hebt (bij gebruik van nicotine kunnen wijzigingen van uw medicatie nodig zijn en een zorgvuldiger controle van uw bloedsuikerspiegel).
 - U zwanger bent of borstvoeding geeft (nicotine kan de placenta-barrière doorbreken en vormt een risico voor het ongeboren kind. Het gebruik van nicotine moet tijdens de zwangerschap worden geminimaliseerd of geheel worden vermeden. Nicotine kan in de moedermelk worden afgescheiden).
 - U CVD, nier-, of leverfunctiestoornissen of longaandoeningen heeft.

- U maag- of darmzweren hebt.
- Roken en in mindere mate nicotine kunnen de opname van bepaalde medicijnen beïnvloeden.

- Voordat u overschakelt op een niet-gerookte bron van nicotine, moet u mogelijk met uw arts praten over de noodzaak om de dosering van bepaalde medicijnen aan te passen. (dit zijn, maar zijn niet beperkt tot, clozapine, heparine, propranolol, ropinrolol theofylline).

Dutch / 12

Verslaving en toxiciteit

- Nicotine is een zeer verslavende substantie. Het wordt niet aangeraden om gebruikt te worden door jonge mensen, niet-rokers en mensen die nog geen e-sigaret gebruiken. Het kan moeilijk zijn om te stoppen, zodra u nicotine bent gaan gebruiken. De meeste mensen ervaren weinig voordeel van het gebruik van nicotine en daarom is het beter om er nooit mee te beginnen.

- Hoewel de niveaus die tijdens het gebruik van dit product worden ervaren niet gevaarlijk mogen zijn, moet u uw arts raadplegen als u aanhoudend last hebt van bijwerkingen of een aanzienlijke verandering van de ademhaling of hartslag ervaart.

- Nicotine is toxisch indien het wordt ingeslikt (doorgeslikt).
- Producten die nicotine bevatten moeten buiten het bereik en zicht van kinderen (en huisdieren en dieren) worden opgeslagen.

Ingrediënten

- Dit product bevat geen e-liquid als het aan de consument wordt verkocht. Bekijk de informatie over e-liquid voor een lijst van ingrediënten van de e-liquid.

Indicatie van de dosering

- Dit product is ontworpen en gefabriceerd om tijdens normale gebruiksomstandigheden consistente doses nicotine af te geven gedurende de verwachte levensduur van het SMOK-product. De hoeveelheid afgegeven nicotine per dosis zal afhangen van de gebruikte e-liquid. Bij e-liquid die 3mg/mL nicotine bevat: ongeveer 105 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 6mg/mL bevat: ongeveer 216 ug/10 trekjes; bij e-liquid die 12 mg/mL bevat: ongeveer 408 ug/10 trekjes. Dit is slechts een indicatie en een schatting.

Dutch / 14

Medisch contact en Informatiecentrum voor Vergiftigingen

- Bijnoedgevallen – waaronder het inslikken van e-liquid – moet u onmiddellijk de hulp van een arts inroepen op de afdeling Eerste Hulp van uw plaatselijke ziekenhuis of 999 bellen.

- Anders dient u voor medisch advies of informatie contact op te nemen met uw huisarts of NHS 111 (of NHS 24 in Schotland) via 111 (voor 24-uurs gezondheidsadvies).

- Het "National Poisons Information Service" in het Verenigd Koninkrijk geeft geen klinisch advies aan leden van het publiek.

Klachten en bijwerkingen

Meld klachten en bijwerkingen aan:

- Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
- Adres: 201, Gebouwnr. 76, Liantang industriegebied, Tangweigemeente, Fenghuang subdistrict, Guangming district, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com

- E-mailadres: support@smoktech.com

- Telefoonnummer: + 86 755 86347180

Contactgegevens van de fabrikant

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.

- Adres: 201, Gebouwnr. 76, Liantang industriegebied, Tangweigemeente, Fenghuang subdistrict, Guangming district, Shenzhen, China
- Website: www.smoktech.com
- E-mailadres: support@smoktech.com
- Telefoonnummer: + 86 755 86347180

Dutch / 15

Contactgegevens van rechtspersonen of natuurlijke personen binnen de EU

Vertegenwoordiger in de EU van de fabrikant: IVPS Technology B.V
Adres: IVPS Technology B.V, Zekeringsstraat 17 A, 10148M Amsterdam, Nederland

- Website: www.smoktech.com

- E-mailadres: support@smoktech.com

- Telefoonnummer: 0036 1 6188870

Dutch / 16

Informazioni generali sulla sicurezza

- Questo foglietto contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente questo foglietto prima di utilizzare il prodotto L'uso o la manipolazione inappropriati di questo prodotto possono essere dannosi.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso come sigaretta elettronica, per il consumo di determinati liquidi elettronici. Non utilizzare questo prodotto per nessun altro scopo. Questo prodotto non è progettato per essere un dispositivo per smettere di fumare.
- Per utilizzare questo prodotto, è necessario inserire il liquido elettrico nel pod- come spiegato di seguito. SOLO I LIQUIDI ELETTRICI CHE CONFORMI ALLA LEGGE DELL'UNIONE EUROPEA E ALTRE LEGGI RILEVANTI, DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN QUESTO PRODOTTO. Consultare un rivenditore affidabile di sigarette elettroniche e e-liquid per consigli su quali e-liquid possono essere utilizzati in questo prodotto.
- Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e le istruzioni per un utilizzo sicuro in relazione all'e-liquid che viene svapato utilizzando questo prodotto.
- Il prodotto SMOK non deve essere offerto in vendita al di fuori, indipendentemente o separatamente dalla confezione o da questo foglietto, illustrativo.

Istruzioni per l'uso sicuro

- Maneggia questo prodotto con cura in ogni momento:
- Evitare danni ai componenti interni ed esterni del prodotto.
- Non immergere il prodotto in soluzioni corrosive o conduttive in quanto potrebbero verificarsi gravi danni, ad esempio cortocircuiti.
- Se si fa cadere questo prodotto, assicurarsi che:
 - (1) il prodotto non sia rotto, incrinato o rotto;
 - (2) non vi sono perdite o fuoriuscite di e-liquid;
 - (3) i componenti non sono allentati e non si sono separati;
 - (4) il prodotto funziona normalmente e come previsto;
 - (5) non ci sono danni al bocchino.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
- Seguire le istruzioni per la conservazione (di seguito).
- Non sovraccaricare le batterie. Se le batterie si surriscaldano, non utilizzare questo prodotto.
- Non collocare il prodotto in un ambiente caldo o umido.
- Non esporre il prodotto a luce solare calda, fredda, umida o diretta.
- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Italian / 01

- NON UTILIZZARE questo prodotto se:
 - rotto, che perde, se le parti sono indeformate o deformate o se il prodotto ha funzionato male.
 - si verifica un calore anormale durante lo svapo o la ricarica. Non sovraccaricare le batterie.
 - si verifica una perdita di e-liquid dal pod.
 - c'è un cambiamento percettibile nel sapore dell'e-liquid.
 - dove si sospetta contaminazione microbica o altra contaminazione.
 - il pod è vuoto o quasi vuoto. L'e-liquid dovrebbe essere sempre nel contenitore per evitare il riscaldamento a secco e la combustione della bobina.
- QUESTO PRODOTTO DOVREBBE ESSERE ISPEZIONATO OGNI 6 MESI. Se il prodotto non viene ispezionato, non utilizzare. Gli articoli e le parti difettosi devono essere sostituiti prima di riutilizzarli.
- Uso generale:
 - Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto.
 - Utilizzare questo prodotto con moderazione e in conformità con le istruzioni per l'uso.
 - I prodotti di svapo, incluso questo prodotto, non devono essere utilizzati in aree proibite o vietate.
 - I prodotti di svapo, incluso questo prodotto, non devono essere utilizzati in ambienti con elevato contenuto di ossigeno.
 - Si consiglia di non utilizzare prodotti di svapo, incluso questo prodotto, durante la guida di.
 - L'uso di sigarette elettroniche può creare effetti indesiderati a te e alle persone che ti circondano.

Istruzioni su come utilizzare questo prodotto per la prima volta

- Prima di acquistare il prodotto, verificare che sia un prodotto SMOK autentico. I prodotti falsi e contraffatti possono essere dannosi per la salute personale. Per verificare il prodotto, utilizzare il nostro nuovo sistema di codice di verifica del prodotto AB. Nota: Conservare attentamente i codici di verifica AB sulla confezione. I codici di verifica AB sono richiesti e verranno utilizzati nella verifica del prodotto e nel servizio post-vendita.
- Scarica e installa l'APP IVPS Tour.
- Fare riferimento a:
 - <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, quindi seguire i passaggi descritti nel NUOVO SISTEMA ANTI-CONTRAFFAZIONE per verificare il prodotto.



Italian / 02

Componenti



Le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo. Fare riferimento all'articolo specifico.

Come usare questo prodotto

1. Accensione

A dispositivo spento, fare rapidamente clic sul tasto Fuoco 5 volte per accenderlo. Lo schermo visualizzerà le informazioni sul modello e la versione del programma in quel momento, e poi entrerà nell'interfaccia principale.

2. Verificare che il bocchino sia pulito

Prima di svapare, assicurarsi che il bocchino sia pulito.

Non inalare se il bocchino è sporco o contiene corpi estranei.

3. Impostazioni del menu

Premere 3 volte il tasto Fire Key per accedere all'interfaccia di impostazione del menu e premere a lungo il tasto Fire per uscire. Premere il pulsante SU / GIÙ per passare da "POWER", "TC-TI", "TC-NI" a "TC-SS". Fare clic su Fire Key per impostare le opzioni e premere il pulsante SU / GIÙ per impostare la regolazione dei dati.

Italian / 04

- MODALITÀ DI POTENZA
- Opzione di impostazione 1: selezionare la modalità di lavoro.
- Opzione di impostazione 2: impostare la resistenza iniziale.
- Opzione di impostazione 3: Scegli se eliminare o meno il numero di sbuffi.



- TC MODE (TC-NI/TC-TI/TC-SS)
- Opzione di impostazione 1: selezionare la modalità di lavoro.
- Opzione di impostazione 2: impostare la resistenza iniziale.
- Opzione di impostazione 3: Impostare la potenza di preriscaldamento TC, gamma: 10 W – 80 W.
- Opzione di impostazione 4: Scegli se eliminare o meno il numero di sbuffi.



- 4. Blocco/sblocco della funzione di regolazione dei dati
- Il blocco della funzione di regolazione dei dati evita di modificare accidentalmente le impostazioni.
- Premere i pulsanti SU e GIÙ contemporaneamente per bloccare o sbloccare la funzione di regolazione dei dati.

5. Svapare

Mentre il dispositivo è attivo, mettilo in bocca e inspira mentre premi il tasto Fire.

- Non svapare per più di 8 secondi.
- Ci sarà una notifica TIME OVER se lo svapo supera gli 8 secondi.

6. Regolazione dello soffi

Il dispositivo conta la quantità di soffi effettuati.- Premere contemporaneamente i pulsanti Fire e GIÙ per accedere alla funzione CANCELLA SOFFI. Premere poi il pulsante SU/GIÙ per selezionare l'opzione per cancellare o non cancellare il numero di soffi, quindi premere a lungo il pulsante Fire per confermare la selezione.

Italian / 05

Dimensione della fessura di riempimento del pod




Questo prodotto non include e-liquid o contenitori contenenti e-liquid. Gli e-liquid devono essere acquistati separatamente e quindi inseriti in questi prodotti. Quando si riempie si riempie un contenitore SMOK, verificare che l'ugello sia collegato a un contenitore e-liquid:

- è fissato saldamente al contenitore e-liquid stesso.
- l'ugello non è lungo meno di 9 mm.
- che la dimensione dell'ugello sia più stretta della fessura di riempimento del Pod SMOK per evitare il rischio di contatto cutaneo e accidentale ingestione di e-liquid.

Istruzioni di riempimento

- Si prega di utilizzare un ugello fissato in modo sicuro non meno di 9 mm di lunghezza per riempire l'e-liquid



- Prima di riempire o riempire il contenitore SMOK, leggere attentamente le istruzioni seguenti. Si prega inoltre di leggere attentamente le istruzioni di riempimento fornite con l'e-liquid da svapare.
- Prima di riempire il prodotto SMOK con e-liquid: verificare innanzitutto che l'ugello sul contenitore e-liquid sia saldamente fissato al contenitore e-liquid stesso e che l'ugello sia lungo almeno 9 mm.
- Assicurarsi che l'ugello attaccato a una bottiglia per e-liquid possa facilmente collegarsi e inserirsi nel pod SMOK. L'ugello attaccato a un contenitore di ricarica per e-liquid deve essere più stretto e di diametro inferiore rispetto all'apertura nel contenitore SMOK.
- Collegare con attenzione l'ugello attaccato a un contenitore di ricarica per e-liquid, nell'apertura (ovvero nella fessura di riempimento) del contenitore SMOK.

Italian / 07

Istruzioni per la conservazione

- Negozio:
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Chiudere.
- Separare e lontano da cibi e bevande.
- Separare e lontano da prodotti medici e farmaci.
- Ben lontano da animali domestici e animali.
- In posizione verticale e fissato per evitare cadute e perdite.
- Conservare in luogo buio e ben ventilato al di sotto di 30 °C.
- Non conservare per lunghi periodi contenenti un liquido elettronico. Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di 2-3 giorni: rimuovere il pod e versare l'e-liquid interno per evitare che l'e-liquid penetri nel prodotto e accorciando l'aspettativa di vita del prodotto.

- In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, spegnerlo e, se si tratta di un prodotto con batteria removibile, scollegarla (spegner il MOD in caso di batterie integrate), sigillare la batteria, il mod e l'atomizzatore e conservarli separatamente.

- Non lasciare il prodotto all'aperto o in auto sotto la forte luce del sole, poiché possono verificarsi surriscaldamento e danni ai circuiti, con conseguente pericolo di incendio a causa dell'alta temperatura.

Istruzioni riguardanti installazione e carica delle batterie

- Aprire il coperchio della batteria, come indicato in figura;
- posizionare le batterie nel dispositivo, facendo attenzione a rispettare il giusto orientamento;
- Chiudere il coperchio della batteria.



Italian / 09

Avvertenza sanitaria

La presente avvertenza sanitaria si applica quando il prodotto viene utilizzato come concepito e riempito con liquido contenente nicotina.

- Questo prodotto contiene nicotina, una sostanza che crea una forte dipendenza. Non è consigliato l'uso ai giovani e ai non fumatori.



- Questo prodotto è adatto solo a persone di età pari o superiore ai 18 anni.
- Questo prodotto non è consigliato alle donne in gravidanza o in allattamento.

Raccomandazioni per i giovani e i non fumatori

Il prodotto non è consigliato per essere usato da giovani e non fumatori.

Controindicazioni per i gruppi più vulnerabili

- Questo prodotto non è adatto a:
 - persone di età inferiore ai 18 anni.
 - persone malate o con determinate patologie.
 - persone che assumono determinati farmaci.
 - persone con determinate allergie.
- Questo prodotto non è consigliabile per essere utilizzato da:
 - Giovani e non fumatori.
 - Donne incinte o in periodo di allattamento.
- Il consumo di liquidi non è consigliato a persone affette da malattie cardiache, ipertensione, diabete o che assumono farmaci per la depressione o l'asma.
- Il consumo di liquidi non è indicato per coloro che sonoipersensibili alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente di rilievo contenuti nel liquido (per maggiori dettagli, consultate gli ingredienti che compongono il liquido).
- I liquidi possono contenere allergeni. Gli utenti non devono utilizzare

Italian / 11

Istruzioni per la manutenzione e lo smaltimento

- La manutenzione di questo prodotto deve essere effettuata ogni 6 mesi da un rivenditore di sigarette elettroniche affidabile. Conservare una copia della garanzia e fornire ai rivenditori la garanzia per l'assistenza.
- Se questo prodotto non viene ispezionato, è rotto o non funziona correttamente: non utilizzare questo prodotto e smaltire questo prodotto in modo appropriato.
- Per lo smaltimento - Non gettare o smaltire questo prodotto nella cabina per rifiuti generici, seguire le leggi e le normative locali in materia di riciclaggio e smaltimento delle batterie.
- Le batterie devono essere rimosse e smaltite separatamente.

Avvertenze per i bambini

- TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Questo prodotto è concepito per contenere liquido alla nicotina. LA NICOTINA CONTENUTA IN QUESTO LIQUIDO È PERICOLOSA. I BAMBINI NON DEVONO POTER ACCEDERE AL LIQUIDO.
- Questo prodotto contiene piccole parti, che possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

Italian / 10

- Utilizzare batterie 18650 prodotte da aziende rinomate.
- Non caricare il prodotto in ambienti caldi, freddi, umidi o sotto la luce diretta del sole, poiché potrebbe verificarsi un cortocircuito.
- Non caricare il prodotto in prossimità di fiamme, fornelli caldi, materiali combustibili, esplosivi o gas.
- Non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V. Si prega di utilizzare la linea di ricarica originale e un caricabatterie affidabile.
- Scollegare il cavo USB entro 2 ore dopo che la batteria è completamente carica per prolungare la longevità della batteria.
- Se la batteria si stacca, si gonfia, si surriscalda, perde, emette odori anomali, ecc., interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare il rivenditore.

Controindicazioni

- Prima di utilizzare questo prodotto, consultare il proprio medico o altro operatore sanitario in caso di:
 - Malattie cardiache (come ad esempio un precedente attacco di cuore, ictus o disturbi che influenzano la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco).
 - Problemi respiratori (come ad esempio enfisema, asma, bronchite o altre malattie che colpiscono le vie respiratorie).
 - Ghiandola tiroidea iperattiva (o altre malattie che colpiscono la tiroide, o disturbi della ghiandola surrenale o tiroidea).
- Diabete (l'uso di nicotina può richiedere modifiche alla terapia e un monitoraggio più attento dei livelli di zucchero nel sangue).
- Gravidanza o allattamento (la nicotina può attraversare la barriera placentare e rappresenta un rischio per il feto. L'uso di nicotina in gravidanza dovrebbe essere minimizzato o del tutto evitato. La nicotina può essere escreta nel latte materno).
- CVD, insufficienza renale o epatica, disturbi polmonari o patologie polmonari.
- Ulcera gastrica o duodenale.
- Il fumo o, in misura minore, la nicotina possono influire sull'assunzione di alcuni farmaci.

Prima di passare a una fonte di nicotina non fumata, potrebbe essere necessario parlare con il medico sulla necessità di regolare il dosaggio di alcuni farmaci (inclusi, ma non limitati a clozapina, eparina, propranololo, ropinirolo e teofillina).

Italian / 12

Possibili effetti indesiderati

- Durante la vaporizzazione, gli utenti possono sperimentare possibili effetti negativi. Per evitare effetti negativi, si raccomanda di utilizzare un liquido con un contenuto di nicotina più basso o senza nicotina. Gli effetti indesiderati possono includere:
 - Irritazione alla bocca e alla gola
 - Tosse
 - Vertigini
 - Nausea/vomito
 - Singhiozzo
 - Palpitazioni
 - Cefalea
 - Vertigini
 - Sensazione di stordimento o debolezza
 - Frequenza cardiaca anomala
 - Disturbi allo stomaco
 - Congestione nasale
- Se si verifica uno qualsiasi dei sintomi di cui sopra, o altri effetti indesiderati, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, consultare un medico e consegnare all'esperto medico l'etichetta e il foglio illustrativo del liquido. Non guidare e non azionare macchinari o svolgere attività analoghe.
- In caso di ingestione del liquido, consultare le istruzioni che accompagnano il liquido, rivolgersi immediatamente, se necessario, a un medico (vedere le informazioni sul centro antiveneni qui sotto).
- Se il liquido viene a contatto con la pelle o la bocca, lavare accuratamente la pelle e la bocca con acqua fredda, fare riferimento alle istruzioni che accompagnano il liquido, rivolgersi immediatamente, se necessario, a un medico (vedere le informazioni sul centro antiveneni qui sotto).
- In caso di nausea grave o alterazioni della frequenza cardiaca, consultare immediatamente un medico. Nel caso in cui un bambino entri in contatto o inghiotta il liquido, è necessario contattare immediatamente il pronto soccorso dell'ospedale locale.

Italian / 13

Informazioni sui contatti medici e sui centri antiveneni

- Per le emergenze, inclusa l'ingestione di liquido, consultare immediatamente un medico presso il pronto soccorso dell'ospedale locale o telefonare al 118.
- Altrimenti, per consulenze o informazioni sanitarie è opportuno contattare il proprio medico di famiglia.
- Il centro nazionale antiveneni non è autorizzato a fornire consulenza sanitaria direttamente al pubblico.

Reclami ed eventi avversi

Per presentare reclamo o segnalare eventi avversi, rivolgersi a: Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd. Indirizzo: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Sito Web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Recapito telefonico: + 86 755 86347180

Informazioni di contatto del produttore

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd. Indirizzo: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Sito Web: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Recapito telefonico: + 86 755 86347180

Italian / 15

Assuefazione e tossicità

- La nicotina è una sostanza altamente assuefacente, il suo utilizzo non è consigliato ai giovani, ai non fumatori e a coloro che non utilizzano già la vaporizzazione. Una volta che hai iniziato a usare la nicotina, potrebbe essere difficile smettere. La maggior parte delle persone ricava scarsi benefici dall'uso della nicotina, per cui è meglio non iniziare a utilizzarla.
- Nonostante i livelli riscontrati durante l'uso di questo prodotto non sembrano essere dannosi, qualora si verificano persistenti effetti collaterali o significative variazioni nella respirazione o nella frequenza cardiaca, è consigliabile consultare il proprio medico.
- La nicotina è tossica se ingerita (ingoiata).
- I prodotti contenenti nicotina devono essere conservati fuori dalla vista e dalla portata dei bambini (e degli animali domestici).

Ingredienti

Questo prodotto, al momento della vendita al consumatore, non contiene liquido. Per un elenco degli ingredienti del liquido, consultare le informazioni sul liquido.

Indicazione sulle dosi da somministrare

Questo prodotto è stato concepito e prodotto per somministrare dosi di nicotina a livelli costanti durante le normali condizioni d'uso, nel corso del ciclo di vita previsto del prodotto SMOK. La quantità di nicotina per dose dipenderà dal tipo di liquido utilizzato. Per i liquidi contenenti 3mg/ml di nicotina: approssimativamente 105 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 6mg/mL: approssimativamente 216 ug/10 boccate; per i liquidi contenenti 12 mg/mL: approssimativamente 408 ug/10 boccate. Questa indicazione è solo una stima.

Italian / 14

Contatti di persone fisiche o giuridiche all'interno dell'UE

Rappresentante europeo del produttore: IVPS Technology B.V
Indirizzo: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Netherlands

- Sito internet: www.smoktech.com
- Email: support@smoktech.com
- Numero di telefono: 0036 1 6188870

Italian / 16

Ogólne informacje dot. bezpieczeństwa

- Niniejsza ulotka zawiera ważne informacje dot. bezpieczeństwa. Przed korzystaniem z produktu należy się z nią dokładnie zapoznać. Nieprawidłowe użytkowanie niniejszego produktu może być szkodliwe.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do użycia jako e-papieros w celu skorzystania z określonych e-liquidów. Produktu nie należy używać do jakiegokolwiek innego celu. Produkt nie został stworzony jako urządzenie z myślą o zaprzestaniu palenia.
- Aby korzystać z tego produktu, e-liquid musi zostać wlany do zbiornika – tak, jak jest to przedstawione poniżej. NALEŻY KORZYSTAĆ TYLKO Z TYCH E-LIQUIDÓW, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ I INNYMI STOSOWANYMI PRZEPISAMI. Należy skontaktować się z renomowanym dylerem e-liquidu, by dowiedzieć się, które e-liquidy można wykorzystać w tym produkcie.
- Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi informacjami i instrukcjami związanymi z bezpiecznym korzystaniem z e-liquidu, który jest wapowany poprzez niniejszy produkt.
- Produkt SMOK nie może być oferowany w sprzedaży bez opakowania lub niniejszej ulotki.

Instrukcje bezpiecznego użytkowania

- W czasie posługiwania się produktem należy zawsze zachować ostrożność.
- Należy zapobiegać uszkodzeniom zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych komponentów.
- Nie należy zanurzać tego produktu w roztworze korozyjnym lub przewodzącym, ponieważ może spowodować to poważne uszkodzenie, takie jak zwarcie.
- Jeśli użytkownik upuści ten produkt, powinien upewnić się, czy: (1) produkt nie jest rozbity, pęknięty lub roztraskany; (2) produkt nie przecieka lub czy nie nastąpił wyciek e-liquidu; (3) komponenty nie są poluzowane i czy nie rozdzieliły się; (4) produkt działa normalnie – zgodnie z jego przeznaczeniem; (5) usłnik nie został uszkodzony.
- Nie należy we własnym zakresie naprawiać produktu, ponieważ takie działanie może skutkować uszkodzeniem lub doprowadzić do osobistego urazu.
- Produkt należy przechowywać zgodnie z instrukcjami (które znajdują się poniżej).
- Nie należy przeladowywać baterii. Jeśli baterie przegrzeją się, nie należy korzystać z produktu.
- Nie należy umieszczać produktu w gorącym lub wilgotnym środowisku.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie ciepła, zimna, wilgoci lub na bezpośrednie światło słoneczne.
- PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Polish / 01

- Z produktu nie należy korzystać, jeśli:
 - jest rozbity, przecieka, jeśli części są pęknięte lub odkształcone, lub jeśli produkt działa w nieprawidłowy sposób;
 - wytwarzana jest zbyt duża ilość ciepła w trakcie wapowania lub ładowania.
- Nie należy przeladowywać baterii;
- występuje niepokojący wyciek e-liquidu ze zbiornika;
- występuje zauważalna zmiana smaku e-liquidu;
- podejrzewa się skażenie mikrobiologiczne lub inne skażenie;
- zbiornik jest pusty lub prawie pusty. E-liquid powinien zawsze znajdować się w zbiorniku w celu uniknięcia nagrzewania bez płynu i spalania grzałki;
- NINIEJSZY PRODUKT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY NAJ ZA 6 MIESIĘCY. Jeśli produkt zostanie sprawdzony, a serwis nie zatwierdzi go do dalszego użytku, nie należy z niego korzystać. Wadliwe elementy oraz części muszą zostać wymienione przed ponownym użytkowaniem produktu.
- Ogólne użytkowanie:
 - Nie należy spożywać jedzenia, napojów lub palić papierosów w trakcie użytkowania niniejszego produktu.
 - Z produktu należy korzystać z umiarem i zgodnie z instrukcjami użytkowania.
 - Nie należy wapować produktów, w tym tego produktu, w miejscach, gdzie jest to zakazane, lub w miejscach objętych ograniczeniami.
 - Nie należy wapować produktów, w tym tego produktu, w środowisku o wysokim stężeniu tlenu.
 - Zalecamy, by nie korzystać z produktów do wapowania, w tym z tego produktu, w czasie prowadzenia pojazdu.
 - Korzystanie z papierosów elektronicznych może przyczynić się do powstania niepożądanych efektów u Ciebie oraz u osób, które znajdują się w pobliżu.

Instrukcje użytkowania produktu po raz pierwszy

- Przed zakupem produktu należy sprawdzić, czy urządzenie jest oryginalnym produktem SMOK. Podrobione produkty mogą szkodzić osobistemu zdrowiu. Aby sprawdzić podrobienie produktu z naszego nowego systemu weryfikacji produktów za pomocą kodów AB. Uwaga: Należy zachować kody weryfikacyjne AB na opakowaniu. Takie kody są wymagane i będą wykorzystane przy weryfikacji produktu oraz w przypadku serwisu posprzedażowego.
- Należy pobrać i zainstalować aplikację IVPS Tour.
- Należy sprawdzić:



- https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system i następnie postępować zgodnie z krokami opisanymi w NOWYM SYSTEMIE PRZEWIDZIALAJĄCYM PODRABIANIU w celu sprawdzenia swojego produktu.

Polish / 02

Componenti



Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. Proszę zapoznać się z danym przedmiotem.

Jak korzystać z niniejszego produktu

1. Włączenie

Gdy urządzenie jest wyłączone, szybko naciśnij przycisk Start 5 razy, aby je włączyć. Na ekranie byłoby wówczas wyświetlane informacje o modelu i wersji programu, a następnie ukaze się główny interfejs.

2. Sprawdź, czy usłnik jest czysty

Przed wapowaniem sprawdź, czy usłnik jest czysty.

Nie zaciągaj się, jeśli usłnik jest brudny lub zawiera ciała obce.

3. Ustawienia menu

Naciśnij klawisz gniazda 3 razy, aby wejść do interfejsu ustawień menu i długo naciśnij klawisz ognia, aby wyjść. Wciśnij przycisk UP / DOWN, aby przełączyć pomiędzy „POWER”, „TC-TI”, „TC-NI” i „TC-SS”. Kliknij przycisk Fire, aby ustawić opcje i naciśnij przycisk UP / DOWN, aby ustawić dane.

Polish / 04

- TRYB ZASILANIA
Opcja ustawień 1: Wybierz tryb pracy.
Opcja ustawień 2: Ustaw rezystancję początkową.
Opcja ustawień 3: wybierz, czy chcesz usunąć liczbę zaciągnięć, czy nie.



- TRYB KONTROLI TEMPERATURY (TC-NI/TC-TI/TC-SS)
Opcja ustawień 1: Wybierz tryb pracy.
Opcja ustawień 2: Ustaw rezystancję początkową.
Opcja ustawień 3: Ustaw moc podgrzewania TC, zakres: 10W-80W.
Opcja ustawień 4: wybierz, czy chcesz usunąć liczbę zaciągnięć, czy nie.



4. Blokowanie/odblokowywanie funkcji modyfikacji danych

Zablokowanie funkcji modyfikacji danych pozwala uniknąć przypadkowej zmiany ustawień. W celu zablokowania lub odblokowania tej funkcji należy szybko nacisnąć jednocześnie przycisk GÓRA i DÓŁ.

5. Wapowanie


Gdy urządzenie jest włączone, należy włożyć go do ust i zaciągnąć się, trzymając wciśnięty przycisk zapalania.

- Nie należy wapować dłużej niż 8 sekund.
- Jeżeli wapowanie będzie jednocześnie trwało dłużej niż 8 sekund, pojawi się komunikat „TIME OVER”.

6. Ustawienie liczby zaciągnięć

Urządzenie zlicza liczbę zaciągnięć. Aby wejść w funkcję ZEROWANIA LICZBY ZACIĄGNIĘĆ, należy nacisnąć jednocześnie przycisk zapalania i DÓŁ, a następnie przycisk GÓRA/DÓŁ w celu wybrania opcji wyczyszczenia lub pozostawienia tej liczby, po czym nacisnąć dłużej przycisk zapalania, aby potwierdzić wybór.


Polish / 05



Niniejszy produkt nie jest sprzedawany w zestawie z e-liquidami lub pojemnikami zawierającymi e-liquidy. E-liquidy należy zakupić oddzielnie. Następnie należy je wlać do takich produktów. W czasie napełniania bądź ponownego napełniania zbiornika SMOK należy sprawdzić, czy końcówka pojemnika z e-liquidem jest bezpiecznie zamocowana do pojemnika z e-liquidem:

- jest nie krótsza niż 9 mm.
- jest włożona ni otwór do napełniania zbiornika SMOK w celu uniknięcia ryzyka kontaktu ze skórą oraz przypadkowego połknięcia e-liquidu.

- Instrukcje dot. napełniania



- Przed napełnieniem lub ponownym napełnieniem zbiornika SMOK należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Należy również zapoznać się z instrukcjami dot. napełniania, które dostarczane są z e-liquidem wapowanym przez użytkownika.
- Przed napełnieniem produktu SMOK e-liquidem należy: najpierw sprawdzić, czy końcówka pojemnika z e-liquidem jest bezpiecznie do niego przymocowana oraz czy końcówka jest nie krótsza niż 9 mm.
- Następnie należy sprawdzić, czy końcówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-liquidem można z łatwością włożyć do otworu w zbiorniku SMOK oraz czy średnica musi być mniejsza od średnicy otworu w zbiorniku.
- Końcówkę przytwierdzoną do pojemnika z e-liquidem należy ostrożnie włożyć w otwór (tj. otwór do napełniania) zbiornika SMOK.

Polish / 07

Instrukcje dot. przechowywania

- Należy przechowywać:
 - W miejscach niedostępnych dla dzieci.
 - W zamknięciu.
 - Oddzielnie i z dala od żywności i napojów.
 - Oddzielnie i z dala od produktów medycznych oraz leków.
 - Z dala od zwierząt domowych i zwierząt.
 - W pozycji pionowej i w zabezpieczony sposób celem uniknięcia przewrócenia i rozlania.
 - W ciemnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. poniżej 30 °C.
- Nie należy przechowywać przez 2-3 dni: należy odłączyć produkt i wyłączyć zawartość z e-liquidem, aby e-liquid nie przedostał się do produktu, co prowadzi do skrócenia życia produktu.
- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyjąć baterię, jeśli produkt ma wymiowane baterie (wyłączyć MOD w przypadku wbudowanych ogniw baterii), uszczelnic baterię, mod i atomizer i przechowywać je oddzielnie.
- Produktu nie należy umieszczać na działaniu mocnych promieni słonecznych na zewnątrz lub w samochodzie, ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie obwodu oraz spowodować zagrożenie pożarowe ze względu na wysoką temperaturę.

Instrukcje dotyczące instalacji oraz ładowania akumulatorów

- (1) Otworzyć pokrywę wnętrza akumulatorów, jak pokazano na obrazku;
- (2) Włożyć akumulatory do urządzenia w odpowiednim kierunku;
- (3) Zamknąć pokrywę.



Polish / 09

Ostrzeżenie zdrowotne

Ostrzeżenie zdrowotne ma zastosowanie, kiedy produkt używany jest zgodnie z przeznaczeniem i w pełni naładowany/wypełniony liquidem zawierającym nikotynę.

Produkt ten zawiera nikotynę, która jest wysoce uzależniającą substancją. Nie zaleca się używania produktu przez osoby młode i niepalące.



- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia.
- Nie zaleca się używania produktu przez kobiety ciężarne i karmiące piersią.

Zalecenia dotyczące osób młodych i niepalących

Nie zaleca się używania tego produktu przez osoby młode i nie palące.

Przeciwwskazania dla grup szczególnie podatnych

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla:
 - Osób poniżej 18 roku życia.
 - Osób chorych lub cierpiących z powodu określonych schorzeń.
 - Osób przyjmujących określone leki.
 - Osób cierpiących z powodu określonych alergii.
- Nie zaleca się używania tego produktu przez:
 - Młode osoby i osoby niepalące.
 - Kobiety ciężarne i karmiące piersią.
- Spożywanie liquidów nie jest zalecane dla osób cierpiących z powodu chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub osób przyjmujących leki na depresję lub astmę.
- Spożywanie liquidów nie jest odpowiednie dla osób cierpiących z powodu nadwagi lub na nikotynę lub jakikolwiek inny składnik zawarty w liquidzie (zobacz szczegółową listę składników liquidów, aby uzyskać dalsze informacje).

Polish / 11

Możliwe niepożądane efekty

- Podczas korzystania z e-papierosa użytkownicy mogą doświadczać niepożądanych efektów. Aby uniknąć tych niepożądanych efektów, zaleca się używanie liquidu z niższą zawartością lub bez nikotyny. Do niepożądanych efektów można zaliczyć:
 - Podrażnienie jamy ustnej i gardła
 - Kaszel
 - Zawroty głowy
 - Nudności/wymioty
 - Czkawka
 - Kłopotania serca
 - Ból głowy
 - Zawroty głowy
 - Uczucie osłabienia lub omdlenia
 - Nieprawidłowe tętno
 - Dyskomfort brzucha
 - Zatkany nos
- W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów lub innych niepożądanych efektów, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu, zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić ekspertowi medycznemu etykietę i ulotkę liquidu. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i wykonywać żadnych podobnych czynności.
- W przypadku połknięcia liquidu, należy zapoznać się z instrukcjami liquidu natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to konieczne (zobacz poniższe informacje w Centrum zatruc).
- W przypadku kontaktu liquidu ze skórą lub jamą ustną, należy dokładnie umyć skórę i usta zimą wodą – zobacz instrukcję produktu – natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to konieczne (zobacz poniższe informacje – Centrum zatruc).
- W przypadku wystąpienia znacznych nudności lub zmiany pracy serca, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu lub połknięcia liquidu przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z oddziałem ratunkowym lokalnego szpitala.

Polish / 13

Informacje o kontakcie z lekarzem i Centrum zatruc

- W przypadku nagłych wypadków – w tym, jeśli dojdzie do wchłonięcia lub połknięcia liquidu, należy niezwłocznie udać się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala lub zadzwonić po karetkę na numer 999.
- W innych przypadkach, aby uzyskać pomoc medyczną lub informację, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub NHS 111 (lub NHS 24 w Szkocji) pod numerem telefonu 111 (aby uzyskać całonocową poradę zdrowotną).
- Centrum informacji toksykologicznej w Wielkiej Brytanii nie jest w stanie udzielić obywatelom porady klinicznej.

Skargi i niepożądane zdarzenia

Skargi i niepożądane zdarzenia prosimy zgłaszać na adres:
Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adres: 201, Budynek #76, Obszar przemysłowy Liantang, Gmina Tangwei, Dzielnica Fenghuang, Dystrykt Guangming, Shenzhen, Chiny

- Włtryna: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numer telefonu: + 86 755 86347180

Dane kontaktowe producenta

Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
Adres: 201, Budynek #76, Obszar przemysłowy Liantang, Gmina Tangwei, Dzielnica Fenghuang, Dystrykt Guangming, Shenzhen, Chiny

- Włtryna: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numer telefonu: + 86 755 86347180

Polish / 15

Uzależnienie i toksyczność

- Nikotyna jest substancją silnie uzależniającą. Nie zaleca się stosowania jej przez osoby młode, niepalące i nie mające doświadczenia z e-papierosami. Po rozpoczęciu używania nikotyny, trudne może być zaprzestanie jej używania. Wiele osób odczuwa niewielką korzyść z używania nikotyny, więc lepiej nie zaczynać.
- Pomimo tego, że poziom nikotyny przyjmowany podczas używania tego produktu nie powinien być niebezpieczny, jeśli wystąpią uporczywe efekty uboczne lub będą występować znaczne zmiany w oddychaniu lub rytmie serca, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nikotyna jest substancją toksyczną, jeśli zostanie wchłonięta (połknięta).
- Produkty zawierające nikotynę powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci (zwierząt i zwierząt domowych).

Składniki

Ten produkt nie zawiera liquidu w momencie zakupu przez konsumenta. Aby uzyskać informacje dotyczące składników liquidu – zobacz informacje o liquidzie.

Ilość nikotyny w dawce

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany, aby dostarczać dawki nikotyny na stałym poziomie w trakcie normalnych warunków używania, w trakcie określonej żywotności produktu SMOK. Ilość nikotyny w dawce zależeć będzie od używanego liquidu. W przypadku liquidu zawierającego 3 mg/ml nikotyny: około 105 ug/10 zaciągnięć; W przypadku liquidu zawierającego 6 mg/ml: około 216 ug/10 zaciągnięć; W przypadku liquidu zawierającego 12 mg/ml: około 408ug/10 zaciągnięć. Są to tylko dane szacunkowe.

Polish / 14

Dane kontaktowe podmiotu prawnego fizycznego w UE

- Przedstawiciel producenta w UE: IVPS Technology B.V
- Adres: IVPS Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 10148AM Amsterdam, Holandia
- Włtryna: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Numer telefonu: 0036 1 6188870

Polish / 16

Generelle sikkerhedsoplysninger

- Denne folder indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Læs folderen omhyggeligt, inden produktet tages i brug. U hensigtsmæssig brug eller håndtering af dette produkt kan være skadelig.
- Produktet er kun beregnet til at blive brugt som en e-cigaret til forbrug af visse e-væsker. Brug ikke produktet til andre formål. Produktet er ikke beregnet til at hjælpe ved rygestop.
- For at bruge produktet skal e-væske påfyldes poden – som forklaret nedenfor. KUN VÆSKER, SOM OVERHOLDER EU-LOVGIVNINGEN OG ANDEN RELEVANT LOVGIVNING, MÅ BRUGES I PRODUKTET. Kontakt en velrenommeret forhandler af e-cigaretter og e-væske for at få råd om hvilke e-væsker, der kan bruges i dette produkt.
- Inden produktet tages i brug, læs omhyggeligt alle oplysninger og instruktioner for sikker brug af e-væsker, som vapes med dette produkt.
- SMOK-produktet må ikke udbydes til salg uden for, selvstændigt eller separat fra æsken eller denne folder.

Instruktioner for sikker brug

- Hånder til enhver tid produktet med forsigtighed:
- Undgå at beskadige produktets interne og eksterne dele.
- Nedsænk ikke dette produkt i sætsende eller ledende opløsning, da der kan opstå alvorlig skade såsom kortslutning.
- Hvis du tager produktet, så kontroller, at:
 - (1) produktet ikke er ødelagt eller revnet;
 - (2) der ikke er nogen lækage eller udslip af e-væske;
 - (3) dele ikke er løse, og at de ikke er gået i stykker;
 - (4) produktet fungerer normalt og som tilsigtet;
 - (5) der ikke er skade på mundstykket.
- Forsøg ikke selv at reparere produktet, da der er risiko for, at der opstår skader på personer eller ting.
- Følg opbevaringsinstruktionerne (nedenfor).
- Overoplad ikke batterierne. Brug ikke produktet, hvis batterierne er overopledede.
- Anbring ikke produktet i varme eller fugtige omgivelser.
- Udsæt ikke dit produkt for varme, kulde, fugtighed eller direkte sollys.
- OPBEVAR PRODUKTET UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Danish / 01

- BRUG IKKE produktet, hvis:
 - det er ødelagt, utæt, hvis dele er revnede eller deforme, eller hvis produktet har fejlfunktion.
 - der opstår unormal varme under vaping eller opladning. Overoplad ikke batterierne.
 - der er foruroligende udsving af e-væske fra poden.
 - der er sporbare forandringer i e-væskens smag.
 - hvor der er mistanke om mikrobiel kontaminering eller anden forurening.
 - poden er tom eller næsten tom. Der bør altid være e-væske i poden for at undgå tør varme, og at spolen brændes.
- PRODUKTET BØR SERVICERES HVER 6. MÅNED. Hvis produktet ikke serviceres, så brug det ikke. Defekte genstande og dele skal udskiftes før genbrug.
- Generel brug:
 - Spis, drik eller ryg ikke, når produktet anvendes.
 - Brug produktet med måde og i overensstemmelse med instruktionerne for brug.
 - Vapingprodukter, herunder dette produkt, bør ikke anvendes på steder, hvor brug er forbudt eller begrænset.
 - Vapingprodukter, herunder dette produkt, bør ikke bruges på steder, hvor der er et højt tilindhold i luften.
 - Vi anbefaler, at du ikke bruger vapingprodukter, herunder dette produkt, under kørsel.
 - Brug af elektroniske cigaretter kan skabe uønskede effekter for dig og personer omkring dig.

Vejledning i at bruge dette produkt første gang

- Kontroller, inden køb af produktet, at det er et autentisk SMOK-produkt. Forfalskede produkter kan være skadelige for din sundhed. Benyt vores nye AB-produktverifikationskodesystem til at verificere produktet. Bemærk: Opbevar AB-verifikationskoderne fra emballagen. AB-verifikationskoder er påkrævet, og anvendes til produktverifikation og eftersalgsservice.
- Download og installer IVPs Tour APP.
- Der henvises til:
 - https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system,
 - og følg derefter de beskrevne trin i ANTI-FORFALSKNINGSSYSTEM for at verificere dit produkt.



Danish / 02

- Kun verificerede produkter kan få garantservice.

- Hvis du har spørgsmål, så kontakt SMOK via e-mail, telefon eller vores hjemmeside for mere hjælp.

- Inden du tager produktet i brug, så læs hele denne folder omhyggeligt.

- Inden du bruger produktet for første gang, så kontroller, at produktet indeholder alle relevante dele og komponenter:

Sættet indeholder

EU-standard udgave

- 1 x ARCFox Mod
- 1 x Tfv18 Tank (7.5ml)
- 1 x Tfv18 Meshed 0.33Ω Coil (Preinstalled)
- 1 x Tfv18 Dual Meshed 0.15Ω Coil
- 1 x Pære glasrør udskiftning
- 1 x Type-C-kabel
- 1 x Brugermanual

EU 2ml udgave

- 1 x ARCFox Mod
- 1 x Tfv-Mini V2 Tank (2ml)
- 1 x Mini V2 S1 0.15Ω Single Meshed Coil (Preinstalled)
- 1 x Mini V2 A2 0.2Ω Dual Coil
- 1 x Type-C-kabel
- 1 x Brugermanual

Danish / 03

- STRØMTILSTAND

- Indstillingsmulighed 1: Vælg arbejdstilstand.

- Indstillingsmulighed 2: Indstil den oprindelige modstand.

- Indstillingsmulighed 3: Vælg, om antallet af pust skal ryddes eller ej.



- TC-TILSTAND (TC-NI/TC-TI/TC-SS)

- Indstillingsmulighed 1: Vælg arbejdstilstand.

- Indstillingsmulighed 2: Indstil den oprindelige modstand.

- Indstillingsmulighed 3: Indstil TC forvarmningseffekt, rækkevidde: 10W-80W.

- Indstillingsmulighed 4: Vælg, om antallet af pust skal ryddes eller ej.



4. Lås / Lås op for datajusteringsfunktionen

- At låse datajusteringsfunktionen går, at man udlåser at ændre indstillingerne ved et uheld. Tryk på knapperne OP og NED samtidigt for at låse eller låse op for datajusteringsfunktionen.

5. Dampe


- Når enheden er tændt, skal du placere enheden i din mund og inhalere, mens du trykker på knappen Brand.

- Damp ikke i mere end 8 sekunder.
- Meddelelsen TID UDLØBET vises, hvis der dampes i over 8 sekunder.

6. Inhaleringsindstillinger


- Enheden tæller antal inhaleringer, der foretages.
- Tryk på knappen Brand og knappen NED samtidigt for at komme ind i funktionen RYD INHALERINGER. Tryk derefter på knappen OP / NED for at vælge muligheden at rydde eller ikke rydde antal inhaleringer, og tryk derefter på knappen Brand for at bekræfte valget.

Danish / 05



- Instruktioner for påfyldning

- Brug en sikkert fastgjort dysse, som ikke er mindre end 9 mm lang, når du påfylder e-væske



- Inden påfyldning eller genopfyldning af SMOK-poden, så læs omhyggeligt instruktionerne nedenfor. Læs også påfyldningsinstruktionerne, som kom sammen med e-væskens, mens du vaper.

- Inden påfyldning af SMOK-produktet med e-væske: Kontroller først, at dysen på e-væskebeholderen er sikkert fastgjort til selve beholderen, og at dysen er mindst 9 mm lang.

- Kontroller derefter, at dysen på e-væskebeholderen let kan tilslutes – og passe ind i – SMOK-poden. Dysen, som sidder på genopfyldningsbeholderen med e-væske, skal være smallere og have en mindre diameter end SMOK-podens åbning.

- Indsæt forsigtigt dysen på e-væskebeholderen i åbningen (dvs. påfyldningsåbningen) på SMOK-poden.

Danish / 07

Vejledning for opbevaring

- Opbevar:
 - Uden for børns rækkevidde.
 - Under lås.
 - Adskilt og væk fra mad og drikke.
 - Adskilt og væk fra lægemidler og medicin.
 - Længt væk fra dyr.
 - Opretstående og sikret mod fald og lækage.

- Opbevar et tørt, mørkt og ventileret sted under 30 °C.


- Opbevar ikke i længere perioder med e-væske. Hvis produktet ikke anvendes i en periode på 2-3 dage: Så fjern poden, og hæld e-væskens i den ud for at undgå, at e-væske trænger ind i produktet, og forhindrer dets levetid.

- Hvis produktet ikke skal benyttes i en længere periode, så sluk for det, og tag batteriet ud, hvis det er et batteri, der kan fjernes (sluk for moden i tilfælde af indbyggede batterier), forsej batteriet, mod og forstøver, og opbevar dem separat.

- Læg ikke dette produkt udenfor i en bil, der står i stærkt sollys, da overopledning og kortslutningsskade kan forekomme og derved forårsage risiko for brand grundet den høje temperatur.

Instruktioner om installering af batteri og opladning

- (1) Åbn batteriærsklet som vist på tegningen;
- (2) Placer batterierne i enheden i henhold til den korrekte retning;
- (3) Luk batteriærsklet.



Danish / 09

Sundhedsadvarsel

- Sundhedsadvarsel neden for er gældende, når produktet bruges som tilsigtet og oplades / fyldes med e-væsker, der indeholder nikotin.

Dette produkt indeholder nikotin, der er et meget vanedannende stof. Det anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

- Dette produkt er kun egnet til personer, der er 18 år eller derover.

- Dette produkt anbefales ikke til gravide eller ammende kvinder.

Anbefalinger til unge mennesker og ikke-rygere

- Dette produkt anbefales ikke til brug for unge mennesker og ikke-rygere.

Kontraindikationer for sårbare grupper

- Dette produkt er ikke egnet for:
 - Personer under 18 år.
 - Personer der er syge eller har bestemte sygdomme.
 - Personer der tager bestemte former for medicin.
 - Personer med bestemte allergier.
- Produktet bør ikke benyttes af:
 - Unge mennesker og ikke-rygere.
 - Gravide og ammende kvinder.
- Brug af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af hjerteproblemer, for højt blodtryk, diabetes eller de, der tager medicin for depression eller astma.
- Brug af e-væsker er ikke passende for de, der er hypersensitive over for nikotin eller andre ingredienser, der er i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).
- E-væsker kan indeholde allergener. Brugere bør ikke indtage e-væsker og

Danish / 11

Mulige bivirkninger

- Når man damper, kan brugere opleve mulige bivirkninger. For at undgå bivirkninger anbefales det at bruge e-væske med et lavere nikotinniveau eller ingen nikotin. Bivirkninger kan omfatte:

- Irritation i mund og hals
- Hoste
- Svimmelhed
- Kvalme / opkastning
- Hikke
- Hjertebanken
- Hovedpine
- Svimmelhed
- Føle sig ør eller afkræftet
- Unormal puls
- Uro i maven
- Næseblod

- Hvis du oplever nogen af de ovennævnte symptomer eller andre bivirkninger, skal du ophøre med at anvende produktet, søge lægehjælp, og give lægen e-væskens etiket og folderen. Køb ikke bil, og anvend ikke elektrisk værktøj eller lignende.

- Hvis e-væskens sluges - se e-væskeproduktets vejledning - skal du straks søge læge, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftlinjen nedenfor).

- Hvis e-væske plaskes på huden eller i munden, skal du vaske hud og mund grundigt med vand eller e-væskeproduktets vejledning - og søge lægehjælp med det samme, når det er nødvendigt (se oplysninger om giftlinjen nedenfor).

- Hvis du oplever betydelig kvalme eller ændring i puls, skal du søge lægehjælp med det samme. Hvis et barn kommer i kontakt med eller sluger en e-væske, skal du kontakte dit lokale hospitals skadestue med det samme.

Danish / 13

- Bør ikke benytte dette produkt, hvis de er allergiske over for nogen af ingredienser i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).

- E-væsker kan indeholde stoffer, der kan forårsage en hudallergisk reaktion eller stoffer med potentiale for at forårsage hudallergisk reaktion. Brugere bør ikke indtage eller bruge e-væsker og bør ikke benytte dette produkt, hvis de oplever en kontaktallergisk reaktion over for nogen af ingredienserne i en e-væske (se e-væskeingredienser for yderligere oplysninger).

- Indtagelse af e-væsker anbefales ikke til mennesker, der lider af lever- eller nyreproblemer eller mennesker, der lider af længerevarende halssygdomme.

- Dette produkt bør ikke anvendes af gravide eller ammende kvinder, uden der er blevet rådført med en læge eller anden sundhedsfaglig person.

Kontraindikationer

- Du bør rådføre dig med din læge eller anden sundhedsfaglig person, inden du benytter dette produkt, hvis:

- Du har en hjertesygdom (såsom et tidligere hjerteanfald, slagtilfælde eller en tilstand, der påvirker pulss og rytme),
- Du har vejrtrækningsproblemer (såsom lungemfysem, astma, bronkitis eller andre sygdomme, der påvirker dine luftveje).

- Du har en reaktivt skjoldbruskkirtel (eller andre sygdomme der påvirker skjoldbruskkirtlen, eller du har binyre- eller skjoldbruskkirtelsygdomme)
- Du har diabetes (brug af nikotin kan kræve ændringer i din medicin og en mere nøje overvågning af dit blodsukterniveau).

- Du er gravid eller ammer (Nikotin kan trænge igennem moderkagehinden og udgøre en risiko for det ufødte barn. Brug af nikotin under graviditet bør minimeres eller helt undgås. Nikotin kan udskilles i modermælk).

- Du har CVD, nedsat nyre- eller leverfunktion eller lungesygdomme.
- Du har maveår eller sårl på tvingertarmen.

- Rygning og i mindre omfang nikotin kan påvirke optagelsen af bestemte former for medicin.

- Inden du skifter til en ikke-røget nikotinkilde, kan det være, at du skal tale med din læge om behovet for at justere dosis for nogle medikamenter. (Disse omfatter, men er ikke begrænset til, clozapin, heparin, propranolol, ropinrol og theophyllin).

Afhængighed og giftighed

- Nikotin er et meget afhængighedsskabende stof, og det anbefales ikke til brug af unge mennesker, ikke-rygere og personer, der ikke allerede damper. Når først du er begyndt at bruge nikotin, kan du finde det svært at stoppe. De fleste oplever få fordele ved at bruge nikotin, så det er bedre aldrig at begynde.

- Selvom de niveauer, der opleves under brugen af dette produkt, ikke bør være farlige, bør du rådføre dig med en læge, hvis du lider vedvarende af bivirkninger eller oplever betydelige ændringer i din vejrtrækning eller puls.

- Nikotin er giftigt, hvis det indtages (sluges).

- Produkter, der indeholder nikotin, bør opbevares, hvor børn ikke kan se eller nå dem (og det samme gælder for kæledyr og andre dyr).

Ingredienser

- Dette produkt indeholder ikke en e-væske, når det sælges til forbrugeren. Se e-væskeinformation for at se en liste over ingredienser i e-væskens.

Indikation for levering per dosis

- Dette produkt er udviklet og fremstillet til at levere nikotindoser på et konstant niveau under normale brugsforhold i løbet af den forventede levetid for SMOK-produktet. Nikotinlevering per dosis vil afhænge af e-væske, der bruges.

- For e-væske der indeholder 3mg/ml nikotin: cirka 105 ug/10 sug; for e-væske der indeholder 6mg/ml: cirka 216 ug/10 sug; for e-væske der indeholder 12 mg/m: cirka 408 ug/10 sug. Dette er en indikation og kun et skøn.

Danish / 14

Kontaktoplysninger for EU

- Produkten EU-repræsentant: IVPs Technology B.V
- Adresse: IVPs Technology B.V, Zekeringstraat 17 A, 1014BM Amsterdam, Holland

- Websted: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com

- Telefonnummer: 0036 1 6188870

Danish / 16

Læger og giftlinjen

- I nødstilfælde - inklusive indtagelse af eller slugt e-væske - skal du søge lægehjælp med det samme på dit lokale hospitals skadestue eller ringe 112.

- Ellers for lægefaglig rådgivning eller oplysninger skal du kontakte din almen praktiserende læge eller sygehus på 112 (for hjælp 24 timer i døgnet).

- Giftlinjen kan kontaktes 24/7 på telefonnummer 82121212

Klager og dårlige oplevelser

- Indgiv klager og fortæl om dårlige oplevelser til: Shenzhen IVPs Technology Co., Ltd.

- Adresse: 201, Building #76, Liantang Industrial Area, Tangwei Community, Fenghuang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China

- Website: www.smoktech.com
- E-mail: support@smoktech.com
- Telefonnummer: + 86 755 86347180

Danish / 15

Informații generale privind siguranța

- Acest prospect conține informații importante privind siguranța. Vă rugăm să citiți cu atenție acest prospect înainte de a utiliza produsul. Utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a acestui produs poate fi dăunătoare.
- Acest produs este destinat numai utilizării ca țigară electronică, pentru consumul anumitor e-lichide. Nu utilizați acest produs în niciun alt scop. Acest produs nu este conceput ca dispozitiv pentru renunțarea la fumat.
- Pentru a utiliza acest produs, e-lichidul trebuie introdus în capsulă – după cum este explicat mai jos. ÎN ACEST PRODUS TREBUIE UTILIZATE DOAR E-LICHIDE CARE ÎNDEPLINESC CERINȚELE LEGISLAȚIEI UNIUNII EUROPENE ȘI ALE ALTOR LEGI RELEVANTE. Consultați un distribuitor reputat de țigări electronice și e-lichide pentru recomandări cu privire la e-lichidele care pot fi utilizate în acest produs.
- Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile și instrucțiunile de utilizare în siguranță referitoare la e-lichidul care este vapat folosind acest produs.
- Produsul SMOK nu trebuie pus la vânzare, în mod independent sau separat, fără cutie sau acest prospect.

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță

- Manipulați acest produs cu grijă tot timpul;
- Evitați deteriorarea componentelor interne și externe ale produsului.
- Nu scufundați acest produs în soluție corozivă sau conductivă deoarece pot apărea deteriorări grave, cum ar fi scurtcircuitul.
- Dacă scăpați acest produs din mână, asigurați-vă că:
 - (1) produsul nu este spart, crăpat sau zdrobit;
 - (2) nu există scăpări sau scurgeri de e-lichid;
 - (3) componentele nu sunt slăbite și nu s-au desprins;
 - (4) produsul funcționează normal și așa cum a fost prevăzut;
 - (5) mușchiul nu este deteriorat.
- Nu încercați să reparați produsul pe cont propriu, deoarece îl puteți deteriora sau vă puteți răni.
- Urmați instrucțiunile de depozitare (mai jos).
- Nu supraîncărcați baterile. Dacă bateriile se supraîncălesc, nu utilizați acest produs.
- Nu plasați produsul într-un mediu cald sau umed.
- Nu expuneți produsul la căldură, frig, umezeală sau lumină solară directă.
- NU LĂSAȚI ACEST PRODUS LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

Romanian / 01

- NU utilizați acest produs dacă:
 - este spart, are scurgeri, dacă piesele sunt crăpate sau deformate sau dacă produsul a funcționat anormal.
 - apare o căldură normală în timpul vaporării sau încălzirii. Nu supraîncărcați bateriile.
- există scurgeri îngrijorătoare de e-lichid din capsulă.
- există orice schimbare perceptibilă de aromă a e-lichidului.
- se bănuiește o contaminare microbiană sau altă contaminare.
- capsula este goală sau aproape goală. Ar trebui să existe întotdeauna e-lichid în capsulă pentru a evita încălzirea uscată sau arderea bobinei.
- ACEST PRODUS AR TREBUI SĂ FIE SUPUS UNEI VERIFICĂRI DE SERVICE O DATĂ LA 6 LUNI. Dacă produsul nu trece de o verificare, nu îl utilizați. Produsele și piesele defecte trebuie înlocuite înainte de reutilizare.
- Utilizare generală:
 - Nu consumați alimente și băuturi și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
 - Folosiți acest produs cu moderație și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
 - Produsele de vapare, inclusiv acest produs, nu ar trebui utilizate în zone interzise sau restricționate.
 - Produsele de vapare, inclusiv acest produs, nu ar trebui utilizate în medii cu nivel ridicat de oxigen.
 - Vă recomandăm să nu folosiți produse de vapare, inclusiv acest produs, în timp ce conduceți autovehicule.
 - Utilizarea țișărilor electronice poate crea efecte neașteptate pentru dumneavoastră și persoanele din jurul dumneavoastră.

Instrucțiuni privind prima utilizare a acestui produs

- Înainte de a cumpăra acest produs, vă rugăm să verificați dacă acesta este un produs SMOK autentic. Produsele false și contrafăcute pot fi dăunătoare sănătății personale. Pentru a verifica produsul, vă rugăm să folosiți noul nostru sistem AB de coduri de verificare a produselor. Notă: Vă rugăm să păstrați cu grijă codurile de verificare AB de pe ambalaj. Codurile de verificare AB sunt necesare și vor fi utilizate la verificarea produsului și serviciile post-vânzare.
- Vă rugăm să descărcați și să instalați aplicația IVPS Tour.
- Vă rugăm să consultați:
 - https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system, iar apoi să urmăriți pașii descriși în NOUL SISTEM ANTI-CONTRAFACERE pentru a vă verifica produsul.



Romanian / 02

Componente



Imaginea este doar pentru referință, vă rugăm să consultați punctul specific.

Modul de utilizare a acestui produs

- Pornire**
Atunci când dispozitivul este oprit, apăsați tasta Fire de 5 ori timp de pentru a-l porni. Ecranul va afișa informațiile despre versiunea modelului și a programului în acel moment, apoi intră în interfața principală.
- Verificați dacă piesa bucală este curată**
Înainte de vapare, verificați dacă piesa bucală este curată.
Nu inhalați dacă piesa bucală este murdară sau conține obiecte străine.
- Setări meniu**
Apăsați tasta de declanșare de 3 ori pentru a intra în interfața de setare a meniului și apăsați lung tasta de declanșare pentru a leși. Apăsați butonul SUS / JOS pentru a comuta între „POWER”, „TC-TI”, „TC-NI” și „TC-SS”. Faceți clic pe tasta de declanșare pentru setarea opțiunilor și apăsați butonul SUS / JOS pentru setarea reglării datelor.

Romanian / 04

- MODUL DE PUTERE**
Opțiunea de setare 1: Selectați modul de lucru.
Opțiunea de setare 2: Setări rezistență inițială.
Opțiunea de setare 3: alegeți dacă ștergeți sau nu numărul de pufuri.
- MOD TC (TC-NI/TC-TI/TC-SS)**
Opțiunea de setare 1: Selectați modul de lucru.
Opțiunea de setare 2: Setări rezistență inițială.
Opțiunea de setare 3: Setări puterea de preîncălzire TC, interval: 10W-80W.
Opțiunea de setare 4: alegeți dacă ștergeți sau nu numărul de pufuri.



- Blocare/ deblocare a funcției de modificare a datelor**
Blocarea funcției de modificare a datelor previne schimbarea accidentală a oricăror setări. Apăsați butoanele SUS și JOS simultan pentru a bloca/debloca funcția de modificare a datelor.
- Vapareea**
În timp ce dispozitivul este pornit, puneți-l în gură și inspirați ținând apăsată Tasta foc.
 - Nu vapări mai mult de 8 secunde.
 - Va apărea o notificare TIMP EXPIRAT dacă vapareea depășește 8 secunde.

- Setări pufuri**
Dispozitivul continează numărul de pufuri folosite.
Apăsând simultan tasta Foc și butonul JOS pentru a intra în funcția STERGERE PUFURI, apoi apăsați butonul SUS / JOS pentru a selecta opțiunea de a șterge sau nu numărul de pufuri. După aceea, apăsați lung tasta Foc pentru a confirma selecția.

Romanian / 05

Mărimrea fantei de umplere a capsulei

Acest produs nu include e-lichide sau recipiente ce conțin e-lichide. E-lichidele trebuie achiziționate separat, iar apoi introduse în aceste produse. Atunci când umpleți sau reumpleți o capsulă SMOK, vă rugăm să verificați dacă duza atașată la un recipient cu e-lichid: - este atașată ferm la recipientul cu e-lichid propriu-zis. - nu este mai scurtă de 9 mm. - este mai lungă decât fanta de umplere a capsulei SMOK pentru a evita riscul de contact cu pielea sau de ingerare accidentală a e-lichidului.

Instrucțiuni de umplere

Vă rugăm să folosiți o duză atașată ferm, lungă de cel puțin 9 mm, atunci când reumpleți e-lichidul

nu mai puțin de 9 mm

- Înainte de a umple sau a reumple capsula SMOK, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos. De asemenea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de umplere furnizate împreună cu e-lichidul pe care îl vapăți.
- Înainte de a umple produsul SMOK cu e-lichid: verificați mai întâi dacă duza de pe recipientul cu e-lichid este atașată ferm la recipientul cu e-lichid propriu-zis și că acea duză este lungă de cel puțin 9 mm.
- Apoi verificați dacă duza atașată la un recipient de reumplere cu e-lichid poate fi conectată cu ușurință și introdusă în capsula SMOK. Duza atașată la un recipient de reumplere cu e-lichid trebuie să fie mai îngustă și mai mică în diametru decât deschiderea din capsula SMOK.
- Conectați cu grijă duza atașată la un recipient de reumplere cu e-lichid în deschiderea (adică fanta de umplere) a capsulei SMOK.


Romanian / 07

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.




Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.



Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare

- Depozitați:
 - Departe de accesul copiilor.
 - Sub cheie.
 - Separat și la distanță de alimente și băuturi.
 - Separat și la distanță de produse medicale și medicamente.
 - Departe de animalele de companie și alte animale.
- În poziție verticală și fixat pentru a preveni răsturnarea și scurgerea.
- Depozitați într-un loc întunecos și bine ventilat, cu temperatura sub 30 C.
- Nu păstrați produsul cu e-lichid în interior pentru perioade îndelungate. Dacă produsul nu va fi utilizat timp de 2-3 zile: scoateți capsula și vărsați e-lichidul din interior pentru a evita pătrunderea e-lichidului în produs și reducerea duratei de viață a produsului.
- În cazul în care nu utilizați dispozitivul pentru perioade lungi de timp, opriți-l și scoateți bateria dacă este un produs cu baterie detașabilă (opriți MOD în cazul bateriilor încorporate), etanșați bateria, modul și atomizorul și păstrați-le separat.
- Nu așezați acest produs în aer liber sau în mașină sub lumina puternică a soarelui, întrucât pot apărea supraîncălziri și defecțiuni ale circuitului, provocând astfel pericol de incendiu datorită temperaturii ridicate.

Instrucțiuni cu privire la instalarea și încărcarea bateriei

- Deschideți capacul de deasupra bateriei așa cum este arătat în imagine;
- Așezați bateriile în dispozitiv conform direcției potrivite;
- Închideți capacul de deasupra bateriei.

Romanian / 09

Instrucțiuni de depozitare